



BäderForum

KERAMAG

Kreuzerkamp 11
D-40878 Ratingen
Tel. +49 (0)21 02/9 16-0
Fax +49 (0)21 02/9 16-2 45
info@keramag.de
www.keramag.de

Für die Schweiz:

Tel. +49 (0)21 02/9 16-1 04
Fax +49 (0)21 02/9 16-6 50
info@keramag.ch
www.keramag.com

Für Österreich:

Tel. +49 (0)21 02/9 16-1 09
Fax +49 (0)21 02/9 16-6 50
info@keramag.at
www.keramag.com

KERAMAG

Art.-Nr.: 580011/03/11/100, Maß- und Farbangaben gelten unter Vorbehalt der materialspezifischen Toleranzen. Modelländerungen vorbehalten. Konzeption und Gestaltung: Schuster Thomsen Röhle Communication.

Neuheiten 2011

**N e u
heiten
2 0 1 1**

KERAMAG

Keramag, eine Marke des Vertrauens.

Keramag ist ein führender deutscher Hersteller hochwertiger Sanitärkeramik. In dieser Markenstärke spiegelt sich die gebündelte Kompetenz aus über 100 Jahren Erfahrung und Innovationskraft. Sie wird deutlich in einem Produktprogramm, das höchste Anforderungen an Design, Komfort, Funktionalität und individuelle Gestaltungsvielfalt erfüllt. Und reicht bis zur gewissenhaften Einbeziehung der Bedürfnisse und Anforderungen von Mensch und Umwelt in jeder Phase der Produktentstehung. Keramag gehört zur Sanitec Corporation, die ihrerseits in ganz Europa eine herausragende Marktposition als Marktführer bei Sanitärkeramik einnimmt. Beste Voraussetzungen für Neuentwicklungen, die heute und morgen überzeugen.



myDay.
Die elegante Leichtigkeit.

Seite 4



Silk.
Anspruchsvoll. Komfortabel.
Elegant.

Seite 44



Dejuna.
Generationen verbinden.

Seite 72



Dejuna Pro.
Komfort und Design aus Varicor®.

Seite 98



Active Waschrinne.
Varicor®-Formteil für
Industrie und Freizeit.

Seite 106



Kind.
An Freiräumen wachsen.

Seite 110



Espital Wandausguss.
Bedarfsgerechte Speziallösung.

Seite 116



KeraFresh.
Die integrierte Frischedosierung.

Seite 120




**Flushcontrol 1000/
1000 N/1000 N GLT.**
Urinalhygiene: von Batterie-
bis Leitstandsteuerung.

Seite 124

Die elegante Leichtigkeit.









Eine fließende, elegante Form. Soft und leicht. Unverwechselbar im Design. myDay ist die neue Komplettbad-Serie für ein besonderes Badambiente in natürlicher Leichtigkeit. Mit optisch und funktional anspruchsvollen Details, wie die markante Beckenform der Waschtische, die großen Radien, der schmale seitliche Rand und die eigens designte großformatige Abdeckkappe mit edlem Chromrand. Der integrierte, mit der Keramik abschließende WC-Sitz steht für höchste formale Ansprüche, ebenso die verdeckte Wandbefestigung von WC und Bidet. Zudem können Waschtische und Bidet mit dem patentierten Clou-System ausgestattet werden, um Wasser zu stauen.





Von außen sanft gerundet, innen Raum für Besonderes: Eine ebenso originelle wie praktische Aufbewahrungstasche in den Türen der Hochschränke bringt Ordnung in die große Palette heutiger Badutensilien. Auch die zusätzliche innenliegende Schublade in den Auszügen der 800 und 1000 mm breiten Waschtischunterschranke von myDay schafft Platz für Kosmetikutensilien und schließt – wie alle Auszüge – sanft per Selbsteinzug.




Eine Designsprache: Auch das Bidet und die Badewannen von myDay bieten mit ihrem exakt an der Waschtischform orientierten Design eine auffallend anspruchsvolle Optik – mit dem charakteristischen breiten Rand an der Wandseite, der fließend nach vorn hin ausläuft.









Besonders hochwertig wirkt die Kombination aus 600 mm breitem Einbauwaschtisch und asymmetrischem Unterschrank – durch die eigenständige, filigrane Form des Einbauwaschtisches und der Deckplatte aus Glas. Der Einbauwaschtisch kann sowohl rechts als auch links platziert werden.









Zum Produktprogramm von myDay gehört neben Einzelwaschtischen in 600, 650, 800 und 1000 mm Breite und dem Einbauwaschtisch auch ein Doppelwaschtisch, 1300 mm breit. Passend dazu: ein Unterschrank mit herausnehmbarer mittlerer Ordnungseinteilung, um auch großflächigeren Stauraum nutzen zu können.





Strahlende Eleganz in zwei aktuellen Farben: Die Möbel von myDay gibt es in Weiß Hochglanz und in Taupe Hochglanz.







Durch ein umlaufendes Leuchtband scheinen die Lichtspiegelemente von myDay zu schweben. Die Waschtische mit schräggestellter Außenkontur sind innen wie fließend geformt und wirken in Kombination mit der Halbsäule so leicht und elegant wie mit Unterschrank. Soft gerundet, mit großen Radien und markanter Frontgestaltung versehen, seitlich abgeschrägt und auffallend besonders – die elegante Leichtigkeit von myDay spiegelt sich in jedem Produkt wider.









Kleine Abstellfläche an der Wand sowie rechts oder links, designstarke Abdeckkappe und markant gestaltetes Innenbecken – das 400 mm breite Handwaschbecken zeigt sich ebenfalls höchst elegant, besonders und leicht. Ganz myDay.





1 Waschtisch mit Ablaufkappe Weiß/Chrom, 600 x 480 mm, Modell-Nr. 125460. Kombinierbar mit Halbsäule, Modell-Nr. 291410 und Waschtischunterschränken 495 mm. Auch mit Ab- und Überlaufsystem Clou erhältlich.





2 Waschtisch mit Ablaufkappe Weiß/Chrom, 650 x 480 mm, Modell-Nr. 125465. Kombinierbar mit Halbsäule, Modell-Nr. 291410 und Waschtischunterschränken 540 mm. Auch mit Ab- und Überlaufsystem Clou erhältlich.





3 Waschtisch mit Ablaufkappe Weiß/Chrom, 800 x 480 mm, Modell-Nr. 125480. Kombinierbar mit Halbsäule, Modell-Nr. 291410 und Waschtischunterschränken 680 mm. Auch mit Ab- und Überlaufsystem Clou erhältlich.





4 Waschtisch mit Ablaufkappe Weiß/Chrom, 1000 x 480 mm, Modell-Nr. 125400. Kombinierbar mit Halbsäule, Modell-Nr. 291410 und Waschtischunterschränken 880 mm. Auch mit Ab- und Überlaufsystem Clou erhältlich.



5 Doppelwaschtisch mit Ablaufkappen Weiß/Chrom, 1300 x 480 mm, Modell-Nr. 135430. Kombinierbar mit Halbsäule, Modell-Nr. 291410 und Waschtischunterschränken 1160 mm. Auch mit Ab- und Überlaufsystem Clou erhältlich.







6 Einbauwaschtisch mit Ablaufkappe Weiß/Chrom, 600 x 400 mm, Modell-Nr. 245460. Kombinierbar mit Waschtischunterschränken 1150 mm.



**In Verbindung mit Schaffventil 521070

7 Handwaschbecken mit Ablaufkappe Weiß/Chrom, Hahnloch rechts oder links, 400 x 280 mm. Modell-Nr. 125540 rechts. Modell-Nr. 125440 links.



Clou



Kerafix



30 JAHRE
KERATECT®
GARANTIE




Weiß (Alpin)
Nr. 000

Keramik

Bei den hier abgebildeten Maßzeichnungen handelt es sich um vorläufige Maßangaben. Weitere Informationen finden Sie unter pro.keramag.de

x* = 640 mm Ablaufhöhe mit Schaffventil 521070
x* = 570 mm Ablaufhöhe mit Clou-System

Überlaufhöhe Clou-System bei Pos. 12 abschneiden!




Das Überlauf-/Ablaufverhalten des Beckens muss individuell, je nach Armamentyp, vor Ort durch Regulieren der Eckventile angepasst werden!


Wir empfehlen den Einsatz von wassersparenden Perlatoren!




8 Waschtischunterschrank, 1 Auszug, Griff verchromt, 495 x 410 x 405 mm.
Modell-Nr. 814060 Weiß Hochglanz.
Modell-Nr. 814061 Taupe Hochglanz.
Kombinierbar mit Waschtisch 600 mm.




9 Waschtischunterschrank, 1 Auszug, Griff verchromt, 540 x 410 x 405 mm.
Modell-Nr. 814065 Weiß Hochglanz.
Modell-Nr. 814066 Taupe Hochglanz.
Kombinierbar mit Waschtisch 650 mm.




10 Waschtischunterschrank, 1 Auszug, Griff verchromt, 1 innenliegende Schublade, 680 x 410 x 405 mm.
Modell-Nr. 814080 Weiß Hochglanz.
Modell-Nr. 814081 Taupe Hochglanz.
Kombinierbar mit Waschtisch 800 mm.




11 Waschtischunterschrank, 1 Auszug, Griff verchromt, 1 innenliegende Schublade, 880 x 410 x 405 mm.
Modell-Nr. 814100 Weiß Hochglanz.
Modell-Nr. 814101 Taupe Hochglanz.
Kombinierbar mit Waschtisch 1000 mm.




12 Waschtischunterschrank, 1 Auszug, Griff verchromt, 1 Schubladeneinsatz, 1160 x 410 x 405 mm.
Modell-Nr. 814130 Weiß Hochglanz.
Modell-Nr. 814131 Taupe Hochglanz.
Kombinierbar mit Doppelwaschtisch 1300 mm.



13 Waschtischunterschrank mit Siphonausschnitt rechts, 1 Auszug, Griff verchromt, 1150 x 200 x 520 mm.
Modell-Nr. 814160 Weiß Hochglanz.
Modell-Nr. 814161 Taupe Hochglanz.
Kombinierbar mit Einbauwaschtisch 600 mm.



14 Waschtischunterschrank mit Siphonausschnitt links, 1 Auszug, Griff verchromt, 1150 x 200 x 520 mm.
Modell-Nr. 814260 Weiß Hochglanz.
Modell-Nr. 814261 Taupe Hochglanz.
Kombinierbar mit Einbauwaschtisch 600 mm.



Selbstenzug
Schubladen/
Auszüge

Badmöbel



Weiß
Hochglanz





Taupe
Hochglanz

Bei den hier abgebildeten Maßzeichnungen handelt es sich um vorläufige Maßangaben. Weitere Informationen finden Sie unter pro.keramag.de





15 Tiefspül-WC, 6 l, wandhängend, 360 x 540 mm, Modell-Nr. 201400.
WC-Sitz, Modell-Nr. 575400.
WC-Sitz mit Absenkautomatik, Modell-Nr. 575410.




*Zur Montage ist ein verlängerter Ablaufstutzen erforderlich.



16 Bidet mit Ablaufkappe Weiß/Chrom, wandhängend, 360 x 540 mm, Modell-Nr. 235450.
Auch mit Ab- und Überlaufsystem Clou erhältlich.



Schaftventil 521070:
x1 = 220 mm Ablaufhöhe, x2 = 270 mm Zulaufhöhe
Clou-System:
x1 = 150 mm Ablaufhöhe, x2 = 200-270 mm Zulaufhöhe



Überlaufhöhe Clou-System bei Pos. 12 abschneiden!

Armatur mit flexiblen Anschluss-Schläuchen verwenden!

Das Überlauf-/Ablaufverhalten des Beckens muss individuell, je nach Armaturentyp, vor Ort durch Regulieren der Eckventile angepasst werden!

Wir empfehlen den Einsatz von wassersparenden Perlatoren!



Clou



Bodenfreiheit
≥ 60 mm



Absenkauto-
matik WC-Sitz



30 JAHRE
KERATECT®
GARANTIE



Weiß (Alpin)
Nr. 000




Weiß
Hochglanz




Taupe
Hochglanz




17 Lichtspiegelement, 400 x 800 x 30 mm,
Modell-Nr. 814340.




18 Lichtspiegelement, 600 x 800 x 30 mm,
Modell-Nr. 814360.



19 Lichtspiegelement, 1000 x 700 x 30 mm,
Modell-Nr. 814300.




20 Hochschrank, 1 Tür, Türanschlag rechts/links,
1 fester Boden, 4 Glaseinlegeböden, 1 Türtasche,
400 x 1500 x 250 mm.
Modell-Nr. 814000 Weiß Hochglanz.
Modell-Nr. 814001 Taupe Hochglanz.



Bei den hier abgebildeten Maßzeichnungen handelt es sich um vorläufige Maßangaben.
Weitere Informationen finden Sie unter pro.keramag.de



21 Badewanne, Bohrung für Überlauf an Wandseite, Tiefe 450 mm.
 1700 x 750 mm, Modell-Nr. 650570.
 1800 x 800 mm, Modell-Nr. 650580.



Wir empfehlen Duschabtrennungen und Duschwannen der Serie myDay von Koralle.

Acryl

Bei den hier abgebildeten Maßzeichnungen handelt es sich um vorläufige Maßangaben. Weitere Informationen finden Sie unter pro.keramag.de

Weiß (Alpin)
 Nr. 000

Anspruchsvoll. Komfortabel. Elegant.



Silk



Designed by code.2.design

Silk



Das Möbelprogramm der Komfortbad-Serie Silk gibt es jetzt auch in Weiß Hochglanz. Für noch mehr Vielfalt in der Kombination des spannungsreichen Keramikdesigns mit exklusivem Komfort.





Eleganz mit hohem Anspruch: Die vier Lichtspiegelemente von Silk verfügen über eine Antibeschlag-Funktion. Bei den drei größeren kann ein stimmungsvoller Farblichtwechsel zugeschaltet werden. Besonderheiten, die Silk auszeichnen. Wie auch die oft entscheidenden 30 mm höheren WCs zum leichteren Aufstehen, die Absenkauto-
matik im WC-Sitz und verdeckte Befestigungssysteme bei WC und Bidet für außen vollkommen glatte, leicht zu pflegende Keramikflächen.



Silk



Die weißen Waschtischplatten werden durch passende Waschtischunterschranke mit sanft selbsteinziehenden Auszügen und flexibler Ordnungseinteilung schnell komfortabel ergänzt.





Ein Schminkplatz im Seriendesign. Mit beleuchtetem, kippbarem Spiegel im Kosmetik-Modul und weich gepolstertem, höhenverstellbarem Hocker anspruchsvoll konzipiert. Dazu Hochschränke mit seitlicher Lichtleiste und großem Innenspiegel. Silk bietet besonderen Komfort.



Silk



Ideal für erholsame Wannenbäder: beidseitig bequeme Liegeflächen und ein gepolstertes, zur Kopfstütze aufstellbares Nackenkissen.







Die Vielfalt von Silk – für Bäder mit besonderen Ansprüchen an Funktionalität und Behaglichkeit.

Silk




Lichtspiegelelement, Handwaschbecken und Unterschrank – ganze 400 mm breit und zudem anspruchsvoll, komfortabel und elegant. Silk.

Silk




1 Waschtischplatte, Siphonausschnitt mittig, umlaufende Blende in Chrom-Optik, 600 x 100 x 470 mm, Modell-Nr. 816660 Weiß Hochglanz. Einzeln montierbar nur in Verbindung mit Montagekonsolen, Modell-Nr. 516200. Kombinierbar mit Aufsatzwaschtischen, Waschtisch 600 mm, Waschtischunterschrank 600 mm, Handtuchhalter 430 mm (den Montage) und Kosmetik-Modulen.



*Armatur mit flexiblen Anschlusschläuchen verwenden.




2 Waschtischplatte, Siphonausschnitt mittig, umlaufende Blende in Chrom-Optik, 800 x 100 x 470 mm, Modell-Nr. 816680 Weiß Hochglanz. Einzeln montierbar nur in Verbindung mit Montagekonsolen, Modell-Nr. 516200. Kombinierbar mit Waschtischen 600 · 800 mm, Waschtischunterschrank 800 mm, Handtuchhalter 430 mm (seitliche Montage) und Kosmetik-Modulen.



*Armatur mit flexiblen Anschlusschläuchen verwenden.




3 Waschtischplatte, Siphonausschnitt mittig, umlaufende Blende in Chrom-Optik, inkl. Montagekonsolen, 1000 x 100 x 470 mm, Modell-Nr. 816600 Weiß Hochglanz. Kombinierbar mit Waschtischen 800 · 1000 mm, Waschtischunterschrank 1000 mm, Handtuchhalter 430 mm (seitliche Montage) und Kosmetik-Modulen.



*Armatur mit flexiblen Anschlusschläuchen verwenden.





4 Waschtischplatte, Siphonausschnitt mittig, umlaufende Blende in Chrom-Optik, inkl. Montagekonsolen, 1200 x 100 x 470 mm, Modell-Nr. 816620 Weiß Hochglanz. Kombinierbar mit Waschtisch 1000 mm, Waschtisch ohne Hahnlöcher 1200 mm, Waschtischunterschrank 1200 mm, Handtuchhalter 430 mm (seitliche Montage) und Kosmetik-Modulen.



*Armatur mit flexiblen Anschlusschläuchen verwenden.





5 Waschtischplatte, Siphonausschnitt mittig, umlaufende Blende in Chrom-Optik, inkl. Montagekonsolen, 1400 x 100 x 470 mm, Modell-Nr. 816643 Weiß Hochglanz. Kombinierbar mit Waschtischen 1000 · 1200 mm, Waschtischunterschrank 600 · 1400 mm, Handtuchhalter 430 · 760 mm und Kosmetik-Modulen.



*Armatur mit flexiblen Anschlusschläuchen verwenden.



6 Waschtischplatte, Siphonausschnitt links und rechts, umlaufende Blende in Chrom-Optik, inkl. Montagekonsolen, 1400 x 100 x 470 mm, Modell-Nr. 816642 Weiß Hochglanz. Kombinierbar mit 2 Aufsatzwaschtischen, 2 Waschtischen 600 mm, Waschtischunterschrank 600 · 1400 mm, Handtuchhalter 430 · 760 mm und Kosmetik-Modulen.



*Armatur mit flexiblen Anschlusschläuchen verwenden.


Badmöbel



Weiß
Hochglanz




7 Waschtischplatte, Siphonausschnitt rechts, umlaufende Blende in Chrom-Optik, inkl. Montagekonsolen, 1400 x 100 x 470 mm, Modell-Nr. 816641 Weiß Hochglanz. Kombinierbar mit Aufsatzwaschtisch, Ablagefläche rechts, Waschtischen 600 · 800 · 1000 mm, Waschtischunterschrank 600 · 1400 mm, Handtuchhalter 430 · 760 mm und Kosmetik-Modulen.




*Armatur mit flexiblen Anschlussschläuchen verwenden.




8 Waschtischplatte, Siphonausschnitt links, umlaufende Blende in Chrom-Optik, inkl. Montagekonsolen, 1400 x 100 x 470 mm, Modell-Nr. 816640 Weiß Hochglanz. Kombinierbar mit Aufsatzwaschtisch, Ablagefläche links, Waschtischen 600 · 800 · 1000 mm, Waschtischunterschrank 600 · 1400 mm, Handtuchhalter 430 · 760 mm und Kosmetik-Modulen.




*Armatur mit flexiblen Anschlussschläuchen verwenden.




9 Kosmetik-Modul, aufklappbar, mit Spiegel und Licht, umlaufende Blende in Chrom-Optik, 600 x 100 x 470 mm, Modell-Nr. 816352 Weiß Hochglanz. Kombinierbar mit allen Waschtischplatten.




10 Hocker, in zwei Höhen verstellbar, mit Sitzkissen, 1 Auszug, 1 Griff, verchromt, mit Rollen, die bei Belastung stoppen, 380 x 450/490 x 560 mm, Modell-Nr. 816072 Weiß Hochglanz.




12 Seitenschrank, 1 Tür, Anschlag rechts/links, 1 Griff, verchromt, 2 Einlegeböden, 400 x 1035 x 350 mm, Modell-Nr. 816052 Weiß Hochglanz.



13 Hochschrank, 1 Tür, Anschlag rechts/links, 1 Griff, verchromt, 4 Einlegeböden, mit Spiegel auf der Innentür und Lichtleiste, inkl. Transformator 230 V/12 V, 400 x 1715 x 350 mm, Modell-Nr. 816002 Weiß Hochglanz.



11 Handwaschbecken-Unterschrank, 1 Tür, Türanschlag links, 1 Griff, verchromt, 400 x 440 x 290 mm, Modell-Nr. 816442 Weiß Hochglanz. Kombinierbar mit Handwaschbecken.




Badmöbel







14 Lichtspiegelement, links/rechts, Rahmen verchromt, Leuchte T5 FH, 21 W, 220-240 V, 50-60 Hz, Anti-Beschlag, Lichtschalter, IP 44, Schutzklasse 2, 400 x 900 x 55 mm, Modell-Nr. 816540.




15 Lichtspiegelement, Rahmen verchromt, 2 Leuchten T5 FH, 21 W, 220-240 V, 50-60 Hz, Anti-Beschlag, Lichtschalter, RGB LED's, Fernbedienung, IP 44, Schutzklasse 2, 600 x 900 x 55 mm, Modell-Nr. 816560.



16 Lichtspiegelement, Rahmen verchromt, 2 Leuchten T5 FQ, 24 W, 220-240 V, 50-60 Hz, Anti-Beschlag, Lichtschalter, RGB LED's, Fernbedienung, IP 44, Schutzklasse 2, 800 x 620 x 55 mm, Modell-Nr. 816580.



17 Lichtspiegelement, Rahmen verchromt, 2 Leuchten T5 FQ, 24 W, 220-240 V, 50-60 Hz, Anti-Beschlag, Lichtschalter, RGB LED's, Fernbedienung, IP 44, Schutzklasse 2, 1200 x 620 x 55 mm, Modell-Nr. 816520.



Generationen verbinden.



Dejuna





Keramag hat Dejuna zu einer Komplettbad-Serie ausgebaut, die mit noch mehr faszinierendem und dabei funktional perfekt durchdachtem Komfort begeistert. Ein 750 mm breiter Waschtisch, ein phantastisch ideenreiches Möbelprogramm und ein neues Wand-WC sind dazugekommen und ermöglichen eine Badgestaltung, die in Design und Komfort absolut überzeugt.



Die neuen Waschtischunterschränke lassen sich weit in den Raum hinein öffnen und zeigen dabei auch direkt ihre praktische Seite: 100 mm tiefe Türen mit je zwei Ablageregalen plus Relling, die die kleinen Dinge für die tägliche Hygiene auch im Sitzen leicht erreichbar machen.





Eins, zwei oder drei? Die neuen Seitenschränke von Dejuna sind stapelbar – und damit zum Midi- und zum Hochschrank ausbaubar. Mit Stauraum wie gewünscht.

Kontraste: Blenden am Waschtischunterschrank und Trenn- bzw. Abdeckplatten der Seitenschränke in Grafit und Karamell setzen sich angenehm kontrastreich vom Weiß der Möbel ab.



Dejuna





Modern, leicht und designstark wirkt der neue Waschtisch im charakteristisch flachen und eckigen Design von Dejuna. Eine Form mit vielen Besonderheiten. So bietet das breite Innenbecken Platz für den gesamten Unterarm. Der vordere Beckenbereich wird durch eine eingearbeitete Wasserstufe zur nutznahen Ablagefläche. Die geraden Armauflagebereiche dienen auch zum Abstützen und die sanft abgerundeten Seiten sind leicht zu umgreifen. Dabei geben spezielle, unten in die Keramik eingearbeitete Greifzonen für die Finger zusätzlich Halt.



Die seitlichen Armauflageflächen der Dejana Waschtische „wachsen“ mit der Waschtischbreite – von 65 mm beim kleinsten bis zu 150 mm beim neuen 750 mm breiten Modell.

Der Waschtischunterschrank für den 750 mm breiten Waschtisch bietet für alle sitzenden Nutzer sogar noch einen besonderen Komfort. Die geraden Böden lassen sich gegen ein vorn ausgeschnittenes Boden/Zwischenboden-Set austauschen. Ideal für mehr Kniefreiheit beim Sitzen und somit sogar für Rollstuhlfahrer eine komfortable Lösung.



Auf Wunsch können an den Seiten Halter für Handtücher oder für den sicheren Griff zum Heranziehen montiert werden.



Mit einer breiteren Keramik und verbreiterten Sitzflächen bietet das neue Wand-WC von Dejana sowohl stämmigen als auch zierlichen Personen höchsten Sitzkomfort. Passend dazu gibt es jetzt auch einen WC-Sitz mit Absenkautomatik. Der Griff am WC-Deckel ist zum leichteren Öffnen im Handumdrehen eingesetzt.







Blendfrei, exakt im Waschtischdesign und einen Meter hoch fallen auch die neuen Dejuna Spiegel angenehm auf und erlauben es, sich im Stehen und Sitzen gut zu sehen.

Eine Kombination mit dem höhenverstellbaren, bei Belastung fest stehenden Rollhocker macht den Komfort perfekt. Auch weil sich das aufklappbare Sitzpolster dank spezieller Dämpfer stets sanft schließt.



Alle Dejuna Waschtische mit einer Ausladung von 550 mm, das WC mit 700 mm Ausladung und die Spiegel erfüllen die neue DIN 18040 für barrierefreie Bäder.

Dejuna – das Generationenbad mit den besonderen Komfortideen.













1 Waschtisch, mit Überlauf, unterfahrbar, DIN 18040, zwei Wasserebenen im Innenbecken, 750 x 550 mm, Modell-Nr. 128575. Kombinierbar mit Halbsäule, Modell-Nr. 298510 oder Waschtischunterschrank 650 mm.

2 Waschtisch, mit Überlauf, unterfahrbar, DIN 18040, zwei Wasserebenen im Innenbecken, 650 x 550 mm, Modell-Nr. 128665. Kombinierbar mit Halbsäule, Modell-Nr. 298510 oder Waschtischunterschrank 530 mm.

3 Waschtisch, ohne Überlauf, unterfahrbar, DIN 18040, zwei Wasserebenen im Innenbecken, 650 x 550 mm, Modell-Nr. 128667. Kombinierbar mit Halbsäule, Modell-Nr. 298510 oder Waschtischunterschrank 530 mm.

4 Waschtisch, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, unterfahrbar, DIN 18040, zwei Wasserebenen im Innenbecken, 650 x 550 mm, Modell-Nr. 128666. Kombinierbar mit Halbsäule, Modell-Nr. 298510 oder Waschtischunterschrank 530 mm.



Mit Halbsäule und Standardsiphon und Ablaufventil 521075

Mit Wandeinbaugarnitur 521423

Mit Halbsäule und Standardsiphon und Ablaufventil 521075

Mit Wandeinbaugarnitur 521423



30 JAHRE
KERATECT®
GARANTIE






Weiß (Alpin)
Nr. 000

Bei den hier abgebildeten Maßzeichnungen handelt es sich um vorläufige Maßangaben. Weitere Informationen finden Sie unter pro.keramag.de




Wir empfehlen Duschabtrennungen der Serie myDay Comfort von Koralle.





5 Waschtisch, mit Überlauf, unterfahrbar, DIN 18040, zwei Wasserebenen im Innenbecken, 600 x 550 mm, Modell-Nr. 128660. Kombinierbar mit Halbsäule, Modell-Nr. 298510 oder Waschtischunterschrank 530 mm.





6 Waschtisch, ohne Überlauf, unterfahrbar, DIN 18040, zwei Wasserebenen im Innenbecken, 600 x 550 mm, Modell-Nr. 128662. Kombinierbar mit Halbsäule, Modell-Nr. 298510 oder Waschtischunterschrank 530 mm.



7 Waschtisch, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, unterfahrbar, DIN 18040, zwei Wasserebenen im Innenbecken, 600 x 550 mm, Modell-Nr. 128661. Kombinierbar mit Halbsäule, Modell-Nr. 298510 oder Waschtischunterschrank 530 mm.



8 Tiefspül-WC, 6 l, wandhängend, 550 mm Ausladung, Modell-Nr. 208530. WC-Sitz, Puffer gegen seitliches Verrutschen angeschragt, inkl. Extrapuffer mit Griffstück für Deckel. Modell-Nr. 572800 mit durchgehender Edelstahl-Scharnierwelle. Modell-Nr. 572820 mit Edelstahl-Scharnier mit Absenkautomatik. WC-Sitzring, Puffer gegen seitliches Verrutschen angeschragt, Modell-Nr. 572810 mit durchgehender Edelstahl-Scharnierwelle.



Bodenfreiheit
≥ 60 mm



Absenkauto-
matik WC-Sitz



30 JAHRE
KERATECT®
GARANTIE



Weiß (Alpin)
Nr. 000


Keramik

Bei den hier abgebildeten Maßzeichnungen handelt es sich um vorläufige Maßangaben. Weitere Informationen finden Sie unter pro.keramag.de


Wir empfehlen Duschabtrennungen der Serie myDay Comfort von Koralle.



9 Waschtischunterschrank, 2 Türen, Korpus/Front Weiß matt, 530 x 620 x 525 mm.
Modell-Nr. 808530 Zierleiste Grafit matt.
Modell-Nr. 808531 Zierleiste Karamell matt.
Kombinierbar mit Waschtischen 600 · 650 mm.
Optional: Griff/Handtuchhalter, Modell-Nr. 538500 Aluminium eloxiert.



Handtuchhalter optional



13 Lichtspiegelement, Power-LED 14 W, 220-240 V, 50-60 Hz, IP 44, Schutzklasse 2, 550 x 1000 mm, Modell-Nr. 808655.

Badmöbel



Weiß matt
(Korpus/Front)



Grafit matt
(Zierleiste/
Abdeckplatte)




Karamell matt
(Zierleiste/
Abdeckplatte)


Bei den hier abgebildeten Maßzeichnungen handelt es sich um vorläufige Maßangaben. Weitere Informationen finden Sie unter pro.keramag.de




10 Waschtischunterschrank, 2 Türen, Korpus/Front Weiß matt, 650 x 620 x 525 mm.
Modell-Nr. 808565 Zierleiste Grafit matt.
Modell-Nr. 808566 Zierleiste Karamell matt.
Kombinierbar mit Waschtisch 750 mm.
Optional:
Boden/Zwischenbodenset mit Ausschnitt, 620 mm, Weiß, Modell-Nr. 808620.
Griff/Handtuchhalter, Modell-Nr. 538500 Aluminium eloxiert.




Handtuchhalter, Boden/Zwischenboden optional




14 Lichtspiegelement, Power-LED 14 W, 220-240 V, 50-60 Hz, IP 44, Schutzklasse 2, 650 x 1000 mm, Modell-Nr. 808665.



11 Hocker, fahrbar, mit Stauraum und klappbarem Sitz mit Dämpfern und Rollen, die bei Belastung stoppen, in zwei Höhen verstellbar, Korpus/Front Weiß matt, 460 x 435/495 x 390 mm, Modell-Nr. 808500.




15 Lichtspiegelement, Power-LED 14 W, 220-240 V, 50-60 Hz, IP 44, Schutzklasse 2, 750 x 1000 mm, Modell-Nr. 808675.




Wir empfehlen Duschabtrennungen der Serie myDay Comfort von Koralle.





12 Seitenschrank, stapelbar, Korpus/Front Weiß, 270 x 550 x 300 mm, Modell-Nr. 808527.
Kombinierbar mit Abdeckplatte, 270 x 50 x 300 mm.
Modell-Nr. 808627 Grafit matt.
Modell-Nr. 808628 Karamell matt.
Stapelbar:
2-fach als Midischrank (2 Seitenschränke/2 Abdeckplatten)
3-fach als Hochschrank (3 Seitenschränke/3 Abdeckplatten)



Seitenschrank geschlossen



Seitenschrank offen



Komfort und Design aus Varicor®.



Dejuna Pro

Mit Dejuna Pro bringt Keramag die designstarke und bemerkenswert komfortable Waschtischform der Bad-Serie Dejuna jetzt auch in die anspruchsvolle Sanitär-raumgestaltung des Objektbereiches. In Modellvarianten, die sich den projektspezifischen Anforderungen anpassen. Und mit den besonderen Vorteilen des hochwertigen Mineralwerkstoffes Varicor®.

- Universeller Waschtisch für viele Einsatzbereiche
- Modellvarianten mit beidseitigen Ablageflächen von 210 mm oder als asymmetrische Version mit Ablagefläche rechts oder links
- Mit Funktionsausschnitten lieferbar, für Abwurfkorb, als Handtuchhalter oder als Greifzone
- Spezieller, von unten greiffreundlich gestalteter Rand zum leichten Heranziehen
- Reinigungsfreundliche Aufkantung zur Wand
- Mit allen Komfortmerkmalen der keramischen Dejuna Waschtische
- Flaches Design mit viel Kniefreiheit beim Sitzen
- Unterfahrbar nach DIN 18040
- Aus Varicor®: extrem widerstandsfähig, fleckunempfindlich, pflegeleicht, chemikalien- und temperaturbeständig
- Fugenlos zu Mehrfachwaschtischen miteinander zu verbinden
- Millimetergenau anzupassen
- Vier Standardmodelle im Keramag Programm:
 - 1020 mm breit mit oder ohne Multifunktionslöcher
 - 810 mm breit mit linker oder rechter Ablagefläche
- Als Varicor®-Spezialist der Keramag sorgt die Spectra mit versierten Top-Verarbeitern für exakt auf Maß gefertigte Lösungen.

In die Waschtische mit einseitiger Ablagefläche lassen sich ebenfalls Funktionsausschnitte einarbeiten. Vielseitig nutzbar: als Abwurfloch bei untergebautem Korb, als Handtuchhalter oder als sicherer Griff zum Festhalten.



Greiffreundliche Randgestaltung von unten.

Dejuna Pro



Mit allen Komfortmerkmalen der Dejana Waschtische:

- 1** Extrem flach für viel Kniefreiheit beim Sitzen und unterfahrbar
- 2** Eingearbeitete Wasserstufe zur halben Befüllung
- 3** Halbtrockener, nutznaher Ablagebereich
- 4** Sanft gerundet und leicht umgreifbar
- 5** Gerader Armauflage- und Abstützbereich
- 6** Aufkantung für den direkten Spiegelaufsatz

Geeignet für zahlreiche Einsatzgebiete:

- Verwaltungsgebäude
- Industrie
- Gastronomie
- Veranstaltungsgebäude
- Hotels
- sowie private Bäder

Die Modellvarianten der Dejana Pro Waschtische:



Seitliche Ablageflächen



Seitliche Ablageflächen mit zwei Multifunktionslöchern




Ablagefläche links




Ablagefläche rechts




1 Waschtisch aus Varicor®, ohne Überlauf, seitliche Ablageflächen, 1020 x 550 mm, Modell-Nr. 470020.




2 Waschtisch aus Varicor®, ohne Überlauf, seitliche Ablageflächen und zwei Multifunktionslöcher, 1020 x 550 mm, Modell-Nr. 470025.



3 Waschtisch aus Varicor®, ohne Überlauf, Ablagefläche links, 810 x 550 mm, Modell-Nr. 470080.



4 Waschtisch aus Varicor®, ohne Überlauf, Ablagefläche rechts, 810 x 550 mm, Modell-Nr. 470085.



Varicor®



Weiß (Alpin)
Nr. 016

Bei den hier abgebildeten Maßzeichnungen handelt es sich um vorläufige Maßangaben. Weitere Informationen finden Sie unter pro.keramag.de


Varicor®-Formteil für Industrie und Freizeit.



Active Waschrinne

Die Active Waschrinne wurde für Waschräume im Industrie- und Freizeitbereich entwickelt. In der Form abgestimmt auf das Waschverhalten der Nutzer. Gefertigt aus dem hochwertigen Mineralwerkstoff Varicor®.

- Soft abgeschrägte Beckenform für eine angenehme Armablage, erleichtert die Reinigung von Armen und Oberkörper
- Mit Wandauslauf einsetzbar
- Ohne Überlauf
- Schwallrand von 5 mm
- 50 mm hohe, angeformte Wischleiste mit Hohlkehle im Wandbereich
- Aus Varicor®: extrem robust, pflegeleicht, fleckunempfindlich und hygienisch
- Einzelwaschrinne 1876 x 555 mm
- Fugenlos zu Mehrfachwaschrinnen miteinander zu verbinden



Active Waschrinne aus Varicor®, 1876 x 205 x 555 mm.
Modell-Nr. 401876016 Weiß (Alpin).
Modell-Nr. 401876095 Duocolor-Weiß.



Active Waschrinne

An Freiräumen wachsen.





Mit dem neuen WC-Sitz und WC-Sitzring Kind erweitert Keramag das Angebot einzigartig kindgerechter Produkte. Es wird lustiger, farbiger und zudem einfacher für die Kleinen, sich auf dem WC festzuhalten und abzustützen. Das Design wurde gemeinsam mit Kindergärten entwickelt und erleichtert es, kleine Kinder früh an eine selbstständige WC-Nutzung zu gewöhnen. Denn in Zukunft macht es Spaß, sich wie die Großen aufs WC zu setzen.

- WC-Sitz und Sitzring Kind in kindgerechter Form und Farbigkeit
- Mit Kindergärten entwickelt
- Integrierte Griff- und Stützfunktion
- Softe Rundungen ohne Kanten
- Lustige Augen nahezu unlösbar in leichte Vertiefungen einklebbar
- Spezieller Überhang am WC-Sitzring führt Urinspritzer zuverlässig ins WC zurück
- Leichtes Öffnen und sicheres Schließen des Deckels durch kindgerechten Freiraum zwischen Deckel und Sitzring im Frontbereich
- Besonders reinigungsfreundliche Gestaltung
- Alle Modelle in Grün, Gelb, Rot und Weiß
- WC-Sitz auch mit Absenkautomatik mit Metallscharnier erhältlich
- WC-Sitz und WC-Sitzring mit Edelstahlscharnier



Alle Kind WC-Sitze und WC-Sitzringe sind in fröhlichem Grün, Gelb, Rot und Weiß erhältlich.



Mit diesem Sitzdesign wird der Gang aufs WC zum reinsten Vergnügen – und die selbstständige Hygieneentwicklung zum Kinderspiel.



Das gibt den Kleinen Sicherheit: ein pfiffiges Design mit integrierter Griff- und Stützfunktion an den Seiten.



Kind WC-Sitz im Tierdesign, mit Deckel

integrierte Griff-/Stützfunktion, nach DIN 19516, Scharniere Edelstahl.
Modell-Nr. 573360 Weiß.
Modell-Nr. 573361 Grün (angelehnt an RAL 6018).
Modell-Nr. 573362 Gelb (angelehnt an RAL 1023).
Modell-Nr. 573363 Rot (angelehnt an RAL 3002).
Passend zu Kind-WCs.



Kind WC-Sitz im Tierdesign, mit Deckel


integrierte Griff-/Stützfunktion, Scharniere Metall, mit Absenkautomatik.
Modell-Nr. 573365 Weiß.
Modell-Nr. 573366 Grün (angelehnt an RAL 6018).
Modell-Nr. 573367 Gelb (angelehnt an RAL 1023).
Modell-Nr. 573368 Rot (angelehnt an RAL 3002).
Passend zu Kind-WCs.



Kind WC-Sitzring im Tierdesign

integrierte Griff-/Stützfunktion, Scharniere Edelstahl.
Modell-Nr. 573370 Weiß.
Modell-Nr. 573371 Grün (angelehnt an RAL 6018).
Modell-Nr. 573372 Gelb (angelehnt an RAL 1023).
Modell-Nr. 573373 Rot (angelehnt an RAL 3002).
Passend zu Kind-WCs.

Bedarfsgerechte Speziallösung.



Espital Wandausguss



Angenehme 600 mm Arbeitshöhe und optional anschließbare Armatur bei Montage auf spezielle Vorwandelemente.



KeraTect® veredelt Badkeramik dauerhaft und reduziert Reinigungsaufwand und -kosten.

Es gibt jetzt eine wandhängende Version von Espital. Dieser neue Wandausguss bietet in Hygiene, Handhabung und Reinigungserleichterung alle Vorteile eines funktional gut durchdachten Produktdesigns. Er wird serienmäßig mit KeraTect® und Klapprost geliefert und ist auch auf Standard-Vorwandelemente montierbar.

Hygienisch, bedienungsfreundlich, bedarfsgerecht.


- Modernes, pflegeleichtes Design
- Großzügiges, eckiges Becken zum einfachen, hygienischen Entleeren verschmutzter Behälter
- Offener Spülrand für optimale Hygiene im Becken
- Serienmäßig mit pflegeleichter KeraTect®-Spezialglasur für eine dauerhaft effektive Pflegeerleichterung
- Stabiler Edelstahl-Klapprost als praktische Abstellfläche, mit Gummipuffer zum Schutz von Keramik und Wand
- Verkürzte Klapprostform lässt sich leicht greifen und öffnen
- Montage in WC-Höhe auf Standard-Vorwandelemente
- Spezial-Vorwandelemente von TECE, Viega und Burda ermöglichen:
 - die Installation einer Armatur für Frischwasser
 - rückschonende 600 mm Keramikhöhe
 - 230 mm Bodenfreiheit zur leichten Bodenreinigung
 - die Nutzung von Standardanschlussmaßen
- Spül- und belastungssicher nach EN 997



Identische Anschlussmaße üblicher WCs ermöglichen den Einsatz vieler verschiedener Standard-Vorwandelemente.



Serienmäßig mit Edelstahl-Klapprost



Espital Ausguss, wandhängend, 6 l, mit Edelstahlklapprost, 400 x 480 mm, Modell-Nr. 201680 mit KeraTect®.

Vielfältige Einsatzbereiche

- **Universell** – Eimer befüllen und entleeren, Schmutzwasser entsorgen
- **Kindergarten** – als Töpfchenspüle, Stiefel und Matschsauberer
- **Krankenhäuser/Altenheime** – Bettpfannen und Urinflaschen entleeren und säubern
- **Campingplätze** – als Ausguss für mobile WCs
- **Industrie/Produktion** – als Ausguss und Ausspülmöglichkeit in unterschiedlichen Bereichen
- **Gaststätten/Veranstaltungsstätten** – als Speibecken
- **Schulen/Bürogebäude** – als Ausgussbecken

Espital Wandausguss

Die integrierte Frischedosierung.



KeraFresh



KeraFresh ist die patentierte Frischelösung von Keramag für den wirtschaftlichen Einsatz im Objektbereich. Diebstahlsicher in die Urinal-Spülkammer integriert, durch einfach nachfüllbare Frischesticks sehr kostengünstig und angenehm dezent im Geruch.

Ein Spezialschlüssel für den Deckel öffnet und verschließt den Zugang zum KeraFresh-Dosierspender im Handumdrehen und verhindert gleichzeitig ein unzulässiges Öffnen und Diebstahl.

Schnell und einfach nachfüllen.



- Frische direkt aus der Spülkammer des Urinals
- Fest integrierter Dosierspender für Frischesticks
- Mit jeder Spülung gelangen die Wirkstoffe des Frischesticks in das Urinal, führen zur leichten Schaumbildung im Wasser und verbreiten einen dezenten Frischegeruch.
- Der Frischestick löst sich nach und nach auf.
- Einfaches Nachfüllen über einen speziellen Deckel
- Der Deckel ist mit dem mitgelieferten Spezialschlüssel leicht zu öffnen und diebstahlsicher wieder verschließbar.
- Kein Wartungsvertrag notwendig
- Kombinierbar mit dem Renova Nr. 1 Plan Urinal ohne Deckel
- Wirtschaftliche Kombination mit Flushcontrol 1000, durch geringe 0,5 Liter Spülmenge
- Die Frischesticks sind in Verpackungseinheiten von 40 Stück erhältlich.



Urinale mit KeraFresh:

Renova Nr. 1 Plan KeraFresh-Urinal

Zulauf von hinten, Abgang nach hinten, integrierter KeraFresh-Dosierspender, diebstahlgesicherte Edelstahlabdeckung, Spezialschlüssel, Modell-Nr. 235150. Kombinierbar mit Urinalsieb aus Edelstahl, Modell-Nr. 510410.

Renova Nr. 1 Plan KeraFresh-Urinal mit Flushcontrol 1000

Zulauf von hinten, Abgang nach hinten, integrierter KeraFresh-Dosierspender, diebstahlgesicherte Edelstahlabdeckung, Spezialschlüssel, mit elektronischem, batteriebetriebenem Urinalspülsystem mit Multiparametersensor, inkl. Einlaufverbinder und 0,5 l-Absaugeformstück Ø 50 mm, Betriebsdruck 1-10 bar, Modell-Nr. 235156. Kombinierbar mit Urinalsieb aus Edelstahl, Modell-Nr. 510410.

Renova Nr. 1 Plan KeraFresh-Urinal mit Flushcontrol 1000 N

Zulauf von hinten, Abgang nach hinten, integrierter KeraFresh-Dosierspender, diebstahlgesicherte Edelstahlabdeckung, Spezialschlüssel, mit elektronischem, netzbetriebenem Urinalspülsystem mit Multiparametersensor, inkl. Einlaufverbinder und 0,5 l-Absaugeformstück Ø 50 mm, Betriebsdruck 1-10 bar, Modell-Nr. 235158. Kombinierbar mit Urinalsieb aus Edelstahl, Modell-Nr. 510410.

Renova Nr. 1 Plan KeraFresh-Urinal mit Flushcontrol 1000 N für Gebäudeleittechnik

Zulauf von hinten, Abgang nach hinten, integrierter KeraFresh-Dosierspender, diebstahlgesicherte Edelstahlabdeckung, Spezialschlüssel, mit elektronischem, netzbetriebenem Urinalspülsystem mit Multiparametersensor und Gebäudeleittechnik-Adapter, inkl. Einlaufverbinder und 0,5 l-Absaugeformstück Ø 50 mm, Betriebsdruck 1-10 bar, Modell-Nr. 235159. Kombinierbar mit Urinalsieb aus Edelstahl, Modell-Nr. 510410.

Karton mit KeraFresh-Sticks

Inhalt: 40 Sticks, Modell-Nr. 500900.

Urinalhygiene: von Batterie- bis Leitstandsteuerung.



**Flushcontrol 1000/
1000 N/1000 N GLT**

Mit einer bis auf 0,5 Liter reduzierbaren Spülmenge und der Möglichkeit, das Urinal-Spülsystem in die moderne Gebäudeleittechnik zu integrieren, hat Keramag eine neue Generation zukunftsweisender, elektronischer Urinal-Spülsysteme entwickelt. Flushcontrol 1000, Flushcontrol 1000 N und Flushcontrol 1000 N GLT regeln Wasserverbrauch und Hygiene beim Renova Nr. 1 Plan Urinal nach dem neuesten Stand der Technik.



Flushcontrol 1000
Für den Batteriebetrieb – einfache Installation und Umrüstung für alle Bereiche

- 
- Urinal-Spülsystem mit Batterieanschluss
 - Ideal für Modernisierung und Neuinstallation



Flushcontrol 1000 N
Die Version mit Netzanschluss 230 V

- 
- Urinal-Spülsystem mit Netzanschluss 230 V
 - Ideal für Modernisierung und Neuinstallation

Funktionen für beide Modelle

- 

 - Mit innovativer, wassersparender 0,5 l-Spülung (statt der üblichen 2-4 Liter)
- 

 - Berührungslose Spülauslösung automatisch nach der Benutzung über Sensoren
- 

 - Spülsystem unsichtbar für den Nutzer
- 

 - Praktisch überall einsetzbar
 - Durch verschiedene Einstellmöglichkeiten für alle Anforderungen gerüstet
- 

 - Rundum-Schutz vor Vandalismus
 - Vollständig von der Keramik umschlossene, absolut unsichtbare Technik
- 

 - Einfach auf Fliesen zu montieren
 - Keine speziellen Vorwandelemente erforderlich
- 

 - Größere Spülabstände bei erhöhter Nutzungsfrequenz
 - Intelligenz für den Stadionbetrieb
 - Automatische Umstellung auf Normalbetrieb nach Ende der hohen Nutzerfrequenz
- 

 - Ein- und ausschaltbare Hygienespülung
 - Standardmäßige Hygienespülung 24 Stunden nach der letzten Nutzung
 - Nach weiteren 24 Stunden Nichtbenutzung erneute Spülung
 - Bei längerer Nichtbenutzung nächste Spülung erst nach 3 Tagen
- 

 - Überlaufschutz: keine Spülauslösung bei möglicher Verstopfung

**Flushcontrol 1000/
Flushcontrol 1000 N**

Zukunftssicher mit Flushcontrol 1000 N GLT

Ab jetzt lässt sich die komplette Urinal-Spülung für ein Gebäude zentral vom Leitstand aus steuern und überwachen – absolut exakt und für alle oder auch einzelne Urinale. Eine Innovation von Keramag für den zukunftsorientierten Baubereich.



Flushcontrol 1000 N GLT

Mit Zusatzmodul für die Gebäudeleittechnik, nur in Kombination mit 230 V Netzanschluss

Mit Flushcontrol 1000 N GLT lassen sich von einer zentralen Stelle aus:


- Spülungen auslösen
- Spülmengen anpassen
- Spülstops aktivieren
- Funktionsfehler per Fehlermeldung direkt erkennen

Die genaue Fehlerdiagnose – z.B. defektes Ventil, Siphonfehler durch Sensorenversagen oder ein Fehler in der Stromversorgung – liefert Flushcontrol 1000 N GLT direkt vor Ort. So kann ein schnell erkannter Funktionsfehler zügig behoben und das Urinal ohne Zeitverzug wieder hygienisch einwandfrei benutzt werden.

Flushcontrol 1000 N GLT ist das erste Urinal-Spülsystem am Markt, das die moderne Gebäudeleittechnik mit effektiver Wasserersparnis unterstützt. Für ökonomisch wie ökologisch zukunftsichere Lösungen.



- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1 Magnetventil | 5 GLT-Adapter |
| 2 Elektronik | 6 Netzanschluss |
| 3 Taster | 7 GLT-Anschluss |
| 4 Fehlerdiagnose-Taste | 8 Sensoren (von hinten) |




- Zusatzadapter für Gebäudeleittechnik
- Universell an die verschiedenen Bus-Systeme andockbar



- Anpassung der Spülmenge aus dem Leitstand 0,5-4 Liter



- Mit innovativer, wassersparender 0,5 l-Spülung (statt der üblichen 2-4 Liter)



- Fehleranzeige im Leitstand



- Berührungslose Spülauslösung automatisch nach der Benutzung über Sensoren
- Spülauslösung bzw. Spülverhinderung aus dem Leitstand



- Größere Spülabstände bei erhöhter Nutzungsfrequenz
- Intelligenz für den Stadionbetrieb
- Automatische Umstellung auf Normalbetrieb nach Ende der hohen Nutzerfrequenz



- Spülsystem unsichtbar für den Nutzer



- Ein- und ausschaltbare Hygienespülung
- Standardmäßige Hygienespülung 24 Stunden nach der letzten Nutzung
- Nach weiteren 24 Stunden Nichtbenutzung erneute Spülung
- Bei längerer Nichtbenutzung nächste Spülung erst nach 3 Tagen



- Durch verschiedene Einstellmöglichkeiten für alle Anforderungen gerüstet



- Überlaufschutz: keine Spülauslösung bei möglicher Verstopfung



- Rundum-Schutz vor Vandalismus
- Vollständig von der Keramik umschlossene, absolut unsichtbare Technik



- Einfach auf Fliesen zu montieren
- Keine speziellen Vorwandelemente erforderlich

Flushcontrol 1000 N GLT

Keramik/Acryl

Glanzfarbe




Weiß (Alpin)
Nr. 000

Alle Keramik-Produkte sind auch in KeraTect®-Ausführung mit der Farb-Nr. 600 für KeraTect®/Weiß (Alpin) erhältlich (außer Produkte mit der Nr. 3xxxxx).

Varicor®



Weiß
(Alpin)
Nr. 016




Duocolor-
Weiß
Nr. 095

Badmöbel



myDay
Weiß
Hochglanz




Taupe
Hochglanz




Silk
Weiß
Hochglanz



Dejuna
Weiß matt
(Korpus/Front)



Grafit matt
(Zierleiste/
Abdeckplatte)



Karamell matt
(Zierleiste/
Abdeckplatte)