



SCHMALRAHMEN



*Eine schlanke Linie
macht überall
eine gute Figur*



- 398  Galina
- 398  Betta
- 398  Anja
- 399  Madrid
- 399  Hanna
- 400  Jill
- 400  Cintrè
- 401  Arena
- 401  Royal
- 402  Göttingen

- 403  Hannover
- 404  Kassel
- 405  Bielefeld
- 406  Paderborn
- 407  Nepomuk
- 409  Juliane
- 410  Laura
- 411  Patrik
- 411  Ronny

Zum
vorigen
Abschnitt




Zur
Übersicht
zurück



SCHMALRAHMEN-GRT.

SCHMALRAHMEN




Galina II-R Halbgarnitur ★★★★★

Innen-Halbgarnitur für Wohnungseingang oder Haustür, **fest/drehbar gelagert**, mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

Alle Modelle für beide Normen geeignet (ohne Stift)

Halbgarnitur

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts und links verwendbar	32.85.8700	31,50




Galina II-LS Halbgarnitur ★★★★★

Innen-Halbgarnitur für Haustür 92 mm, **fest/drehbar gelagert**, mit stabiler Metallkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

Alle Modelle in D-Norm (ohne Stift)

Halbgarnitur

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts und links verwendbar	32.85.9150	32,10




Betta-R Halbgarnitur ★★★★★

Innen-Halbgarnitur mit Ovalrosetten für Wohnungseingang oder Haustür, **fest/drehbar gelagert**, mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

Alle Modelle für beide Normen geeignet (ohne Stift)

Halbgarnitur

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts und links verwendbar	32.85.8710	31,10




Betta-LS Halbgarnitur ★★★★★

Innen-Halbgarnitur für Haustür 92 mm, **fest/drehbar gelagert**, mit stabiler Metallkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

Alle Modelle in D-Norm (ohne Stift)

Halbgarnitur

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts und links verwendbar	32.85.9160	31,50



Anja-R Halbgarnitur ★★★★★


Innen-Halbgarnitur mit Ovalrosetten für Wohnungseingang oder Haustür, **fest/drehbar gelagert**, mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

Alle Modelle für beide Normen geeignet (ohne Stift)

Halbgarnitur

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts und links verwendbar	32.85.8850	25,90




**Madrid-R Halbgarnitur ★★★★★**

Innen-Halbgarnitur mit Ovalrosetten für Wohnungseingang oder Haustür, **fest/drehbar gelagert**, mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

  Alle Modelle für beide Normen geeignet (ohne Stift)

Halbgarnitur

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts und links verwendbar	32.85.8780	36,80


**Madrid-LS Halbgarnitur ★★★★★**

Innen-Halbgarnitur für Haustür 92 mm, **fest/drehbar gelagert**, mit stabiler Metallkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

 Alle Modelle in D-Norm (ohne Stift)

Halbgarnitur

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts und links verwendbar	32.85.9180	37,20


**Hanna-R Halbgarnitur ★★★★★**

Innen-Halbgarnitur für Wohnungseingang oder Haustür, **fest/drehbar gelagert**, mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

  Alle Modelle für beide Normen geeignet (ohne Stift)

Halbgarnitur

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts und links verwendbar	32.85.8790	36,80

**Hanna-LS Halbgarnitur ★★★★★**


Innen-Halbgarnitur für Haustür 92 mm, **fest/drehbar gelagert**, mit stabiler Metallkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

 Alle Modelle in D-Norm (ohne Stift)

Halbgarnitur

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts und links verwendbar	32.85.9190	37,20

SCHMALRAHMEN




Jill-R Halbgarnitur ★★★★★

Innen-Halbgarnitur mit Ovalrosetten für Wohnungseingang oder Haustür, **fest/drehbar gelagert**, mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

Alle Modelle für beide Normen geeignet (ohne Stift)

Halbgarnitur

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts und links verwendbar	32.85.8840	35,80




Jill-LS Halbgarnitur ★★★★★

Innen-Halbgarnitur für Haustür 92 mm, **fest/drehbar gelagert**, mit stabiler Metallkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

Alle Modelle in D-Norm (ohne Stift)

Halbgarnitur

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts und links verwendbar	32.85.9230	36,20




Cintrè-R Halbgarnitur ★★★★★

Innen-Halbgarnitur mit Ovalrosetten für Wohnungseingang oder Haustür, **fest/drehbar gelagert**, mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

Alle Modelle für beide Normen geeignet (ohne Stift)

Halbgarnitur

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts und links verwendbar	32.85.8760	35,80




Cintrè-LS Halbgarnitur ★★★★★

Innen-Halbgarnitur für Haustür 92 mm, **fest/drehbar gelagert**, mit stabiler Metallkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

Alle Modelle in D-Norm (ohne Stift)

Halbgarnitur

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts und links verwendbar	32.85.9240	36,20




Arena-R Halbgarnitur ★★★★★

Innen-Halbgarnitur mit Ovalrosetten für Wohnungseingang oder Haustür, **fest/drehbar gelagert**, mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

Alle Modelle für beide Normen geeignet (ohne Stift)

Halbgarnitur

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts und links verwendbar	32.85.8720	30,-




Arena-LS Halbgarnitur ★★★★★

Innen-Halbgarnitur für Haustür 92 mm, **fest/drehbar gelagert**, mit stabiler Metallkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

Alle Modelle in D-Norm (ohne Stift)

Halbgarnitur

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts und links verwendbar	32.85.9140	30,50




Royal-R Halbgarnitur ★★★★★

Innen-Halbgarnitur mit Ovalrosetten für Wohnungseingang oder Haustür, **fest/drehbar gelagert**, mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

Alle Modelle für beide Normen geeignet (ohne Stift)

Halbgarnitur

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts und links verwendbar	32.85.8730	38,30



Royal-LS Halbgarnitur ★★★★★

Innen-Halbgarnitur für Haustür 92 mm, **fest/drehbar gelagert**, mit stabiler Metallkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

Alle Modelle in D-Norm (ohne Stift)

Halbgarnitur

Ausführung	Edelstahl-sat	€
PZ, DIN rechts und links verwendbar	32.85.9170	38,60

SCHMALRAHMEN



Innen-Halbgarnitur



Edelstahl-sat

Aussen-Halbgarnitur mit Flachdrücker
(für beengte Platzverhältnisse, z.B. Rollo)

Aluminium
weiß




Aluminium
F1





Aluminium
braun

Innenhalbgarnitur



Außenhalbgarnitur mit Flachdrücker



Göttingen-LS ★★★★★ (ohne ZA) ★★★★★ (mit ZA)

Schmalrahmen-Außenhalbgarnitur für Haustür 92 mm, **fest/drehbar gelagert**, mit stabiler Metallkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

Alle Modelle in D-Norm (ohne Stift)

Außen-Halbgarnituren mit Flachdrücker
PZ, DIN rechts und links verwendbar

Ausführung	Best.-Nr.	€
Aluminium F1	40.31.1100	29,90
Aluminium weiß	40.31.1110	29,90
Aluminium braun	40.31.1120	29,90

Alle Modelle in D-Norm (ohne Stift)

Außen-Halbgarnituren mit Flachdrücker,
mit Kernziehschutz (ZA), PZ, DIN rechts
und links verwendbar

Ausführung	Best.-Nr.	€
Aluminium F1	40.31.1180	45,90
Aluminium weiß	40.31.1190	45,90
Aluminium braun	40.31.1150	45,90

Schraubenset

Ausführung	Best.-Nr.	€
38 - 44 mm	32.23.7100	3,90
68 - 72 mm	32.23.7110	4,90

Passende Profilzylinder
finden Sie auf
Seite 490!



Hannover-LS ★★★★★

Innen-Halbgarnituren mit Drücker, **fest/drehbar gelagert**, mit stabiler Metallkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

Alle Modelle in D-Norm (ohne Stift)

PZ, DIN rechts und links verwendbar

Ausführung	Best.-Nr.	€
Edelstahl-sat	40.31.1220	84,90
PVD Messing	40.31.1210	60,90
Aluminium F1	40.31.0820	24,-
Aluminium weiß	40.31.0830	24,-
Aluminium braun	40.31.1200	24,-

(ZA) Zylinderüberstand 8 bis 13 mm

ES 1 geprüft!





Innen-
Halbgarnitur



Aussenansicht
ohne Kernziehschutz



Edelstahl-sat



Mit Kernziehschutz



Hannover-LS ★★★★★ (ohne ZA) ★★★★★ (mit ZA)

Schmalrahmengarnitur für Haustür 92 mm, **fest/drehbar gelagert**, mit stabiler Metallkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

Alle Modelle in D-Norm (ohne Stift)

Haustür-Garnituren mit Drücker,
PZ, DIN rechts und links verwendbar

Ausführung	Best.-Nr.	€
Edelstahl-sat	40.31.1320	174,90
PVD Messing	40.31.1310	132,90
Aluminium F1	40.31.0800	52,90
Aluminium weiß	40.31.0810	52,90
Aluminium braun	40.31.1300	52,90

Schraubenset


Ausführung	Best.-Nr.	€
38 - 44 mm	32.23.7100	3,90
68 - 72 mm	32.23.7110	4,90

Alle Modelle in D-Norm

Haustür-Garnituren mit Drücker/Drücker,
mit Kernziehschutz (ZA), PZ, DIN rechts
und links verwendbar

Ausführung	Best.-Nr.	€
Edelstahl-sat	40.31.1440	198,-
PVD Messing	40.31.1430	154,90
Aluminium F1	40.31.1400	71,90
Aluminium weiß	40.31.1410	71,90
Aluminium braun	40.31.1420	71,90

(ZA) Zylinderüberstand 8 bis 13 mm



SCHMALRAHMEN

ES 1 geprüft!





Abbildung für Alu F1, Alu weiß



Aussenansicht
mit Kernziehschutz






Abbildung für Edelstahl, PVD



Passende Profilzylinder
finden Sie auf
Seite 490!



Kassel-LS ★★★★★ (ohne ZA) ★★★★★ (mit ZA)

Schmalrahmen-Wechselgarnitur für Haustür 92 mm, **fest/drehbar gelagert**, mit stabiler Metallkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

Alle Modelle in D-Norm (ohne Stift)

Haustür-Wechselgarnituren mit Bogenschild/Drücker, PZ, DIN rechts und links verwendbar

Ausführung	Best.-Nr.	€
Edelstahl-sat	40.31.1510	239,-
PVD Messing	40.31.1500	164,90
Aluminium F1	40.31.0840	69,90
Aluminium weiß	40.31.0850	69,90

Alle Modelle in D-Norm

Haustür-Wechselgarnituren mit Bogenschild/Drücker, mit Kernziehschutz (ZA), PZ, DIN rechts und links verwendbar

Ausführung	Best.-Nr.	€
Edelstahl-sat	40.31.1630	259,-
PVD Messing	40.31.1620	189,-
Aluminium F1	40.31.1600	86,90
Aluminium weiß	40.31.1610	86,90

Schraubenset



Ausführung	Best.-Nr.	€
38 - 44 mm	32.23.7100	3,90
68 - 72 mm	32.23.7110	4,90

(ZA) Zylinderüberstand 8 bis 13 mm



ES 1 geprüft!



Edelstahl-sat



Mit Kernziehschutz



Aussenansicht
mit Kernziehschutz



PVD
Messing



Aluminium
F1



Aluminium
weiß

Bielefeld-LS ★★★★★ (ohne ZA) ★★★★★ (mit ZA)

Schmalrahmen-Wechselgarnitur für Haustür 92 mm, **fest/drehbar gelagert**, mit stabiler Metallkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

Alle Modelle in D-Norm (ohne Stift)

Haustür-Wechselgarnituren mit Griffschild/Drücker, PZ, DIN rechts und links verwendbar

Ausführung	Best.-Nr.	€
Edelstahl-sat	40.31.1730	219,-
PVD Messing	40.31.1720	146,90
Aluminium F1	40.31.1700	63,90
Aluminium weiß	40.31.1710	63,90

Alle Modelle in D-Norm

Haustür-Wechselgarnituren mit Griffschild/Drücker, mit Kernziehschutz (ZA), PZ, DIN rechts und links verwendbar



Ausführung	Best.-Nr.	€
Edelstahl-sat	40.31.1830	234,-
PVD Messing	40.31.1820	173,-
Aluminium F1	40.31.1800	83,90
Aluminium weiß	40.31.1810	83,90

Schraubenset

Ausführung	Best.-Nr.	€
38 - 44 mm	32.23.7100	3,90
68 - 72 mm	32.23.7110	4,90

(ZA) Zylinderüberstand 8 bis 13 mm

SCHMALRAHMEN



Paderborn-R ★★★★★ (ohne ZA) ★★★★★ (mit ZA)

Schmalrahmengarnitur für Wohnungseingangstüren, mit stabiler Metallkonstruktion, **fest/drehbar gelagert**, Türstärke 38 - 44 mm, für hohe Beanspruchung!

Alle Modelle für beide Normen geeignet (ohne Stift)

Wohnungseingangstüren-Wechselgarnituren mit Griffplatte fest/Drücker, DIN rechts und links verwendbar

Ausführung	Best.-Nr.	€
Edelstahl-sat	40.31.3000	198,-

Wohnungseingangstüren-Wechselgarnituren mit Drücker/Drücker, DIN rechts und links verwendbar

Ausführung	Best.-Nr.	€
Edelstahl-sat	40.31.3010	163,70


Alle Modelle für beide Normen geeignet (ohne Stift)

Wohnungseingangstüren-Wechselgarnituren mit Griffplatte fest/Drücker, DIN rechts und links verwendbar, **mit Kernziehschutz (ZA)**

Ausführung	Best.-Nr.	€
Edelstahl-sat	40.31.3040	219,70

Wohnungseingangstüren-Wechselgarnituren mit Drücker/Drücker, DIN rechts und links verwendbar, **mit Kernziehschutz (ZA)**

Ausführung	Best.-Nr.	€
Edelstahl-sat	40.31.3050	181,70



Abbildungen für Schutzrosetten von Seite 407

Paderborn-R ★★★★★ (ohne ZA) ★★★★★ (mit ZA)

Schmalrahmengarnitur für Haustüren, **fest/drehbar gelagert**, Türstärke 68 - 72 mm, mit stabiler Metallkonstruktion, für hohe Beanspruchung!

Alle Modelle für beide Normen geeignet (ohne Stift)

Hautüren-Wechselgarnituren mit Griffplatte fest/Drücker, DIN rechts und links verwendbar

Ausführung	Best.-Nr.	€
Edelstahl-sat	40.31.3020	199,-

Hautüren-Wechselgarnituren mit Drücker/Drücker, DIN rechts und links verwendbar

Ausführung	Best.-Nr.	€
Edelstahl-sat	40.31.3030	164,70

Alle Modelle für beide Normen geeignet (ohne Stift)

Hautüren-Wechselgarnituren mit Griffplatte fest/Drücker, DIN rechts und links verwendbar, **mit Kernziehschutz (ZA)**

Ausführung	Best.-Nr.	€
Edelstahl-sat	40.31.3060	220,70

Hautüren-Wechselgarnituren mit Drücker/Drücker, DIN rechts und links verwendbar, **mit Kernziehschutz (ZA)**


Ausführung	Best.-Nr.	€
Edelstahl-sat	40.31.3070	182,70

Schraubenset

Ausführung	Best.-Nr.	€
38 - 44 mm	32.23.7100	3,90
68 - 72 mm	32.23.7110	4,90

Passende Profilzylinder finden Sie auf Seite 490!





Paderborn A4 ★★★★★

Türknoopf auf Rosette, **feststehender Knopf**
Ø 60 mm

Alle Modelle für beide Normen
geeignet (ohne Stift)

Türknoopf auf Rosette, **feststehend**

Ausführung	Best.-Nr.	€
Edelstahl-sat	40.31.3210	103,-
PVD Messing	40.31.3200	54,-
Aluminium F1	40.31.0860	21,90
Aluminium weiß	40.31.0870	21,90

Paderborn A5 ★★★★★

Türknoopf auf Rosette, **fest/drehbar gelagerter
Knopf mit Drückfunktion** Ø 60 mm

Alle Modelle für beide Normen
geeignet (ohne Stift)

Türknoopf auf Rosette, **drehbar**

Ausführung	Best.-Nr.	€
Edelstahl-sat	40.31.3230	104,-
PVD Messing	40.31.3220	55,-
Aluminium F1	40.31.0880	22,90
Aluminium weiß	40.31.0890	22,90

Paderborn A6 ★★★★★

Türdrücker auf Rosette, **fest/drehbar gelagert**,
Ø 8 mm

Alle Modelle für beide Normen
geeignet (ohne Stift)

Türdrücker auf Rosette

Ausführung	Best.-Nr.	€
Edelstahl-sat	40.31.3310	65,-
PVD Messing	40.31.3300	52,-
Aluminium F1	40.31.0900	19,90
Aluminium weiß	40.31.0910	19,90



Paderborn Schieberosette ★★★★★

Oval, mit Stahlunterteil, für Innen und Außen

PZ, 9 mm

Ausführung	Best.-Nr.	€
Edelstahl-sat	40.31.3510	14,90
PVD Messing	40.31.3500	24,90
Aluminium F1	40.31.0920	8,50
Aluminium weiß	40.31.0930	8,50

Aluminium F1
Aluminium weiß



PVD
Messing



Aluminium weiß
Edelstahl-sat

Paderborn Schieberosette ★★★★★

Oval, mit Stahlunterteil, für Innen und Außen

PZ, 11,5 mm, **mit Kernziehschutz**
Zylinderüberstand max. 7,5 mm

Ausführung	Best.-Nr.	€
Edelstahl-sat	40.31.3430	29,90
PVD Messing	40.31.3420	39,90
Aluminium F1	40.31.3400	20,50
Aluminium weiß	40.31.3410	20,50

PZ, 14 mm, **mit Kernziehschutz**
Zylinderüberstand max. 10,5 mm

Ausführung	Best.-Nr.	€
Edelstahl-sat	40.31.3480	32,90
PVD Messing	40.31.3470	42,90
Aluminium F1	40.31.3450	23,50
Aluminium weiß	40.31.3460	23,50

Paderborn Kleberosette ★★★★★

Oval, für Innen

PZ, 6 mm

Ausführung	Best.-Nr.	€
Edelstahl-sat	40.31.3550	7,90
PVD Messing	40.31.3540	7,90
Aluminium F1	40.31.3520	4,50
Aluminium weiß	40.31.3530	4,50

PZ, 9 mm


Ausführung	Best.-Nr.	€
Edelstahl-sat	40.31.3590	8,30
PVD Messing	40.31.3580	8,30
Aluminium F1	40.31.3560	4,90
Aluminium weiß	40.31.3570	4,90



Aluminium
weiß



Aluminium
F1



Schraubenset

Ausführung	Best.-Nr.	€
38 - 44 mm	32.23.7100	3,90
68 - 72 mm	32.23.7110	4,90


Sicherheitsrosetten
rund finden Sie auf
Seite 450!




SCHMALRAHMEN




anliegend,
einzeln



Balkontüre Paar,
ausladend



Balkontüre Paar,
anliegend/ausladend



Nepomuk Rasterolive ★★★★★

Zinkdruckguss/Stahl, Rosette oval, Rasterung 45°,
fest/drehbar, für hohe Beanspruchung!

Alle Modelle für beide Normen
geeignet (mit Stift)

anliegend, einzeln

Ausführung	Best.-Nr.	€
weiß	40.12.1100	4,80
braun	40.12.1140	4,80

Balkontüre ausladend, Paar

Ausführung	Best.-Nr.	€
weiß	40.12.1200	13,50
braun	40.12.1240	13,50

Balkontüre anliegend/ausladend, Paar

Ausführung	Best.-Nr.	€
weiß	40.12.1300	12,50
braun	40.12.1340	12,50



Nepomuk Rasterolive ★★★★★

Zinkdruckguss/Stahl, Rosette oval, Rasterung 45°,
fest/drehbar, für hohe Beanspruchung!

Alle Modelle für beide Normen
geeignet (mit Stift)

anliegend, einzeln

Ausführung	Best.-Nr.	€
EF-sat	40.12.1120	7,30
Chrom-sat	40.12.1110	7,30
Messing-pol	40.12.1130	7,30

Balkontüre ausladend, Paar

Ausführung	Best.-Nr.	€
EF-sat	40.12.1220	17,40
Chrom-sat	40.12.1210	17,40
Messing-pol	40.12.1230	17,40

Balkontüre anliegend/ausladend, Paar

Ausführung	Best.-Nr.	€
EF-sat	40.12.1320	16,30
Chrom-sat	40.12.1310	16,30
Messing-pol	40.12.1330	16,30







anliegend,
einzeln



Balkontüre Paar,
ausladend



Balkontüre Paar,
anliegend/ausladend



Juliane Rasterolive ★★★★★

Zinkdruckguss/Stahl, Rosette eckig, Rasterung 45°,
fest/drehbar, für hohe Beanspruchung!

anliegend, einzeln

Ausführung	Best.-Nr.	€
weiß	40.12.1700	4,20
braun	40.12.1740	4,20

**Wie oben, jedoch in
Zinkdruckguss/Kunststoff!**

Balkontüre ausladend, Paar

Ausführung	Best.-Nr.	€
weiß	40.12.1800	12,50
braun	40.12.1840	12,50

Balkontüre anliegend/ausladend, Paar

Ausführung	Best.-Nr.	€
weiß	40.12.1900	11,50
braun	40.12.1940	11,50



weiß

Juliane Rasterolive ★★★★★

Zinkdruckguss/Stahl, Rosette eckig, Rasterung 45°,
fest/drehbar, für hohe Beanspruchung!

anliegend, einzeln

Ausführung	Best.-Nr.	€
EF-sat	40.12.1720	6,70
Chrom-sat	40.12.1710	6,70
Messing-pol	40.12.1730	6,70

Kleine Abbildungen dienen nur als
Farbmuster. Aufbau und Optik aller
Rasteroliven Juliane (Nepomuk, Seite
408) wie große Abbildungen oben.





EF-sat

Chrom-
sat

Messing-
pol

SCHMALRAHMEN



Laura 2 Rasterolive ★★★★★

Magnesiumdruckguss/Kunststoff, Rosette oval, Rasterung 45°, **fest/drehbar**, für hohe Beanspruchung!

  Alle Modelle für beide Normen geeignet (mit Stift)

DIN rechts, Paar


Ausführung	Best.-Nr.	€
weiß	40.12.2100	8,50
braun	40.12.2140	8,50

DIN links, Paar

Ausführung	Best.-Nr.	€
weiß	40.12.2200	8,50
braun	40.12.2240	8,50



links



Laura 1 Rasterolive ★★★★★

Magnesiumdruckguss/Kunststoff, Rasterung 45°, **fest/drehbar**, für hohe Beanspruchung!

  Alle Modelle für beide Normen geeignet (mit Stift)

rechts zeigend

Ausführung	Best.-Nr.	€
weiß	40.12.2000	3,90
braun	40.12.2010	3,90

links zeigend

Ausführung	Best.-Nr.	€
weiß	40.12.2020	3,90
braun	40.12.2030	3,90



rechts





Aluminium F1 Perl-sat.,
unverschießbar



Beidseitig mit Schiebe-
türgriff verschließbar



Edelstahl-sat.,
unverschießbar PZ



Patrik Hebe-/Schiebetürbeschlag ★★★★★

Aluminium, **Rasterung 180°**, 10 mm Vollstift, hochfeste verdeckte Verschraubung M6, für Türstärke 65 - 75 mm, **fest/drehbar**, für hohe Beanspruchung!

unverschießbar, außen mit Schiebetürmuschel

Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€
Garnitur	40.21.2000	55,90

beidseitig mit Schiebetürgriff, PZ, verschließbar

Ausführung	Alu F1 Perl-sat.	€
Garnitur	40.21.2010	91,90

Ronny Hebe-/Schiebetürbeschlag ★★★★★

Edelstahl, **Rasterung 180°**, 10 mm Vollstift, hochfeste verdeckte Verschraubung M6, für Türstärke 65 - 75 mm, **fest/drehbar**, für hohe Beanspruchung!

unverschießbar, außen mit Schiebetürmuschel

Ausführung	Edelstahl-sat.	€
Garnitur	32.85.0600	120,-

beidseitig mit Schiebetürgriff, PZ, verschließbar

Ausführung	Edelstahl-sat.	€
Garnitur	32.85.0610	165,-

Lieferbar ab April 2010!