

VELUX®

Sonnenschutz und Rollläden

Stand 1.2.2012







Sonnenschutz- & Rollläden für ein optimales Tageslicht und einen idealen Wohnraum



Hohe Kompetenz, Qualität, ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis und zukunftsweisende Innovationen – das ist für VELUX selbstverständlich. Die Kombination aus VELUX Dachfenstern, Sonnenschutz und Rollläden bedeutet durchdachte Lösungen mit überzeugenden Vorteilen:

- Optimaler Sonnen- und Hitzeschutz
- Energiesparende Wärmedämmung
- Vielfältige Farben & Dekore mit modernen Designs
- Einfache Bedienung durch innovative Technologien
- Flexibel nachrüstbar durch das VELUX Pick&Click![®]-System

www.velux.de



VELUX Sonnenschutz und Rollläden:

immer die richtige Lösung für den individuellen Bedarf

Ich will eine angenehme
Raumtemperatur im Sommer

HITZESCHUTZ

Hitzeschutz-Markisen Seite 6
Rollläden Seite 30

Ich will Dunkelheit,
zu jeder Zeit

VERDUNKELUNG

Verdunklungs-Rollos Seite 10
Rollläden Seite 30

Ich will eine harmonische
Lichtstimmung

SICHTSCHUTZ & DEKORATION

Jalousetten Seite 14
Sichtschutz-Rollos Seite 18
Faltstores Seite 22

Ich will Ruhe vor lästigen
Plagegeistern

INSEKTENSCHUTZ

Insektenschutz-Rollos Seite 34

Ich will umfassenden Schutz
zu jeder Jahreszeit

RUNDUM-SCHUTZ

Rollläden Seite 30

Ich will eine angenehme
Raumtemperatur im Winter

WÄRMEDÄMMUNG

Faltstores DuoLine Seite 26
Rollläden Seite 30

INFORMATIONEN

Sonnenschutz Produktleistungen Seite 38
Sonnenschutz Bestellhinweise Seite 40
Sonnenschutz Preisliste Seite 42
Rollläden Produktleistungen Seite 66
Rollläden Preisliste Seite 68
Rollläden Planungs- und
Bestellhinweise Seite 72
Zubehör Seite 73
Sonderanfertigungen Seite 76



Hitzeschutz-Markisen

Sonne ja, Hitze nein



Bis zu
90%
Hitzereduktion*

Den Sommer genießen

Wer sich effektiv vor Hitze schützen will, muss die Sonnenstrahlen stoppen, bevor sie die Fensterscheibe erreichen. Durch die außen liegenden VELUX Hitzeschutzprodukte bleibt der Wohnraum daher angenehm kühl und luftig. Durch die transparenten Hitzeschutz-Markisen können Sie zusätzlich weiterhin den wunderschönen Ausblick genießen.

Ihre Vorteile

- Bis zu 90 % Hitzereduktion*
- Leicht von innen montierbar
- Wetterbeständiges, lichtdurchlässiges Gewebe
- Energieersparnis aufgrund Reduktion zusätzlicher Klimatisierung

Kombinationen

Regulieren Sie zusätzlich das Tageslicht durch einen innen liegenden VELUX Sonnenschutz. Wir führen Rollos, Jalousetten und Faltstores in vielen Farben und Dekoren.



Weitere Informationen zu Produktvarianten und Funktionen unter www.velux.de/sonnenschutz

* Die Hitzeschutzfunktion von VELUX Rollläden und Markisen wurde in einem der europäischen Norm EN 13363-2 entsprechenden Verfahren mit WIS 1.0 (Advanced Window Information System) berechnet und bezieht sich auf die Wärmeeinstrahlung durch das Fenster.


Hitzeschutz-Markisen – Bedienungsmöglichkeiten

Manuell



- Einfache Bedienung: mit Haltekrallen oder Schnurzug
- Mit Haltekrallen: Fenster öffnen und Markise einhängen
- Mit Schnurzug: einfach stufenlos in jeder Höhe positionierbar

Elektro



- Optimal für Elektrofenster
- Mit allen Vorteilen des io-homecontrol®-Funkstandards
- Steuersystem bei manuellen Dachfenstern erforderlich



Solar



- Ideal für die Nachrüstung – kabelloser Einbau
- Leistungsstarker Akku – Betrieb auch bei Bewölkung sichergestellt
- Mit allen Vorteilen des io-homecontrol®-Funkstandards



Kombinieren & sparen



Vorteils-Set
Markise & Sichtschutz-Rollo
 Sichtschutz-Rollo mit Haltekrallen +
 Hitzeschutz-Markise mit Haltekrallen

Sichtschutz-Rollo	Hitzeschutz-Markise	Best.-Nr.
9050 Uni blau	5060 schwarz	9050
1086 Uni beige	5060 schwarz	1086



Vorteils-Set
Markise & Verdunkelungs-Rollo
 Verdunkelungs-Rollo +
 Hitzeschutz-Markise mit Haltekrallen




Verdunkelungs-Rollo	Hitzeschutz-Markise	Best.-Nr.
1100 Uni blau	5060 schwarz	1100
1085 Uni beige	5060 schwarz	1085



NEU
Vorteils-Set
Markise & Faltstore DuoLine
 Faltstore DuoLine +
 Hitzeschutz-Markise mit Haltekrallen

Faltstore DuoLine	Hitzeschutz-Markise	Best.-Nr.
1045 Uni weiß	5060 schwarz	1045
1046 Uni beige	5060 schwarz	1046
1048 Uni curry	5060 schwarz	1048
1049 Uni beige	5060 schwarz	1049
1050 Uni rot	5060 schwarz	1050
1051 Uni pink	5060 schwarz	1051
1052 Uni grau	5060 schwarz	1052
1053 Uni petrol	5060 schwarz	1053
1047 Uni schwarz	5060 schwarz	1047

Farboptionen



Bestellnummern und Preise Seite 42 bis 45

□/■ = Standard
Übrige Farben: Premium
Bitte beachten Sie:
Farben und Gewebestrukturen können zum Original leicht variieren.
Die Hitzereduktion der einzelnen Farben variiert.



Verdunkelungs-Rollos

Optimale Verdunkelung zu jeder Zeit



Bis zu
100%
Optimaler
Lichtschutz

Dunkelheit auch bei grellem Sonnenlicht

VELUX Verdunkelungs-Rollos dunkeln jeden Raum ab – Tag und Nacht. Sie sind ideal für Schlaf- und Kinderzimmer und sorgen insbesondere dafür, dass Sie und Ihre Familie erholsam schlafen können.

- Harmonische Integration in das Dachfenster durch modernes Slimline-Design
- Einfache Bedienbarkeit durch funktionale Griffleiste
- Leichtgängig und stufenlos positionierbar
- Qualitativ hochwertiges Gewebe
- In 40 verschiedenen Farben erhältlich
- Zusätzliche Wärmedämmung* für optimierte Energiebilanz

Kombinationen

Mit einem zusätzlichen Faltstore können Sie Ihren Raum in weiches Licht tauchen und harmonische Lichtstimmungen genießen.

Für den zusätzlichen Schutz vor Hitze installieren Sie einfach eine Hitzeschutz-Markise oder einen Rollladen.




Weitere Informationen zu Produktvarianten und Funktionen unter www.velux.de/sonnenschutz

* Geschlossene Sonnenschutzprodukte ermöglichen einen zusätzlichen Wärmedämmeffekt. Gemessen wurde die Differenz des ermittelten Wärmeverlustes durch das Fenster im Vergleich zum Wärmeverlust durch das Fenster bei gleichzeitig geschlossenem Sonnenschutzprodukt (gemessen analog DIN EN 12567-2). Für die EnergieeinsparVO bleibt der U_w -Wert des Fensters maßgeblich.

Verdunkelungs-Rollos – Bedienungsmöglichkeiten

Manuell



- Stufenlos positionierbar
- Leichtgängige Bedienung

Elektro



- Optimal für Elektrofenster
- Mit allen Vorteilen des io-homecontrol®-Funkstandards
- Steuersystem bei manuellen Dachfenstern erforderlich



Solar



- Empfohlen für die Nachrüstung – kabelloser Einbau
- Auch manuell bedienbar
- Leistungsstarker Akku – Betrieb auch bei Bewölkung sichergestellt
- Mit allen Vorteilen des io-homecontrol®-Funkstandards



Kombinieren & sparen



Vorteils-Set Verdunkelungs-Rollo & Faltstore Verdunkelungs-Rollo + Faltstore

Verdunkelungs-Rollo	Faltstore	Farb.-Nr.
1100 Uni blau	1016 weiß	0001
1085 Uni beige	1016 weiß	0002
3132 Dekor blau	1016 weiß	0101
3131 Dekor beige	1016 weiß	0102

**25%
Preis-
vorteil**




Vorteils-Set Markise & Verdunkelungs-Rollo Verdunkelungs-Rollo + Hitzeschutz-Markise mit Haltekrallen

Verdunkelungs-Rollo	Hitzeschutz-Markise	Farb.-Nr.
1100 Uni blau	5060 schwarz	1100
1085 Uni beige	5060 schwarz	1085


**10%
Preis-
vorteil**

Pick&Click!

VELUX Dachfenster sind serienmäßig mit Universal-Zubehörträgern ausgestattet, um die Montage der Verdunkelungs-Rollos zu erleichtern und Passgenauigkeit zu gewährleisten.



Farboptionen



□/■ = Standard

Übrige Farben und Dekore: Premium

Bitte beachten Sie:

Farben und Dekore können zum Original leicht variieren.

Bestellnummern und Preise Seite 46 bis 49



Jalousetten

Licht und Schatten nach Wunsch regulieren



100 %
Licht und
Schatten
regulieren

Für eine variable Lichtstimmung

Mit VELUX Jalousetten können Sie variabel Licht und Schatten regulieren und schaffen somit eine Lichtstimmung zum Wohlfühlen. Sie schützen optimal Ihre Privatsphäre. Die leichtgängige Bedienung erfolgt komfortabel per Knopfdruck oder manuell mit Griffleiste.

- Harmonische Integration in das Dachfenster durch modernes Slimline-Design
- In 9 verschiedenen Farben erhältlich
- Aluminium-Lamellen für lange Haltbarkeit
- Leichtgängig und stufenlos positionierbar
- Zusätzliche Wärmedämmung* für optimierte Energiebilanz

Kombinationen

Schützen Sie sich mit einer außen angebrachten VELUX Hitzeschutz-Markise oder einem VELUX Rollladen zusätzlich gegen Sommerhitze.



Weitere Informationen zu Produktvarianten und Funktionen unter **www.velux.de/sonnenschutz**

* Geschlossene Sonnenschutzprodukte ermöglichen einen zusätzlichen Wärmedämmeffekt. Gemessen wurde die Differenz des ermittelten Wärmeverlustes durch das Fenster im Vergleich zum Wärmeverlust durch das Fenster bei gleichzeitig geschlossenem Sonnenschutzprodukt (gemessen analog DIN EN 12567-2). Für die EnergieeinsparVO bleibt der U_w -Wert des Fensters maßgeblich.

Jalousetten – Bedienungsmöglichkeiten

Manuell



- Stufenlos positionierbar
- Leichtgängige Bedienung per Griffleiste

Elektro



- Optimal für Elektrofenster
- Mit allen Vorteilen des io-homecontrol®-Funkstandards
- Steuersystem bei manuellen Dachfenstern erforderlich










Pick&Click!

VELUX Dachfenster sind serienmäßig mit Universal-Zubehörträgern ausgestattet, um die Montage der Jalousetten zu erleichtern und Passgenauigkeit zu gewährleisten.



Farboptionen



□/■ = Standard
Übrige Farben: Premium

Bitte beachten Sie:

Farben können zum Original leicht variieren.

Bestellnummern und Preise Seite 50 bis 53



Sichtschutz-Rollos

Schutz vor fremden Blicken



Bis zu
100%
blendendes
Sonnenlicht
vermeiden

Harmonisches Licht

VELUX Sichtschutz-Rollos mildern blendendes Sonnenlicht ab und tauchen den Raum in angenehmes, stimmungsvolles Licht. Außerdem schützen sie Ihre Privatsphäre vor fremden Blicken.

- In 37 verschiedenen Farben erhältlich
- Strapazierfähiges Gewebe
- Zusätzliche Wärmedämmung* für optimierte Energiebilanz

Kombinationen

Schützen Sie sich mit einer außen angebrachten VELUX Hitzeschutz-Markise oder einem VELUX Rollladen zusätzlich gegen Sommerhitze.




Weitere Informationen zu Produktvarianten und Funktionen unter **www.velux.de/sonnenschutz**

* Geschlossene Sonnenschutzprodukte ermöglichen einen zusätzlichen Wärmedämmeffekt. Gemessen wurde die Differenz des ermittelten Wärmeverlustes durch das Fenster im Vergleich zum Wärmeverlust durch das Fenster bei gleichzeitig geschlossenem Sonnenschutzprodukt (gemessen analog DIN EN 12567-2). Für die EnergieeinsparVO bleibt der U_w -Wert des Fensters maßgeblich.

Sichtschutz-Rollos – Bedienungsmöglichkeiten

Manuell



- Einfache Bedienung mit Führungsschiene oder Haltekralen
- Mit Führungsschiene: bequem stufenlos in jeder Höhe positionierbar
- Mit Haltekralen: in drei verschiedenen Positionen einhängen

Elektro



- Optimal für Elektrofenster
- Mit allen Vorteilen des io-homecontrol®-Funkstandards
- Steuersystem bei manuellen Dachfenstern erforderlich



Solar



- Ideal für die Nachrüstung – kabelloser Einbau
- Auch manuell bedienbar
- Leistungsstarker Akku – Betrieb auch bei Bewölkung sichergestellt
- Mit allen Vorteilen des io-homecontrol®-Funkstandards



Kombinieren & sparen



Vorteils-Set


Markise & Sichtschutz-Rollo

Sichtschutz-Rollo mit Haltekralen +
Hitzeschutz-Markise mit Haltekralen

Sichtschutz-Rollo	Hitzeschutz-Markise	Farb.-Nr.
9050 Uni blau	5060 schwarz	9050
1086 Uni beige	5060 schwarz	1086

Pick&Click!®

VELUX Dachfenster sind serienmäßig mit Universal-Zubehörträgern ausgestattet, um die Montage der Sichtschutz-Rollos zu erleichtern und Passgenauigkeit zu gewährleisten.



Farboptionen



□/■ = Standard
Übrige Farben und Dekore: Premium

Bitte beachten Sie:
Farben und Dekore können zum Original leicht variieren.

Bestellnummern und Preise Seite 54 bis 57



Faltstores

Flexibler Licht- und Sichtschutz



Dekorativ
und
flexibel

Lichtstimmung zum Wohlfühlen

VELUX Faltstores geben Räumen eine besondere Lichtstimmung. Wählen Sie selbst, wie viel Privatsphäre, Ausblick und Lichtintensität Sie wünschen und schaffen Sie so eine Atmosphäre zum Wohlfühlen.

- Harmonische Integration in das Dachfenster durch modernes Slimline-Design
- In 33 verschiedenen Farben erhältlich
- Einfache Bedienbarkeit und flexible Positionierung durch funktionale Griffleiste
- Leichtgängig und stufenlos positionierbar
- Zusätzliche Wärmedämmung* für optimierte Energiebilanz

Kombinationen

Schützen Sie sich mit einer außen angebrachten VELUX Hitzeschutz-Markise oder einem VELUX Rollladen zusätzlich gegen die Sommerhitze.



Weitere Informationen zu Produktvarianten und Funktionen unter www.velux.de/sonnenschutz

* Geschlossene Sonnenschutzprodukte ermöglichen einen zusätzlichen Wärmedämmeffekt. Gemessen wurde die Differenz des ermittelten Wärmeverlustes durch das Fenster im Vergleich zum Wärmeverlust durch das Fenster bei gleichzeitig geschlossenem Sonnenschutzprodukt (gemessen analog DIN EN 12567-2). Für die EnergieeinsparVO bleibt der U_w -Wert des Fensters maßgeblich.

Faltstores – Bedienungsmöglichkeiten

Manuell



- Zusätzliche Flexibilität – Faltstore frei positionierbar
- Leichtgängige Bedienung

Manuell Erweiterungs-Set



- Ergänzung für Verdunkelungs-Rollos – Faltstore einfach kombinieren
- Erhältlich in allen Farboptionen

Elektro



- Optimal für Elektrofenster
- Mit allen Vorteilen des io-homecontrol®-Funkstandards
- Steuersystem bei manuellen Dachfenstern erforderlich



Kombinieren & sparen



**25%
Preis-
vorteil**


Vorteils-Set
Verdunkelungs-Rollo & Faltstore
Verdunkelungs-Rollo +
Faltstore

Verdunkelungs-Rollo	Faltstore	Farb.-Nr.
1100  Uni blau	1016  weiß	0001
1085  Uni beige	1016  weiß	0002
3132  Dekor blau	1016  weiß	0101
3131  Dekor beige	1016  weiß	0102


□ / ■ = Standard
Übrige Farben und
Dekore: Premium

Pick&Click!

VELUX Dachfenster sind serienmäßig mit Universal-Zubehörträgern ausgestattet, um die Montage der Faltstores zu erleichtern und Passgenauigkeit zu gewährleisten.



Farboptionen



□/■ = Standard

Übrige Farben und Dekore: Premium

Bitte beachten Sie:

Farben und Dekore können zum Original leicht variieren.

Bestellnummern und Preise Seite 58 bis 61



Faltstores DuoLine

Abdunkelnd und wärmedämmend



Bis zu
21%*
bessere Wärme-
dämmung

Dekorativ und flexibel

Mit unseren Faltstores DuoLine regulieren Sie ganz individuell Ausblick und Lichtintensität. Sie bieten einen dekorativen Sichtschutz oder Verdunkelung nach Ihren Bedürfnissen. Zusätzlich verbessern sie durch die Wabenstruktur mit ihren isolierten Luftkammern die Wärmedämmung um bis zu 21 %*. Das spart Heizkosten und erhöht Ihre Wohnqualität.

- Wabenstruktur für optimale Wärmedämmung*
- Abdunkelnde Aluminiumbeschichtung
- In 9 verschiedenen Farben erhältlich
- Leichtgängig und stufenlos positionierbar
- Harmonische Integration in das Dachfenster durch modernes Slimline-Design

Kombinationen

Schützen Sie sich mit einer außen angebrachten VELUX Hitzeschutz-Markise oder einem VELUX Rollladen zusätzlich gegen die Sommerhitze.



Weitere Informationen zu Produktvarianten und Funktionen unter www.velux.de/sonnenschutz

* Geschlossene Sonnenschutzprodukte ermöglichen einen zusätzlichen Wärmedämmeffekt. Gemessen wurde die Differenz des ermittelten Wärmeverlustes durch das Fenster im Vergleich zum Wärmeverlust durch das Fenster bei gleichzeitig geschlossenem Sonnenschutzprodukt (gemessen analog DIN EN 12567-2). Für die EnergieeinsparVO bleibt der U_w -Wert des Fensters maßgeblich.

Faltstores DuoLine – Bedienungsmöglichkeiten

Manuell



- Zusätzliche Flexibilität – Faltstore DuoLine frei positionierbar
- Leichtgängige Bedienung

Kombinieren & sparen



Vorteils-Set
Markise & Faltstore DuoLine
Faltstore DuoLine +
Hitzeschutz-Markise mit Haltekrallen





Faltstore DuoLine	Hitzeschutz-Markise	Best.-Nr.
1045 Uni weiß	5060 schwarz	1045
1046 Uni beige	5060 schwarz	1046
1048 Uni curry	5060 schwarz	1048
1049 Uni beige	5060 schwarz	1049
1050 Uni rot	5060 schwarz	1050
1051 Uni pink	5060 schwarz	1051
1052 Uni grau	5060 schwarz	1052
1053 Uni petrol	5060 schwarz	1053
1047 Uni schwarz	5060 schwarz	1047

Pick&Click!

VELUX Dachfenster sind serienmäßig mit Universal-Zubehörträgern ausgestattet, um die Montage von Faltstores DuoLine zu erleichtern und Passgenauigkeit zu gewährleisten.



Farboptionen



Bestellnummern und Preise Seite 62 bis 65

Alle Farben Standard.
Bitte beachten Sie:
Farben können zum Original leicht variieren.



Rölläden

Rundum-Schutz für das ganze Jahr



Licht-, Hitzeschutz und Dämmeffekt

VELUX Rollläden bieten Ihnen Rundum-Schutz unter dem Dach. Neben optimalem Hitzeschutz und kompletter Verdunkelung sorgen sie vor allem für verminderte Regen- und Hagelgeräusche sowie zusätzlichen Wärmedämmeffekt im Winter. Mit dem VELUX Rollladen gehen Sie auf Nummer sicher.

- Bis zu 95 % Hitzereduktion*
- Optimale Verdunkelung
- Zusätzlicher Sicht-, Lärm- und Einbruchschutz
- Erhöhte Wärmedämmung** für optimierte Energiebilanz

VELUX Rollläden integrieren sich besonders harmonisch ins Dach und sind jederzeit nachrüstbar. Unsere automatischen und manuellen Rollläden sind passgenau von innen zu montieren und selbstverständlich auch für ältere VELUX Dachfenster erhältlich.

Kombinationen

Regulieren Sie zusätzlich das Tageslicht durch einen innen liegenden VELUX Sonnenschutz. Wir führen Rollos, Jalousetten und Faltstores in vielen Farben und Dekoren.



Weitere Informationen zu Produktvarianten und Funktionen unter **www.velux.de/rollladen**

* Die Hitzeschutzfunktion von VELUX Rollläden und Markisen wurde in einem der europäischen Norm EN 13363-2 entsprechenden Verfahren mit WIS 1.0 (Advanced Window Information System) berechnet und bezieht sich auf die Wärmeeinstrahlung durch das Fenster.

** Geschlossene Sonnenschutzprodukte ermöglichen einen zusätzlichen Wärmedämmeffekt. Gemessen wurde die Differenz des ermittelten Wärmeverlustes durch das Fenster im Vergleich zum Wärmeverlust durch das Fenster bei gleichzeitig geschlossenem Sonnenschutzprodukt (gemessen analog DIN EN 12567-2). Für die EnergieeinsparVO bleibt der U_w -Wert des Fensters maßgeblich.

Rollläden – Bedienungsmöglichkeiten

Manuell



- Die funktionale Lösung
- Leichtgängiger Kurbel-Antrieb

Elektro



- Optimal für Elektrofenster
- Einfaches Öffnen und Schließen per Funk-Fernbedienung
- Steuersystem (inkl. Funk-Fernbedienung) bei manuellen Dachfenstern erforderlich



Solar



- Ideal für die Nachrüstung
- Kabellos – problemloser Einbau
- Einfaches Öffnen und Schließen per Funk-Fernbedienung



Einsatzempfehlung

	Solar	Elektro	Kurbel
Neueinbau Fenster + Rollladen	● ● ●	● ● ●	●
Nachrüstung Rollladen	● ● ●	●	●

Farboptionen



0000 Dunkelgrau
Lamellen und übrige Metallteile aus Aluminium, Grau NCS S 7500-N.



0700 Hellgrau
Lamellen und übrige Metallteile aus Aluminium, Achatgrau RAL 7038.



0800 Alu Color
Auflagenbleche, Führungsschiene und Rollladenkasten in Alu Color (in fast jedem RAL- oder NCS-Farbtönen lieferbar) Lamellen in Aluminium, Grau NCS S7500-N.

0100 Kupfer (o. Abb.)
Auflagenbleche aus Kupfer, Rollladen-Kasten, Lamellen und Führungsschienen aus Aluminium, Grau NCS S 7500-N.

Bestellnummern und Preise Seite 68 bis 71

Bitte beachten Sie:
Farben können zum Original leicht variieren.



Insektenschutz-Rollos

Frische Luft ungestört genießen



100%
Schutz vor
Insekten

Schutz vor Insekten

Gerade im Sommer sehnen wir uns nach frischer Luft bei Tag und bei Nacht. Mit VELUX erklären Sie alle Wohnräume zur insektenfreien Zone.

- Entspannte Tage, erholsame Nächte
- Leichte Montage und Bedienung
- Für Tageslicht und Ausblick ohne Einschränkung
- VELUX Qualität für lange Lebensdauer

Kombinationen

VELUX Insektenschutz-Rollos passen perfekt auf jedes VELUX Dachfenster und können mit allen VELUX Rollos, Falstores, Jalousetten, Hitzeschutz-Markisen und Rollläden kombiniert werden.




Weitere Informationen zu Produktvarianten und Funktionen unter www.velux.de/sonnenschutz

Insektenschutz-Rollos – Bedienung

Manuell



Material



- Strapazierfähiges Glasfasergewebe
- Leicht mit einem feuchten Tuch zu reinigen

Bitte beachten Sie:
Farbe und Gewebestruktur kann zum Original leicht variieren.

Insektenschutz-Rollos – Preisliste und Bestellnummern

Typ	Größen		Bestellnummern**		Preis*	Max. Dachausschnitt in cm	
			weiße Schienen	Alu-Schienen		Breite	Länge
GGU GPU GHU GTU GGL GPL GHL GTL GXL GXU	C02	102	ZIL CK02 0000 WL	ZIL CK02 0000	142,-	53	160
	C04/C06	104	ZIL CK06 0000 WL	ZIL CK06 0000	150,-	53	200
	F04/F06/F08	204/206	ZIL FK08 0000 WL	ZIL FK08 0000	162,-	64	240
	M04/M06/M08	304/306/308	ZIL MK06 0000 WL	ZIL MK06 0000	168,-	76	200
	M10/M12	310	ZIL MK10 0000 WL	ZIL MK10 0000	176,-	76	240
	P06	406	ZIL PK06 0000 WL	ZIL PK06 0000	176,-	92	200
	P08/P10	408/410	ZIL PK10 0000 WL	ZIL PK10 0000	187,-	92	240
	S06	606	ZIL SK06 0000 WL	ZIL SK06 0000	187,-	112	200
	S08/S10	608/610	ZIL SK10 0000 WL	ZIL SK10 0000	199,-	112	240
	U04/U08	808	ZIL UK04 0000 WL	ZIL UK04 0000	187,-	132	200
	U10	810	ZIL UK10 0000 WL	ZIL UK10 0000	213,-	132	240
VL VH VT VE VK VS VF VU VKU	Y21/Y23	021/023	ZIL CK06 0000 WL	ZIL CK06 0000	150,-	53	200
	Y33/Y35	033/035	ZIL FK08 0000 WL	ZIL FK08 0000	162,-	64	240
	Y43	043	ZIL MK06 0000 WL	ZIL MK06 0000	168,-	76	200
	Y45/Y47	045/047	ZIL MK10 0000 WL	ZIL MK10 0000	176,-	76	240
	Y65/Y67	065/067	ZIL PK10 0000 WL	ZIL PK10 0000	187,-	92	240
	Y85/Y87/Y89	085/087/089	ZIL SK10 0000 WL	ZIL SK10 0000	199,-	112	240
	Y97/Y99	107/109	ZIL UK10 0000 WL	ZIL UK10 0000	213,-	132	240


Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Verbindungs-Set


Z0Z 157 15,- (5 AT)

* Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen einschließlich 19 % MwSt. in Euro (gerundet auf volle Euro).
** Insektenschutz kann nicht verwendet werden, wenn GTU/GTL als Notausstieg genutzt wird.


Montagehinweise




Ausschnitt von vorn



Dach ohne Abseite



Dach mit Abseite



Dachausschnitt (Innenverkleidung) über 240 cm

Das Insektenschutz-Rollo wird auf dem Innenfutter bzw. an der Wand montiert. Somit wird für die Bestimmung der Größe des Insektenschutz-Rollos der Dachausschnitt (B Innenverkleidung) gemessen. Die Breite des Insektenschutz-Rollos ist abhängig von der Fensterbreite.

Das Insektenschutz-Rollo wird auf dem Innenfutter bzw. an der Wand montiert. Somit wird für die Bestimmung der Größe des Insektenschutz-Rollos der Dachausschnitt (L Innenverkleidung) gemessen. Die Länge des Insektenschutz-Rollos kann variabel angepasst werden.

Bei Fenstern mit vertikalenisterelementen (Abseite) werden zwei Insektenschutz-Rollos (L1 + L2) benötigt, die mit einem Verbindungs-Set Z0Z 157 verbunden werden.

Bei Dachausschnitten (Innenverkleidung) über 240 cm können zwei Insektenschutz-Rollos (L1 + L2) angebracht und mit einem Verbindungs-Set Z0Z 157 verbunden werden.



Die perfekte Verbindung von Form & Funktion

Die VELUX Sonnenschutz Produktleistungen auf einem Blick

1 Höchste Passgenauigkeit

Mit dem Pick&Click!®-System gelingt die Montage des Sonnenschutzes im Handumdrehen bei höchster Passgenauigkeit. Mit dem patentierten Eckbeschlag werden die Führungsschienen einfach aufgeschoben und haben einen exakten Abschluss mit dem Fensterahmen. So haben Sie mit wenigen Handgriffen einen perfekt funktionierenden Sonnenschutz.

2 Einfache Bedienung

Alle schienengeführten Sonnenschutzprodukte von VELUX lassen sich mit der ergonomisch geformten Griffleiste leicht öffnen und sind stufenlos positionierbar.

3 Einzigartig schmales Rahmensystem

Durch eine einzigartig schmale Bauform der seitlichen Führungsschienen und oberen Blende fügen sich VELUX Sonnenschutzprodukte besonders harmonisch in das Dachfenster ein.

4 Innovativer Wicklungsmechanismus

Durch den patentierten Doppelwicklungsmechanismus wird der Stoff des Sonnenschutzes vor direktem Sonnenlicht geschützt und somit die Farbe des Stoffes erhalten.

5 Beste Qualität

In besonderen Testverfahren werden Funktion, Material (Farbe und Reißfestigkeit) beispielsweise durch tausendfaches Öffnen und Schließen, extreme Wärmebestrahlung oder UV-Einwirkung geprüft. Alle Stoffe und Materialien sind absolut farbecht, reißfest und gewährleisten immer beste Funktion und Optik.

6 Komfort per Knopfdruck

Alle elektrischen und solarbetriebenen VELUX Sonnenschutzprodukte werden mit einer Funk-Fernbedienung gesteuert und sind io-homecontrol®-kompatibel. Mit einer VELUX Systemfernbedienung lässt sich der Sonnenschutz zudem individuell programmieren und es können mit ihr mehrere Sonnenschutzprodukte komfortabel gesteuert werden.




Weitere Informationen zu Produktvarianten und Funktionen unter www.velux.de/sonnenschutz/vorteile



Bestellhinweise

Bestellhinweise Sonnenschutz

Bestellnummer ermitteln:



B Fenstertyp und -größe in Bestellnummernliste suchen

C Gewünschten Sonnenschutztyp bestimmen und Bestellnummer um die Stoffnummer ergänzen, z. B. manuelles Verdunkelungs-Rollo mit weißen Schienen in Stoff Standard 1100 Blau (Stoff auf den jeweiligen Produktseiten aussuchen)

Bestellnummer: DKLC06 1100 SWL

Dachfenster ab 1991			VORTEILS-SETS			
		C Manuell	Markise & Faltstore DuoLine ¹⁾	Markise & Verdunkelungs-Rollo ^{2) 3)}	Elektro ⁴⁾	Solar
Typ	Größen	weiße Schienen	weiße Schienen	weiße Schienen	weiße Schienen	weiße Schienen
	104	DKU 104...WL		DOU 104...WL		
	206	DKU 206...WL		DOU 206...WL		
	304	DKU 304...WL		DOU 304...WL		
	306	DKU 306...WL		DOU 306...WL		
	308	DKU 308...WL		DOU 308...WL		
	406	DKU 406...WL		DOU 406...WL		
	408	DKU 408...WL		DOU 408...WL		
	606	DKU 606...WL		DOU 606...WL		
	608	DKU 608...WL		DOU 608...WL		
	C02	DKL C02...SWL	DFD C02...SWL	DOP C02...SWL	DML C02...WL	DSL C02...WL
	C04	DKL C04...SWL	DFD C04...SWL	DOP C04...SWL	DML C04...WL	DSL C04...WL
B GGU	C06	DKL C06...SWL	DFD C04...SWL	DOP C06...SWL	DML C06...WL	DSL C06...WL

Preis finden:

D Fenstergröße suchen

E Ausgewählter Sonnenschutztyp

F Preis und Lieferzeit ablesen

Preis: 93,- Euro
Lieferzeit: 6 Arbeitstage

Dachfenster ab 1991				VORT			
Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro einschließlich 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro). AT = Lieferzeit in Arbeitstagen				E Manuell		Verdunkelungs-Rollo Faltstore ¹⁾	
				Stoff Standard	Stoff Premium	Stoff Standard	Stoff Premium
				F 6 AT	6 AT	6 AT	6 AT
Größen							
C02	102			67,-	101,-	109,-	134,-
C04	104			83,-	112,-	130,-	151,-
D C06				F 93,-	120,-	145,-	167,-
F04	204			90,-	119,-	143,-	164,-
F06	206			100,-	130,-	156,-	179,-
F08				104,-	132,-	162,-	183,-
M04	304	M31,M34,M50	331,334,335,350	95,-	123,-	150,-	170,-
M06	306	M35,M36	336	104,-	132,-	163,-	184,-

Hitzeschutz-Markisen Bestellnummern

Dachfenster ab 1991					VORTEILS-SETS					Untenelemente			
			Manuell mit Haltekrallen ¹⁾	Manuell mit Schnurzug ¹⁾	Markise & Sichtschutz-Rollo ¹⁾²⁾	Markise & Verdunkelungs-Rollo ¹⁾³⁾	Markise & Faltstore DuoLine ¹⁾⁴⁾	Elektro ⁵⁾⁶⁾	Solar ⁶⁾			Manuell mit Haltekrallen ¹⁾	Manuell mit Schnurzug ²⁾
Typ	Größen				Alu-Blende	weiße Schienen ¹⁰⁾	weiße Schienen ¹⁰⁾			Typ	Größen		
GGU GPU GTU		104	MHL 100...	MAL 100...	ROU 100...	DOU 104...WL		MML C04...	MSL C04...	GIL GIU GDL	M34	334	MAG M34...
		206	MHL 200...	MAL 200...	ROU 200...	DOU 206...WL		MML F06...	MSL F06...		P19 ⁷⁾	419 ⁷⁾	MHL P00... MAL P00... ¹¹⁾
		304	MHL MK00...	MAL M00...	ROU 300...	DOU 304...WL		MML M04...	MSL M04...		P19 ⁸⁾	419 ⁸⁾	MAD P04...
		306	MHL MK00...	MAL M00...	ROU 300...	DOU 306...WL		MML M06...	MSL M06...		P34	434	MAG P34...
		308	MHL MK00...	MAL M00...	ROU 300...	DOU 308...WL		MML M08...	MSL M08...		S34	634	MAG S34...
		406	MHL PK00...	MAL P00...	ROU 400...	DOU 406...WL		MML P06...	MSL P06...		U34	834	MAG U34...
		408	MHL PK00...	MAL P00...	ROU 400...	DOU 408...WL		MML P08...	MSL P08...				
		606	MHL SK00...	MAL S00...	ROU 600...	DOU 606...WL		MML S06...	MSL S06...				
		608	MHL SK00...	MAL S00...	ROU 600...	DOU 608...WL		MML S08...	MSL S08...				
	C02		MHL CK00...	MAL C00...	ROP CK00...	DOP C02...SWL	FOP C02...SWL	MML C02...	MSL C02...				
	C04		MHL CK00...	MAL C00...	ROP CK00...	DOP C04...SWL	FOP C04...SWL	MML C04...	MSL C04...				
	C06		MHL CK00...	MAL C00...	ROP CK00...	DOP C06...SWL	FOP C06...SWL	MML C06...	MSL C06...				
	F04		MHL FK00...	MAL F00...	ROP FK00...	DOP F04...SWL	FOP F04...SWL	MML F04...	MSL F04...				
	F06		MHL FK00...	MAL F00...	ROP FK00...	DOP F06...SWL	FOP F06...SWL	MML F06...	MSL F06...				
	F08		MHL FK00...	MAL F00...	ROP FK00...	DOP F08...SWL	FOP F08...SWL	MML F08...	MSL F08...				
	M04		MHL MK00...	MAL M00...	ROP MK00...	DOP M04...SWL	FOP M04...SWL	MML M04...	MSL M04...				
	M06		MHL MK00...	MAL M00...	ROP MK00...	DOP M06...SWL	FOP M06...SWL	MML M06...	MSL M06...				
	M08		MHL MK00...	MAL M00...	ROP MK00...	DOP M08...SWL	FOP M08...SWL	MML M08...	MSL M08...				
	M10		MHL MK00...	MAL M00...	ROP MK00...	DOP M10...SWL	FOP M10...SWL	MML M10...	MSL M10...				
	P06		MHL PK00...	MAL P00...	ROP PK00...	DOP P06...SWL	FOP P06...SWL	MML P06...	MSL P06...				
	P08		MHL PK00...	MAL P00...	ROP PK00...	DOP P08...SWL	FOP P08...SWL	MML P08...	MSL P08...				
	P10		MHL PK00...	MAL P00...	ROP PK00...	DOP P10...SWL	FOP P10...SWL	MML P10...	MSL P10...				
	S06		MHL SK00...	MAL S00...	ROP SK00...	DOP S06...SWL	FOP S06...SWL	MML S06...	MSL S06...				
	S08		MHL SK00...	MAL S00...	ROP SK00...	DOP S08...SWL	FOP S08...SWL	MML S08...	MSL S08...				
	S10		MHL SK00...	MAL S00...	ROP SK00...	DOP S10...SWL	FOP S10...SWL	MML S10...	MSL S10...				
	U08		MHL UK00...	MAL U00...	ROP UK00...	DOP U08...SWL	FOP U08...SWL	MML U08...	MSL U08...				
Typ	Größen				Alu-Blende	Alu-Schienen ¹⁰⁾	Alu-Schienen ¹⁰⁾						
GGL GPL GHL GTL GEL		102	MHL 100...	MAL 100...	ROP 100...	DOP 102...S	FOP 102...S	MML C02...	MSL C02...				
		104	MHL 100...	MAL 100...	ROP 100...	DOP 104...S	FOP 104...S	MML C04...	MSL C04...				
		204	MHL 200...	MAL 200...	ROP 200...	DOP 204...S	FOP 204...S	MML F04...	MSL F04...				
		206	MHL 200...	MAL 200...	ROP 200...	DOP 206...S	FOP 206...S	MML F06...	MSL F06...				
	C02		MHL CK00...	MAL C00...	ROP CK00...	DOP C02...S	FOP C02...S	MML C02...	MSL C02...				
	C04		MHL CK00...	MAL C00...	ROP CK00...	DOP C04...S	FOP C04...S	MML C04...	MSL C04...				
	C06		MHL CK00...	MAL C00...	ROP CK00...	DOP C06...S	FOP C06...S	MML C06...	MSL C06...				
	F04		MHL FK00...	MAL F00...	ROP FK00...	DOP F04...S	FOP F04...S	MML F04...	MSL F04...				
	F06		MHL FK00...	MAL F00...	ROP FK00...	DOP F06...S	FOP F06...S	MML F06...	MSL F06...				
	F08		MHL FK00...	MAL F00...	ROP FK00...	DOP F08...S	FOP F08...S	MML F08...	MSL F08...				
	M04	304	MHL MK00...	MAL M00...	ROP MK00...	DOP M04...S	FOP M04...S	MML M04...	MSL M04...				
	M06	306	MHL MK00...	MAL M00...	ROP MK00...	DOP M06...S	FOP M06...S	MML M06...	MSL M06...				
	M08	308	MHL MK00...	MAL M00...	ROP MK00...	DOP M08...S	FOP M08...S	MML M08...	MSL M08...				
	M10	310	MHL MK00...	MAL M00...	ROP MK00...	DOP M10...S	FOP M10...S	MML M10...	MSL M10...				
	P06	406	MHL PK00...	MAL P00...	ROP PK00...	DOP P06...S	FOP P06...S	MML P06...	MSL P06...				
	P08	408	MHL PK00...	MAL P00...	ROP PK00...	DOP P08...S	FOP P08...S	MML P08...	MSL P08...				
	P10	410	MHL PK00...	MAL P00...	ROP PK00...	DOP P10...S	FOP P10...S	MML P10...	MSL P10...				
	S06	606	MHL SK00...	MAL S00...	ROP SK00...	DOP S06...S	FOP S06...S	MML S06...	MSL S06...				
	S08	608	MHL SK00...	MAL S00...	ROP SK00...	DOP S08...S	FOP S08...S	MML S08...	MSL S08...				
	S10	610	MHL SK00...	MAL S00...	ROP SK00...	DOP S10...S	FOP S10...S	MML S10...	MSL S10...				
	U08	808	MHL UK00...	MAL U00...	ROP UK00...	DOP U08...S	FOP U08...S	MML U08...	MSL U08...				
	U10	810	MHL UK00...	MAL U00...	ROP UK00...	DOP U10...S	FOP U10...S	MML U10...	MSL U10...				

Hitzeschutz-Markisen Preisliste

**10%
Preis-
vorteil**

Dachfenster ab 1991							VORTEILS-SETS								
Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro einschließlich 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro).				Manuell mit Haltekrallen ¹⁾		Manuell mit Schnurzug ²⁾		Markise & Sichtschutz-Rollo ¹⁾⁽²⁾	Markise & Verdunkelungs-Rollo ¹⁾⁽³⁾	Markise & Faltstore DuoLine ¹⁾⁽⁴⁾	Elektro ⁵⁾⁽⁶⁾		Solar ⁶⁾		
				Stoff Standard	Stoff Premium	Stoff Standard	Stoff Premium	Stoff Standard	Stoff Standard	Stoff Standard	Stoff Standard	Stoff Premium	Stoff Standard	Stoff Premium	
AT = Lieferzeit in Arbeitstagen				5 AT	6 AT	5 AT	6 AT	7 AT	7 AT	9 AT	5 AT	8 AT	8 AT	8 AT	
Größen															
C02	102			54,-	81,-	80,-	107,-	77,-	108,-	169,-	343,-	370,-	562,-	589,-	
C04	104			54,-	81,-	80,-	107,-	77,-	124,-	179,-	352,-	380,-	571,-	600,-	
C06				54,-	81,-	80,-	107,-	77,-	132,-	189,-	363,-	390,-	583,-	609,-	
F04	204			61,-	87,-	93,-	120,-	93,-	136,-	195,-	362,-	389,-	582,-	608,-	
F06	206			61,-	87,-	93,-	120,-	93,-	145,-	202,-	371,-	397,-	590,-	618,-	
F08				61,-	87,-	93,-	120,-	93,-	148,-	206,-	374,-	400,-	593,-	621,-	
M04	304	M34	334	64,-	92,-	102,-	130,-	95,-	144,-	201,-	365,-	393,-	585,-	612,-	
M06	306			64,-	92,-	102,-	130,-	95,-	151,-	209,-	375,-	401,-	594,-	622,-	
M08	308			64,-	92,-	102,-	130,-	95,-	155,-	212,-	378,-	407,-	597,-	626,-	
M10	310			64,-	92,-	102,-	130,-	95,-	159,-	219,-	386,-	413,-	605,-	632,-	
P04		P34	434			117,-	145,-								
P06	406			75,-	104,-	117,-	145,-	115,-	167,-	226,-	383,-	411,-	602,-	630,-	
P08	408			75,-	104,-	117,-	145,-	115,-	175,-	234,-	392,-	419,-	610,-	638,-	
P10	410			75,-	104,-	117,-	145,-	115,-	184,-	243,-	400,-	428,-	621,-	647,-	
S04		S34	634			129,-	155,-								
S06	606			82,-	109,-	129,-	155,-	127,-	184,-	246,-	396,-	425,-	616,-	644,-	
S08	608			82,-	109,-	129,-	155,-	127,-	193,-	252,-	403,-	431,-	624,-	650,-	
S10	610			82,-	109,-	129,-	155,-	127,-	208,-	269,-	422,-	451,-	643,-	670,-	
U04		U34	834			133,-	161,-								
U08	808			86,-	113,-	133,-	161,-	133,-	207,-	269,-	418,-	445,-	637,-	665,-	
U10	810			86,-	113,-	133,-	161,-	133,-	220,-	283,-	434,-	462,-	655,-	681,-	

Steuersystem für ein Elektroprodukt

KUX 100 131,-

Fenstermotor inkl. Steuerung für Sonnenschutz je Fenster

KMX 100 für Schwingfenster 439,-

KMX 200 für Klapp-Schwing-Fenster 588,-

VELUX ACTIVE Sensorsystem Sonnenschutz

KRX 100 Sensorsystem Sonnenschutz 274,-

KLA 130 Ergänzungssensor Sonnenschutz 83,-

Bestellhinweise

... = die gewünschte vierstellige Farbnummer einfügen.
 S = Slimline-Artikel/schmalere Führungsschienen
 WL = weiße Führungsschienen und Blende

Für die Verfügbarkeit der einzelnen Produkte ist jeweils die Bestellnummern-Übersicht maßgeblich!

Hinweise

- ¹⁾ Für den Einbau bei Fenstern Schallschutz-Klasse 4 (...62) und Passivhausverglasungen (...64) beachten Sie bitte die Angaben im Internet unter www.velux.de/info/6139
- ²⁾ Vorteils-Set, bestehend aus Hitzeschutz-Markise mit Haltekrallen (5060) und Sichtschutz-Rollo mit Haltekrallen (9050 oder 1086).
- ³⁾ Vorteils-Set, bestehend aus Hitzeschutz-Markise mit Haltekrallen (5060) und Verdunkelungs-Rollo (1100 oder 1085).
- ⁴⁾ Vorteils-Set, bestehend aus Hitzeschutz-Markise mit Haltekrallen (5060) und Faltstore DuoLine (alle Farben).
- ⁵⁾ Elektrische Hitzeschutz-Markisen benötigen ein Steuersystem (ab 131,- €) KUX 100, KMX 100, KMX 200 oder den Anschluss an ein Elektrofenster.
- ⁶⁾ Der Einbau auf GTU/GTL ist nur ab Produktionscode AR11 (Nov. 2005) möglich. Nicht für Kombinationen mit GIL/GIU. Produkte für diese Kombinationen finden Sie im Internet unter www.velux.de/info/6136
 Auch geeignet für Fenster mit Abdeckung in Kupfer und Titanzink. **Für Solarfenster wird zusätzlich das Montagekit Z02 213 (13,- €) benötigt.**
- ⁷⁾ Obenelement des GDL CABRIO™. Preise wie Größe P10.
- ⁸⁾ Untenelement des GDL CABRIO™. Preise wie Größe P04.
- ⁹⁾ Montage der MAG und MAD nur von außen möglich. Bedienung nur bei geöffnetem Fenster möglich. MAD P04 passt nur für GDL P19 ab Produktionscode AK04 (April 2001).
- ¹⁰⁾ Ausführung mit weißen Schienen bzw. Alu-Schienen ebenfalls passend außer für die Größen 102–608 und U10.
- ¹¹⁾ Einbau bei Fenstern mit ENERGY-STAR (...65) nicht möglich.
 Manuelle und automatische Hitzeschutz-Markisen können nicht mit Rollläden, elektrischen Fenstermotoren, Elektrofenstern, Solarfenstern sowie GXU/GXL kombiniert werden.

Hitzeschutz-Markisen Bestellnummern

Austauschfenster				Dachfenster vor 2001		
		Manuell mit Halte- krallen	Manuell mit Schnur- zug ¹⁾			Manuell mit Halte- krallen ²⁾
Typ	Größen			Typ	Größen	
VL VU VKU ³⁾	Y21	MHL CK00...	MAL C00...	VL VL-PU VH VT	021	MH 023...
	Y23	MHL CK00...	MAL C00...		023	MH 023...
	Y33	MHL Y30...	MAL Y30...		033	MH 035...
	Y35	MHL Y30...	MAL Y30...		035	MH 035...
	Y43	MHL Y40...	MAL Y40...		043	MH 047...
	Y45	MHL Y40...	MAL Y40...		045	MH 047...
	Y47	MHL Y40...	MAL Y40...		047	MH 047...
	Y65	MHL Y60...	MAL Y60...		048	MH 047...
	Y67	MHL Y60...	MAL Y60...		065	MH 067...
	Y85	MHL Y80...	MAL Y80...		067	MH 067...
	Y87	MHL Y80...	MAL Y80...		085	MH 089...
	Y89	MHL Y80...	MAL Y80...		087	MH 089...
	Y97	MHL Y90...	MAL Y90...		089	MH 089...
	Y99	MHL Y90...	MAL Y90...		107	MH 109...
					109	MH 109...
					147	MH 147...
						Manuell mit Halte- krallen ²⁾
		Typ	Größen			
		VE VK VS VF ⁴⁾	021	MK 023...		
			023	MK 023...		
			033	MK 035...		
			035	MK 035...		
			043	MK 047...		
			045	MK 047...		
			047	MK 047...		
			065	MK 067...		
			067	MK 067...		
			085	MK 087...		
		087	MK 087...			
		107	MK 107...			

Hitzeschutz-Markisen Preisliste

Austauschfenster					Dachfenster vor 2001	
Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro einschließlich 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro).	Manuell mit Haltekrallen		Manuell mit Schnurzug ¹⁾		Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro einschließlich 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro).	Manuell mit Haltekrallen ^{2) 4)}
	Stoff Standard	Stoff Premium	Stoff Standard	Stoff Premium		Stoff Standard
	6 AT	6 AT	6 AT	6 AT		5 AT
AT = Lieferzeit in Arbeitstagen					AT = Lieferzeit in Arbeitstagen	
Größen					Größen	
Y21	54,-	81,-	80,-	107,-	021	54,-
Y23	54,-	81,-	80,-	107,-	023	54,-
Y33	61,-	87,-	93,-	120,-	033	65,-
Y35	61,-	87,-	93,-	120,-	035	65,-
Y43	64,-	92,-	102,-	130,-	043	79,-
Y45	64,-	92,-	102,-	130,-	045	79,-
Y47	64,-	92,-	102,-	130,-	047	79,-
Y65	75,-	104,-	117,-	145,-	048	79,-
Y67	75,-	104,-	117,-	145,-	065	89,-
Y85	82,-	109,-	129,-	155,-	067	89,-
Y87	82,-	109,-	129,-	155,-	085	95,-
Y89	82,-	109,-	129,-	155,-	087	95,-
Y97	86,-	113,-	133,-	161,-	089	95,-
Y99	86,-	113,-	133,-	161,-	107	100,-
					109	100,-
					147	100,-

Bestellhinweise

... = die gewünschte vierstellige Farbnummer einfügen.

Für die Verfügbarkeit der einzelnen Produkte ist jeweils die Bestellnummern-Übersicht maßgeblich!

Hinweise

¹⁾ Bei MAL Y30 für die Fenster VU Y33 und VU Y35 ist zusätzlich eine geänderte Lüftungsklappe erforderlich. Bitte wenden Sie sich an unser Kundenzentrum.

²⁾ MH und MK sind nur in Stoff 5060 erhältlich.

³⁾ MSL/MML möglich als Sonderfertigung.

⁴⁾ Für Fenster VE, VK, VS, VF: nur mit Außenabdeckung Aluminium. Nicht für VK-Klappfenster. Bei VF sind nur die Größen 021, 023, 043, 045, 047, 085, 087 möglich.

Hitzeschutz-Markisen können nicht mit Rollläden und elektrischen Fenstermotoren kombiniert werden.

Verdunkelungs-Rollos Bestellnummern

Dachfenster ab 1991			VORTEILS-SETS				Oben- und Untenelemente					
		Manuell	Verdunkelungs-Rollo & Faltstore ¹⁾	Markise & Verdunkelungs-Rollo ²⁾	Elektro ³⁾	Solar			Manuell	Solar		
Typ	Größen	weiße Schienen ⁶⁾	weiße Schienen ⁶⁾	weiße Schienen ⁶⁾	weiße Schienen ⁶⁾	weiße Schienen ⁶⁾	Typ	Größen	weiße Schienen ⁶⁾	weiße Schienen ⁶⁾		
GGU GPU GHU GXU GTU 7)	104	DKU 104...WL		DOU 104...WL			GIU VIU	334	DKU 304...WL			
	206	DKU 206...WL		DOU 206...WL				434	DKU 404...WL			
	304	DKU 304...WL		DOU 304...WL				634	DKU 604...WL			
	306	DKU 306...WL		DOU 306...WL				M34	DKL M04...SWL	DSL M04...WL		
	308	DKU 308...WL		DOU 308...WL				P34	335	DKL P04...SWL	DSL P04...WL	
	406	DKU 406...WL		DOU 406...WL				S34	336	DKL S04...SWL	DSL S04...WL	
	408	DKU 408...WL		DOU 408...WL								
	606	DKU 606...WL		DOU 606...WL								
	608	DKU 608...WL		DOU 608...WL								
	C02	DKL C02...SWL	DFD C02...SWL	DOP C02...SWL	DML C02...WL	DSL C02...WL						
	C04	DKL C04...SWL	DFD C04...SWL	DOP C04...SWL	DML C04...WL	DSL C04...WL						
	C06	DKL C06...SWL	DFD C04...SWL	DOP C06...SWL	DML C06...WL	DSL C06...WL						
	F04	DKL F04...SWL	DFD F04...SWL	DOP F04...SWL	DML F04...WL	DSL F04...WL						
	F06	DKL F06...SWL	DFD F06...SWL	DOP F06...SWL	DML F06...WL	DSL F06...WL						
	F08	DKL F08...SWL	DFD F08...SWL	DOP F08...SWL	DML F08...WL	DSL F08...WL						
	M04	DKL M04...SWL	DFD M04...SWL	DOP M04...SWL	DML M04...WL	DSL M04...WL						
	M06	DKL M06...SWL	DFD M06...SWL	DOP M06...SWL	DML M06...WL	DSL M06...WL						
	M08	DKL M08...SWL	DFD M08...SWL	DOP M08...SWL	DML M08...WL	DSL M08...WL						
	M10	DKL M10...SWL	DFD M10...SWL	DOP M10...SWL	DML M10...WL	DSL M10...WL						
	P06	DKL P06...SWL	DFD P06...SWL	DOP P06...SWL	DML P06...WL	DSL P06...WL						
	P08	DKL P08...SWL	DFD P08...SWL	DOP P08...SWL	DML P08...WL	DSL P08...WL						
	P10	DKL P10...SWL	DFD P10...SWL	DOP P10...SWL	DML P10...WL	DSL P10...WL						
	S06	DKL S06...SWL	DFD S06...SWL	DOP S06...SWL	DML S06...WL	DSL S06...WL						
	S08	DKL S08...SWL	DFD S08...SWL	DOP S08...SWL	DML S08...WL	DSL S08...WL						
	S10	DKL S10...SWL	DFD S10...SWL	DOP S10...SWL	DML S10...WL	DSL S10...WL						
	U08	DKL U08...SWL	DFD U08...SWL	DOP U08...SWL	DML U08...WL	DSL U08... WL						
Typ	Größen	Alu-Schienen ⁶⁾	Alu-Schienen ⁶⁾	Alu-Schienen ⁶⁾	Alu-Schienen ⁶⁾	Alu-Schienen ⁶⁾	Typ	Größen	Alu-Schienen	Alu-Schienen		
GGL GPL GHL GTL GXL	102	DKL 102...S	DFD 102...S	DOP 102...S	DML 102...	DSL 102...	GIL GDL VFE VFA VFB GEL VEA VEB VEC GIV	M08	308	DKL M08...S	DSL M08...	
	104	DKL 104...S	DFD 104...S	DOP 104...S	DML 104...	DSL 104...		M31	331	DKL M31...S	DSL M31...	
	204	DKL 204...S	DFD 204...S	DOP 204...S	DML 204...	DSL 204...		M34	334	DKL M04...S	DSL M04...	
	206	DKL 206...S	DFD 206...S	DOP 206...S	DML 206...	DSL 206...		M35		DKL M06...S	DSL M06...	
	C02	DKL C02...S	DFD C02...S	DOP C02...S	DML C02...	DSL C02...			335	DKL M04...S	DSL M04...	
	C04	DKL C04...S	DFD C04...S	DOP C04...S	DML C04...	DSL C04...		M36	336	DKL M06...S	DSL M06...	
	C06	DKL C06...S	DFD C06...S	DOP C06...S	DML C06...	DSL C06...		M38	338	DKL M08...S	DSL M08...	
	F04	DKL F04...S	DFD F04...S	DOP F04...S	DML F04...	DSL F04...		M50		DKL M50...S	DSL M50...	
	F06	DKL F06...S	DFD F06...S	DOP F06...S	DML F06...	DSL F06...			350	DKL 350...S	DSL 350...	
	F08	DKL F08...S	DFD F08...S	DOP F08...S	DML F08...	DSL F08...		P19 ⁴⁾	419 ⁴⁾	DKL P10...S	DSL P10...	
	M04	304	DKL M04...S	DFD M04...S	DOP M04...S	DML M04...		DSL M04...	P19 ⁵⁾	419 ⁵⁾	DKL P04...S	DSL P04...
	M06	306	DKL M06...S	DFD M06...S	DOP M06...S	DML M06...		DSL M06...	P31	431	DKL P31...S	DSL P31...
	M08	308	DKL M08...S	DFD M08...S	DOP M08...S	DML M08...		DSL M08...	P34	434	DKL P04...S	DSL P04...
	M10	310	DKL M10...S	DFD M10...S	DOP M10...S	DML M10...		DSL M10...	P36	436	DKL P06...S	DSL P06...
	P06	406	DKL P06...S	DFD P06...S	DOP P06...S	DML P06...		DSL P06...	P38	438	DKL P08...S	DSL P08...
	P08	408	DKL P08...S	DFD P08...S	DOP P08...S	DML P08...		DSL P08...	P50		DKL P50...S	DSL P50...
	P10	410	DKL P10...S	DFD P10...S	DOP P10...S	DML P10...		DSL P10...		450	DKL 450...S	DSL 450...
	S06	606	DKL S06...S	DFD S06...S	DOP S06...S	DML S06...		DSL S06...	S31	631	DKL S31...S	DSL S31...
	S08	608	DKL S08...S	DFD S08...S	DOP S08...S	DML S08...		DSL S08...	S34	634	DKL S04...S	DSL S04...
	S10	610	DKL S10...S	DFD S10...S	DOP S10...S	DML S10...		DSL S10...	S36	636	DKL S06...S	DSL S06...
	U08	808	DKL U08...S	DFD U08...S	DOP U08...S	DML U08...		DSL U08...	S38	638	DKL S08...S	DSL S08...
	U10	810	DKL U10...S	DFD U10...S	DOP U10...S	DML U10...		DSL U10...	S50		DKL S50...S	DSL S50...
									650	DKL 650...S	DSL 650...	
									U31	831	DKL U31...S	DSL U31...
									U34	834	DKL U04...S	DSL U04...
									U50		DKL U50...S	DSL U50...
									850	DKL 850...S	DSL 850...	

Verdunkelungs-Rollos Preisliste

Dachfenster ab 1991				25% Preis- vorteil				10% Preis- vorteil					
Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro einschließlich 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro).				VORTEILS-SETS									
				Manuell		Verdunkelungs-Rollo & Faltstore ¹⁾		Markise & Verdunkelungs-Rollo ²⁾		Elektro ³⁾		Solar	
				Stoff Standard	Stoff Premium	Stoff Standard	Stoff Premium	Stoff Standard		Stoff Standard	Stoff Premium	Stoff Standard	Stoff Premium
AT = Lieferzeit in Arbeitstagen				6 AT	6 AT	6 AT	6 AT	7 AT		8 AT	8 AT	8 AT	8 AT
Größen													
C02	102			67,-	101,-	109,-	134,-	108,-		180,-	208,-	227,-	256,-
C04	104			83,-	112,-	130,-	151,-	124,-		198,-	225,-	245,-	273,-
C06				93,-	120,-	145,-	167,-	132,-		206,-	234,-	253,-	282,-
F04	204			90,-	119,-	143,-	164,-	136,-		205,-	233,-	252,-	281,-
F06	206			100,-	130,-	156,-	179,-	145,-		212,-	242,-	259,-	289,-
F08				104,-	132,-	162,-	183,-	148,-		217,-	245,-	264,-	293,-
M04	304	M31,M34, M50	331,334, 335,350	95,-	123,-	150,-	170,-	144,-		208,-	238,-	256,-	286,-
M06	306	M35,M36	336	104,-	132,-	163,-	184,-	151,-		217,-	245,-	264,-	293,-
M08	308	M38	338	107,-	136,-	167,-	188,-	155,-		220,-	249,-	268,-	296,-
M10	310			113,-	142,-	177,-	199,-	159,-		226,-	255,-	274,-	302,-
P04	404	P31,P34, P50	431,434, 450	111,-	139,-	174,-	195,-					271,-	300,-
P06	406	P36	436	111,-	139,-	174,-	195,-	167,-		224,-	252,-	271,-	300,-
P08	408	P38	438	119,-	149,-	188,-	209,-	175,-		233,-	262,-	281,-	309,-
P10	410			130,-	157,-	202,-	223,-	184,-		242,-	271,-	289,-	319,-
S04	604	S31,S34, S50	631,634, 650	123,-	154,-	194,-	217,-					286,-	314,-
S06	606	S36	636	123,-	154,-	194,-	217,-	184,-		238,-	267,-	286,-	314,-
S08	608	S38	638	132,-	159,-	198,-	220,-	193,-		245,-	274,-	293,-	321,-
S10	610			149,-	177,-	232,-	253,-	208,-		262,-	290,-	309,-	338,-
U04		U31,U34, U50	831,834, 850	132,-	159,-	206,-	227,-					293,-	321,-
U08	808			144,-	174,-	226,-	249,-	207,-		257,-	287,-	305,-	334,-
U10	810			159,-	188,-	250,-	271,-	220,-		274,-	301,-	321,-	349,-

Steuersystem für ein Elektroprodukt

KUX 100 131,-

Fenstermotor inkl. Steuerung für Sonnenschutz je Fenster

KMX 100 für Schwingfenster 439,-

KMX 200 für Klapp-Schwing-Fenster 588,-

VELUX ACTIVE Sensorsystem Sonnenschutz

KRX 100 Sensorsystem Sonnenschutz 274,-

KLA 130 Ergänzungssensor Sonnenschutz 83,-

Bestellhinweise

... = die gewünschte vierstellige Farbnummer einfügen.
S = Slimline-Artikel/schmalere Führungsschienen
WL = weiße Führungsschienen und Blende

Für die Verfügbarkeit der einzelnen Produkte ist jeweils die Bestellnummern-Übersicht maßgeblich!

Hinweise

- ¹⁾ Vorteils-Set, bestehend aus Verdunkelungs-Rollo (1100, 1085, 3131 oder 3132) und Faltstore (1016). Faltstore nicht frei positionierbar.
- ²⁾ Vorteils-Set, bestehend aus Hitzeschutz-Markise (5060) und Verdunkelungs-Rollo (1100 oder 1085). DOU und DOP können nicht mit Rolläden, elektrischen Fenstermotoren, Elektrofenstern, Solarfenstern und GXU/GXL kombiniert werden. Für den Einbau bei Fenstern Schallschutz-Klasse 4 (...62) und Passivhausverglasungen (...64) beachten Sie bitte die Angaben im Internet unter www.velux.de/info/6139
- ³⁾ Elektrische Verdunkelungs-Rollos benötigen ein Steuersystem (ab 131,- €) KUX 100, KMX 100, KMX 200 oder den Anschluss an ein Elektrofenster. Nicht mit GXU/GXL kombinierbar.
- ⁴⁾ Obenelement des GDL CABRIO™. Preise wie Größe P10.
- ⁵⁾ Untenelement des GDL CABRIO™. Preise wie Größe P04.
- ⁶⁾ Ausführung weiße Schienen bzw. Alu-Schienen ebenfalls passend außer für die Größen 102–608 und U10.
- ⁷⁾ Verdunkelungs-Rollos für GTU nur möglich ab Produktionscode AR10 (Oktober 2005).

Verdunkelungs-Rollos Bestellnummern

Austauschfenster			Dachfenster vor 2001		
		Manuell			Manuell
Typ	Größen	weiße Schienen ¹⁾	Typ	Größen	Alu-Schienen ²⁾
VU VKU	Y21	DKL Y21...SWL	VL VF VT ab 1983	021	DG 021...S
	Y23	DKL Y23...SWL		023	DG 023...S
	Y33	DKL Y33...SWL		033	DG 033...S
	Y35	DKL Y35...SWL		035	DG 035...S
	Y43	DKL Y43...SWL		043	DG 043...S
	Y45	DKL Y45...SWL		045	DG 045...S
	Y47	DKL Y47...SWL		047	DG 047...S
	Y65	DKL Y65...SWL		048	DG 047...S
	Y67	DKL Y67...SWL		065	DG 065...S
	Y85	DKL Y85...SWL		067	DG 067...S
	Y87	DKL Y87...SWL		085	DG 085...S
	Y89	DKL Y89...SWL		087	DG 087...S
	Y97	DKL Y97...SWL		089	DG 089...S
	Y99	DKL Y99...SWL		107	DG 107...S
				109	DG 109...S
Typ	Größen	Alu-Schienen ¹⁾	Typ	Größen	Alu-Schienen ³⁾
VL	Y21	DKL Y21...S	VE VK VS ab 1984	021	DJ 021...S
	Y23	DKL Y23...S		023	DJ 023...S
	Y33	DKL Y33...S		033	DJ 033...S
	Y35	DKL Y35...S		035	DJ 035...S
	Y43	DKL Y43...S		043	DJ 043...S
	Y45	DKL Y45...S		045	DJ 045...S
	Y47	DKL Y47...S		047	DJ 047...S
	Y65	DKL Y65...S		065	DJ 065...S
	Y67	DKL Y67...S		067	DJ 067...S
	Y85	DKL Y85...S		085	DJ 085...S
	Y87	DKL Y87...S		087	DJ 087...S
	Y89	DKL Y89...S		107	DJ 107...S
	Y97	DKL Y97...S			
	Y99	DKL Y99...S			

Verdunkelungs-Rollos Preisliste

Austauschfenster			Dachfenster vor 2001		
Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro einschließlich 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro).	Manuell		Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro einschließlich 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro).	Manuell ^(2) 3)	
	Stoff Standard	Stoff Premium		Stoff Standard	Stoff Premium
	6 AT	6 AT		6 AT	6 AT
AT = Lieferzeit in Arbeitstagen			AT = Lieferzeit in Arbeitstagen		
Größen			Größen		
Y21	67,-	101,-	021	81,-	109,-
Y23	83,-	112,-	023	98,-	126,-
Y33	90,-	119,-	033	106,-	134,-
Y35	100,-	130,-	035	113,-	142,-
Y43	95,-	123,-	043	109,-	138,-
Y45	104,-	132,-	045	115,-	144,-
Y47	107,-	136,-	047	119,-	149,-
Y65	111,-	139,-	048	119,-	149,-
Y67	119,-	149,-	065	123,-	154,-
Y85	123,-	154,-	067	134,-	162,-
Y87	132,-	159,-	085	138,-	167,-
Y89	149,-	177,-	087	144,-	174,-
Y97	144,-	174,-	089	162,-	190,-
Y99	159,-	188,-	107	158,-	187,-
			109	174,-	201,-

Bestellhinweise

... = die gewünschte vierstellige Farbnummer einfügen.
S = Slimline-Artikel/schmalere Führungsschienen
WL = weiße Führungsschienen und Blende

Für die Verfügbarkeit der einzelnen Produkte ist jeweils die Bestellnummern-Übersicht maßgeblich!

Hinweise

- ¹⁾ Ausführung weiße Schienen bzw. Alu-Schienen ebenfalls passend.
²⁾ Nur für Fenster VL, VF, VT ab Produktionscode F04 (April 1983). Nicht für VL-PU erhältlich.
³⁾ Nur für Fenster VE, VK, VS ab Produktionscode G03 (März 1984).

Elektro- und Solar-Verdunkelungs-Rollos für VL Y in Sonderanfertigung möglich.

Jalousetten Bestellnummern

Dachfenster ab 1991				Oben- und Untenelemente							
		Manuell		Elektro ¹⁾				Manuell		Elektro ¹⁾	
Typ	Größen		weiße Schienen ⁴⁾	weiße Schienen ⁴⁾	Typ	Größen		weiße Schienen ⁴⁾	weiße Schienen ⁴⁾		
GGU GPU GHU GTU ⁵⁾ GXU		104	PAU 104...WL		GIU VIU		334	PAU 304...WL			
		206	PAU 206...WL				434	PAU 404...WL			
		304	PAU 304...WL				634	PAU 604...WL			
		306	PAU 306...WL			M34		PAL M04...SWL	PML M34...WL		
		308	PAU 308...WL			P34		PAL P04...SWL	PML P34...WL		
		406	PAU 406...WL			S34		PAL S04...SWL	PML S34...WL		
		408	PAU 408...WL								
		606	PAU 606...WL								
		608	PAU 608...WL								
	C02		PAL C02...SWL	PML C02...WL							
	C04		PAL C04...SWL	PML C04...WL							
	C06		PAL C06...SWL	PML C06...WL							
	F04		PAL F04...SWL	PML F04...WL							
	F06		PAL F06...SWL	PML F06...WL							
	F08		PAL F08...SWL	PML F08...WL							
	M04		PAL M04...SWL	PML M04...WL							
	M06		PAL M06...SWL	PML M06...WL							
	M08		PAL M08...SWL	PML M08...WL							
	M10		PAL M10...SWL	PML M10...WL							
	P06		PAL P06...SWL	PML P06...WL							
	P08		PAL P08...SWL	PML P08...WL							
	P10		PAL P10...SWL	PML P10...WL							
	S06		PAL S06...SWL	PML S06...WL							
	S08		PAL S08...SWL	PML S08...WL							
S10		PAL S10...SWL	PML S10...WL								
U08		PAL U08...SWL	PML U08...WL								
Typ	Größen		Alu-Schienen ⁴⁾	Alu-Schienen ⁴⁾	Typ	Größen		Alu-Schienen	Alu-Schienen		
GGL GPL GHL GTL GXL		102	PAL 102...S	PML 102...	GIL GIV GDL VFE VFA VFB GEL VEA VEB VEC	M08	308	PAL M08...S	PML M08...		
		104	PAL 104...S	PML 104...		M31	331	PAL M31...S	PML M31...		
		204	PAL 204...S	PML 204...		M34	334	PAL M04...S	PML M34...		
		206	PAL 206...S	PML 206...		M35		PAL M06...S	PML M36...		
	C02		PAL C02...S	PML C02...			335	PAL M04...S	PML M34...		
	C04		PAL C04...S	PML C04...		M36	336	PAL M06...S	PML M36...		
	C06		PAL C06...S	PML C06...		M38	338	PAL M08...S	PML M38...		
	F04		PAL F04...S	PML F04...		M50		PAL M50...S			
	F06		PAL F06...S	PML F06...			350	PAL 350...S			
	F08		PAL F08...S	PML F08...		P19 ²⁾	419 ²⁾	PAL P10...S	PML P10...		
	M04	304	PAL M04...S	PML M04...		P19 ³⁾	419 ³⁾	PAL P04...S			
	M06	306	PAL M06...S	PML M06...		P31	431	PAL P31...S	PML P31...		
	M08	308	PAL M08...S	PML M08...		P34	434	PAL P04...S	PML P34...		
	M10	310	PAL M10...S	PML M10...		P36	436	PAL P06...S	PML P36...		
	P06	406	PAL P06...S	PML P06...		P38	438	PAL P08...S	PML P38...		
	P08	408	PAL P08...S	PML P08...		P50		PAL P50...S			
	P10	410	PAL P10...S	PML P10...			450	PAL 450...S			
	S06	606	PAL S06...S	PML S06...		S31	631	PAL S31...S	PML S31...		
	S08	608	PAL S08...S	PML S08...		S34	634	PAL S04...S	PML S34...		
	S10	610	PAL S10...S	PML S10...		S36	636	PAL S06...S	PML S36...		
	U08	808	PAL U08...S	PML U08...		S38	638	PAL S08...S	PML S38...		
	U10	810	PAL U10...S	PML U10...		S50		PAL S50...S			
							650	PAL 650...S			
						U31	831	PAL U31...S	PML U31...		
				U34	834	PAL U04...S	PML U34...				
				U50		PAL U50...S					
					850	PAL 850...S					

Jalousetten Preisliste

Dachfenster ab 1991							
Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro einschließlich 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro). AT = Lieferzeit in Arbeitstagen				Manuell		Elektro ¹⁾	
				Lamelle Standard	Lamelle Premium	Lamelle Standard	Lamelle Premium
				8 AT	8 AT	9 AT	6 AT
Größen							
C02	102			75,-	109,-	188,-	223,-
C04	104			86,-	119,-	200,-	233,-
C06				90,-	126,-	205,-	239,-
F04	204			94,-	130,-	207,-	242,-
F06	206			104,-	137,-	217,-	250,-
F08				106,-	139,-	219,-	252,-
M04	304	M31,M34, M50	331,334, 335,350	99,-	133,-	211,-	246,-
M06	306	M35,M36	336	108,-	142,-	221,-	255,-
M08	308	M38	338	111,-	144,-	224,-	257,-
M10	310			117,-	151,-	231,-	265,-
P04	404	P31,P34, P50	431,434, 450	114,-	149,-	224,-	262,-
P06	406	P36	436	114,-	149,-	227,-	262,-
P08	408	P38	438	121,-	157,-	236,-	271,-
P10	410			133,-	167,-	246,-	280,-
S04	604	S31,S34, S50	631,634, 650	130,-	162,-	242,-	276,-
S06	606	S36	636	130,-	162,-	242,-	276,-
S08	608	S38	638	136,-	169,-	249,-	283,-
S10	610			154,-	187,-	267,-	300,-
U04		U31,U34, U50	831,834, 850	136,-	169,-	249,-	283,-
U08	808			149,-	183,-	262,-	295,-
U10	810			163,-	198,-	277,-	312,-

Steuersystem für ein Elektroprodukt

KUX 100	131,-
----------------	-------

Fenstermotor inkl. Steuerung für Sonnenschutz je Fenster

KMX 100 für Schwingfenster	439,-
-----------------------------------	-------

KMX 200 für Klapp-Schwing-Fenster	588,-
--	-------

VELUX ACTIVE Sensorsystem Sonnenschutz

KRX 100 Sensorsystem Sonnenschutz	274,-
--	-------

KLA 130 Ergänzungssensor Sonnenschutz	83,-
--	------

Bestellhinweise

... = die gewünschte vierstellige Farbnummer einfügen.
 S = Slimline-Artikel/schmalere Führungsschienen
 WL = weiße Führungsschienen und Blende

Für die Verfügbarkeit der einzelnen Produkte ist jeweils die Bestellnummern-Übersicht maßgeblich!

Hinweise

- ¹⁾ Elektrische Jalousetten benötigen ein Steuersystem (ab 131,- €) KUX 100, KMX 100, KMX 200 oder den Anschluss an ein Elektrofenster. Nicht mit GXU/GXL kombinierbar. Einbauhinweise für PML in GIU/GIL siehe www.velux.de/info/7659.
- ²⁾ Obenelement des GDL CABRIO™. Preise wie Größe P10.
- ³⁾ Untenelement des GDL CABRIO™. Preise wie Größe P04.
- ⁴⁾ Ausführung weiße Schienen bzw. Alu-Schienen ebenfalls passend außer für die Größen 102 – 608 und U10.
- ⁵⁾ Jalousetten für GTU nur möglich ab Produktionscode AR10 (Oktober 2005).

Jalousetten Bestellnummern

Austauschfenster				Dachfenster vor 2001		
		Manuell	Elektro ⁴⁾			Manuell ²⁾
Typ	Größen	weiße Schienen ¹⁾	weiße Schienen ¹⁾	Typ	Größen	Alu-Schienen ³⁾
VU VKU	Y21	PAL Y21...SWL	PML Y21...WL	VL VF VT ab 1983	021	JL 021...S
	Y23	PAL Y23...SWL	PML Y23...WL		023	JL 023...S
	Y33	PAL Y33...SWL	PML Y33...WL		033	JL 033...S
	Y35	PAL Y35...SWL	PML Y35...WL		035	JL 035...S
	Y43	PAL Y43...SWL	PML Y43...WL		043	JL 043...S
	Y45	PAL Y45...SWL	PML Y45...WL		045	JL 045...S
	Y47	PAL Y47...SWL	PML Y47...WL		047	JL 047...S
	Y65	PAL Y65...SWL	PML Y65...WL		048	JL 047...S
	Y67	PAL Y67...SWL	PML Y67...WL		065	JL 065...S
	Y85	PAL Y85...SWL	PML Y85...WL		067	JL 067...S
	Y87	PAL Y87...SWL	PML Y87...WL		085	JL 085...S
	Y89	PAL Y89...SWL	PML Y89...WL		087	JL 087...S
	Y97	PAL Y97...SWL	PML Y97...WL		089	JL 089...S
	Y99	PAL Y99...SWL	PML Y99...WL		107	JL 107...S
					109	JL 109...S
Typ	Größen	Alu-Schienen ¹⁾	Alu-Schienen ¹⁾	Typ	Größen	Alu-Schienen ⁵⁾
VL	Y21	PAL Y21...S	PML Y21...	VE VK VS ab 1984	021	JK 021...S
	Y23	PAL Y23...S	PML Y23...		023	JK 023...S
	Y33	PAL Y33...S	PML Y33...		033	JK 033...S
	Y35	PAL Y35...S	PML Y35...		035	JK 035...S
	Y43	PAL Y43...S	PML Y43...		043	JK 043...S
	Y45	PAL Y45...S	PML Y45...		045	JK 045...S
	Y47	PAL Y47...S	PML Y47...		047	JK 047...S
	Y65	PAL Y65...S	PML Y65...		065	JK 065...S
	Y67	PAL Y67...S	PML Y67...		067	JK 067...S
	Y85	PAL Y85...S	PML Y85...		085	JK 085...S
	Y87	PAL Y87...S	PML Y87...		087	JK 087...S
	Y89	PAL Y89...S	PML Y89...		107	JK 107...S
	Y97	PAL Y97...S	PML Y97...			
	Y99	PAL Y99...S	PML Y99...			

Jalousetten Preisliste

Austauschfenster					Dachfenster vor 2001		
Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro einschließlich 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro).	Manuell		Elektro ¹⁾		Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro einschließlich 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro).	Manuell ^{2) 3) 5)}	
	Lamelle Standard	Lamelle Premium	Lamelle Standard	Lamelle Premium		Lamelle Standard	Lamelle Premium
	8 AT	8 AT	6 AT	6 AT		9 AT	6 AT
AT = Lieferzeit in Arbeitstagen					AT = Lieferzeit in Arbeitstagen		
Größen					Größen		
Y21	75,-	109,-	188,-	223,-	021	75,-	109,-
Y23	86,-	119,-	200,-	233,-	023	86,-	119,-
Y33	94,-	130,-	207,-	242,-	033	94,-	130,-
Y35	104,-	137,-	217,-	250,-	035	104,-	137,-
Y43	99,-	133,-	211,-	246,-	043	99,-	133,-
Y45	108,-	142,-	221,-	255,-	045	108,-	142,-
Y47	111,-	144,-	224,-	257,-	047	111,-	144,-
Y65	114,-	149,-	227,-	262,-	048	111,-	144,-
Y67	121,-	157,-	236,-	271,-	065	114,-	149,-
Y85	130,-	162,-	242,-	276,-	067	121,-	157,-
Y87	136,-	169,-	249,-	283,-	085	130,-	162,-
Y89	154,-	187,-	267,-	300,-	087	136,-	169,-
Y97	149,-	183,-	262,-	295,-	089	154,-	187,-
Y99	163,-	198,-	277,-	312,-	107	149,-	183,-
					109	163,-	198,-

Steuersystem für ein Elektroprodukt

KUX 100	131,-
----------------	-------

Fenstermotor inkl. Steuerung für Sonnenschutz je Fenster

KMX 100 für Schwingfenster	439,-
-----------------------------------	-------

KMX 200 für Klapp-Schwing-Fenster	588,-
--	-------

VELUX ACTIVE Sensorsystem Sonnenschutz

KRX 100 Sensorsystem Sonnenschutz	274,-
--	-------

KLA 130 Ergänzungssensor Sonnenschutz	83,-
--	------

Bestellhinweise

... = die gewünschte vierstellige Farbnummer einfügen.
S = Slimline-Artikel/schmalere Führungsschienen
WL = weiße Führungsschienen und Blende

Für die Verfügbarkeit der einzelnen Produkte ist jeweils die Bestellnummern-Übersicht maßgeblich!

Hinweise

- ¹⁾ Ausführung weiße Schienen bzw. Alu-Schienen ebenfalls passend.
- ²⁾ Jalousetten JL und JK nur in Lamellen 7010 und 7001.
- ³⁾ Nur für Fenster VL, VF, VT ab Produktionscode F04 (April 1983). Nicht für VL-PU.
- ⁴⁾ Elektrische Jalousetten benötigen ein Steuersystem (ab 131,- €) KUX 100, KMX 100, KMX 200 oder den Anschluss an ein Elektrofenster.
- ⁵⁾ Nur für Fenster VE, VK, VS ab Produktionscode G03 (März 1984).

Sichtschutz-Rollos Bestellnummern

Dachfenster ab 1991					VORTEILS-SET			Oben- und Untenelemente						
		Manuell	Manuell mit Haltekrallen ¹⁾	Markise & Sichtschutz-Rollo ²⁾	Elektro ³⁾	Solar								
Typ	Größen	weiße Schienen ⁶⁾	Alu-Blende	Alu-Blende	weiße Schienen ⁶⁾	weiße Schienen ⁶⁾		Typ	Größen	weiße Schienen ⁶⁾	Alu-Blende	weiße Schienen ⁶⁾		
GGU GPU GHU GTU ⁷⁾ GXU	104	RFU 104...WL	RHU 100...	ROU 100...				GIU VIU	334	RFU 304...SWL	RHU 300...			
	206	RFU 206...WL	RHU 200...	ROU 200...					434	RFU 404...SWL	RHU 400...			
	304	RFU 304...WL	RHU 300...	ROU 300...					634	RFU 604...SWL	RHU 600...			
	306	RFU 306...WL	RHU 300...	ROU 300...					M34	RFL M04...SWL	RHL MK00...	RSL M04...WL		
	308	RFU 308...WL	RHU 300...	ROU 300...					P34	RFL P04...SWL	RHL PK00...	RSL P04...WL		
	406	RFU 406...WL	RHU 400...	ROU 400...					S34	RFL S04...SWL	RHL SK00...	RSL S04...WL		
	408	RFU 408...WL	RHU 400...	ROU 400...										
	606	RFU 606...WL	RHU 600...	ROU 600...										
	608	RFU 608...WL	RHU 600...	ROU 600...										
	C02	RFL C02...SWL	RHL CK00...	ROP CK00...	RML C02...WL	RSL C02...WL								
	C04	RFL C04...SWL	RHL CK00...	ROP CK00...	RML C04...WL	RSL C04...WL								
	C06	RFL C06...SWL	RHL CK00...	ROP CK00...	RML C06...WL	RSL C06...WL								
	F04	RFL F04...SWL	RHL FK00...	ROP FK00...	RML F04...WL	RSL F04...WL								
	F06	RFL F06...SWL	RHL FK00...	ROP FK00...	RML F06...WL	RSL F06...WL								
	F08	RFL F08...SWL	RHL FK00...	ROP FK00...	RML F08...WL	RSL F08...WL								
	M04	RFL M04...SWL	RHL MK00...	ROP MK00...	RML M04...WL	RSL M04...WL								
	M06	RFL M06...SWL	RHL MK00...	ROP MK00...	RML M06...WL	RSL M06...WL								
	M08	RFL M08...SWL	RHL MK00...	ROP MK00...	RML M08...WL	RSL M08...WL								
	M10	RFL M10...SWL	RHL MK00...	ROP MK00...	RML M10...WL	RSL M10...WL								
	P06	RFL P06...SWL	RHL PK00...	ROP PK00...	RML P06...WL	RSL P06...WL								
	P08	RFL P08...SWL	RHL PK00...	ROP PK00...	RML P08...WL	RSL P08...WL								
	P10	RFL P10...SWL	RHL PK00...	ROP PK00...	RML P10...WL	RSL P10...WL								
	S06	RFL S06...SWL	RHL SK00...	ROP SK00...	RML S06...WL	RSL S06...WL								
	S08	RFL S08...SWL	RHL SK00...	ROP SK00...	RML S08...WL	RSL S08...WL								
	S10	RFL S10...SWL	RHL SK00...	ROP SK00...	RML S10...WL	RSL S10...WL								
	U08	RFL U08...SWL	RHL UK00...	ROP UK00...	RML U08...WL	RSL U08...WL								
Typ	Größen	Alu-Schienen ⁶⁾	Alu-Blende	Alu-Blende	Alu-Schienen ⁶⁾	Alu-Schienen ⁶⁾		Typ	Größen	Alu-Schienen	Alu-Blende	Alu-Schienen		
GGL GPL GHL GTL GXL	102	RFL 102...S	RHL 100...	ROP 100...	RML 102...	RSL 102...		GIL GIV GDL VFE VFA VFB GEL VEA VEB VEC	M08 308	RFL M08...S	RHL MK00...	RSL M08...		
	104	RFL 104...S	RHL 100...	ROP 100...	RML 104...	RSL 104...			M31 331	RFL M31...S	RHL MK00...	RSL M31...		
	204	RFL 204...S	RHL 200...	ROP 200...	RML 204...	RSL 204...			M34 334	RFL M04...S	RHL MK00...	RSL M04...		
	206	RFL 206...S	RHL 200...	ROP 200...	RML 206...	RSL 206...			M35	RFL M06...S	RHL MK00...	RSL M06...		
	C02	RFL C02...S	RHL CK00...	ROP CK00...	RML C02...	RSL C02...				335	RFL M04...S	RHL MK00...	RSL M04...	
	C04	RFL C04...S	RHL CK00...	ROP CK00...	RML C04...	RSL C04...			M36	336	RFL M06...S	RHL MK00...	RSL M06...	
	C06	RFL C06...S	RHL CK00...	ROP CK00...	RML C06...	RSL C06...			M38	338	RFL M08...S	RHL MK00...	RSL M08...	
	F04	RFL F04...S	RHL FK00...	ROP FK00...	RML F04...	RSL F04...			M50		RFL M50...S	RHL MK00...	RSL M50...	
	F06	RFL F06...S	RHL FK00...	ROP FK00...	RML F06...	RSL F06...				350	RFL 350...S	RHL MK00...	RSL 350...	
	F08	RFL F08...S	RHL FK00...	ROP FK00...	RML F08...	RSL F08...			P19 ⁴⁾ 419 ⁴⁾		RFL P10...S	RHL PK00...	RSL P10...	
	M04 304	RFL M04...S	RHL MK00...	ROP MK00...	RML M04...	RSL M04...			P19 ⁵⁾ 419 ⁵⁾		RFL P04...S	RHL PK00...	RSL P04...	
	M06 306	RFL M06...S	RHL MK00...	ROP MK00...	RML M06...	RSL M06...			P31	431	RFL P31...S	RHL PK00...	RSL P31...	
	M08 308	RFL M08...S	RHL MK00...	ROP MK00...	RML M08...	RSL M08...			P34	434	RFL P04...S	RHL PK00...	RSL P04...	
	M10 310	RFL M10...S	RHL MK00...	ROP MK00...	RML M10...	RSL M10...			P36	436	RFL P06...S	RHL PK00...	RSL P06...	
	P06 406	RFL P06...S	RHL PK00...	ROP PK00...	RML P06...	RSL P06...			P38	438	RFL P08...S	RHL PK00...	RSL P08...	
	P08 408	RFL P08...S	RHL PK00...	ROP PK00...	RML P08...	RSL P08...			P50		RFL P50...S	RHL PK00...	RSL P50...	
	P10 410	RFL P10...S	RHL PK00...	ROP PK00...	RML P10...	RSL P10...				450	RFL 450...S	RHL PK00...	RSL 450...	
	S06 606	RFL S06...S	RHL SK00...	ROP SK00...	RML S06...	RSL S06...			S31	631	RFL S31...S	RHL SK00...	RSL S31...	
	S08 608	RFL S08...S	RHL SK00...	ROP SK00...	RML S08...	RSL S08...			S34	634	RFL S04...S	RHL SK00...	RSL S04...	
	S10 610	RFL S10...S	RHL SK00...	ROP SK00...	RML S10...	RSL S10...			S36	636	RFL S06...S	RHL SK00...	RSL S06...	
	U08 808	RFL U08...S	RHL UK00...	ROP UK00...	RML U08...	RSL U08...			S38	638	RFL S08...S	RHL SK00...	RSL S08...	
	U10 810	RFL U10...S	RHL UK00...	ROP UK00...	RML U10...	RSL U10...			S50		RFL S50...S	RHL SK00...	RSL S50...	
										650	RFL 650...S	RHL SK00...	RSL 650...	
										U31 831	RFL U31...S	RHL UK00...	RSL U31...	
										U34 834	RFL U04...S	RHL UK00...	RSL U04...	
										U50	RFL U50...S	RHL UK00...	RSL U50...	
								850	RFL 850...S	RHL UK00...	RSL 850...			

Sichtschutz-Rollos Preisliste

10%
Preis-
vorteil

Dachfenster ab 1991							VORTEILS-SET		vorteil				
Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro einschließlich 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro).				Manuell		Manuell mit Haltekralen ¹⁾		Markise & Sichtschutz-Rollo ²⁾		Elektro ³⁾		Solar	
				Stoff Standard	Stoff Premium	Stoff Standard		Stoff Standard		Stoff Standard	Stoff Premium	Stoff Standard	Stoff Premium
AT = Lieferzeit in Arbeitstagen				6 AT	6 AT	5 AT		7 AT		8 AT	8 AT	8 AT	8 AT
Größen													
C02	102			61,-	88,-	31,-		77,-		174,-	202,-	221,-	250,-
C04	104			63,-	90,-	31,-		77,-		176,-	205,-	224,-	252,-
C06				65,-	94,-	31,-		77,-		179,-	207,-	226,-	255,-
F04	204			75,-	105,-	42,-		93,-		188,-	218,-	236,-	265,-
F06	206			82,-	111,-	42,-		93,-		196,-	224,-	244,-	271,-
F08				83,-	112,-	42,-		93,-		198,-	225,-	245,-	273,-
M04	304	M31,M34,M50	331,334,335,350	77,-	107,-	43,-		95,-		193,-	220,-	240,-	268,-
M06	306	M35,M36	336	86,-	114,-	43,-		95,-		200,-	227,-	248,-	275,-
M08	308	M38	338	87,-	115,-	43,-		95,-		201,-	230,-	249,-	277,-
M10	310			93,-	120,-	43,-		95,-		206,-	234,-	253,-	282,-
P04	404	P31,P34,P50	431,434,450	90,-	119,-	54,-		115,-				252,-	281,-
P06	406	P36	436	90,-	119,-	54,-		115,-		205,-	233,-	252,-	281,-
P08	408	P38	438	99,-	127,-	54,-		115,-		211,-	240,-	258,-	288,-
P10	410			106,-	134,-	54,-		115,-		219,-	248,-	267,-	295,-
S04	604	S31,S34,S50	631,634,650	104,-	132,-	60,-		127,-				264,-	293,-
S06	606	S36	636	104,-	132,-	60,-		127,-		217,-	245,-	264,-	293,-
S08	608	S38	638	108,-	137,-	60,-		127,-		221,-	250,-	269,-	298,-
S10	610			120,-	150,-	60,-		127,-		234,-	263,-	282,-	311,-
U04		U31,U34,U50	831,834,850	108,-	137,-	61,-		133,-				269,-	298,-
U08	808			118,-	146,-	61,-		133,-		232,-	261,-	280,-	308,-
U10	810			132,-	159,-	61,-		133,-		245,-	274,-	293,-	321,-

Steuersystem für ein Elektroprodukt

KUX 100 131,-

Fenstermotor inkl. Steuerung für Sonnenschutz je Fenster

KMX 100 für Schwingfenster 439,-

KMX 200 für Klapp-Schwing-Fenster 588,-

VELUX ACTIVE Sensorsystem Sonnenschutz

KRX 100 Sensorsystem Sonnenschutz 274,-

KLA 130 Ergänzungssensor Sonnenschutz 83,-

Bestellhinweise

... = die gewünschte vierstellige Farbnummer einfügen.
S = Slimline-Artikel/schmalere Führungsschienen
WL = weiße Führungsschienen und Blende

Für die Verfügbarkeit der einzelnen Produkte ist jeweils die Bestellnummern-Übersicht maßgeblich!

Hinweise

- ¹⁾ RHU und RHL nur in Stoff Standard erhältlich.
- ²⁾ Vorteils-Set, bestehend aus Hitzeschutz-Markise (5060) und Sichtschutz-Rollo mit Haltekralen (9050 oder 1086). ROU und ROP können nicht mit Rollläden, elektrischen Fenstermotoren, Elektrofenstern, Solarfenstern und GXU/GXL kombiniert werden. Für den Einbau bei Fenstern Schallschutz-Klasse 4 (...62) und Passivhausverglasungen (...64) beachten Sie bitte die Angaben im Internet unter www.velux.de/info/7643
- ³⁾ Elektrische Sichtschutz-Rollos benötigen ein Steuersystem (ab 131,- €) KUX 100, KMX 100, KMX 200 oder den Anschluss an ein Elektrofenster. Nicht mit GXU/GXL kombinierbar.
- ⁴⁾ Obenelement des GDL CABRIO™. Preise wie Größe P10.
- ⁵⁾ Untenelement des GDL CABRIO™. Preise wie Größe P04.
- ⁶⁾ Ausführung weiße Schienen bzw. Alu-Schienen ebenfalls passend, außer für die Größen 102 – 608 und U10.
- ⁷⁾ Sichtschutz-Rollos Manuell RFL für GTU nur möglich ab Produktionscode AR10 (Oktober 2005).

Sichtschutz-Rollos Bestellnummern

Austauschfenster				Dachfenster vor 2001		
		Manuell	Manuell mit Haltekrallen ¹⁾			Manuell mit Haltekrallen ¹⁾
Typ	Größen	weiße Schienen ²⁾	Alu-Blende	Typ	Größen	Alu-Blende
VU VKU	Y21	RFL Y21...SWL	RHL CK00...	VL VF VG VL-PU VX VE VK VS VT	021	RG 023... ³⁾
	Y23	RFL Y23...SWL	RHL CK00...		023	RG 023...
	Y33	RFL Y33...SWL	RHL Y30...		033	RG 035...
	Y35	RFL Y35...SWL	RHL Y30...		035	RG 035...
	Y43	RFL Y43...SWL	RHL Y40...		043	RG 047...
	Y45	RFL Y45...SWL	RHL Y40...		045	RG 047...
	Y47	RFL Y47...SWL	RHL Y40...		047	RG 047...
	Y65	RFL Y65...SWL	RHL Y60...		048	RG 047...
	Y67	RFL Y67...SWL	RHL Y60...		065	RG 067...
	Y85	RFL Y85...SWL	RHL Y80...		067	RG 067...
	Y87	RFL Y87...SWL	RHL Y80...		085	RG 089...
	Y89	RFL Y89...SWL	RHL Y80...		087	RG 089...
	Y97	RFL Y97...SWL	RHL Y90...		089	RG 089...
	Y99	RFL Y99...SWL	RHL Y90...		107	RG 109...
					109	RG 109...
					147	RG 147...
Typ	Größen	Alu Schienen ²⁾	Alu-Blende			
VL	Y21	RFL Y21...S	RHL CK00...			
	Y23	RFL Y23...S	RHL CK00...			
	Y33	RFL Y33...S	RHL Y30...			
	Y35	RFL Y35...S	RHL Y30...			
	Y43	RFL Y43...S	RHL Y40...			
	Y45	RFL Y45...S	RHL Y40...			
	Y47	RFL Y47...S	RHL Y40...			
	Y65	RFL Y65...S	RHL Y60...			
	Y67	RFL Y67...S	RHL Y60...			
	Y85	RFL Y85...S	RHL Y80...			
	Y87	RFL Y87...S	RHL Y80...			
	Y89	RFL Y89...S	RHL Y80...			
	Y97	RFL Y97...S	RHL Y90...			
	Y99	RFL Y99...S	RHL Y90...			

Sichtschutz-Rollos Preisliste

Austauschfenster				Dachfenster vor 2001	
Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro einschließlich 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro).	Manuell		Manuell mit Haltekralen ¹⁾	Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro einschließlich 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro).	Manuell mit Haltekralen ¹⁾
	Stoff Standard	Stoff Premium	Stoff Standard		Stoff Standard
	6 AT	6 AT	6 AT		6 AT
AT = Lieferzeit in Arbeitstagen				AT = Lieferzeit in Arbeitstagen	
Größen				Größen	
Y21	61,-	88,-	31,-	021	39,-
Y23	68,-	98,-	31,-	023	39,-
Y33	75,-	105,-	42,-	033	56,-
Y35	82,-	111,-	42,-	035	56,-
Y43	77,-	107,-	43,-	043	57,-
Y45	86,-	114,-	43,-	045	57,-
Y47	87,-	115,-	43,-	047	57,-
Y65	90,-	119,-	54,-	048	57,-
Y67	99,-	127,-	54,-	065	67,-
Y85	104,-	132,-	60,-	067	67,-
Y87	108,-	137,-	60,-	085	71,-
Y89	120,-	150,-	60,-	087	71,-
Y97	118,-	146,-	61,-	089	71,-
Y99	132,-	159,-	61,-	107	73,-
				109	73,-
				147	73,-

Bestellhinweise

... = die gewünschte vierstellige Farbnummer einfügen.
 S = Slimline-Artikel/schmalere Führungsschienen
 WL = weiße Führungsschienen und Blende

Für die Verfügbarkeit der einzelnen Produkte ist jeweils die Bestellnummern-Übersicht maßgeblich!

Hinweise

- ¹⁾ RHL und RG nur in Stoff Standard erhältlich.
- ²⁾ Ausführung weiße Schienen bzw. Alu-Schienen ebenfalls passend.
- ³⁾ Für ein VT 021 ist ein RLT 103 in den Farben Beige (1086) oder Dunkelblau (9050) zu bestellen (39,- €).

Faltstores Bestellnummern

Dachfenster ab 1991				VORTEILS-SET			Oben- und Untenelemente				
			Manuell	Verdunkelungs-Rollo & Faltstore ¹⁾	Erweiterungs-Set ²⁾	Elektro ³⁾			Manuell	Erweiterungs-Set ²⁾	
Typ	Größen		weiße Schienen ⁶⁾	weiße Schienen ⁶⁾	weiße Schienen ⁶⁾	weiße Schienen ⁶⁾	Typ	Größen		weiße Schienen ⁶⁾	weiße Schienen ⁶⁾
GGU GPU GHU GTU ⁷⁾ GXU		104	FHU 104...WL				GIU VIU		334	FHU 304...WL	FPN M04...SWL
		206	FHU 206...WL						434	FHU 404...WL	FPN P04...SWL
		304	FHU 304...WL						634	FHU 604...WL	FPN S04...SWL
		306	FHU 306...WL					M34		FHL M04...SWL	FPN M04...SWL
		308	FHU 308...WL					P34		FHL P04...SWL	FPN P04...SWL
		406	FHU 406...WL					S34		FHL S04...SWL	FPN S04...SWL
		408	FHU 408...WL								
		606	FHU 606...WL								
		608	FHU 608...WL								
	C02		FHL C02...SWL	DFD C02...SWL	FPN C02...SWL	FML C02...WL					
	C04		FHL C04...SWL	DFD C04...SWL	FPN C04...SWL	FML C04...WL					
	C06		FHL C06...SWL	DFD C06...SWL	FPN C06...SWL	FML C06...WL					
	F04		FHL F04...SWL	DFD F04...SWL	FPN F04...SWL	FML F04...WL					
	F06		FHL F06...SWL	DFD F06...SWL	FPN F06...SWL	FML F06...WL					
	F08		FHL F08...SWL	DFD F08...SWL	FPN F08...SWL	FML F08...WL					
	M04		FHL M04...SWL	DFD M04...SWL	FPN M04...SWL	FML M04...WL					
	M06		FHL M06...SWL	DFD M06...SWL	FPN M06...SWL	FML M06...WL					
	M08		FHL M08...SWL	DFD M08...SWL	FPN M08...SWL	FML M08...WL					
	M10		FHL M10...SWL	DFD M10...SWL	FPN M10...SWL	FML M10...WL					
	P06		FHL P06...SWL	DFD P06...SWL	FPN P06...SWL	FML P06...WL					
	P08		FHL P08...SWL	DFD P08...SWL	FPN P08...SWL	FML P08...WL					
	P10		FHL P10...SWL	DFD P10...SWL	FPN P10...SWL	FML P10...WL					
	S06		FHL S06...SWL	DFD S06...SWL	FPN S06...SWL	FML S06...WL					
	S08		FHL S08...SWL	DFD S08...SWL	FPN S08...SWL	FML S08...WL					
	S10		FHL S10...SWL	DFD S10...SWL	FPN S10...SWL	FML S10...WL					
	U08		FHL U08...SWL	DFD U08...SWL	FPN U08...SWL	FML U08...WL					
Typ	Größen		Alu-Schienen ⁶⁾	Alu-Schienen ⁶⁾	Alu-Schienen ⁶⁾	Alu-Schienen ⁶⁾	Typ	Größen		Alu-Schienen	Alu-Schienen
GGL GPL GHL GTL GXL		102	FHL 102...S	DFD 102...S	FPN 102...S	FML 102...	GIL GIV GDL VFE VFA VFB GEL VEA VEB VEC	M08	308	FHL M08...S	FPN M08...S
		104	FHL 104...S	DFD 104...S	FPN 104...S	FML 104...		M31	331	FHL M31...S	FPN M31...S
		204	FHL 204...S	DFD 204...S	FPN 204...S	FML 204...		M34	334	FHL M04...S	FPN M04...S
		206	FHL 206...S	DFD 206...S	FPN 206...S	FML 206...		M35		FHL M06...S	FPN M06...S
	C02		FHL C02...S	DFD C02...S	FPN C02...S	FML C02...			335	FHL M04...S	FPN M04...S
	C04		FHL C04...S	DFD C04...S	FPN C04...S	FML C04...		M36	336	FHL M06...S	FPN M06...S
	C06		FHL C06...S	DFD C06...S	FPN C06...S	FML C06...		M38	338	FHL M08...S	FPN M08...S
	F04		FHL F04...S	DFD F04...S	FPN F04...S	FML F04...		M50		FHL M50...S	FPN M50...S
	F06		FHL F06...S	DFD F06...S	FPN F06...S	FML F06...			350	FHL 350...S	FPN 350...S
	F08		FHL F08...S	DFD F08...S	FPN F08...S	FML F08...		P19 ⁴⁾	419 ⁴⁾	FHL P10...S	FPN P10...S
	M04	304	FHL M04...S	DFD M04...S	FPN M04...S	FML M04...		P19 ⁵⁾	419 ⁵⁾	FHL P04...S	FPN P04...S
	M06	306	FHL M06...S	DFD M06...S	FPN M06...S	FML M06...		P31	431	FHL P31...S	FPN P31...S
	M08	308	FHL M08...S	DFD M08...S	FPN M08...S	FML M08...		P34	434	FHL P04...S	FPN P04...S
	M10	310	FHL M10...S	DFD M10...S	FPN M10...S	FML M10...		P36	436	FHL P06...S	FPN P06...S
	P06	406	FHL P06...S	DFD P06...S	FPN P06...S	FML P06...		P38	438	FHL P08...S	FPN P08...S
	P08	408	FHL P08...S	DFD P08...S	FPN P08...S	FML P08...		P50		FHL P50...S	FPN P50...S
	P10	410	FHL P10...S	DFD P10...S	FPN P10...S	FML P10...			450	FHL 450...S	FPN 450...S
	S06	606	FHL S06...S	DFD S06...S	FPN S06...S	FML S06...		S31	631	FHL S31...S	FPN S31...S
	S08	608	FHL S08...S	DFD S08...S	FPN S08...S	FML S08...		S34	634	FHL S04...S	FPN S04...S
	S10	610	FHL S10...S	DFD S10...S	FPN S10...S	FML S10...		S36	636	FHL S06...S	FPN S06...S
	U08	808	FHL U08...S	DFD U08...S	FPN U08...S	FML U08...		S38	638	FHL S08...S	FPN S08...S
	U10	810	FHL U10...S	DFD U10...S	FPN U10...S	FML U10...		S50		FHL S50...S	FPN S50...S
									650	FHL 650...S	FPN 650...S
								U31	831	FHL U31...S	FPN U31...S
								U34	834	FHL U04...S	FPN U04...S
								U50		FHL U50...S	FPN U50...S
							850	FHL 850...S	FPN 850...S		

Faltstores Preisliste

25%
Preis-
vorteil

Dachfenster ab 1991				VORTEILS-SET							
Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro einschließlich 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro). AT = Lieferzeit in Arbeitstagen				Manuell		Verdunkelungs-Rollo & Faltstore ¹⁾		Erweiterungs-Set für Verdunkelungs-Rollos ²⁾		Elektro ³⁾	
				Stoff Standard	Stoff Premium	Stoff Standard	Stoff Premium	Stoff Standard	Stoff Premium	Stoff Standard	Stoff Premium
				9 AT	6 AT	6 AT	6 AT	6 AT ⁸⁾	6 AT	8 AT	8 AT
Größen											
C02	102			79,-	164,-	109,-	134,-	74,-	159,-	194,-	278,-
C04	104			89,-	176,-	130,-	151,-	82,-	168,-	203,-	289,-
C06				101,-	187,-	145,-	167,-	86,-	173,-	214,-	300,-
F04	204			100,-	186,-	143,-	164,-	94,-	181,-	212,-	299,-
F06	206			108,-	194,-	156,-	179,-	101,-	187,-	221,-	308,-
F08				112,-	198,-	162,-	183,-	105,-	189,-	225,-	312,-
M04	304	M31,M34,M50	331,334,335,350	105,-	189,-	150,-	170,-	98,-	183,-	218,-	303,-
M06	306	M35,M36	336	113,-	199,-	163,-	184,-	107,-	192,-	226,-	313,-
M08	308	M38	338	115,-	201,-	167,-	188,-	109,-	195,-	230,-	315,-
M10	310			123,-	211,-	177,-	199,-	115,-	201,-	238,-	322,-
P04	404	P31,P34,P50	431,434,450	120,-	208,-	174,-	195,-	113,-	199,-		
P06	406	P36	436	120,-	208,-	174,-	195,-	113,-	199,-	234,-	320,-
P08	408	P38	438	131,-	215,-	188,-	209,-	120,-	208,-	244,-	330,-
P10	410			139,-	225,-	202,-	223,-	132,-	218,-	252,-	339,-
S04	604	S31,S34,S50	631,634,650	136,-	221,-	194,-	217,-	127,-	213,-		
S06	606	S36	636	136,-	221,-	194,-	217,-	127,-	213,-	249,-	334,-
S08	608	S38	638	143,-	228,-	198,-	220,-	134,-	220,-	256,-	343,-
S10	610			161,-	248,-	232,-	253,-	151,-	237,-	275,-	361,-
U04		U31,U34,U50	831,834,850	143,-	228,-	206,-	227,-	134,-	220,-		
U08	808			157,-	244,-	226,-	249,-	146,-	232,-	271,-	357,-
U10	810			174,-	258,-	250,-	271,-	162,-	249,-	287,-	371,-

Steuersystem für ein Elektroprodukt

KUX 100 131,-

Fenstermotor inkl. Steuerung für Sonnenschutz je Fenster

KMX 100 für Schwingfenster 439,-

KMX 200 für Klapp-Schwing-Fenster 588,-

VELUX ACTIVE Sensorsystem Sonnenschutz

KRX 100 Sensorsystem Sonnenschutz 274,-

KLA 130 Ergänzungssensor Sonnenschutz 83,-

Bestellhinweise

... = die gewünschte vierstellige Farbnummer einfügen.
 S = Slimline-Artikel/schmalere Führungsschienen
 WL = weiße Führungsschienen und Blende

Für die Verfügbarkeit der einzelnen Produkte ist jeweils die Bestellnummern-Übersicht maßgeblich!

Hinweise

¹⁾ Vorteils-Set, bestehend aus Verdunkelungs-Rollo (1100, 1085, 3131 oder 3132) und Faltstore (1016). Faltstore nicht frei positionierbar.

²⁾ Das Faltstore-Erweiterungs-Set ist nur mit dem Verdunkelungs-Rollo DKL...S/SWL kombinierbar. Weitere Kombinationsmöglichkeiten mit Faltstore-Ergänzungs-Set siehe Internet www.velux.de/info/6120

³⁾ Elektrische Faltstores benötigen ein Steuersystem (ab 131,- €) KUX 100, KMX 100, KMX 200 oder den Anschluss an ein Elektrofenster. Nicht mit GXU/GXL kombinierbar.

⁴⁾ Obenelement des GDL CABRIO™. Preise wie Größe P10.

⁵⁾ Untenelement des GDL CABRIO™. Preise wie Größe P04.

⁶⁾ Ausführung weiße Schienen bzw. Alu-Schienen ebenfalls passend, außer für die Größen 102 – 608 und U10.

⁷⁾ Faltstores für GTU nur möglich ab Produktionscode AR10 (Oktober 2005).

⁸⁾ 8 AT Lieferzeit für FPL in der Ausführung 1016.

Faltstores FHL und FPN sind in der neuen Konstruktion sowohl an der oberen als auch unteren Griffleiste frei verschiebbar. Die Stoffe der Faltstores FHU und FML sind oben mit der Kassette fest verbunden.

Faltstores Bestellnummern

Austauschfenster				Dachfenster vor 2001		
		Manuell	Erweiterungs-Set ²⁾			Manuell
Typ	Größen	weiße Schienen ¹⁾	weiße Schienen ¹⁾	Typ	Größen	Alu-Schienen ³⁾
VU VKU	Y21	FHL Y21...SWL	FPN Y21...SWL	VL VF VT ab 1983	021	FL 021...S
	Y23	FHL Y23...SWL	FPN Y23...SWL		023	FL 023...S
	Y33	FHL Y33...SWL	FPN Y33...SWL		033	FL 033...S
	Y35	FHL Y35...SWL	FPN Y35...SWL		035	FL 035...S
	Y43	FHL Y43...SWL	FPN Y43...SWL		043	FL 043...S
	Y45	FHL Y45...SWL	FPN Y45...SWL		045	FL 045...S
	Y47	FHL Y47...SWL	FPN Y47...SWL		047	FL 047...S
	Y65	FHL Y65...SWL	FPN Y65...SWL		048	FL 047...S
	Y67	FHL Y67...SWL	FPN Y67...SWL		065	FL 065...S
	Y85	FHL Y85...SWL	FPN Y85...SWL		067	FL 067...S
	Y87	FHL Y87...SWL	FPN Y87...SWL		085	FL 085...S
	Y89	FHL Y89...SWL	FPN Y89...SWL		087	FL 087...S
	Y97	FHL Y97...SWL	FPN Y97...SWL		089	FL 089...S
	Y99	FHL Y99...SWL	FPN Y99...SWL		107	FL 107...S
Typ	Größen	Alu-Schienen ¹⁾	Alu-Schienen ¹⁾		109	FL 109...S
VL	Y21	FHL Y21...S	FPN Y21...S			
	Y23	FHL Y23...S	FPN Y23...S			
	Y33	FHL Y33...S	FPN Y33...S			
	Y35	FHL Y35...S	FPN Y35...S			
	Y43	FHL Y43...S	FPN Y43...S			
	Y45	FHL Y45...S	FPN Y45...S			
	Y47	FHL Y47...S	FPN Y47...S			
	Y65	FHL Y65...S	FPN Y65...S			
	Y67	FHL Y67...S	FPN Y67...S			
	Y85	FHL Y85...S	FPN Y85...S			
	Y87	FHL Y87...S	FPN Y87...S			
	Y89	FHL Y89...S	FPN Y89...S			
	Y97	FHL Y97...S	FPN Y97...S			
	Y99	FHL Y99...S	FPN Y99...S			

Faltstores Preisliste

Austauschfenster					Dachfenster vor 2001	
Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro einschließlich 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro).	Manuell		Erweiterungs-Set für Verdunkelungs-Rollos ²⁾		Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro einschließlich 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro).	Manuell ³⁾
	Stoff Standard	Stoff Premium	Stoff Standard	Stoff Premium		Stoff Standard
	9 AT	6 AT	6 AT	6 AT		5 AT
AT = Lieferzeit in Arbeitstagen					AT = Lieferzeit in Arbeitstagen	
Größen					Größen	
Y21	79,-	164,-	74,-	159,-	021	93,-
Y23	89,-	176,-	82,-	168,-	023	105,-
Y33	100,-	186,-	94,-	181,-	033	113,-
Y35	108,-	194,-	101,-	187,-	035	108,-
Y43	105,-	189,-	98,-	183,-	043	117,-
Y45	113,-	199,-	107,-	192,-	045	127,-
Y47	115,-	201,-	109,-	195,-	047	131,-
Y65	120,-	208,-	113,-	199,-	048	131,-
Y67	131,-	215,-	120,-	208,-	065	136,-
Y85	136,-	221,-	127,-	213,-	067	143,-
Y87	143,-	228,-	134,-	220,-	085	149,-
Y89	161,-	248,-	151,-	237,-	087	157,-
Y97	157,-	244,-	146,-	232,-	089	175,-
Y99	174,-	258,-	162,-	249,-	107	171,-
					109	187,-

Bestellhinweise

... = die gewünschte vierstellige Farbnr. einfügen.
S = Slimline-Artikel/schmalere Führungsschienen
WL = weiße Führungsschienen und Blende

Für die Verfügbarkeit der einzelnen Produkte ist jeweils die Bestellnummern-Übersicht maßgeblich!

Hinweise

¹⁾ Ausführung weiße Schienen bzw. Alu-Schienen ebenfalls passend.

²⁾ Das Faltstore-Erweiterungs-Set ist nur mit dem Verdunkelungs-Rollo DKL...S/SWL kombinierbar. Weitere Kombinationsmöglichkeiten mit Faltstore-Ergänzungs-Set siehe Internet www.velux.de/info/6120

³⁾ Nur für Fenster VL, VF, VT ab Produktionscode F04 (April 1983). Nicht für VL-PU erhältlich.
 FL nur in Farben 1016, 1017 und 1066 erhältlich.

Faltstores FHL, FL und FPN sind in der neuen Konstruktion sowohl an der oberen als auch unteren Griffleiste frei verschiebbar.

Faltstores DuoLine Bestellnummern

Dachfenster ab 1991				VORTEILS-SET	Oben- und Untenelemente		
		Manuell		Markise & Faltstore DuoLine ²⁾			Manuell
Typ	Größen	weiße Schienen ⁴⁾	weiße Schienen ⁴⁾		Typ	Größen	weiße Schienen ⁴⁾
GGU GPU GHU GTU ¹⁾ GXU		104		GIU VIU	M34	FHC M04...SWL	
		206			P34	FHC P04...SWL	
		304			S34	FHC S04...SWL	
		306					
		308					
		406					
		408					
		606					
		608					
	C02	FHC C02...SWL	FOP C02...SWL				
	C04	FHC C04...SWL	FOP C04...SWL				
	C06	FHC C06...SWL	FOP C06...SWL				
	F04	FHC F04...SWL	FOP F04...SWL				
	F06	FHC F06...SWL	FOP F06...SWL				
	F08	FHC F08...SWL	FOP F08...SWL				
	M04	FHC M04...SWL	FOP M04...SWL				
	M06	FHC M06...SWL	FOP M06...SWL				
	M08	FHC M08...SWL	FOP M08...SWL				
	M10	FHC M10...SWL	FOP M10...SWL				
	P04	FHC P04...SWL					
	P06	FHC P06...SWL	FOP P06...SWL				
	P08	FHC P08...SWL	FOP P08...SWL				
	P10	FHC P10...SWL	FOP P10...SWL				
	S04	FHC S04...SWL					
	S06	FHC S06...SWL	FOP S06...SWL				
	S08	FHC S08...SWL	FOP S08...SWL				
	S10	FHC S10...SWL	FOP S10...SWL				
	U04	FHC U04...SWL					
	U08	FHC U08...SWL	FOP U08...SWL				
Typ	Größen	Alu-Schienen ⁴⁾	Alu-Schienen ⁴⁾	Typ	Größen	Alu-Schienen	
GGL GPL GHL GTL GXL		102	FHC 102...S FOP 102...S	GIL GIV GDL VFE VFA VFB GEL VEA VEB VEC	M08	308	FHC M08...S
		104	FHC 104...S FOP 104...S		M31	331	FHC M31...S
		204	FHC 204...S FOP 204...S		M34	334	FHC M04...S
		206	FHC 206...S FOP 206...S		M35		FHC M06...S
	C02	FHC C02...S FOP C02...S				335	FHC M04...S
	C04	FHC C04...S FOP C04...S			M36	336	FHC M06...S
	C06	FHC C06...S FOP C06...S			M38	338	FHC M08...S
	F04	FHC F04...S FOP F04...S			M50		FHC M50...S
	F06	FHC F06...S FOP F06...S				350	FHC 350...S
	F08	FHC F08...S FOP F08...S			P19 ³⁾	419 ³⁾	FHC P10...S
	M04	304 FHC M04...S FOP M04...S			P19 ²⁾	419 ²⁾	FHC P04...S
	M06	306 FHC M06...S FOP M06...S			P31	431	FHC P31...S
	M08	308 FHC M08...S FOP M08...S			P34	434	FHC P04...S
	M10	310 FHC M10...S FOP M10...S			P36	436	FHC P06...S
	P06	406 FHC P06...S FOP P06...S			P38	438	FHC P08...S
	P08	408 FHC P08...S FOP P08...S			P50		FHC P50...S
	P10	410 FHC P10...S FOP P10...S				450	FHC 450...S
	S06	606 FHC S06...S FOP S06...S			S31	631	FHC S31...S
	S08	608 FHC S08...S FOP S08...S			S34	634	FHC S04...S
	S10	610 FHC S10...S FOP S10...S			S36	636	FHC S06...S
	U08	808 FHC U08...S FOP U08...S			S38	638	FHC S08...S
	U10	810 FHC U10...S FOP U10...S			S50		FHC S50...S
						650	FHC 650...S
					U31	831	FHC U31...S
					U34	834	FHC U04...S
					U50		FHC U50...S
						850	FHC 850...S

Faltstores DuoLine Preisliste

Dachfenster ab 1991				VORTEILS-SET	
Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro einschließlich 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro). AT = Lieferzeit in Arbeitstagen				Manuell	Markise & Faltstore DuoLine ¹⁾
				Stoff Standard	Stoff Standard
				6 AT	9 AT
Größen					
C02	102			134,-	169,-
C04	104			145,-	179,-
C06				157,-	189,-
F04	204			156,-	195,-
F06	206			164,-	202,-
F08				168,-	206,-
M04	304	M31, M34, M50	331, 334, 335, 350	159,-	201,-
M06	306	M35, M36	336	169,-	209,-
M08	308	M38	338	171,-	212,-
M10	310			179,-	219,-
P04	404	P31, P34, P50	431, 434, 450	176,-	
P06	406	P36	436	176,-	226,-
P08	408	P38	438	186,-	234,-
P10	410			195,-	243,-
S04	604	S31, S34, S50	631, 634, 650	192,-	
S06	606	S36	636	192,-	246,-
S08	608	S38	638	199,-	252,-
S10	610			217,-	269,-
U04		U31, U34, U50	831, 834, 850	199,-	
U08	808			213,-	269,-
U10	810			228,-	283,-


 10%
Preis-
vorteil

Bestellhinweise

... = die gewünschte vierstellige Farbnummer einfügen.
S = Slimline-Artikel/schmalere Führungsschienen
WL = weiße Führungsschienen und Blende

Für die Verfügbarkeit der einzelnen Produkte ist jeweils die Bestellnummern-Übersicht maßgeblich!

Hinweise

¹⁾ Faltstore DuoLine für GTU nur möglich ab Produktionscode AR10 (Oktober 2005).

²⁾ Untenelement des GDL CABRIO. Preise wie P04.

³⁾ Obenelement des GDL CABRIO. Preise wie P10.

⁴⁾ Ausführung weiße Schienen bzw. Alu-Schienen ebenfalls passend, außer für die Größen 104 – 608 und U10.

⁵⁾ Vorteils-Set, bestehend aus Hitzeschutz-Markise mit Haltekrallen (5060) und Faltstore DuoLine (alle Farben). Das Vorteils-Set kann nicht mit Rollläden, elektrischen Fenstermotoren, Elektrofenstern, Solarfenstern sowie GXU/GXL kombiniert werden.

Faltstores DuoLine Bestellnummern

Austauschfenster		
		Manuell
Typ	Größen	weiße Schienen ¹⁾
VU VKU	Y21	FHC Y21...SWL
	Y23	FHC Y23...SWL
	Y33	FHC Y33...SWL
	Y35	FHC Y35...SWL
	Y43	FHC Y43...SWL
	Y45	FHC Y45...SWL
	Y47	FHC Y47...SWL
	Y65	FHC Y65...SWL
	Y67	FHC Y67...SWL
	Y85	FHC Y85...SWL
	Y87	FHC Y87...SWL
	Y89	FHC Y89...SWL
	Y97	FHC Y97...SWL
	Y99	FHC Y99...SWL
Typ	Größen	Alu-Schienen ¹⁾
VL	Y21	FHC Y21...S
	Y23	FHC Y23...S
	Y33	FHC Y33...S
	Y35	FHC Y35...S
	Y43	FHC Y43...S
	Y45	FHC Y45...S
	Y47	FHC Y47...S
	Y65	FHC Y65...S
	Y67	FHC Y67...S
	Y85	FHC Y85...S
	Y87	FHC Y87...S
	Y89	FHC Y89...S
	Y97	FHC Y97...S
	Y99	FHC Y99...S

Faltstores DuoLine Preisliste

Austauschfenster

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro einschl. 19 % MwSt. AT = Lieferzeit in Arbeitstagen	Manuell
	Stoff Standard
	6 AT
Größen	
Y21	134,-
Y23	145,-
Y33	156,-
Y35	164,-
Y43	151,-
Y45	169,-
Y47	171,-
Y65	176,-
Y67	186,-
Y85	192,-
Y87	199,-
Y89	217,-
Y97	213,-
Y99	228,-

Bestellhinweise

... = die gewünschte vierstellige Farbnummer einfügen.
 S = Slimline-Artikel/schmalere Führungsschienen
 WL = weiße Führungsschienen und Blende

Für die Verfügbarkeit der einzelnen Produkte ist jeweils die Bestellnummern-Übersicht maßgeblich!

Hinweise

¹⁾ Ausführung weiße Schienen bzw. Alu-Schienen ebenfalls passend.



Die perfekte Verbindung von Form & Funktion

Die VELUX Rollläden Produktleistungen auf einen Blick

1 Beste Funktionalität

VELUX Rollläden sind für einen reibungslosen Ablauf und zuverlässigen Betrieb gebaut. Egal, ob es sich um Regen, Hitze oder Schnee handelt. Der VELUX Rollladen kann dank seines patentierten Antriebs bei fast allen Witterungsbedingungen geöffnet bzw. geschlossen werden.

2 Witterungsbeständiges Aluminium

Die ausgeschäumten Lamellen sind aus widerstandsfähigem Aluminium gefertigt und sind damit optimal für jede Wetterlage gerüstet.

3 Optimale Bedienung

VELUX Rollläden werden direkt auf dem Rahmen des VELUX Dachfensters montiert. Dies bedeutet, dass die Fenster bei hochgefahrenem Rollladen weiterhin ungehindert geöffnet werden können.

4 Komfort per Knopfdruck

Alle elektrischen und solarbetriebenen VELUX Rollläden werden mit einer Funk-Fernbedienung gesteuert und sind io-homecontrol®-kompatibel. Mit einer VELUX Systemfernbedienung lassen sich die Rollläden zudem individuell programmieren und es können mit ihr mehrere Rollläden gesteuert werden.

5 Einfache Nachrüstung und Montage

Der VELUX Rollladen ist perfekt auf das Dachfenster abgestimmt. Die Montage ist denkbar einfach.* Der Rollladen wird direkt in den vorgebohrten Schraublöchern des Fensters befestigt – in der Regel leicht und schnell von innen.

6 Ausgezeichnetes Design

Die Rollläden integrieren sich durch ihr flaches Design besonders harmonisch ins Dach.



Weitere Informationen zu Produktvarianten und Funktionen unter www.velux.de/rollladen/vorteile

*VELUX empfiehlt den Rollladeneinbau durch einen Fachmann.

Rollläden Preisliste und Bestellnummern

Für Einzelfenster GGU, GGL, GPU, GPL, GHU, GHL

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro einschließlich 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro).

**Bestell-Nr. gültig
bis 15. April 2012**
Bestellnummern ab 16. April 2012 finden Sie auf der Seite 70

AT = Lieferzeit in Arbeitstagen

Größen		Kurbel ¹⁾			Elektro ²⁾ Steuersystem gesondert bestellen			Solar ³⁾ inkl. Funk-Fernbedienung		
		SCL			SML			SSL		
		Dunkel- grau ⁴⁾	Hell- grau ⁵⁾	Kupfer ⁶⁾	Dunkel- grau ⁴⁾	Hell- grau ⁵⁾	Kupfer ⁶⁾	Dunkel- grau ⁴⁾	Hell- grau ⁵⁾	Kupfer ⁶⁾
		5 AT	15 AT	5 AT	5 AT	15 AT	5 AT	5 AT	15 AT	5 AT
		0000	0700	0100	0000	0700	0100	0000	0700	0100
C02	102	368,-	408,-	449,-	368,-	408,-	449,-	459,-	500,-	536,-
C04	104	382,-	427,-	474,-	382,-	427,-	474,-	478,-	519,-	563,-
C06		399,-	443,-	489,-	399,-	443,-	489,-	493,-	534,-	581,-
F04	204	408,-	449,-	496,-	408,-	449,-	496,-	497,-	538,-	585,-
F06	206	430,-	469,-	528,-	430,-	469,-	528,-	520,-	557,-	616,-
F08		434,-	471,-	533,-	434,-	471,-	533,-	526,-	560,-	619,-
M04	304	427,-	465,-	526,-	427,-	465,-	526,-	519,-	553,-	612,-
M06	306	450,-	489,-	556,-	450,-	489,-	556,-	543,-	582,-	646,-
M08	308	471,-	515,-	581,-	471,-	515,-	581,-	560,-	606,-	669,-
M10	310	497,-	556,-	621,-	497,-	556,-	621,-	585,-	646,-	704,-
P06	406	489,-	526,-	602,-	489,-	526,-	602,-	582,-	612,-	689,-
P08	408	515,-	556,-	634,-	515,-	556,-	634,-	607,-	638,-	722,-
P10	410	551,-	593,-	676,-	551,-	593,-	676,-	637,-	678,-	762,-
S06	606	533,-	553,-	651,-	533,-	553,-	651,-	624,-	638,-	735,-
S08	608	566,-	588,-	688,-	566,-	588,-	688,-	650,-	672,-	774,-
S10	610	596,-	627,-	727,-	596,-	627,-	727,-	682,-	713,-	812,-
U08	808	622,-	628,-	754,-	622,-	628,-	754,-	706,-	716,-	833,-
U10	810	657,-	669,-	794,-	657,-	669,-	794,-	740,-	754,-	875,-

Weitere Farbvarianten

Typen	Ausführung		Aufpreis
Alu Color	0800¹¹⁾	Auflagebleche, Führungsschienen, Rollladenkasten und Sturmbeschläge in Alu Color (in fast jedem RAL- oder NCS-Farbtönen lieferbar) Lamellen in Aluminium, grau, NCS S 7500-N	30 497,-



www.velux.de/info/7054

Details zu Außenabdeckungen
in RAL- oder NCS-Farbtönen.

Rollläden Preisliste und Bestellnummern

Für Einzelfenster VU, VLY, VKU, VL, VK

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro einschließlich 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro).

**Bestell-Nr. gültig
bis Sept. 2012**
Bestellnummern ab September 2012 finden Sie auf der Seite 71

AT = Lieferzeit in Arbeitstagen

		Kurbel ¹⁾		Elektro ²⁾ Steuersystem gesondert best.		Solar ³⁾ inkl. Funk-Fernbe- dienung		Markisenkasten für VL-Fenster*		
		SCL		SML ⁸⁾		SSL ⁸⁾		Für Fenstergröße	Bestell-Nr.	Preis**
		Dunkel- grau ⁴⁾	Kupfer ⁶⁾	Dunkel- grau ⁴⁾	Kupfer ⁶⁾	Dunkel- grau ⁴⁾	Kupfer ⁶⁾			
		5 AT	15 AT	5/15 ¹⁰⁾ AT	15 AT	5/15 ¹⁰⁾ AT	15 AT			
		0000	0100	0000	0100	0000	0100			
Größen										
	Y21	368,-	449,-	368,-	449,-	459,-	536,-	021, 023	TL 202 023	35,-
	Y23	382,-	474,-	382,-	474,-	478,-	563,-	043, 045, 047	TL 202 047	38,-
	Y33	408,-	496,-	408,-	496,-	497,-	585,-	085, 087	TL 202 089	43,-
	Y35	430,-	528,-	430,-	528,-	520,-	616,-	107	TL 202 109	45,-
	Y43	427,-	526,-	427,-	526,-	519,-	612,-	*Mit blanker Aluminium-Außenabdeckung (Bj. 1972-74). **Alle Preise sind unverb. Preisempfehlungen in Euro einschließlich 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro).		
	Y45	450,-	556,-	450,-	556,-	543,-	646,-			
	Y47	471,-	581,-	471,-	581,-	560,-	669,-			
	Y65	489,-	602,-	489,-	602,-	582,-	689,-			
	Y67	515,-	634,-	515,-	634,-	607,-	722,-			
	Y85	533,-	651,-	533,-	651,-	624,-	735,-			
	Y87	566,-	688,-	566,-	688,-	650,-	774,-			
	Y89	596,-	727,-	596,-	727,-	682,-	812,-			
	Y97	622,-	754,-	622,-	754,-	706,-	833,-			
	Y99	657,-	794,-	657,-	794,-	740,-	875,-			
021				368,-	449,-	459,-	536,-			
023				382,-	474,-	478,-	563,-			
033				408,-	496,-	497,-	585,-			
035				430,-	528,-	520,-	616,-			
043				427,-	526,-	519,-	612,-			
045				450,-	556,-	543,-	646,-			
047				471,-	581,-	560,-	669,-			
065				489,-	602,-	582,-	689,-			
067				515,-	634,-	607,-	722,-			
085				533,-	651,-	624,-	735,-			
087				566,-	688,-	650,-	774,-			
089				596,-	727,-	682,-	812,-			
107				622,-	754,-	706,-	833,-			
109				657,-	794,-	740,-	875,-			

Für Fenster mit Zusatzelement GIU, GIL

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro einschließlich 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro).

AT = Lieferzeit in Arbeitstagen

		Elektro ²⁾ Steuersystem gesondert bestellen	
		SMG ⁹⁾	
		Dunkelgrau ⁴⁾	Hellgrau ⁵⁾
		5/15 ¹⁰⁾ AT	15 AT
		0000	0700
Größen			
M04		965,-	1.064,-
M06		990,-	1.091,-
M08		1.017,-	1.120,-
M10		1.041,-	1.147,-
P06		1.053,-	1.157,-
P08		1.083,-	1.191,-
P10		1.111,-	1.223,-
S06		1.133,-	1.244,-
S08		1.164,-	1.280,-
S10		1.194,-	1.313,-
U08		1.247,-	1.371,-
U10		1.277,-	1.407,-

Hinweise

- Nicht für Ausführung ENERGY-STAR ..65, GGL "FAVORIT ENERGY" ..64, Schallschutz-Klasse-4-Fenster ..62 und Schallschutz-Klasse 4 PLUS 6265.
- Elektrische Rollläden benötigen ein Steuersystem (ab 131,- €) KUX 100, KMX 100, KMX 200 oder den Anschluss an ein Elektrofenster.
- Kombinationen von Solar-Rollläden mit Solarfenstern oder Solar-Nachrüst-Sets KSX 100 sind erst ab Größe M04 bzw. Y65 möglich; **Montagekit ZOT 213 erforderlich** (13,- €). Solar-Rollläden inkl. Fernbedienung.
- Lamellen und übrige Metallteile aus Aluminium, Grau NCS S 7500-N.
- Lamellen und übrige Metallteile aus Aluminium, Achatgrau RAL 7038.
- Auflagebleche und das untere Querprofil aus Kupfer, Rollladenkasten, Lamellen und Führungsschienen aus Aluminium, Grau NCS S 7500-N.
- Bei den Größen SML/SSL, 021, 033, 067, 089, 109 und Y99 beträgt die Lieferzeit 15 Arbeitstage.
- SML/SSL 021-109 ist nicht in Alu Color erhältlich.
- Im Lieferumfang sind zwei Rollläden (für oberes und unteres Fenster) enthalten. Zur Elektrobedienbarkeit der beiden Rollläden benötigen Sie ein Elektrofenster oder ein Steuersystem KUX 100 oder Sie elektrifizieren Ihr VELUX Dachfenster nachträglich mit einem Elektro-Nachrüst-Set KMX 100/200.
Mit KLR 100 getrennte Ansteuerung beider Rollläden möglich.
Die Montage eines SMG Rollladen auf Fensterkombinationen mit ENERGY-STAR-Verglasung ..65 ist nicht möglich.
- Bei den Größen SMG M04, P06, U08 und U10 beträgt die Lieferzeit 15 Arbeitstage.
- Preise für SMG auf Anfrage.

Bitte beachten Sie die Bestellhinweise von Seite **72**

Rollläden Preisliste und Bestellnummern

**Neue Rollläden:
Bestell-Nr. gültig
ab 16. April 2012**

Für Einzelfenster GGU, GGL, GPU, GPL, GHU, DHL

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro einschließlich 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro).		Kurbel ¹⁾			Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro einschließlich 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro).		Elektro ²⁾ Steuersystem gesondert bestellen			Solar ³⁾ inkl. Funk-Fernbedienung		
		SCL					SML			SSL		
		Dunkel- grau ⁴⁾	Hell- grau ⁵⁾	Kupfer ⁶⁾			Dunkel- grau ⁴⁾	Hell- grau ⁵⁾	Kupfer ⁶⁾	Dunkel- grau ⁴⁾	Hell- grau ⁵⁾	Kupfer ⁶⁾
		5 AT	15 AT	5 AT			5 AT	15 AT	5 AT	5 AT	15 AT	5 AT
		0000S	0700S	0100S			0000S	0700S	0100S	0000S	0700S	0100S
AT = Lieferzeit in Arbeitstagen						AT = Lieferzeit in Arbeitstagen						
Größen					Größen ¹²⁾							
C02	102	368,-	408,-	449,-	CK02	102	368,-	408,-	449,-	459,-	500,-	536,-
C04	104	382,-	427,-	474,-	CK04	104	382,-	427,-	474,-	478,-	519,-	563,-
C06		399,-	443,-	489,-	CK06		399,-	443,-	489,-	493,-	534,-	581,-
F04	204	408,-	449,-	496,-	FK04	204	408,-	449,-	496,-	497,-	538,-	585,-
F06	206	430,-	469,-	528,-	FK06	206	430,-	469,-	528,-	520,-	557,-	616,-
F08		434,-	471,-	533,-	FK08		434,-	471,-	533,-	526,-	560,-	619,-
M04	304	427,-	465,-	526,-	MK04	304	427,-	465,-	526,-	519,-	553,-	612,-
M06	306	450,-	489,-	556,-	MK06	306	450,-	489,-	556,-	543,-	582,-	646,-
M08	308	471,-	515,-	581,-	MK08	308	471,-	515,-	581,-	560,-	606,-	669,-
M10	310	497,-	556,-	621,-	MK10	310	497,-	556,-	621,-	585,-	646,-	704,-
P06	406	489,-	526,-	602,-	PK06	406	489,-	526,-	602,-	582,-	612,-	689,-
P08	408	515,-	556,-	634,-	PK08	408	515,-	556,-	634,-	607,-	638,-	722,-
P10	410	551,-	593,-	676,-	PK10	410	551,-	593,-	676,-	637,-	678,-	762,-
S06	606	533,-	553,-	651,-	SK06	606	533,-	553,-	651,-	624,-	638,-	735,-
S08	608	566,-	588,-	688,-	SK08	608	566,-	588,-	688,-	650,-	672,-	774,-
S10	610	596,-	627,-	727,-	SK10	610	596,-	627,-	727,-	682,-	713,-	812,-
U08	808	622,-	628,-	754,-	UK08	808	622,-	628,-	754,-	706,-	716,-	833,-
U10	810	657,-	669,-	794,-	UK10	810	657,-	669,-	794,-	740,-	754,-	875,-

Weitere Farbvarianten

Typen	Ausführung		Aufpreis
Alu Color	0800¹¹⁾	Auflagebleche, Führungsschienen, Rollladenkasten und Sturmbeschläge in Alu Color (in fast jedem RAL- oder NCS-Farbtönen lieferbar) Lamellen in Aluminium, grau, NCS S 7500-N	30 497,-



www.velux.de/info/7054

Details zu Außenabdeckungen
in RAL- oder NCS-Farbtönen.

Rollläden Preisliste und Bestellnummern

**Neue Rollläden:
Bestell-Nr. gültig
ab Sept. 2012**

Für Einzelfenster VU, VLY, VKU, VL, VK

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro einschließlich 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro).		Kurbel		Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro einschließlich 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro).		Elektro ²⁾ Steuersystem gesondert best.		Solar ³⁾ inkl. Funk-Fernbe- dienung	
		SCL				SML ⁸⁾		SSL ⁹⁾	
		Dunkel- grau ⁴⁾	Kupfer ⁶⁾			Dunkel- grau ⁴⁾	Kupfer ⁶⁾	Dunkel- grau ⁴⁾	Kupfer ⁶⁾
		5 AT	15 AT			5/15 ⁷⁾ AT	15 AT	5/15 ⁷⁾ AT	15 AT
		0000S	0100S			0000S	0100S	0000S	0100S
AT = Lieferzeit in Arbeitstagen				AT = Lieferzeit in Arbeitstagen					
Größen				Größen ¹³⁾					
	Y21	368,-	449,-		YK21	368,-	449,-	459,-	536,-
	Y23	382,-	474,-		YK23	382,-	474,-	478,-	563,-
	Y33	408,-	496,-		YK33	408,-	496,-	497,-	585,-
	Y35	430,-	528,-		YK35	430,-	528,-	520,-	616,-
	Y43	427,-	526,-		YK43	427,-	526,-	519,-	612,-
	Y45	450,-	556,-		YK45	450,-	556,-	543,-	646,-
	Y47	471,-	581,-		YK47	471,-	581,-	560,-	669,-
	Y65	489,-	602,-		YK65	489,-	602,-	582,-	689,-
	Y67	515,-	634,-		YK67	515,-	634,-	607,-	722,-
	Y85	533,-	651,-		YK85	533,-	651,-	624,-	735,-
	Y87	566,-	688,-		YK87	566,-	688,-	650,-	774,-
	Y89	596,-	727,-		YK89	596,-	727,-	682,-	812,-
	Y97	622,-	754,-		YK97	622,-	754,-	706,-	833,-
	Y99	657,-	794,-		YK99	657,-	794,-	740,-	875,-
021				021		368,-	449,-	459,-	536,-
023				023		382,-	474,-	478,-	563,-
033				033		408,-	496,-	497,-	585,-
035				035		430,-	528,-	520,-	616,-
043				043		427,-	526,-	519,-	612,-
045				045		450,-	556,-	543,-	646,-
047				047		471,-	581,-	560,-	669,-
065				065		489,-	602,-	582,-	689,-
067				067		515,-	634,-	607,-	722,-
085				085		533,-	651,-	624,-	735,-
087				087		566,-	688,-	650,-	774,-
089				089		596,-	727,-	682,-	812,-
107				107		622,-	754,-	706,-	833,-
109				109		657,-	794,-	740,-	875,-

Für Fenster mit Zusatzelement GIU, GIL

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro einschließlich 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro).		Elektro ²⁾ Steuersystem gesondert bestellen	
		SMG ⁹⁾¹⁴⁾	
		Dunkelgrau ⁴⁾	Hellgrau ⁵⁾
		5/15 ¹⁰⁾ AT	15 AT
AT = Lieferzeit in Arbeitstagen		0000	0700
Größen			
	M04	965,-	1.064,-
	M06	990,-	1.091,-
	M08	1.017,-	1.120,-
	M10	1.041,-	1.147,-
	P06	1.053,-	1.157,-
	P08	1.083,-	1.191,-
	P10	1.111,-	1.223,-
	S06	1.133,-	1.244,-
	S08	1.164,-	1.280,-
	S10	1.194,-	1.313,-
	U08	1.247,-	1.371,-
	U10	1.277,-	1.407,-

Hinweise

- 1) Nicht für Ausführung ENERGY-STAR „65, GGL „FAVORIT ENERGY“ „64, Schallschutz-Klasse-4-Fenster „62 und Schallschutz-Klasse 4 PLUS 6265.
- 2) Elektrische Rollläden benötigen ein Steuersystem (ab 131,- €) KUX 100, KMX 100, KMX 200 oder den Anschluss an ein Elektrofenster.
- 3) Kombinationen von Solar-Rollläden mit Solarfenstern oder Solar-Nachrüst-Sets KSX 100 sind erst ab Größe M04 bzw. Y65 möglich; **Montagekit ZOZ 213 erforderlich** (13,- €). Solar-Rollläden inkl. Fernbedienung.
- 4) Lamellen und übrige Metallteile aus Aluminium, Grau NCS S 7500-N.
- 5) Lamellen und übrige Metallteile aus Aluminium, Achatgrau RAL 7038.
- 6) Auflagebleche und das untere Querprofil aus Kupfer, Rollladenkasten, Lamellen und Führungsschienen aus Aluminium, Grau NCS S 7500-N.
- 7) Bei den Größen SML/SSL, 021, 033, 067, 089, 109 und Y99 beträgt die Lieferzeit 15 Arbeitstage.
- 8) SML/SSL 021-109 ist nicht in Alu Color erhältlich.
- 9) Im Lieferumfang sind zwei Rollläden (für oberes und unteres Fenster) enthalten. Zur Elektrobedienbarkeit der beiden Rollläden benötigen Sie ein Elektrofenster oder ein Steuersystem KUX 100 oder Sie elektrifizieren Ihr VELUX Dachfenster nachträglich mit einem Elektro-Nachrüst-Set KMX 100/200. Mit KLR 100 getrennte Ansteuerung beider Rollläden möglich. Die Montage eines SMG Rollladen auf Fensterkombinationen mit ENERGY-STAR-Verglasung „65 ist nicht möglich.
- 10) Bei den Größen SMG M04, P06, U08 und U10 beträgt die Lieferzeit 15 Arbeitstage.
- 11) Preise für SMG auf Anfrage.
- 12) Die Größen CK02 - UK10 entsprechen den Größen C02 - U10.
- 13) Die Größen YK21 - YK99 entsprechen den Größen Y21 - Y99.
- 14) Nicht in der neuen Ausführung erhältlich.

Bitte beachten Sie die Bestellhinweise von Seite **72**

Rollläden

Planungs- und Bestellhinweise

- Bei Dachfenstern, die nebeneinander oder übereinander eingebaut werden sollen, müssen folgende Mindest-Blendrahmen-Abstände eingehalten werden:
 nebeneinander: 10 cm
 übereinander: 25 cm.
 Der Einbau von Rollläden in Kombination über den First ist grundsätzlich möglich.
- Mit dem Rollladen können Räume fast völlig verdunkelt werden (keine Verdunkelung im physikalischen Sinne). An allen Seiten sind die Montagebleche bis auf den Blendrahmen heruntergeführt.
- Der Rollladen kann nicht verwendet werden bei Einbau der Fenster
 - GDL, GEL, GVK, GVT, GTL, GTU, GXL, GXU und Flachdach-Fenster
 - GGL Schallschutz-Klasse-4-PLUS Ausführung 6265
 - in Kombination mit den Zusatzelementen GIR, GID und GIV
 - mit Zwillings-Eindeckrahmen EB_
 - mit den Eindeckrahmen EF_0_02/EF_0_03 bei einem Blendrahmen-Abstand von 1,8 cm.
 Im Übrigen ist für die Verfügbarkeit unsere Rollladenübersicht auf den vorherigen Seiten maßgeblich.
- Installation eines Solar-Rollladens und eines manuellen Rollladens ist darüber hinaus nicht möglich bei Fenstern in Kombination mit den Zusatzelementen GIU/GIL. Hier bieten wir den Elektro-Rollladen SMG (nicht für Fenster mit ENERGY-STAR Verglasung, Ausführung „65) an.
 Für die Montage auf Fensterkombinationen vor 06/2000 ist ein Serviceeinsatz erforderlich.
- Zur Vermeidung von Schäden durch Schnee am Rollladen berücksichtigen Sie bitte die ortsübliche Baupraxis und die entsprechenden Regelwerke.
- Extrem niedrige Temperaturen können dazu führen, dass die Bedienfunktion des Rollladens durch Frost eingeschränkt wird.



www.velux.de/info/6324
 Planungs- und Bestellhinweise.

- Erhöhter Lüftungskomfort für die Fenster GGU, GGL, GPU, GPL, VL, VU, VKU und VK wird mit der einfachen Montage des Rollladen-Ausstellarms ZOZ 217 erreicht.
- Serienmäßig liegt jedem kurbelbedienten Rollladen SCL eine Kurbelstange von 80 cm Länge bei. Längere Kurbelstangen (90 cm, 140 cm oder 170 cm) können zusätzlich bestellt werden, siehe Seite 74.
- Die Betriebsspannung der elektrisch betriebenen Rollläden beträgt 24 V DC. Bedienungs-Zubehör für Elektro-Rollläden, siehe Seite 73.
- Bei Verwendung des Rollladens auf einem Einzelfenster, kombiniert mit Zusatzelement VFE/VFA/VFB/VIU (Produktionscode AI06-AK09), kontaktieren Sie bitte das VELUX Kundenzentrum.
- Rollläden für VK-Fenster passen nur für Fenster mit Klapp- und Schwingfunktion (nicht für Fenster ohne Schwingfunktion der Baujahre 1976 bis 1982).
- In Ausnahmefällen kann der Gebrauch des Solar-Rollladens eingeschränkt sein. Beispielsweise, wenn die Solarzellen im Schatten liegen oder wenn der Lichteinfall durch besondere Umstände stark eingeschränkt wird.
- Der kurbelbediente Rollladen SCL ist mit dem Eindeckrahmen EDN, EDJ, ELX bei Schallschutz-Klasse-4-Fenstern, GGL "FAVORIT ENERGY", ENERGY-STAR und GGL Schallschutz-Klasse-4-PLUS nicht einsetzbar.
- Kombinationen von Solar-Rollläden mit Solarfenstern oder Solar-Nachrüst-Sets KSX 100 sind erst ab Größe M04 bzw. Y65 möglich. Für die Montage wird ein Montage-Kit ZOZ 213 benötigt.
- Bei Verwendung des Elektro-Rollladens SMG auf einem manuellen Einzelfenster GGU/GGL, kombiniert mit Zusatzelement GIU bzw. GIL ist nur ein Steuersystem KUX 100 zusätzlich zu bestellen.

Produktionscodes

Beispiel:	N	10
	Fertigungsjahr	Fertigungsmonat
	N = 1990	01 = Januar
	O = 1991	02 = Februar ...
	AA = 1992	12 = Dezember
	AB = 1993	
	AC = 1994	
	AD = 1995	

Beispiel:	AK	08
	Fertigungsjahr	Fertigungsmonat
	AE = 1996	01 = Januar
	AF = 1997	02 = Februar ...
	AG = 1998	12 = Dezember
	AH = 1999	
	AI = 2000	
	AK = 2001	
	AM = 2002	
	AN = 2003	
	AP = 2004	
	AR = 2005	
	AS = 2006	
	AT = 2007	
	AV = 2008	
	AX = 2009	
	AZ = 2010	
	BA = 2011	
	BB = 2012	

Bedienungs-Zubehör

Preisliste und Bestellnummern

Elektro-Rollläden für GGU, GGL, GPU, GPL, GHU, GHL, GIU, GIL, VU, VL, VK, VKU

Steuersystem für Elektro-Rollläden



KUX 100	5 ¹⁾	131,-
---------	-----------------	-------

Steuersystem mit 1-Kanal-Funk-Fernbedienung für KMG 100 Fenstermotor oder einzelne Rollläden oder Sonnenschutzprodukte (io-homecontrol®-kompatibel).

Nachträgliche Elektrifizierung für Dachfenster inklusive Steuerung für Elektro-Rollläden



KMX 100	5 ¹⁾	439,-
---------	-----------------	-------

Elektro-Nachrüst-Set für Schwingfenster GGU, GGL, VL (ab 1985) und VU (ab 1985). Bestehend aus Fenstermotor mit max. 20 cm Hub und 24-Volt-Spannungsversorgung, Regensensor und Funk-Fernbedienung KLR 100 (für die Bedienung von bis zu 200 Produkten). Nicht für Schallschutz-Klasse-4-Fenster und GGL "ENERGY-STAR".



KMX 200	5 ¹⁾	588,-
---------	-----------------	-------

Elektro-Nachrüst-Set für Klapp-Schwing-Fenster GPU, GPL, GHU, GHL und VKU. Bestehend aus Fenstermotor mit max. 15 cm Hub, integrierter 24-Volt-Spannungsversorgung, mit Regensensor und Funk-Fernbedienung KLR 100 (für die Bedienung von bis zu 200 Produkten).

Sensorsystem



KRX 100	5 ¹⁾	274,-
---------	-----------------	-------

VELUX ACTIVE Sensorsystem Sonnenschutz – zur intelligenten Steuerung von automatischen Rollläden und Sonnenschutz (io-homecontrol®): im Sommer spürbar kühlere Dachräume und im Winter eine deutlich verbesserte Wärmedämmung. Bestehend aus Licht- und Außentempersensoren und Funksteuerung. Kabellose Montage der Sensoren. System mit Ergänzungssensor KLA 130 jederzeit erweiterbar.



KLA 130	5 ¹⁾	83,-
---------	-----------------	------

Ergänzungssensor Sonnenschutz: Lichtsensor zur Erweiterung des VELUX ACTIVE Sensorsystems. Z. B. für unterschiedliche Steuerung von Dach-Nord- und -Südseite oder weiterer Gruppen für noch effektiveres Klimatisieren. Batteriebetrieben, kabellose Montage (io-homecontrol®). Nur in Verbindung mit KRX 100 funktionsfähig.

Ergänzendes Bedienelement



KLR 100	5 ¹⁾	132,-
---------	-----------------	-------

System-Fernbedienung für alle Produkte des VELUX Elektro-Systems, Elektro-Sonnenschutzprodukte sowie Elektro- und Solar-Rollläden (io-homecontrol®-kompatibel). Zur Bedienung von bis zu 200 Produkten.

Zubehör



ZOZ 217	5 ¹⁾	35,-
---------	-----------------	------

Rollladen-Ausstellarm für zusätzlichen Lüftungskomfort und Lichteinfall bei herabgelassenem Rollladenpanzer. Für manuelle VELUX Fenster ab Mitte 2000. Nicht für Elektro- und Solarfenster. Bei der Montage mit einem SMG wenden Sie sich bitte an unser Kundenzentrum.



ZOZ 213	5 ¹⁾	13,-
---------	-----------------	------

Montagehilfe für Solarfenster. Befestigung des Solarpanels des Solarfensters auf dem Topkasten des Rollladens ab Größe M04/Y65.

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro einschließlich 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro).

¹⁾Lieferzeit in AT



www.velux.de/info/6127

Mögliche Sichteinschränkung bei Verwendung des Rollladens Typ SMG.



www.velux.de/info/6130

Produktinformationen und technische Spezifikationen zu dem Rollladen SSL.



www.velux.de/info/7676

Einbau und Zubehör SSL/SML auf Schallschutz- und "FAVORIT ENERGY"-Fenstern.

Bedienungs-, Pflege und Wartungs-Zubehör

Preisliste und Bestellnummern

Kurbelbedienungen

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro einschließlich 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro).



Für Rollläden SAL, XR und SCL.

Für Rollläden SAL (mit Gurtbedienung)

benötigen Sie:

- 1 Kurbelwickler ZCZ 070 und 1 Kurbelstange.

Für Rollläden SCL benötigen Sie:

- 1 Kurbelstange (eine 80 cm lange Kurbelstange liegt serienmäßig bei).


ZCZ 070	Kurbelwickler für SAL, XR	5 ¹⁾	62,-
ZCZ 171	Kurbelstange für Rollläden SCL und XR, 80 cm	5 ¹⁾	35,-
ZCZ 175	Kurbelstange für Rollläden SCL und XR, 90 cm	5 ¹⁾	42,-
ZCZ 176	Kurbelstange für Rollläden SCL und XR, 140 cm	5 ¹⁾	45,-
ZCZ 177	Kurbelstange für Rollläden SCL und XR, 170 cm	5 ¹⁾	48,-
ZCZ 078	Anschlussverlängerung für Rollläden SCL, 25 cm	5 ¹⁾	19,-
ZCZ 178	Abdeckung für Rollläden SCL bei Fensterstockverlängerung LGI	5 ¹⁾	7,-
ZCZ 179	Rollladendurchführung , weiß	5 ¹⁾	8,-

Bedienungsstangen

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro einschließlich 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro).


Für die Bedienung von Sonnenschutzprodukten benötigen Sie zusätzlich den Adapter ZOZ 085.

Für Sichtschutz-Rollos mit Haltekrallen benötigen Sie den Adapter ZOZ 040.




ZCZ 080	5 ¹⁾	15,-
----------------	-----------------	------

Bedienungsstange 80 cm für GGU, GGL, VU, VL, VG, VX, Jalousetten (ab AP04), Verdunkelungs-Rollos, Sichtschutz-Rollos und Faltstores.



ZCT 200	5 ¹⁾	25,-
----------------	-----------------	------

Teleskop-Bedienungsstange 108 bis 188 cm für GGU, GGL, VU, VL, VG, VX, Jalousetten (ab AP04), Verdunkelungs-Rollos, Sichtschutz-Rollos und Faltstores.




ZCT 100	5 ¹⁾	15,-
----------------	-----------------	------

Verlängerung 100 cm für Teleskop-Bedienungsstange ZCT 200.

¹⁾ Lieferzeit in AT

Schnurzugbedienung

Für Sichtschutz-Rollos mit Haltekralen.



ZAZ 040


5¹⁾

11,-

Schnurzugbedienung 5 m für VELUX Sichtschutz-Rollos mit Haltekralen.

Adapter für Sonnenschutzprodukte

Zur Betätigung von Sichtschutz-Rollos mit Haltekralen mit Bedienungsstange ZCZ 080 oder ZCT 200.




ZOZ 040

5¹⁾

7,-

Zur Betätigung von Insektenschutz-Rollos ab 05.98 und Sonnenschutzprodukten mit Griffleiste vor DKL/PAL AX 02 und FHL AV 02 mit Bedienungsstange ZCZ 080 oder ZCT 200.



ZOZ 085

5¹⁾

5,-

Pflege- und Wartungs-Zubehör

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro einschließlich 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro).



ZZZ 220 Pflege-Set für Kunststoff und Holz-Fenster

5¹⁾

19,-

ZOZ 102 Lack-Reparatur-Set für Kunststoff-Fenster

5¹⁾

13,-

ZZZ 176 Lack-Pflege-Set Farblos für Holz-Fenster

5¹⁾

32,-

ZZZ 130 Lack-Pflege-Set Weiß für Holz-Fenster

5¹⁾

42,-

ZZZ 127 Lack-Reparatur-Set Farblos für Holz-Fenster

5¹⁾

13,-

¹⁾ Lieferzeit in AT

Sonnenschutz und Rollläden für Sondermaß-Fenster

Auch für Sondermaß-Fenster sind passende Sonnenschutzprodukte und Rollläden erhältlich. Es ist kein Ausmessen erforderlich, denn zur Ermittlung von Preis und Bestellnummer finden Sie die benötigten Angaben auf dem Typenschild.


Typenschild

Auf dem Typenschild von VELUX Dachfenstern in Sondermaßen sind Maßangaben zum Flügellichtmaß (x x y) und Blendrahmen-Außenmaß (W x H) enthalten. Die Position des Typenschildes entnehmen Sie den »Typen- und Größenübersichten«. Diese können Sie im Internet in Ihrem Fachkunden-Bereich unter www.velux.de herunterladen.

Preis ermitteln

In der Preisliste sind die Preise auf Basis des Umfangs in cm angegeben. In der Regel wird bei innen liegendem Sonnenschutz das Flügellichtmaß und bei außen liegenden Rollläden das Blendrahmen-Außenmaß benötigt. Zum errechneten Preis kommen gegebenenfalls Aufpreise für weiße Schienen, Schnurzug, Elektro- oder Solarmotor hinzu.

Bitte beachten Sie die Maßbegrenzungen der Sonnenschutzprodukte und Rollläden in Sonderfertigung. Nun die Bestellnummern um die Dekor- oder Ausführungskennziffer ergänzen, fertig.



Benötigte Angaben (Beispiel):

DKL X99 1100SWL für GPU X99 mit Flügellichtmaß (x) 583 * (y) 1200

SSL 999 0000 für GGL 999 mit Blendrahmen-Außenmaß (W) 655 * (H) 1420

Preise für Sonderanfertigungen Sonnenschutz und Rollläden

Verdunkelungs-Rollos und Jalousetten (Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen einschließlich 19% MwSt. in Euro)

Lieferzeit = 8 AT	Verdunkelungs-Rollos			Jalousetten	
	Manuell	Elektro	Solar	Manuell	Elektro
Preise pro cm Umfang des Flügellichtmaßes an der Flügelvorderkante	0,37	0,37	0,80	0,49	0,49
Zuzüglich Aufpreis für Motor (solarbetrieben bzw. elektrisch)		145,-	145,-		145,-
Zuzüglich Aufpreis für weiße Schienen	17,-	17,-	17,-	17,-	17,-

Sichtschutz-Rollos und Faltstores (Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen einschließlich 19% MwSt. in Euro)

Lieferzeit = 8 AT	Sichtschutz-Rollos				Faltstores			Faltstores DuoLine
	Manuell	Manuell mit Haltekralen	Elektro	Solar	Manuell	Erweiterungs-Set	Elektro	Manuell
Preise pro cm Umfang des Flügellichtmaßes an der Flügelvorderkante	0,31	0,23	0,23	0,49	0,37	0,37	0,37	0,63
Zuzüglich Aufpreis für Motor (solarbetrieben bzw. elektrisch)			145,-	145,-			145,-	
Zuzüglich Aufpreis für weiße Schienen	17,-		17,-	17,-	17,-	17,-	17,-	17,-

Insektenschutz-Rollos (Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen einschließlich 19% MwSt. in Euro)

Lieferzeit = 20 AT	Insektenschutz-Rollos
	Manuell
Preise pro cm Umfang des Dachausschnittes	0,55
Zuzüglich Aufpreis für weiße Schienen	17,-



www.velux.de/info/6392
ZIL in Sonderfertigung.

Hitzeschutz-Markisen (Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen einschließlich 19% MwSt. in Euro)

Lieferzeit = 8 AT	Hitzeschutz-Markisen		Lieferzeit = 15 AT	Hitzeschutz-Markisen	
	Manuell mit Haltekralen	Manuell mit Schnurzug		Elektro	Solar
Preise pro cm Umfang des Flügellichtmaßes an der Flügelvorderkante	0,31	0,31	Preise pro cm Umfang des Blendrahmen-Außenmaßes	1,15	1,68
Zuzüglich Aufpreis für Schnurzug		37,-	Zuzüglich Aufpreis für Motor (solarbetrieben bzw. elektrisch)	101,-	101,-

Rollläden (Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen einschließlich 19% MwSt. in Euro)

Lieferzeit = 15 AT	Kurbel			Elektro			Solar		
	Dunkel-grau	Hell-grau	Kupfer	Dunkel-grau	Hell-grau	Kupfer	Dunkel-grau	Hell-grau	Kupfer
Preise pro cm Umfang des Blendrahmen-Außenmaßes	1,18	1,57	1,35	1,18	1,57	1,35	1,51	1,86	1,63
Zuzüglich Aufpreis für Motor (solarbetrieben bzw. elektrisch)				119,-	119,-	119,-	119,-	119,-	119,-

Bestellnummern für Sonderanfertigungen

Sonnenschutz und Rollläden

Verdunkelungs-Rollos

		Manuell	Elektro ¹⁾	Solar
		Maßbegrenzung (Flügellichtmaß): Breite 30,5–49,2 cm + Länge 31,3–119,4 cm Breite 49,3–61,2 cm + Länge 31,3–136,2 cm Breite 61,3–77,4 cm + Länge 31,3–156,2 cm Breite 77,5–117,2 cm + Länge 31,3–136,2 cm		
Fenster- typ	Fenster- größe	Alu-Schienen	Alu-Schienen	Alu-Schienen
GGL, GIA, GIL, GIV, VFA/B/E	X99	DKL X99 ... S	DML X99 ...	DSL X99 ...
	999			
	Z01-Z53			
VL	801-853	DG 999 ... S		
VL ³⁾	999			
VL Y	X99			
VZ "Wand"	999			
VF ³⁾	011, 022, 024, 025, 034			
Fenster- typ	Fenster- größe	Weiß-Schienen	Weiß-Schienen	Weiß-Schienen
GPU	X99	DKL X99 ... SWL	DML X99 ... WL	DSL X99 ... WL

Faltstores/Faltstores DuoLine

		Manuell	Erweiterungs-Set für Verdunkelungs-Rollos ⁴⁾	Elektro ¹⁾
		Maßbegrenzung (Flügellichtmaß): Breite 30,5–165,1 cm + Länge 31,2–156,2 cm		
Fenster- typ	Fenster- größe	Alu-Schienen	Alu-Schienen	Alu-Schienen
GGL, GIA, GIL, GIV, VFA/B/E	X99	FHL X99 ... S FHC X99 ... S	FPN X99 ... S	FML X99 ...
	999			
	Z01-Z53			
VL	801-853	FL 999 ... S ⁵⁾	FPN X99 ... S	
VL ³⁾	999			
VZ "Wand"	999			
VF ³⁾	011, 022, 024, 025, 034, 052, 055, 125, 127			
Fenster- typ	Fenster- größe	Weiß-Schienen	Weiß-Schienen	Weiß-Schienen
GPU	X99	FHL X99 ... SWL	FPN X99 ... SWL	FML X99 ... WL
		FHC X99 ... SWL		

Hitzeschutz-Markisen

		Manuell mit Haltekrallen	Manuell mit Schnurzug	Elektro ¹⁾	Solar
		Maßbegrenzung (Flügellichtmaß): Breite 30,5–38,2 cm + Länge 15,8–94,1 cm Breite 38,3–117,2 cm + Länge 15,8–156,2 cm Breite 117,3–158,0 cm + Länge 15,8–136,2 cm			
Fenster- typ	Fenster- größe				
GGL, GPU	X99	MHL X99 ...	MAL X99 ...	MML X99 ...	MSL X99 ...
	999				
VL	X99	MH 999 ...			
	999				
VL Y, VU Y, VKU Y	X99			MML X99 ...	MSL X99 ...
GIL	X99		MAG X99 ...		



www.velux.de/info/6137
Zusatzinformationen für VL Z01-Z53.



www.velux.de/info/6138
Zusatzinformationen für VL 801-853.

Sichtschutz-Rollos					
		Manuell	Manuell mit Haltekrallen	Elektro ¹⁾	Solar
		Maßbegrenzung (Flügellichtmaß): Breite 30,5–38,2 cm + Länge 31,3–116,0 cm Breite 38,3–49,2 cm + Länge 31,3–136,2 cm Breite 49,3–61,2 cm + Länge 31,3–156,2 cm Breite 61,3–117,2 cm + Länge 31,3–136,2 cm	Maßbegrenzung (Flügellichtmaß): Breite 30,5–38,2 cm + Länge 159–116,0 cm Breite 38,3–61,2 cm + Länge 159–136,2 cm Breite 61,3–174,7 cm + Länge 159–156,2 cm	Maßbegrenzung (Flügellichtmaß): Breite 30,5–38,2 cm + Länge 31,3–116,0 cm Breite 38,3–61,2 cm + Länge 31,3–136,2 cm Breite 61,3–77,4 cm + Länge 31,3–156,2 cm Breite 77,5–117,3 cm + Länge 31,3–136,2 cm	Maßbegrenzung (Flügellichtmaß): Breite 38,3–61,2 cm + Länge 31,3–119,4 cm Breite 61,3–77,4 cm + Länge 31,3–156,2 cm Breite 77,5–117,3 cm + Länge 31,3–136,2 cm
Fenster- typ	Fenster- größe	Alu-Schienen	Alu-Blende	Alu-Schienen	Alu-Schienen
GGL, GIA, GIL, GIV, VFA/B/E	X99	RFL X99 ...	RHL X99 ...	RML X99 ...	RSL X99 ...
	999		RHL 999 ...		
VL	Z01–Z53		RHL X99 ...		
VL	801–853				
	999				
VZ "Wand"	999		RG 999 ...		
VF	011, 022, 024, 025, 034, 052, 055, 125, 127				
Fenster- typ	Fenster- größe	Weiß-Schienen	Alu-Blende	Weiß-Schienen	Weiß-Schienen
GPU	X99	RFL X99 ... WL	RHL X99 ...	RML X99 ... WL	RSL X99 ... WL

Jalousetten					
		Manuell	Elektro ¹⁾		
		Maßbegrenzung (Flügellichtmaß): Breite 30,5–38,2 cm + Länge 31,3–94,0 cm Breite 38,3–49,2 cm + Länge 31,3–116,0 cm Breite 49,3–97,2 cm + Länge 31,3–156,2 cm Breite 97,3–117,2 cm + Länge 31,3–136,2 cm	Maßbegrenzung (Flügellichtmaß): Breite 30,5–38,2 cm + Länge 31,3–74,0 cm Breite 38,3–49,2 cm + Länge 31,3–94,0 cm Breite 49,3–61,2 cm + Länge 31,3–116,0 cm Breite 61,3–97,2 cm + Länge 31,3–156,2 cm		
Fenster- typ	Fenster- größe	Alu-Schienen	Alu-Schienen		
GGL, GIA, GIL, GIV, VFA/B/E	X99	PAL X99 ... S	PML X99 ...		
	999				
VL	Z01–Z53				
VL³⁾	801–853	JL 999 ... S			
	999				
VF³⁾	011, 022, 024, 025, 034				
Fenster- typ	Fenster- größe	Weiß-Schienen	Weiß-Schienen		
GPU	X99	PAL X99 ... SWL	PML X99 ... WL		

Insektenschutz-Rollos					
				Manuell	
				Maßbegrenzung (Dachausschnitt): Breite 40,0–132,0 cm + Länge 40,0–240,0 cm	
Fenster- typ	Fenster- größe	Alu-Schienen			
Alle Fenster		ZIL X99 ...			
Fenster- typ	Fenster- größe	Weiß-Schienen			
Alle Fenster		ZIL X99 ... WL			

Rollläden										
		Kurbel ⁴⁾			Elektro ¹⁾⁶⁾			Solar ⁶⁾		
		Maßbegrenzung (Blendrahmen-Außenmaß): Breite 47,2–54,9 cm + Länge 55,0–97,8 cm Breite 55,0–77,9 cm + Länge 55,0–139,8 cm Breite 78,0–134,0 cm + Länge 55,0–180,0 cm			Maßbegrenzung (Blendrahmen-Außenmaß): Breite 47,2–54,9 cm + Länge 55,0–97,8 cm Breite 55,0–77,9 cm + Länge 55,0–139,8 cm Breite 78,0–134,0 cm + Länge 55,0–180,0 cm			Maßbegrenzung (Blendrahmen-Außenmaß): Breite 47,2–54,9 cm + Länge 55,0–97,8 cm Breite 55,0–77,9 cm + Länge 55,0–139,8 cm Breite 78,0–134,0 cm + Länge 55,0–180,0 cm		
Fenster- typ	Fenster- größe	Dunkelgrau 0000U	Hellgrau 0700U	Kupfer 0100U	Dunkelgrau 0000E	Hellgrau 0700E	Kupfer 0100E	Dunkelgrau 0000	Hellgrau 0700	Kupfer 0100
GGL, GPU	X99	SCL X99 ...			SML X99 ...			SSL X99 ...		
	999	SCL 999 ...			SML 999 ...			SSL 999 ...		
VL²⁾	X99	SCL X99 ...			SML X99 ...			SSL X99 ...		
VL	999				SML 999 ...			SSL 999 ...		

¹⁾ Elektrische Sonnenschutzprodukte und Rollläden benötigen ein Steuersystem KUX 100, KMX 100, KMX 200 oder den Anschluss an ein Elektrofenster.

²⁾ Für Fenster vor 2001 SML 999 und SSL 999.

³⁾ Nur für Fenster VL, VF ab Produktionscode F04 (April 1983). Nicht für VL PU Fenster.

⁴⁾ Das Faltstore-Erweiterungs-Set ist nur mit Verdunkelungs-Rollos und nicht mit Faltstores kombinierbar. Nur in Kombination mit DKL...S mit schmalen Schienen. Weitere Kombinationsmöglichkeiten mit Faltstore-Erweiterungs-Set siehe Internet www.velux.de/info/6120.

⁵⁾ FL...S nur in den Farben 1016, 1017 und 1066 erhältlich.

⁶⁾ Auch lieferbar in der Ausführung Alu Color 0800. Auflagebleche, Führungsschienen, Rollladenkasten und Sturmbeschläge in Alu Color (in fast jedem RAL- oder NCS-Farbtönen lieferbar), Lamellen in Aluminium, grau NCS S 7500-N, Aufpreis 497,- €.

Bringt Licht ins Leben™



VELUX Deutschland GmbH
Gazellenkamp 168
Postfach 54 02 60
22502 Hamburg
Internet: www.velux.de

Preisänderungen sowie Druckfehler vorbehalten.
WP 46912 VELUX Sonnenschutz-Katalog, 0212-100-1
© 2012 VELUX Gruppe
® VELUX, Pick&Click! Logo und VELUX Logo sind registrierte
Markenzeichen mit Lizenz der VELUX Gruppe.
™ CABRIO ist registriertes Markenzeichen mit Lizenz der VELUX Gruppe.

* Ab den 1.2.2012 kostenlos aus dem deutschen Festnetz.
** Ortstarif; Gebühren abhängig vom Mobilfunkvertrag.

Service-Nummern

Montag–Freitag: 7.30 Uhr–18.00 Uhr

Händler

Telefon: 0800/3 24 24 04*
Telefax: 0800/3 24 25 04*

Handwerker

Telefon: 0800/3 24 24 08*
Telefax: 0800/3 24 25 08*

Architekten

Telefon: 0800/3 24 24 07*
Telefax: 0800/3 24 25 07*

Baumärkte

Telefon: 0800/3 24 24 09*
Telefax: 0800/3 24 25 09*

Deko-Fachhandel

Telefon: 0800/3 21 19 19*
Telefax: 0800/3 21 19 20*

Endkunden

Aus dem Festnetz:
0800/3 27 27 27*
Aus dem Mobilfunknetz:
040/54 707-555**