

**VELUX®**

## **Dachfenster für Modernisierung, Austausch und Neubau**

Wohnqualität und Energieeffizienz unter einem Dach  
Stand 1.2.2012





## VELUX – das Fenster zu mehr Wohnqualität unterm Dach.

Hohe Kompetenz, Qualität, ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis und zukunftsweisende Innovationen, die man von unseren Dachfenstern seit 1942 kennt.

Die Kombination aus VELUX Dachfenstern, Sonnenschutz und Rollläden – das bedeutet durchdachte Lösungen mit System und Garantie. Mit überzeugenden Vorteilen zu jeder Jahreszeit.



Mehr Infos unter: [www.velux.de](http://www.velux.de)

# Inhaltsverzeichnis

---

## **VELUX – immer das richtige Fenster** **4–7**

Im Einklang: wohlfühlen und energiebewusst leben	4
Austausch und Modernisierung	6

---

## **5 Schritte zur VELUX Fensterlösung** **8–27**

1. Lichtflächenplanung	10
2. Funktion	12
3. Material	18
4. Verglasung	20
5. Sonnenschutz und Rollläden	24
Solarthermie	26

---

## **Inspiration** **28–47**

VELUX "ZWILLING"	30
VELUX "LICHTBAND"	32
VELUX CABRIO™	34
VELUX Solarfenster	36
VELUX Rollläden	38
VELUX Sonnenschutz	40
VELUX ACTIVE Sensorsystem Sonnenschutz	42
VELUX Flachdach-Fenster	44
VELUX Tageslicht-Spot	46

---

## **Qualität, Service & Garantie** **48–53**

## **Original VELUX Anschlussprodukte** **54**

---

## **Preise und Bestellnummern** **56–75**



Wenn wir an Fenster denken, sehen wir das ganze Haus. Und die Menschen, die darin wohnen.

# Im Einklang: wohlfühlen und energiebewusst leben

## VELUX Denken bedeutet ganzheitliches Denken mit System: mehr Licht, mehr Luft – mehr Wohnqualität

Mit VELUX Dachfenstern genießen Sie ein Mehr an Tageslicht und steigern so Ihr Wohlbefinden:

- Ihre Dachräume wirken größer
- Natürliches Tageslicht steigert Wohnqualität und Wohlbefinden
- Gesundes Raumklima das ganze Jahr


- Zusätzliche Wärme durch Sonneneinstrahlung im Winter
- Weniger Heizkosten durch geregeltes Stoßlüften mit automatischen Fenstern
- Rollläden für mehr Wärmedämmung in der Nacht
- Hitzeschutz-Markisen für einen effektiven Schutz vor Sonneneinstrahlung und Hitzereduktion am Tag
- Angenehme Abkühlung in der Nacht mit automatischen Fenstern im Sommer

## Effiziente Energienutzung

Der Einsatz von Dachfenstern für eine natürliche Klimatisierung rechnet sich für Sie im Sommer wie im Winter:

## Natürliche Energie aus der Kraft der Sonne

Mit VELUX Solarthermie können Sie durch die Wärmegewinnung aus Sonnenenergie Ihren Warmwasserbedarf für Heizung und Haushalt umweltschonend decken. So werden Sie unabhängiger von steigenden Energiepreisen.



2012



## Zeit für neue Dachfenster.

Sie haben bereits ein Dachfenster und planen einen Austausch oder eine Modernisierung? Für beide Optionen bietet das VELUX Sortiment Lösungen für nahezu jeden Bedarf – egal, von welchem Hersteller Ihr altes Dachfenster ist.

1965

Immer das  
richtige Fenster

## Austausch und Modernisierung

Erfüllen Sie sich mit modernen Lichtlösungen, hochwertigen Verglasungen und hervorragender Energieeffizienz Ihre Modernisierungsträume.

- VELUX Qualität mit Dachanschlussprodukten für hervorragende Wärmedämmung und Vermeidung von Tauwasserschäden
- Mehr Lichteinfall durch eine neue Innenverkleidung
- Ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Besuchen Sie uns auch im Internet. Dort finden Sie neben unserer Video-Beratung auch einen Austausch-Assistenten, der Sie bei der individuellen Auswahl der richtigen Austausch-Lösung unterstützt.



[www.velux.de/modernisierung](http://www.velux.de/modernisierung)





# So einfach finden Sie, was zu Ihnen passt.

Bei VELUX finden Sie immer die richtige Lösung – ob Sie alte Dachfenster modernisieren bzw. austauschen wollen, den Ausbau Ihres Dachbodens oder ein ganz neues Haus planen:

In fünf Schritten – auf den folgenden Seiten beschrieben – gelangen Sie problemlos zu Ihrer Traum-Fensterlösung.

Auf Wunsch hilft Ihnen dabei auch gern unser Fenster-Berater per Video oder Sie nutzen den praktischen VELUX Austausch-Konfigurator

Einfach anwählen unter:



[www.velux.de/modernisierung](http://www.velux.de/modernisierung)

## 5 Schritte zur VELUX Fensterlösung

1

### Lichtflächenplanung

Hell, luftig und ein toller Ausblick – wie viel Licht benötigt Ihr persönlicher Wohn(t)raum?

2

### Funktion

Automatisch oder manuell? Klappen oder Schwingen?  
Flaches oder geneigtes Dach? Sie haben die Wahl!

3

### Material

Entscheiden Sie sich für das passende Innen- und Außenmaterial  
Ihres neuen Dachfensters.

4

### Verglasung

Wählen Sie aus verschiedenen Verglasungsvarianten für  
unterschiedliche Anforderungen.

5

### Sonnenschutz und Rollläden

So machen Sie mit dem richtigen Sonnen- und Hitzeschutz Ihr  
Wohnraumambiente perfekt.



### Solarthermie

Zeitgemäßes Energiesparen mit VELUX Solarthermie.



# Wie nutzen Sie das Tageslicht optimal?

Für helle Wohnräume bietet das VELUX Sortiment individuelle Kombinationen, die in Dachwohnräumen ein Maximum an Licht und Lebensqualität schaffen. Denn Dachfenster ermöglichen einen bis zu 3-mal größeren Tageslichteinfall als vertikale Fenster und bringen so mehr natürliche Helligkeit.




Mehr Tageslichtbeispiele finden Sie unter:  
[www.velux.de/inspiration](http://www.velux.de/inspiration)




Für ein Maximum an Licht und Lebensqualität gilt:  
je größer die Lichtfläche, desto größer der Wohnkomfort.

Mehrere Dachfenster neben- oder übereinander erzeugen  
großzügige Glasflächen, in denen jeder Raum erstrahlt.

Zusatzelemente schaffen Lichtflächen mit beliebig tiefem  
Ausblick nach unten, damit sogar die Kleinsten den Horizont  
genießen können.



**Schwingfenster**  
mit Oberbedienung



**Klapp-Schwing-Fenster**  
mit Untenbedienung

## Wie lang sollte das Fenster sein?

- Generell ist die Länge von der Dachneigung abhängig
- Steile Dächer kommen mit kürzeren Fenstern aus, flachere Dächer benötigen längere Fenster
- Die Fensteroberkante sollte mindestens 200 cm über dem Boden liegen
- Durch zusätzlichen Einbau von Untenelementen können Licht- und Ausblickfläche ganz nach Wunsch vergrößert werden

## Wie breit sollte das Fenster sein?

- Die Fensterbreite ist nicht vom Sparrenabstand abhängig
- Öffnungen im Dach können jederzeit der Fensterbreite angepasst werden



# Welcher Fenstertyp ist für Sie der richtige?

Bevor Sie sich für ein VELUX Fenster entscheiden, sollten Sie sich über die unterschiedlichen VELUX Fenstertypen informieren und klären, welche Funktionen für Ihre Ansprüche am besten geeignet sind.

VELUX Fenster können Sie übrigens ganz bequem und sicher von innen und außen putzen – dank dem Putzriegel. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung und unter:



[www.velux.de/service/putzen](http://www.velux.de/service/putzen)

Automatisch oder manuell?  
Klappen oder Schwingen? Flaches oder geneigtes Dach?  
Sie haben die Wahl!



### Schwingfenster mit oben liegender Griffleiste

- Komfortables Öffnen, z. B. bei Möbeln unter dem Fenster
- Besonders niedrige Fensterunterkante
- Freier Ausblick auch im Sitzen



### Klapp-Schwing-Fenster mit Untenbedienung

- Freier Zugang zum geöffneten Fenster
- Unten liegende Bedienung mit großem Öffnungswinkel (45°)
- Ungestörter Ausblick



### Elektro- und Solarfenster

- Programmierbare Fernbedienung und Regensensor
- Hoher Komfort, z. B. alle Fenster schließen mit einem Knopfdruck
- Energieersparnis durch automatisch geregeltes Lüften
- Ganzjährig gesundes Raumklima

Mit dem io-homecontrol®-Funkstandard sind alle automatischen VELUX Produkte und auch Anwendungen anderer Hersteller, wie z. B. Fassadenrollläden oder Garagentore, kompatibel.



Mehr Infos unter: [www.io-homecontrol.com](http://www.io-homecontrol.com)



# Das richtige Fenster finden.

VELUX bietet Fenstertypen für fast alle Anforderungen.  
Wählen Sie zwischen:

- Manuell oder automatisch bedienbaren Fenstern
- Schwing- oder Klapp-Schwing-Fenstern
- Lösungen für Modernisierung, Austausch oder Neubau
- Fürs flache oder geneigte Dach

Auf den folgenden drei Seiten erhalten Sie einen Einblick in  
unser umfangreiches Fenster-Sortiment.

Ergänzend zu den Dachfenstern benötigen Sie für den fach-  
gerechten Einbau in das Dach Dämm- und Anschlussprodukte.

Weitere Infos finden Sie auf Seite 54 und unter [www.velux.de](http://www.velux.de)  
oder lassen Sie sich von Ihrem Handwerker vor Ort beraten.

Automatisch oder manuell?  
 Klappen oder Schwingen? Flaches oder geneigtes Dach?  
 Sie haben die Wahl!

## Schwingfenster



- Bequeme Einhandbedienung oben
- Ausführung: Kunststoff (GGU) / Holz (GGL)
- Zugelassene Dachneigung: 15° bis 90°

## Klapp-Schwing-Fenster



- Mit Untenbedienung für einen großen Öffnungswinkel und freien Ausblick
- Ausführung: Kunststoff (GPU) / Holz (GPL)
- Zugelassene Dachneigung: 15° bis 55°

## Elektrofenster



- Produkteigenschaften wie Schwingfenster und:
- Automatisches, geregeltes Lüften
  - Programmierbare Funk-Fernbedienung
  - Schließt automatisch bei Regen

## Solarfenster



- Produkteigenschaften wie Schwingfenster und:
- Kabellos durch Solartechnik
  - Automatisches, geregeltes Lüften
  - Programmierbare Funk-Fernbedienung
  - Schließt automatisch bei Regen

Weitere  
Fensterlösungen  
(z. B. Dachbalkon)  
unter:  
[www.velux.de/  
inspiration](http://www.velux.de/inspiration)

## "ZWILLING"



- Erweiterter Ausblick und mehr Lichteinfall
- Ausführungen:  
Klapp-Schwing-Fenster  
Kunststoff (2 x GPU) / Holz (2 x GPL)
- Komplett-Paket inkl. Dämm- und Anschluss-Set
- Zugelassene Dachneigung: 20° bis 55°

## "LICHTBAND"



- Ausblick und Lichtfläche vom Boden bis zur Decke
- Ausführungen:  
Klapp-Schwing-Fenster mit Zusatzelement  
Kunststoff (GPU und GIU) /  
Holz (GPL und GIL)
- Komplett-Paket inkl. Dämm- und Anschluss-Set
- Zugelassene Dachneigung: 20° bis 55°

## "QUARTETT"



- Erweiterter Panorama-Ausblick vom Boden bis fast zur Decke
- Ausführungen:  
Klapp-Schwing-Fenster mit Zusatzelement  
Kunststoff (2 x GPU und 2 x GIU) /  
Holz (2 x GPL und 2 x GIL)
- Komplett-Paket inkl. Dämm- und Anschluss-Set
- Zugelassene Dachneigung: 20° bis 55°

## CABRIO™



- Öffnung des Fensters zu einem kleinen Dachaustritt
- Oberer Teil entspricht Klapp-Schwing-Fenster Holz
- Unterer Teil ausklappbar
- Von den meisten Feuerwehren als 2. Rettungsweg anerkannt
- Zugelassene Dachneigung: 35° bis 53°

Automatisch oder manuell?  
 Klappen oder Schwingen? Flaches oder geneigtes Dach?  
 Sie haben die Wahl!

## Wohn- und Ausstiegswenster mit Klapp-Schwing-Funktion



Produktvorteile wie Klapp-Schwing-Fenster und:

- Ausführung: Kunststoff (GTU) / Holz (GTL)
- Öffnungswinkel: 70°
- Ausstiegsöffnungen  
 M08: 70 x 120 cm,  
 S08: 106 x 120 cm  
 (erfüllt Anforderung an Notausstieg)
- Zugelassene Dachneigung: 15° bis 55°

## Wohn- und Ausstiegswenster mit Türfunktion



- Türfunktion
- Ausführung: Kunststoff (GXU) / Holz (GXL)
- Ausstiegsöffnungen  
 GXU: 43 x 108 cm,  
 GXL: 53 x 109 cm
- Zugelassene Dachneigung: 15° bis 85°

## Flachdach-Fenster



- Licht, Luft und Ausblick unter flachen Dächern
- Hervorragende Wärmedämmung
- Besonders geeignet für Wohnräume
- Ausführungen: festverglast oder zum Öffnen
- Zugelassene Dachneigung: 0° bis 15°

## Tageslicht-Spot



- Natürliches Tageslicht für innen liegende Räume unter dem Dachboden
- Hohe natürliche Lichtausbeute
- In-Dach-Montage für eine harmonische Integration
- Ausführungen: mit starrem oder flexiblem Rohr
- Auch für flache Dächer



## Welches Material passt am besten?

Egal, für welches Material Sie sich bei den Fenstern und der Außenabdeckung entscheiden:  
VELUX garantiert Ihnen in jedem Fall beste Verarbeitung und höchste Qualität.

Entscheiden Sie sich für das passende Innen- und Außenmaterial Ihres neuen Dachfensters.



### VELUX Kunststoffqualität

Flügel und Blendrahmen bestehen aus einem Holzkern, der nahtlos mit weißem Kunststoff umgossen ist.

- Hohe Oberflächenqualität, hochfest und kratzfest
- Extrem lange Lebensdauer
- Sehr pflegeleicht
- Speziell geeignet für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Bad)



### VELUX Holzqualität

Flügel und Blendrahmen bestehen aus massivem Kiefernholz.

- Oberflächenlackierung aus transparentem, lösungsmittelfreiem Lack
- Wohnliche Akzente durch hochwertige Holzqualität und -optik

### VELUX Außenabdeckungen



Aluminium



Kupfer



Titanzink



Alu Color

VELUX Außenabdeckungen für Fenster und Eindeckrahmen gibt es von VELUX in verschiedenen hochwertigen Materialien.

Zusätzlich zur Außenabdeckung empfehlen wir für den Anschluss Ihres Fensters an das Dach VELUX Dämm- und Anschlussprodukte (weitere Infos dazu Seite 54).

**NATÜRLICHER  
REINIGUNGS-  
EFFEKT**  
bei 5-STAR-  
Fenstern

# Welche Verglasung entspricht Ihren Anforderungen?

Alle VELUX Scheiben zeichnen sich durch beste Qualität aus. Speziell für hohe Ansprüche bietet VELUX die passenden Verglasungen mit unterschiedlichen Leistungsschwerpunkten.

Wählen Sie aus verschiedenen Verglasungsvarianten für unterschiedliche Anforderungen.

**Passivhaus  
geeignet**

-  = gut
-  = sehr gut
-  = hervorragend
-  = Spitzenwert

	 <b>THERMO-STAR</b> (..59)	 <b>5-STAR</b> (..60)	 <b>ENERGY-STAR</b> (..65)
 <b>Wärmedämmung</b> in W/(m²K)	 <b>U<sub>w</sub>= 1,4</b>	 <b>Bis zu U<sub>w</sub>= 1,2*</b>	 <b>U<sub>w</sub>= 1,0**</b>
 <b>Schallschutz</b>			
 <b>Hitzeschutz</b>			
 <b>Solarer Wärmegewinn</b>			
 <b>Sicherheit</b>			
<b>Anti-Tau-Effekt</b>			
<b>Natürlicher Reinigungseffekt</b>			
<b>Anti-Regengeräusch-Effekt</b>			

\* Wärmedämmwert U<sub>w</sub>= 1,2 W/(m²K) gilt für die Produktpakete GGU und GPU 5-STAR PLUS mit Aluminium-Außenabdeckung unter Einbeziehung des mitgelieferten Dämmrahmens, sonst U<sub>w</sub>= 1,3 W/(m²K).

\*\* Außer GPL [U<sub>w</sub>= 1,1 W/(m²K)] und CABRIO™ [U<sub>w</sub>= 1,3 W/(m²K)].

Die angegebenen Werte gelten für das Fenster als Ganzes und nicht nur für die Scheibe. Weitere Infos zu technischen Werten und Bestellhinweisen unter [www.velux.de](http://www.velux.de)

Lassen Sie sich auch gern durch unseren Fenster-Berater per Video beraten unter:



[www.velux.de/modernisierung](http://www.velux.de/modernisierung)



# VELUX Verglasung: mehr als eine Scheibe.

Neben hervorragenden Wärmedämmwerten können Ihnen hochwertige Verglasungen in VELUX Fenstern weitere überzeugende Vorteile bringen – vom sauberen Fenster bis zum guten Schlaf.

## Natürlicher Reinigungseffekt

Weniger und leichteres Putzen sowie ein besserer Ausblick bei 5-STAR-Fenstern.



## Anti-Regen- geräusch-Effekt

Hörbare Reduzierung der Regengeräusche für mehr Wohnkomfort bei allen Schwing- und Klapp-Schwing-Fenstern in 5-STAR Aluminium-Ausführung im Vergleich zu THERMO-STAR-Fenstern.



## Anti-Tau-Effekt

Erheblich weniger Taubildung auf der Außenseite für mehr Ausblick bei ENERGY-STAR-Fenstern.



Mehr Detailinformationen unter: [www.velux.de](http://www.velux.de)



# Immer die richtige Lösung.

Von der Tageslichtsteuerung über Schutz vor Hitze und Kälte bis hin zu effektiver Verdunkelung: Die Kombination von VELUX Dachfenstern mit VELUX Sonnenschutz und Rollläden bietet immer eine kluge Lösung mit System. Kinderleicht per Pick&Click!®-System nachrüstbar. VELUX Sonnenschutzprodukte lassen sich optimal in das Fenster integrieren und auf Wunsch automatisch steuern.



Alle Produktinfos unter: [www.velux.de](http://www.velux.de)



So machen Sie mit dem richtigen Sonnen- und Hitzeschutz Ihr Wohnraumklima perfekt.

## Hitzeschutz



Bis zu  
**90%**  
Hitzereduktion\*

### Hitzeschutz-Markisen

- Lichtdurchlässiger Netzstoff
- Schnell und einfach von innen montiert

## Verdunkelung



### Verdunkelungs-Rollos

- Dunkelheit auch bei grellem Sonnenlicht
- Leichtgängig und stufenlos positionierbar


## Insektenschutz



### Insektenschutz-Rollos

- Perfekter, lückenloser Abschluss an allen Seiten
- Freie Aussicht – Insektenschutz rollt sich im Rollokasten auf

## Sichtschutz und Dekoration



### Jalousetten

- Variabel Licht und Schatten regulieren
- Bedienung per Griffleiste



### Sichtschutz-Rollos

- Mildern blendendes Sonnenlicht ab



### Faltstores

- Für eine Atmosphäre zum Wohlfühlen
- Faltstore frei positionierbar

## Wärmedämmung



Bis zu  
**21%**  
mehr Wärmedämmung\*\*

### Faltstore DuoLine

- Wabenstruktur für bessere Wärmedämmung\*\*
- Abdunkelnde Aluminiumbeschichtung

## Rundum-Schutz



Bis zu  
**95%**  
Hitzereduktion\*

### Rollläden

- Hitzereduktion\* und erhöhte Wärmedämmung
- Optimale Verdunkelung, Sicht-, Lärm- und Einbruchschutz

\* Die Hitzeschutzfunktion von VELUX Rollläden und Markisen wurde in einem der europäischen Norm EN 13363-2 entsprechenden Verfahren mit WIS 1.0 berechnet und bezieht sich auf die Wärmeabstrahlung durch das Fenster.

\*\* Geschlossene Sonnenschutzprodukte ermöglichen einen zusätzlichen Wärmedämmeffekt. Gemessen wurde die Differenz des ermittelten Wärmeverlustes durch das Fenster im Vergleich zum Wärmeverlust durch das Fenster bei gleichzeitig geschlossenem Sonnenschutzprodukt (analog DIN EN 12567-2). Für die Energieeinsparverordnung bleibt der U<sub>w</sub>-Wert des Fensters maßgeblich.



# Aus Licht wird Energie.

Die Sonneneinstrahlung über ganz Deutschland spendet ausreichend Licht, um sie für natürliche Energiegewinnung zu nutzen. Sie sind unabhängig von steigenden Rohstoffpreisen und tragen aktiv zum Umweltschutz bei.



Mehr Infos unter: [www.velux.de](http://www.velux.de)



VELUX Solarthermie gehört zu den modernsten Heizungssystemen und erzielt hohe Wirkungsgrade.

Da ihr Einbau staatlich gefördert\* wird, profitieren Sie ab der ersten Minute von Ihrer Entscheidung für die Sonnenenergie.

- Ideale Kombination mit VELUX Dachfenstern dank durchdachter Abstimmung im Design und unterschiedlicher Größenoptionen der Solar-Kollektoren
- Dauerhafter Schutz vor Wind und Wetter durch bewährte Integration in das Dach
- Hochwertige und solide Speichertechnik
- Effektive Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung

Brauchwassererwärmung			
			
Solarsystem I inkl. Speicherpaket I	bis zu 2 Personen	3 bis 4 Personen	5 bis 6 Personen
Bruttokollektorfläche	2,5m <sup>2</sup>	5,0m <sup>2</sup>	7,5m <sup>2</sup>
Solarkollektoren	1x CLI U12 4000	2x CLI U12 4000	3x CLI U12 4000
Speichergröße	200l	300l	400l
Gesamtpreis inkl. MwSt.	2.919,-	4.362,-	5.557,-

Brauchwassererwärmung + Heizen			
			
Solarsystem II inkl. Speicherpaket II	bis zu 3 Personen	bis zu 4 Personen	bis zu 6 Personen
Bruttokollektorfläche	10,0m <sup>2</sup>	12,5m <sup>2</sup>	15,0m <sup>2</sup>
Solarkollektoren	4x CLI U12 4000	5x CLI U12 4000	6x CLI U12 4000
Speichergröße	540l	750l	950l
Gesamtpreis inkl. MwSt.	7.724,-	9.174,-	10.591,-

\* Detaillierte Infos zu Förderungen erhalten Sie unter: [www.bafa.de](http://www.bafa.de)



## Hier können Ihre Träume wahr werden

Wie immer Ihr Neubau- oder Modernisierungs-Traum aussehen mag, mit VELUX wird er schöne Wirklichkeit: Vom passgenauen Austausch bis zur modernen Lichtlösung haben wir für praktisch jede Anforderung das ideale Angebot – natürlich auch dann, wenn Sie Dachfenster anderer Hersteller ersetzen wollen.

Auf den folgenden Seiten finden Sie viele gute Modernisierungs-Ideen, die Ihr Dachgeschoss traumhaft wohnlich machen.

**Lassen Sie sich inspirieren!**



VELUX "ZWILLING"

inkl. Eindeckrahmen,  
Hilfssparren und Dämm-  
und Anschluss-Set

ab 1.658- €\*

\*Preis inkl. MwSt. für Größe M06, UVP ohne Einbau.

## Mit dem VELUX "ZWILLING" wird es gleich doppelt schön

Mit der Systemlösung "ZWILLING" haben Sie die volle Wirkung eines großzügigen, zusammengehörenden Fensterelements. Die breite Fensterfront erlaubt einen weiten Blick zum Horizont und sorgt für helle, sonnendurchflutete Räume. Der intensive Tageslichteinfall wirkt sich positiv auf die Wohnatmosphäre und Ihr Wohlbefinden aus.



## Das "LICHTBAND": auf ganzer Länge erhellend

Die VELUX Systemlösung für Dächer mit durchgehender Schräge: das VELUX "LICHTBAND".

Die Lichtfläche erstreckt sich vom Boden bis zur Decke. So wird es in Ihren Dachräumen um vieles heller und Sie genießen deutlich mehr Ausblick – insbesondere, wenn Sie wie hier zwei Lichtbänder kombinieren.

Das Mehr an Tageslicht kann nicht nur einen positiven Einfluss auf Ihre Gesundheit haben, es steigert auch insgesamt Ihr Wohlbefinden:

- Mehr natürliches Licht
- Mehr Sicht und optische Vergrößerung der Räume
- Idealer Ausblick auch für kleine Kinder



VELUX "LICHTBAND"

ab 1.120,- €\*

inkl. Eindeckrahmen  
und Dämm- und  
Anschluss-Set

\*Preis inkl. MwSt. für ein "LICHTBAND" der Größe M06, UVP ohne Einbau.



VELUX CABRIO™

inkl. Eindeckrahmen  
und Dämm- und  
Anschluss-Set

ab 3.132,- €\*

\*Preis inkl. MwSt. für ein CABRIO™, UVP ohne Einbau.  
CABRIO™ nur in Holz erhältlich.

## Unser CABRIO™ bringt Sie einen Schritt nach vorn

Das VELUX CABRIO™ schafft mit seiner großzügigen Fensterfläche viel Licht und freien Blick – vom Boden bis fast zur Decke. Ihre Räume wirken größer, das natürliche Licht fördert Ihr Wohlbefinden und kann Ihre Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit steigern.

Durch das ausklappbare Unterteil entsteht im Handumdrehen ein balkonähnlicher Dachaustritt für mehr Offenheit beim Wohnen. Für noch mehr Platz im Freien darüber hinaus sorgt der VELUX Dachbalkon.



Weitere Infos unter: [www.velux.de](http://www.velux.de)

# VELUX Solarfenster: Gesundes Raumklima ist bei uns Programm

Geregeltes Lüften im Winter für gesundes Raumklima und nächtliches Lüften im Sommer für angenehme Kühle: Durch einstellbare Lüftungszeiten ist dies kinderleicht möglich.

Das weltweit erste Solar-Dachfenster ist unabhängig von externen Stromquellen und ermöglicht einen einfachen kabellosen Einbau. Damit ist es perfekt für Renovierung und Fensteraustausch.

- Öffnen und Schließen der Fenster einfach per Knopfdruck oder Programmierung
- Regensensor schließt Fenster bei Regen automatisch
- Energieeffizientes Lüften



Weitere Informationen unter:  
[www.velux.de/elektro](http://www.velux.de/elektro)





homecontrol®



VELUX Solarfenster

ab 907,- €\*

inkl. Eindeckrahmen  
und Dämm- und  
Anschluss-Set

\*Preis inkl. MwSt. für ein Solarfenster der Größe C02,  
UVP ohne Einbau.



VELUX Solar-Rollladen

ab 459,- €\*\*\*

\*\*\* Preis inkl. MwSt. für einen Solar-Rollladen der Größe C02, UVP ohne Einbau.

## Mit VELUX Rollläden sind Sie rundum geschützt

Mit VELUX Rollläden ergänzen Sie Ihre Fenster um einen starken Rundum-Schutz. Bis zu 95%\* Hitzereduktion im Sommer, zusätzliche Wärmedämmung im Winter, optimale Verdunkelung sowie Sicht-, Lärm- und Einbruchschutz sind überzeugende Argumente.

- Stoppt die Hitze schon vor der Scheibe
- Ohne Aufwand schnell nachgerüstet\*\*
- Ideal für die Modernisierung: der Solar-Rollladen ohne Kabel

\* Die Hitzeschutzfunktion von VELUX Rollläden wurde in einem der europäischen Norm EN 13363-2 entsprechenden Verfahren mit WIS 1.0 (Advanced Window Information System) berechnet und bezieht sich auf die Wärmeeinstrahlung durch das Fenster.

\*\* Die hier abgebildete Fernbedienung entspricht nicht dem Lieferumfang. Im Lieferumfang des Solar-Rollladens enthalten ist die Solarfernbedienung.



# Sonnenschutz: Macht Tageslicht, wie Sie es wünschen

Ob Hitzeschutz-Markise, Verdunkelungs-Rollos, Jalousetten oder Sicht- und Insektenschutz: Wählen Sie Ihre individuelle Tageslicht-Lösung aus dem umfassenden VELUX Sonnenschutz-Sortiment.

- Unkompliziert und schnell mit Pick&Click!®-System nachrüstbar
- Elegante Optik durch optimale Integration im Fensterrahmen
- Effektiv gegen Hitze, grelles Licht und fremde Blicke

Übrigens: VELUX Sonnenschutzprodukte liefern bei gezieltem Einsatz auch eine beachtliche Energieersparnis im Winter. So lassen sich die ausgezeichneten Wärmedämmwerte der VELUX Dachfenster noch einmal verbessern.

VELUX Sonnenschutz

ab 31,- €\*

Hier abgebildet:  
Verdunkelungs-Rollo ab 67,- €\*,  
zusätzlich Faltstore-Erweiterungs-  
Set ab 74,- €\*

\*Preis inkl. MwSt. für C02, UVP ohne Einbau.



**VELUX ACTIVE Sensorsystem Sonnenschutz**

Bestehend aus Licht- und  
Außentemperatursensor  
und Funksteuerung

274,- €\*

\*Preis inkl. MwSt., UVP ohne Einbau.



## Intelligent klimatisieren: Sensorgesteuerter Sonnenschutz

So sorgen Sie das ganze Jahr für natürliches Raumklima: Das VELUX ACTIVE Sensorsystem Sonnenschutz misst präzise Sonneneinstrahlung und Außentemperatur, um so Ihre automatischen Rollläden und Hitzeschutz-Markisen intelligent zu steuern.

- Spürbar kühlere Dachräume an heißen Sommertagen
- Deutlich verbesserte Wärmedämmung im Winter
- Dank io-homecontrol® auch Fassadenrollläden und -markisen steuerbar
- Einfache Installation dank kabelloser Technik



Weitere Informationen unter:  
[www.velux.de/sensorsystem](http://www.velux.de/sensorsystem)



# Über Ihnen der freie Himmel: Flachdach-Fenster

Natürlich helle Räume, freier Blick in den Himmel und ausgeglichenes Raumklima gehören unter flache bzw. flach geneigte Dächer:

Durch das moderne Design, die hochwertige Qualität und die hervorragenden Wärmedämmeigenschaften [ $U = 0,72 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ ]\* sind die VELUX Flachdach-Fenster speziell für Wohnräume geeignet. Die integrierte Isolierglas-Scheibe sorgt zusätzlich für verminderte Regen Geräusche.

Genießen Sie noch mehr Komfort mit der Elektroausführung und öffnen und schließen Sie Ihr Flachdach-Fenster ganz bequem per Knopfdruck. Oder sorgen Sie ganz einfach mit voreingestellten Lüftungszeiten für ein angenehmes Raumklima.

- Modernes Fensterdesign – Motor im Rahmen integriert
- Regensensor schließt das Fenster bei Regen automatisch
- Passender Sonnenschutz für zusätzliche Regulierung der Sonneneinstrahlung

\*Nach EN 1873 für Kuppel einschließlich Aufsetzkranz bezogen auf die Abwicklungsfläche.



VELUX Flachdach-Fenster

ab 562,- €\*\*

\*\* Preis inkl. MwSt. für festverglaste Ausführung  
Größe 060060, UVP ohne Einbau.



VELUX Tageslicht-Spot

ab 356,- €\*

\*Preis inkl. MwSt. für Größe 014, UVP ohne Einbau.

## Der Tageslicht-Spot: So scheint Sonne in jeden Raum

Alle innen liegenden Bäder, Treppenhäuser, Flure und Abstellräume, die bisher im Dunkeln lagen und künstlich beleuchtet werden mussten, können sich Hoffnung auf natürliches Tageslicht machen. Der VELUX Tageslicht-Spot schafft selbst dort eine harmonische, natürliche Lichtstimmung, wo keine Fenster sein können – unterm geneigten wie auch unter flachen Dächern.

- Hohe Lichtausbeute
- Weniger Stromverbrauch durch natürliches Licht
- Zubehör für individuelle Ansprüche

Weitere Infos, zum Beispiel zum preisgekrönten Design-Element "Tageslicht-Spot by Lovegrove" finden Sie unter:




[www.velux.de/tageslicht-spot](http://www.velux.de/tageslicht-spot)





## Wir sind für Sie da. Vor, während und nach dem Einbau Ihres VELUX Fensters.

Service wird bei VELUX großgeschrieben und gehört gleichermaßen zu unseren Produkten wie die hervorragende Qualität und Funktion. Treten Sie direkt mit uns in Kontakt oder informieren Sie sich über unsere vielfältigen Services. Unsere umfangreichen Garantien sichern Ihnen viele Jahre Wohnqualität mit VELUX Produkten.





# Was Sie jetzt noch wissen müssen.

Für alle offenen Fragen und die nächsten Schritte zum Kauf eines VELUX Fensters bieten wir zahlreiche Informationsmöglichkeiten – von Produktausstellungen bis zu Terminen, Adressen und Kontakten.



**Produktausstellungen und Handwerker in Ihrer Nähe:**

 [www.velux.de/kontakt](http://www.velux.de/kontakt)

**VELUX Video-Beratung:**

 [www.velux.de/videoberatung](http://www.velux.de/videoberatung)

**Prospekte zum Download oder Bestellen:**

 [www.velux.de/prospekte](http://www.velux.de/prospekte)

**Für genauere Produktdetails:**

 [www.velux.de/produkte](http://www.velux.de/produkte)

**Anregungen rund um VELUX und Wohnqualität:**

 [www.velux.de/inspirationen](http://www.velux.de/inspirationen)

**Tauschen Sie sich zu VELUX aus und finden Sie besondere Angebote unter:**

 [www.facebook.com/velux.de](http://www.facebook.com/velux.de)

**Für möglichst lange Freude an Ihren VELUX Produkten finden Sie Pflege- und Wartungsprodukte unter:**

 [www.veluxshop.de](http://www.veluxshop.de)

Eine Auswahl der Pflege-Sets finden Sie auch auf Seite 69

Haben Sie darüber hinaus noch Fragen oder Anregungen?

Dann rufen Sie uns aus dem deutschen Festnetz einfach kostenlos an unter: 0800/3 27 27 27\*

\* Abweichende Rufnummer aus dem Mobilfunknetz: 040/54 707-555 (Ortstarif, Gebühren abhängig vom Mobilfunkvertrag)



# VELUX Garantie – wir legen Wert auf Qualität.

Mit dem Kauf von VELUX Produkten erhalten Sie auch hervorragende Garantieleistungen. Vergleichen Sie selbst!  
Die ausführlichen VELUX Garantiebedingungen finden Sie im Internet unter:



[www.velux.de/garantie](http://www.velux.de/garantie)



---

VELUX übernimmt 15 Jahre Garantie auf Bruch von

- Kunststoffrahmen und
  - Metallbeschlägen
- 



---

VELUX übernimmt 10 Jahre Garantie auf

- Fenster\*
  - Flachdach-Fenster\*\*
  - Flachdach-System\*
  - Eindeckrahmen
  - Dämm- und Anschlussprodukte
  - Dichtigkeit der Anschlüsse bei fachgerechtem Einbau gemäß Einbauanleitung
- 



---

VELUX übernimmt 5 Jahre Garantie auf

- Innenfutter
  - Tageslicht-Spots
  - Solarkollektoren und -speicher
  - RWA mit Wartungsvertrag
  - Rollläden **NEU**
- 



---

VELUX übernimmt 3 Jahre Garantie auf

- Sonnenschutzprodukte\*\*\*
  - Elektroprodukte/Elektrokomponenten\*\*\*
  - Austauschteile
- 



---

VELUX übernimmt 2 Jahre Garantie auf

- RWA ohne Wartungsvertrag
  - Solarspeicher-Zubehör
- 

\* Ausgenommen Elektrokomponenten und vormontierter Sonnenschutz.  
\*\* Ausgenommen Elektrokomponenten.  
\*\*\* Auch vormontierte.



## Mit Qualität bestens geschützt.

Hervorragende Qualität erkennt man nicht immer auf den ersten Blick. Die Anschlüsse des Fensters an das Dach liegen zwar weitgehend im Verborgenen, sind aber umso deutlicher spürbar. Unsere Dachanschlussprodukte garantieren den richtigen Anschluss Ihrer VELUX Fenster ans Dach und gewährleisten eine lange Lebensdauer.



#### Eideckrahmen

- Zur Abdichtung des Übergangs zwischen Fenster und Dach
- Für problemlose Montage von Fenstern und Solarkollektoren
- Vielfältige Ausbaumöglichkeiten
- VELUX Eideckrahmen gibt es für fast alle Dacheindeckungen und Gestaltungswünsche



#### Dämm- und Anschluss-Set BDZ

- Für fachgerechten Anschluss des Fensters ans Dach
- Verringert Wärmeverluste
- Bestehend aus:
  - Dämmrahmen – die Dämmung zwischen Fenster und Dach
  - Anschlusschürze – für einen regensicheren Anschluss
  - Wasserableitrinne – zur Ableitung auftretender Feuchtigkeit



#### Dampfsperrschürze BBX

- Für den dampfdichten Anschluss an die dachseitige Luftdichtigkeitsschicht und Dampfsperre
- Dauerhafte Luftdichtheit
- Schutz vor Tauwasserschäden im Dach



#### Innenfutter

- Anschluss des Dachfensters innen
- Problemlose Reinigung
- Optimierter Lichteinfall durch waagerechtes Sturzbrett und senkrechten Anschluss unter dem Fenster
- Verminderung von Kondensatbildung und Kälteabstrahlung

# Schwingfenster und Klapp-Schwing-Fenster

Größenbezeichnung der Fenster <i>Außenmaße der Fenster in cm</i>	Lieferzeit in AT				
		<b>C02</b> 55x78	<b>C04</b> 55x98	<b>C06</b> 55x118	<b>F04</b> 66x98

## SCHWINGFENSTER IN KUNSTSTOFF

Verglasung	Art.-Nr.					
<b>THERMO-STAR</b>	GGU 0059	5	331,-	350,-	374,-	374,-
<b>5-STAR</b>	GGU 0060	5	420,-	439,-	482,-	482,-
<b>ENERGY-STAR</b>	GGU 0065	5 <sup>1)</sup>	564,-	594,-	647,-	647,-

## SCHWINGFENSTER IN HOLZ

Verglasung	Art.-Nr.					
<b>THERMO-STAR</b>	GGL 3059	5	263,-	286,-	314,-	314,-
<b>5-STAR</b>	GGL 3060	5	339,-	376,-	418,-	418,-
<b>ENERGY-STAR</b>	GGL 3065	5 <sup>1)</sup>	458,-	506,-	563,-	563,-
<b>Schallschutz-Klasse 4</b>	GGL 3062	5		826,-		903,-

## KLAPP-SCHWING-FENSTER IN KUNSTSTOFF

Verglasung	Art.-Nr.					
<b>THERMO-STAR</b>	GPU 0059	5		522,-	537,-	
<b>5-STAR</b>	GPU 0060	5		622,-	643,-	
<b>ENERGY-STAR</b>	GPU 0065	5 <sup>2)</sup>		751,-	775,-	

## KLAPP-SCHWING-FENSTER IN HOLZ

Verglasung	Art.-Nr.					
<b>THERMO-STAR</b>	GPL 3059	5				
<b>5-STAR</b>	GPL 3060	5				
<b>ENERGY-STAR</b>	GPL 3065	5 <sup>3)</sup>				

<sup>1)</sup> 15 Arbeitstage Lieferzeit für C06, F08, M10 und U08.

<sup>2)</sup> Die Lieferzeit für C06, F08 und M10 beträgt 15 AT.

<sup>3)</sup> Die Lieferzeit für M10 beträgt 15 AT.

Hinweis: ENERGY STAR in den Größen C06, F08 und M10 nicht elektronisch per EDI bestellbar.

### HINWEISE

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) in Euro **einschl. 19 % MwSt.** (gerundet auf volle Euro). Sie sind ein Auszug aus dem VELUX Gesamtsortiment. Mehr Informationen über die UVP des Gesamtsortiments finden Sie unter [www.velux.de](http://www.velux.de) oder bei Ihrem Dachhandwerker.

Auf Wunsch liefern wir alle Schwingfenster und Klapp-Schwing-Fenster auch mit Außenbedeckung aus Kupfer, Titanzink oder AluColor in fast jedem RAL- oder NCS-Farbton.

														
	<b>F06</b> 66x118	<b>F08</b> 66x140	<b>M04</b> 78x98	<b>M06</b> 78x118	<b>M08</b> 78x140	<b>M10</b> 78x160	<b>P06</b> 94x118	<b>P08</b> 94x140	<b>P10</b> 94x160	<b>S06</b> 114x118	<b>S08</b> 114x140	<b>S10</b> 114x160	<b>U08</b> 134x140	<b>U10</b> 134x160
	402,-	441,-	402,-	446,-	486,-	549,-	500,-	539,-	602,-	559,-	613,-		677,-	
	522,-	584,-	516,-	588,-	656,-	741,-	671,-	743,-	829,-	766,-	864,-		990,-	
	704,-	775,-	696,-	794,-	882,-	995,-	907,-	1.001,-	1.084,-	1.032,-	1.164,-		1.295,-	
	347,-	372,-	333,-	372,-	402,-	461,-	421,-	464,-	509,-	464,-	516,-	565,-	552,-	640,-
	470,-	514,-	452,-	514,-	560,-	644,-	591,-	662,-	727,-	656,-	749,-	829,-	829,-	923,-
	634,-	691,-	608,-	691,-	753,-	890,-	798,-	890,-	962,-	883,-	1.010,-		1.100,-	
	970,-		976,-	1.051,-	1.132,-	1.246,-	1.146,-	1.246,-	1.361,-	1.266,-	1.397,-			
	582,-	627,-	620,-	627,-	687,-	774,-	687,-	740,-	821,-	789,-	834,-	901,-	921,-	
	693,-	764,-	738,-	764,-	850,-	954,-	856,-	938,-	1.053,-	979,-	1.066,-	1.176,-	1.200,-	
	838,-	915,-	894,-	938,-	1.007,-	1.135,-	1.028,-	1.119,-	1.202,-	1.153,-	1.252,-			
				555,-	608,-	669,-	619,-	660,-	719,-	685,-	733,-	776,-	788,-	
				684,-	754,-	837,-	771,-	853,-	935,-	876,-	957,-	1.035,-	1.053,-	
				840,-	904,-	996,-	923,-	1.004,-	1.082,-	1.035,-	1.122,-			

# Elektrofenster und Solarfenster

Automatische Nachrüst-Sets  
und weiteres Zubehör finden  
Sie auf der Seite 69.

Größenbezeichnung der Fenster <i>Außenmaße der Fenster in cm</i>	Lieferzeit in AT				
		<b>C02</b> 55x78	<b>C04</b> 55x98	<b>C06</b> 55x118	<b>F04</b> 66x98

## ELEKTROFENSTER IN KUNSTSTOFF

Verglasung	Art.-Nr.				
<b>THERMO-STAR</b>	GGU 0073 21	5	770,-	789,-	813,-
<b>5-STAR</b>	GGU 0060 21	5	859,-	878,-	921,-
<b>ENERGY-STAR</b>	GGU 0065 21	5	1.003,-	1.033,-	1.086,-

## ELEKTROFENSTER IN HOLZ

Verglasung	Art.-Nr.				
<b>THERMO-STAR</b>	GGL 3073 21	5	702,-	725,-	753,-
<b>5-STAR</b>	GGL 3060 21	10	778,-	815,-	857,-
<b>ENERGY-STAR</b>	GGL 3065 21	10	897,-	945,-	1.002,-

## SOLARFENSTER IN KUNSTSTOFF

Verglasung	Art.-Nr.				
<b>THERMO-STAR</b>	GGU 0073 30	5 <sup>1)</sup>	865,-	884,-	908,-
<b>5-STAR</b>	GGU 0060 30	10	954,-	973,-	1.016,-
<b>ENERGY-STAR</b>	GGU 0065 30	10	1.098,-	1.128,-	

## SOLARFENSTER IN HOLZ

Verglasung	Art.-Nr.				
<b>THERMO-STAR</b>	GGL 3073 30	5 <sup>2)</sup>	797,-	820,-	848,-
<b>5-STAR</b>	GGL 3060 30	10	873,-	910,-	952,-
<b>ENERGY-STAR</b>	GGL 3065 30	10	992,-	1.040,-	

<sup>1)</sup> Die Lieferzeit für die GGU-Größen C06, F04, F08, M10 und U08 beträgt 10 AT.

<sup>2)</sup> Die Lieferzeit für die GGL-Größen C06, F04, F08, M10, P06, P08 und S10 beträgt 10 AT.

### HINWEISE

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) in Euro **einschl. 19 % MwSt.** (gerundet auf volle Euro). Sie sind ein Auszug aus dem VELUX Gesamtsortiment. Mehr Informationen über die UVP des Gesamtsortiments finden Sie unter [www.velux.de](http://www.velux.de) oder bei Ihrem Dachhandwerker.

Auf Wunsch liefern wir fast alle Elektrofenster auch mit Außenbedeckung aus Kupfer, Titanzink oder AluColor in fast jedem RAL- oder NCS-Farbtönen.

														
	<b>F06</b> 66x118	<b>F08</b> 66x140	<b>M04</b> 78x98	<b>M06</b> 78x118	<b>M08</b> 78x140	<b>M10</b> 78x160	<b>P06</b> 94x118	<b>P08</b> 94x140	<b>P10</b> 94x160	<b>S06</b> 114x118	<b>S08</b> 114x140	<b>S10</b> 114x160	<b>U08</b> 134x140	<b>U10</b> 134x160
	841,-	881,-	841,-	885,-	925,-	988,-	939,-	978,-	1041,-	998,-	1052,-		1116,-	
	962,-	1023,-	956,-	1027,-	1095,-	1180,-	1110,-	1182,-	1269,-	1205,-	1303,-		1429,-	
	1144,-		1135,-	1233,-	1321,-		1346,-	1440,-	1523,-	1471,-	1603,-			
	787,-	812,-	772,-	812,-	841,-	900,-	860,-	903,-	948,-	903,-	956,-	1004,-	991,-	1079,-
	909,-	953,-	891,-	953,-	1000,-	1083,-	1031,-	1101,-	1166,-	1095,-	1188,-	1269,-	1269,-	1363,-
	1073,-		1047,-	1131,-	1192,-		1238,-	1329,-	1401,-	1322,-	1449,-			
	937,-	976,-	937,-	981,-	1020,-	1083,-	1034,-	1073,-	1136,-	1094,-	1147,-		1211,-	
	1057,-	1119,-	1051,-	1122,-	1190,-	1276,-	1205,-	1277,-	1364,-	1301,-	1398,-		1524,-	
	1239,-		1230,-	1328,-	1416,-				1618,-	1566,-				
	882,-	907,-	868,-	907,-	937,-	995,-	956,-	998,-	1044,-	998,-	1051,-	1100,-	1086,-	1175,-
	1004,-	1048,-	987,-	1048,-	1095,-	1178,-	1126,-	1196,-	1261,-	1190,-	1283,-	1364,-	1364,-	1458,-
	1169,-		1142,-	1226,-	1288,-				1496,-	1417,-				

# Sonderlösung Austauschfenster

(für alte VELUX Fenster bis Baujahr 1991 – wenn die Innenverkleidung erhalten bleiben soll)

					
<b>Alte Fenstergröße</b> <i>Außenmaße der alten Fenster in cm</i>	Lieferzeit in AT	<b>021</b> 54x83	<b>023</b> 54x103	<b>033</b> 64x103	<b>035</b> 64x123
<b>Benötigte Austauschfenstergröße</b> <i>Außenmaße der Fenster in cm</i>		<b>Y21</b> 55x84	<b>Y23</b> 55x104	<b>Y33</b> 65x104	<b>Y35</b> 64x123

## SCHWINGFENSTER

Ausführung	Art.-Nr.					
<b>Kunststoff, THERMO-STAR</b>	VU 0059	5	395,-	458,-	469,-	559,-
<b>Holz, THERMO-STAR</b>	VL 3059	5	388,-	436,-	466,-	546,-

## KLAPP-SCHWING-FENSTER

Ausführung	Art.-Nr.	
<b>Kunststoff, THERMO-STAR</b>	VKU 0059	5

## EINDECKRAHMEN FÜR AUSTAUSCHFENSTER

Ausführung	Art.-Nr.					
<b>"Ziegel"</b>	EZ 0000	5	69,-	80,-	83,-	89,-
<b>"Schiefer Stehfalz"</b>	ES 0000	5 <sup>1)</sup>	69,-	80,-	83,-	89,-

<sup>1)</sup> Die Größen Y33, Y35, Y47, Y65, Y67, Y89, Y97 und Y99 haben 15 AT Lieferzeit.

### HINWEISE

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) in Euro einschl. 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro). Sie sind ein Auszug aus dem VELUX Gesamtsortiment. Mehr Informationen über die UVP des Gesamtsortiments finden Sie unter [www.velux.de](http://www.velux.de) oder bei Ihrem Dachhandwerker.

Auf Wunsch liefern wir alle Schwingfenster und Klapp-Schwing-Fenster auch mit Außenbedeckung aus Kupfer, Titanzink oder AluColor in fast jedem RAL- oder NCS-Farbton.

VELUX empfiehlt den Austausch  
mit einem Produkt aus unserem  
Standard-Sortiment.  
Mehr Infos ab Seite 29.

										
<b>043</b> 74x103	<b>045</b> 74x123	<b>047</b> 74x143	<b>065</b> 94x124	<b>067</b> 94x144	<b>085</b> 114x124	<b>087</b> 114x144	<b>089</b> 114x164	<b>107</b> 134x144	<b>109</b> 134x164	
<b>Y43</b> 74x103	<b>Y45</b> 75x124	<b>Y47</b> 75x144	<b>Y65</b> 93x124	<b>Y67</b> 93x144	<b>Y85</b> 113x124	<b>Y87</b> 113x144	<b>Y89</b> 113x164	<b>Y97</b> 133x144	<b>Y99</b> 133x164	
483,-	584,-	639,-			719,-	759,-				
477,-	553,-	609,-	614,-	672,-	678,-	728,-	784,-	784,-	846,-	
	722,-	820,-			856,-	982,-				
87,-	92,-	94,-	96,-	99,-	104,-	108,-	117,-	117,-	121,-	
87,-	92,-	94,-	96,-	99,-	104,-	108,-	117,-	117,-	121,-	

# Systemlösungen

"LICHTBAND"						
Größenbezeichnung der Systemlösung <i>Außenmaße der Einzelelemente in cm</i>		Lieferzeit in AT	M06 78x118/92	M08 78x140/92	S06 114x118/92	S08 114x140/92
Ausführung	Art.-Nr.					
<b>Kunststoff</b> <i>inkl. Dämm- und Anschluss-Produkte</i>	GPU STOZ1 <sup>1)</sup>	5	1.272,-	1.333,-	1.576,-	1.623,-
<b>Holz</b> <i>inkl. Dämm- und Anschluss-Produkte</i>	GPL STOZ1 <sup>1)</sup>	5	1.120,-	1.175,-	1.378,-	1.428,-

"ZWILLING"						
Größenbezeichnung der Systemlösung <i>Außenmaße der Einzelelemente in cm</i>		Lieferzeit in AT	M06 78x118/92	M08 78x140/92	S06 114x118/92	S08 114x140/92
Ausführung	Art.-Nr.					
<b>Kunststoff</b> <i>inkl. Dämm- und Anschluss-Produkte</i>	GPU SBOZ1 <sup>1)</sup>	5	1.803,-	1.936,-	2.191,-	2.293,-
<b>Holz</b> <i>inkl. Dämm- und Anschluss-Produkte</i>	GPL SBOZ1 <sup>1)</sup>	5	1.658,-	1.779,-	1.984,-	2.091,-

"QUARTETT"						
Größenbezeichnung der Systemlösung <i>Außenmaße der Einzelelemente in cm</i>		Lieferzeit in AT	M06 78x118/92	M08 78x140/92	S06 114x118/92	S08 114x140/92
Ausführung	Art.-Nr.					
<b>Kunststoff, Blendrahmenabstand 12 cm</b> <i>inkl. Dämm- und Anschluss-Produkte</i>	GPU SKOZ2 <sup>1) 2)</sup>	5	2.642,-	2.766,-	3.261,-	3.363,-
<b>Holz, Blendrahmenabstand 12 cm</b> <i>inkl. Dämm- und Anschluss-Produkte</i>	GPL SKOZ2 <sup>1) 2)</sup>	5	2.337,-	2.449,-	2.866,-	2.973,-

"OPEN AIR"		Lieferzeit in AT	
Größenbezeichnung der Systemlösung <i>Außenmaße der Einzelelemente in cm</i>			P19 94x252 + 94x160/92
Ausführung	Art.-Nr.		
<b>Holz, Blendrahmenabstand 12 cm</b> <i>inkl. Dämm- und Anschluss-Produkte</i>	GDL SKOZ2 <sup>1) 3)</sup>	5	5.201,-

<sup>1)</sup> Andere Größen und Fensterkombinationen als Einzelprodukte bestellbar. Weitere Infos unter [www.velux.de](http://www.velux.de)

<sup>2)</sup> Für einen Blendrahmen-Abstand von 10, 14 oder 16 cm bitte folgende Bestellnummer angeben (bei identischen Preisen):  
GPU/GPL SKOZ1 = 10 cm  
SKOZ3 = 14 cm  
SKOZ4 = 16 cm.

# GDL CABRIO™

Größenbezeichnung CABRIO™ <i>Außenmaße der Fenster in cm</i>		Lieferzeit in AT	 <b>P19</b> 94x252	
Ausführung	Art.-Nr.			
Holz, ENERGY-STAR	GDL 3065 <sup>4)</sup>	5	2.905,-	
Größenbezeichnung Zubehör CABRIO™			P10 <sup>5)</sup>	W34 <sup>5)</sup>
Ausführung	Art.-Nr.			
Dämm- und Anschluss-Set	BDX 2000	5	82,-	31,-
Dampfspererschürze	BBX 0000	5	35,-	27,-

<sup>4)</sup> Nur in Holz erhältlich. Das GDL-CABRIO™ wird in 2 Packstücken geliefert: Oberteil inkl. Geländer (P1), Unterteil (P2). Geländer in allen Ausführungen schwarz lackiert.

<sup>5)</sup> Für das vollständige Paket aus Eindeckrahmen und Dämm- und Anschluss-Set bestellen Sie EDZ 2000 in der Größe P10 sowie ein ETW W34 0000 und ein BDX W34 2000.

## Dachbalkon

Der Dachbalkon besteht aus jeweils 1 Obenelement (GEL) und 1 Untenelement (wahlweise VEA, VEC oder VEB), die zusammen zu bestellen sind.

Größenbezeichnung Dachbalkon <i>Außenmaße der Fenster in cm</i>		Lieferzeit in AT	 <b>GEL M08</b> 78x136	 <b>VEA M35</b> 78x109	 <b>VEC M35</b> 78x109	 <b>VEB M35</b> 78x109
Ausführung	Art.-Nr.					
Holz, THERMO-STAR	GEL 3059	5	1.126,-			
Holz, THERMO-STAR	VEA/VEC/VEB 3073	5		1.216,-	912,-	1.216,-
Holz, 5-STAR	GEL 3060	5	1.216,-			
Holz, 5-STAR	VEA/VEC/VEB 3060	5		1.232,-	964,-	1.232,-

Hinweis: Zwei Unterteile mit Türfunktion (VEA/VEB) dürfen nicht direkt nebeneinander eingebaut werden. Bei einer Kombination, bestehend aus drei Elementen, ist aus statischen Gründen nur 1 Element mit Türfunktion (nicht als Mittelelement) zugelassen!

### HINWEISE

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) in Euro einschl. 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro). Sie sind ein Auszug aus dem VELUX Gesamtsortiment. Mehr Informationen über die UVP des Gesamtsortiments finden Sie unter [www.velux.de](http://www.velux.de) oder bei Ihrem Dachhandwerker.

Auf Wunsch liefern wir alle VELUX CABRIO™ und Dachbalkon auch mit Außenbedeckung aus Kupfer, Titanzink oder AluColor in fast jedem RAL- oder NCS-Farbtönen.

# Zusatzelemente

"DACHSCHRÄGE" IN KUNSTSTOFF						
Größenbezeichnung der Zusatzelemente	Außenmaße der Fenster in cm	Lieferzeit in AT	M34	P34	S34	
			78x92	94x92	114x92	
Verglasung	Art.-Nr.					
THERMO-STAR	GIU 0073	5	438,-	507,-	564,-	
5-STAR	GIU 0060	5	514,-	555,-	594,-	
ENERGY-STAR	GIU 0065	15	701,-	812,-	902,-	

"DACHSCHRÄGE" IN HOLZ						
Größenbezeichnung der Zusatzelemente	Außenmaße der Fenster in cm	Lieferzeit in AT	M34	P34	S34	U34
			78x92	94x92	114x92	134x92
Verglasung	Art.-Nr.					
THERMO-STAR	GIL 3073	5	358,-	413,-	470,-	528,-
5-STAR	GIL 3060	5	431,-	493,-	562,-	630,-
ENERGY-STAR	GIL 3065	15 <sup>1)</sup>	574,-	660,-	752,-	845,-

"WAND" IN KUNSTSTOFF						
Größenbezeichnung der Zusatzelemente	Außenmaße der Fenster in cm	Lieferzeit in AT	M34	P34	S34	
			78x99	94x99	114x99	
Verglasung	Art.-Nr.					
THERMO-STAR	VIU 0073	5	682,-	744,-	800,-	
5-STAR	VIU 0060	5	696,-	756,-	813,-	

ZUSATZELEMENTE "WAND" IN HOLZ						
Größenbezeichnung der Zusatzelemente	Außenmaße der Fenster in cm	Lieferzeit in AT	M31	P31	S31	U31
			78x60	94x60	114x60	134x60
Verglasung	Art.-Nr.					
THERMO-STAR	VFE 3073	5	450,-	525,-	602,-	677,-
5-STAR	VFE 3060	5	532,-	610,-	681,-	772,-
Weitere Größen Zusatzelemente "WAND" in Holz						
Größenbezeichnung der Zusatzelemente	Außenmaße der Fenster in cm	Lieferzeit in AT	M34	P34	S34	U34
			78x95	94x95	114x95	134x95
Verglasung	Art.-Nr.					
THERMO-STAR	VFE 3073	5	556,-	624,-	681,-	753,-
5-STAR	VFE 3060	5	677,-	752,-	838,-	923,-

<b>"FASSADE" (NUR IN HOLZ)</b> mit Drehfunktion links (VFA) / rechts (VFB)		Lieferzeit in AT				
<b>Größenbezeichnung der Zusatzelemente</b> <i>Außenmaße der Fenster in cm</i>			<b>M34</b> 78x95	<b>M36</b> 78x115	<b>M38</b> 78x137	
Verglasung	Art.-Nr.					
<b>THERMO-STAR</b>	VFA/VFB 3073	15	934,-	1.036,-	1.102,-	
<b>5-STAR</b>	VFA/VFB 3060	15	1.025,-	1.134,-	1.223,-	
<b>Weitere Größen "FASSADE" nur in Holz</b>		Lieferzeit in AT				
<b>Größenbezeichnung der Zusatzelemente</b> <i>Außenmaße der Fenster in cm</i>			<b>P34</b> 94x95	<b>P36</b> 94x115	<b>P38</b> 94x137	
Verglasung	Art.-Nr.					
<b>THERMO-STAR</b>	VFA/VFB 3073	15	1.012,-	1.114,-	1.185,-	
<b>5-STAR</b>	VFA/VFB 3060	15	1.119,-	1.245,-	1.351,-	
<b>Weitere Größen "FASSADE" nur in Holz</b>		Lieferzeit in AT				
<b>Größenbezeichnung der Zusatzelemente</b> <i>Außenmaße der Fenster in cm</i>			<b>S34</b> 114x95	<b>S36</b> 114x115	<b>S38</b> 114x137	
Verglasung	Art.-Nr.					
<b>THERMO-STAR</b>	VFA/VFB 3073	15	1.102,-	1.203,-	1.269,-	
<b>5-STAR</b>	VFA/VFB 3060	15	1.236,-	1.365,-	1.473,-	

<sup>1)</sup> Die Lieferzeit für die Größe P34 beträgt 5 AT.

#### HINWEISE

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) in Euro einschl. 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro). Sie sind ein Auszug aus dem VELUX Gesamtsortiment. Mehr Informationen über die UVP des Gesamtsortiments finden Sie unter [www.velux.de](http://www.velux.de) oder bei Ihrem Dachhandwerker.

Auf Wunsch liefern wir alle Zusatzelemente auch mit Außenbedeckung aus Kupfer, Titanzink oder AluColor in fast jedem RAL- oder NCS-Farbtönen.

# Ausstiegsfenster

MIT KLAPP-SCHWING-FUNKTION		Lieferzeit in AT		
Größenbezeichnung der Ausstiegsfenster <i>Außenmaße der Fenster in cm</i>			<b>M08</b> 78x140	<b>S08</b> 114x140
Ausführung	Art.-Nr.			
Kunststoff, THERMO-STAR	GTU 0059K	5	846,-	966,-
Kunststoff, 5-STAR	GTU 0060K	5	965,-	1.157,-
Holz, THERMO-STAR	GTL 3059K	5	760,-	863,-
Holz, 5-STAR	GTL 3060K	5	904,-	1.089,-

MIT TÜRFUNKTION		Lieferzeit in AT		
Größenbezeichnung der Ausstiegsfenster <i>Außenmaße der Fenster in cm</i>			<b>C06</b> 55x118	<b>F06</b> 66x118
Ausführung	Art.-Nr.			
Kunststoff, THERMO-STAR	GXU 0059	5	522,-	
Kunststoff, 5-STAR	GXU 0060	5	684,-	
Holz, THERMO-STAR	GXL 3059	5		519,-
Holz, 5-STAR	GXL 3060	5		681,-

Hinweis: Die Wohn- und Ausstiegsfenster GXU und GXL können aufgrund der Ausstiegsfunktion nicht mit Rollläden, Hitzeschutz-Markisen und elektrischem Zubehör kombiniert werden.

# Kaltraumfenster

WÄRMEGEDÄMMTER DACHAUSSTIEG FÜR KALTRÄUME		Lieferzeit in AT	
Größenbezeichnung der Ausstiegsfenster <i>Außenmaße der Fenster in cm</i>			<b>103</b> 54x83
Ausführung	Art.-Nr.		
Schwarz*, wärmege­dämmt	GVT 0059Z	5	286,-
Ziegelrot**, wärmege­dämmt	GVT 7759Z	5	312,-

Blendrahmen

\* Polyurethan, schwarz durchgefärbt NCS S 8505-B20 G, RAL 9011.

\*\* Polyurethan, ziegelrot durchgefärbt NCS S 3848-Y60R, RAL 8023.

DACHAUSSTIEG FÜR KALTRÄUME		Lieferzeit in AT	
Größenbezeichnung der Ausstiegsfenster <i>Außenmaße der Fenster in cm</i>			<b>46x61</b>
Ausführung	Art.-Nr.		
Schwarz*, isolierverglast	GVK 0000Z	5	171,-

Blendrahmen

\* Polyurethan, schwarz durchgefärbt NCS S 8505-B20 G, RAL 9011.

# Flachdach-Fenster

Größenbezeichnung der Fenster <i>Außenmaße der Fenster in cm</i>	Lieferzeit in AT					 <b>NEU</b>		 <b>NEU</b>		
		060060 60x60	060090 60x90	080080 80x80	090090 90x90	090120 90x120	100100 100x100	100150 100x150	120120 120x120	
<b>FESTVERGLAST</b>										
Ausführung	Art.-Nr.									
<b>Klare Kuppel</b>	CFP S00E	5	562,-	619,-	659,-	731,-	863,-	816,-	1048,-	944,-
<b>Undurchsichtige Kuppel</b>	CFP S00F	5	562,-	619,-	659,-	731,-	863,-	816,-	434,-	944,-
<b>ELEKTRISCH ZU ÖFFNEN</b>										
Ausführung	Art.-Nr.									
<b>Klare Kuppel</b>	CVP S01E	5	1.204,-	1.261,-	1.302,-	1.374,-	1.536,-	1.459,-	1.715,-	1.586,-
<b>Undurchsichtige Kuppel</b>	CVP S01F	5	1.204,-	1.261,-	1.302,-	1.374,-	1.536,-	1.459,-	1.715,-	1.586,-
<b>ZUBEHÖR</b>										
Ausführung	Art.-Nr.									
<b>Adapterkranz, 15 cm</b>	ZCE 0015	5	148,-	155,-	162,-	168,-	182,-	174,-	206,-	189,-
<b>Kapleisten-Set, Alu, inkl. Befestigungsschrauben</b>	ZZZ 210	5	33,-	36,-	37,-	37,-	39,-	38,-	43,-	40,-
<b>Faltstore elektrisch<sup>1)2)</sup></b>										
<b>Weiß</b>	FMG 1016	5	396,-	399,-	405,-	411,-	413,-	417,-	422,-	425,-
<b>Beige</b>	FMG 1017	7	396,-	399,-	405,-	411,-	413,-	417,-	422,-	425,-
<b>Schwarz</b>	FMG 1003	6	396,-	399,-	405,-	411,-	413,-	417,-	422,-	425,-
<b>Hitzeschutz-Markise<sup>3)</sup></b>	MSG 6090WL	5	308,-	313,-	318,-	324,-	331,-	346,-	328,-	343,-
<b>Steuersystem für Zubehör<sup>4)</sup></b>	KUX 100	5			131,-				131,-	

<sup>1)</sup> Steuersystem gesondert bestellen, außer bei elektrisch zu öffnender Ausführung (CVP).

<sup>2)</sup> Die Größen 090120 und 100150 lieferbar ab März 2012.

<sup>3)</sup> Lieferbar ab April 2012.

<sup>4)</sup> Nur bei festverglaster Ausführung (CFP) erforderlich.

## HINWEISE

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) in Euro **einschl. 19 % MwSt.** (gerundet auf volle Euro). Sie sind ein Auszug aus dem VELUX Gesamtsortiment. Mehr Informationen über die UVP des Gesamtsortiments finden Sie unter [www.velux.de](http://www.velux.de) oder bei Ihrem Dachhandwerker.

Auf Wunsch liefern wir VELUX Ausstiegsfenster auch mit Außenbedeckung aus Kupfer, Titanzink oder AluColor in fast jedem RAL- oder NCS-Farbtönen.

# Tageslicht-Spot

Für Steildächer 15° – 60° 					
Größenbezeichnung der Tageslicht-Spots <i>Außenmaße in cm</i>		Lieferzeit in AT			
			<b>010</b> 36x36	<b>014</b> 47x47	<b>014</b> 60x60
Flexibles Rohr, Gesamtlänge 2 m					
Ausführung	Art.-Nr.				
Für profilierte Eindeckmaterialien: Polyurethan, schwarz	TWF 2010E	5		356,-	
Für flache Eindeckmaterialien: 2 Kniegelenke	TLF 2010E	5		356,-	
Starres Rohr, Gesamtlänge 2 m					
Ausführung	Art.-Nr.				
Für profilierte Eindeckmaterialien: 2 Kniegelenke, Polyurethan, schwarz	TWR 2010E	5	426,-	527,-	
Für flache Eindeckmaterialien: 2 Kniegelenke	TLR 2010E	5	426,-	527,-	
Für Flachdächer 0° – 15° 					
Größenbezeichnung <i>Außenmaße in cm</i>		Lieferzeit in AT			
			<b>010</b> 36x36	<b>014</b> 47x47	<b>014</b> 60x60
Flexibles Rohr					
Ausführung	Art.-Nr.				
Gesamtlänge 90 cm	TCF 0000	5			428,-
Starres Rohr					
Ausführung	Art.-Nr.				
2 Kniegelenke, Gesamtlänge 185 cm	TCR 0000	5			660,-
Zubehör Tageslicht-Spot					
Größenbezeichnung <i>Außenmaße in cm</i>		Lieferzeit in AT			
			<b>010</b> 36x36	<b>014</b> 47x47	<b>014</b> 60x60
Ausführung	Art.-Nr.				
Designelement "Tageslicht-Spot by Lovegrove"	ZTB 1001	5		594,-	594,-
Adapterkranz, 15 cm (nur für TCF, TCR)	ZCE 0015	5			119,-



Weiteres Zubehör zum Tageslicht-Spot siehe [www.velux.de](http://www.velux.de)

## HINWEIS

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) in Euro einschl. 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro). Sie sind ein Auszug aus dem VELUX Gesamtsortiment. Mehr Informationen über die UVP des Gesamtsortiments finden Sie unter [www.velux.de](http://www.velux.de) oder bei Ihrem Dachhandwerker.

# Automatische Nachrüst-Sets und Zubehör

Elektro-Nachrüst-Sets für manuell bedienbare Dachfenster		Lieferzeit in AT	
Ausführung	Art.-Nr.		
<b>Für Schwingfenster</b>	KMX 100	5	439,-
<b>Für Klapp-Schwing-Fenster</b>	KMX 200	5	588,-
Solar-Nachrüst-Set für manuell bedienbare Dachfenster			
Ausführung	Art.-Nr.		
<b>Für Schwingfenster</b>	KSX 100	5	534,-
Klimatisierung für automatische Rollläden und Sonnenschutz			
Ausführung	Art.-Nr.		
<b>VELUX ACTIVE Sensorsystem Sonnenschutz</b> zur intelligenten Steuerung von automatischen Rollläden und Sonnenschutzprodukten. Bestehend aus Licht- und Außentempersensoren und Funksteuerung, kabellose Montage der Sensoren	KRX 100	5	274,-
<b>Ergänzungssensor Sonnenschutz</b> zur Erweiterung des VELUX ACTIVE Sensorsystems Sonnenschutz um einen zusätzlichen Lichtsensor	KLA 130	5	83,-
Steuersystem für 1 Elektroprodukt			
Ausführung	Art.-Nr.		
<b>Steuersystem</b>	KUX 100	5	131,-
Ergänzende Produkte			
Ausführung	Art.-Nr.		
<b>Funk-Fernbedienung</b> für alle Produkte des VELUX Elektro-Systems	KLR 100	5	132,-
<b>Funktaster</b> für alle Produkte des VELUX Elektro-Systems	KLI 110	5	79,-
<b>Schalter-Interface</b> zum Anschluss von Doppeltastern (unverriegelt) aller gängigen Schalterprogramme oder BUS-Systeme	KLF 050	5	113,-
<b>Programmierbares Interface</b> mit Display zur kabellosen Funksteuerung eines io-homecontrol®-Produktes oder einer -Produktgruppe durch Sensoren oder BUS-Systeme	KLF100	5	250,-
Pflege- und Wartungsprodukte			
Ausführung	Art.-Nr.		
<b>Kombi-Pflege-Set</b> Für den Austausch des Luftfilters und der Schaumdichtung bei VELUX Dachfenstern. Ausreichend für 2 bis 5 Fenster.	ZZZ 220	5	19,-
<b>Lack-Reparatur-Set Kunststoff</b> Für das schnelle und unkomplizierte Beheben kleiner Lackschäden und -kratzer bei VELUX Kunststoff-Fenstern.	ZOZ 102	5	13,-
<b>Lack-Reparatur-Set Holz (farblos)</b> Für das schnelle und unkomplizierte Beheben kleinerer Beschädigungen bei VELUX Holz-Fenstern.	ZZZ 127	5	13,-

## HINWEIS

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) in Euro einschl. 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro). Sie sind ein Auszug aus dem VELUX Gesamtsortiment. Mehr Informationen über die UVP des Gesamtsortiments finden Sie unter [www.velux.de](http://www.velux.de) oder bei Ihrem Dachhandwerker.

# Dachanschlüsse

Dämm- und Anschlussprodukte für  
GGU, GGL, GPU, GPL, GHU, GHL, GTU, GTL, GXU, GXL

Größenbezeichnung der Fenster  
Außenmaße der Fenster in cm

Lieferzeit in AT

**C02**  
55x78

**C04**  
55x98

**C06**  
55x118

**F04**  
66x98

## EINDECKKRAHMEN

Ausführung

Art.-Nr.

"Ziegel"

inkl. Dämm- und Anschluss-Set BDX

EDZ 2000

5

109,-

112,-

115,-

115,-

"Ziegel"

EDZ 0000

5

62,-

65,-

68,-

68,-

"Schiefer Stehfalz"

EDS 0000

5

68,-

74,-

76,-

76,-

## DÄMM- UND ANSCHLUSSPRODUKTE

Ausführung

Art.-Nr.

Dämm- und Anschluss-Set<sup>1)</sup>

BDX 2000

5

73,-

73,-

74,-

74,-

Dämm- und Anschluss-Set<sup>2)</sup>

BDX 2010

5

130,-

Dämm- und Anschluss-Set<sup>3)</sup>

BDX 2010E

5

124,-

126,-

130,-

130,-

## DAMPFSPERRSCHÜRZE

Ausführung

Art.-Nr.

Dampfsperrschürze

BBX 0000

5

35,-

35,-

35,-

35,-

## INNENFUTTER

Ausführung

Art.-Nr.

Holz mit Abdeckleisten, weiß foliert

LSB 2002

5

129,-

136,-

142,-

142,-

<sup>1)</sup> Für einzelne Fenster; Dämmrahmen und Wasserableitrinne, mit Anschlusschürze.

<sup>2)</sup> Für Fenster eingebaut mit Hilfssparren EBY; Dämmrahmen und Wasserableitrinne, mit Anschlusschürze.

<sup>3)</sup> Für Fenster eingebaut mit Hilfssparren EKY, 10 cm Rinne; Dämmrahmen und Wasserableitrinne, mit Anschlusschürze.

### HINWEIS

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) in Euro einschl. 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro). Sie sind ein Auszug aus dem VELUX Gesamtsortiment. Mehr Informationen über die UVP des Gesamtsortiments finden Sie unter [www.velux.de](http://www.velux.de) oder bei Ihrem Dachhandwerker.

														
	<b>F06</b> 66x118	<b>F08</b> 66x140	<b>M04</b> 78x98	<b>M06</b> 78x118	<b>M08</b> 78x140	<b>M10</b> 78x160	<b>P06</b> 94x118	<b>P08</b> 94x140	<b>P10</b> 94x160	<b>S06</b> 114x118	<b>S08</b> 114x140	<b>S10</b> 114x160	<b>U08</b> 134x140	<b>U10</b> 134x160
	120,-	126,-	120,-	126,-	127,-	138,-	134,-	139,-	146,-	142,-	144,-	154,-	151,-	163,-
	74,-	76,-	73,-	76,-	80,-	92,-	87,-	92,-	96,-	92,-	94,-	104,-	99,-	111,-
	84,-	89,-	84,-	89,-	92,-	95,-	94,-	96,-	101,-	99,-	101,-	108,-	108,-	117,-
	74,-	77,-	75,-	77,-	77,-	79,-	79,-	80,-	82,-	83,-	83,-	84,-	87,-	90,-
	132,-	136,-	132,-	136,-	140,-	143,-	142,-	145,-	150,-	159,-	161,-	168,-	170,-	173,-
	132,-	136,-	132,-	136,-	140,-	143,-	142,-	145,-	150,-	159,-	161,-	168,-	170,-	173,-
	35,-	35,-	35,-	35,-	35,-	35,-	35,-	35,-	35,-	35,-	35,-	35,-	35,-	35,-
	151,-	155,-	144,-	155,-	163,-	168,-	162,-	168,-	176,-	173,-	179,-	188,-	189,-	195,-

## Für Einzelfenster GGU, GGL, GPU, GPL, GHU, GHL

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro einschließlich 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro).

AT = Lieferzeit in Arbeitstagen

Größen		Kurbel <sup>1)</sup>			Elektro <sup>2)</sup> Steuersystem gesondert bestellen			Solar <sup>3)</sup> inkl. Funk-Fernbedienung		
		SCL			SML			SSL		
		Dunkel- grau <sup>4)</sup>	Hell- grau <sup>5)</sup>	Kupfer <sup>6)</sup>	Dunkel- grau <sup>4)</sup>	Hell- grau <sup>5)</sup>	Kupfer <sup>6)</sup>	Dunkel- grau <sup>4)</sup>	Hell- grau <sup>5)</sup>	Kupfer <sup>6)</sup>
		5 AT	15 AT	5 AT	5 AT	15 AT	5 AT	5 AT	15 AT	5 AT
		0000	0700	0100	0000	0700	0100	0000	0700	0100
<b>C02</b>	<b>102</b>	368,-	408,-	449,-	368,-	408,-	449,-	459,-	500,-	536,-
<b>C04</b>	<b>104</b>	382,-	427,-	474,-	382,-	427,-	474,-	478,-	519,-	563,-
<b>C06</b>		399,-	443,-	489,-	399,-	443,-	489,-	493,-	534,-	581,-
<b>F04</b>	<b>204</b>	408,-	449,-	496,-	408,-	449,-	496,-	497,-	538,-	585,-
<b>F06</b>	<b>206</b>	430,-	469,-	528,-	430,-	469,-	528,-	520,-	557,-	616,-
<b>F08</b>		434,-	471,-	533,-	434,-	471,-	533,-	526,-	560,-	619,-
<b>M04</b>	<b>304</b>	427,-	465,-	526,-	427,-	465,-	526,-	519,-	553,-	612,-
<b>M06</b>	<b>306</b>	450,-	489,-	556,-	450,-	489,-	556,-	543,-	582,-	646,-
<b>M08</b>	<b>308</b>	471,-	515,-	581,-	471,-	515,-	581,-	560,-	606,-	669,-
<b>M10</b>	<b>310</b>	497,-	556,-	621,-	497,-	556,-	621,-	585,-	646,-	704,-
<b>P06</b>	<b>406</b>	489,-	526,-	602,-	489,-	526,-	602,-	582,-	612,-	689,-
<b>P08</b>	<b>408</b>	515,-	556,-	634,-	515,-	556,-	634,-	607,-	638,-	722,-
<b>P10</b>	<b>410</b>	551,-	593,-	676,-	551,-	593,-	676,-	637,-	678,-	762,-
<b>S06</b>	<b>606</b>	533,-	553,-	651,-	533,-	553,-	651,-	624,-	638,-	735,-
<b>S08</b>	<b>608</b>	566,-	588,-	688,-	566,-	588,-	688,-	650,-	672,-	774,-
<b>S10</b>	<b>610</b>	596,-	627,-	727,-	596,-	627,-	727,-	682,-	713,-	812,-
<b>U08</b>	<b>808</b>	622,-	628,-	754,-	622,-	628,-	754,-	706,-	716,-	833,-
<b>U10</b>	<b>810</b>	657,-	669,-	794,-	657,-	669,-	794,-	740,-	754,-	875,-

Zubehör		Lieferzeit in AT	
<b>Rolladen-Ausstellarm<sup>9)</sup></b> für zusätzlichen Lüftungskomfort und Lichteinfall bei herabgelassenem Rollladenpanzer	ZOZ 217	5	35,-

Montage			
<b>Anschlussverlängerung, 25 cm</b> für SCL 102 – 810 bis Produktionscode AK09 auf Fenstern mit aufgedoppeltem Blendrahmen	ZCZ 078	5	19,-
<b>Abdeckung für SCL</b> bei Fensterstockverlängerung LGI für SCL C02 – U10 und SCL 102 – 810 ab Produktionscode AK10 auf Fenstern mit aufgedoppeltem Blendrahmen	ZCZ 178	5	7,-
<b>Rolladendurchführung, weiß,</b> bei Montage SCL auf GGU, GPU, VU, VKU	ZCZ 179	5	8,-
<b>Montagehilfe für Solarfenster</b> Befestigung des Solarpanels des Solarfensters auf dem Topkasten des Rollladens ab Größe M04/Y65	ZOZ 213	5	13,-

Weitere Farbvarianten			
	Typen	Ausführung	Aufpreis
Auflagebleche, Führungsschienen, Rollladenkasten und Sturmbeschläge in Alu Color (in fast jedem RAL- oder NCS-Farbtönen lieferbar) Lamellen in Aluminium, grau, NCS S 7500-N	Alu Color	0800 <sup>11)</sup>	30 497,-

**Bestell-Nr. gültig bis Sept. 2012**  
 Bestellnummern ab September 2012 finden Sie auf der Seite 75

**Für Einzelfenster VU, VLY, VKU, VL, VK**

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro einschließlich 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro).

		Kurbel <sup>1)</sup>		Elektro <sup>2)</sup> Steuersystem gesondert best.		Solar <sup>3)</sup> inkl. Funk-Fernbe- dienung	
		SCL		SML <sup>8)</sup>		SSL <sup>8)</sup>	
		Dunkel- grau <sup>4)</sup>	Kupfer <sup>6)</sup>	Dunkel- grau <sup>4)</sup>	Kupfer <sup>6)</sup>	Dunkel- grau <sup>4)</sup>	Kupfer <sup>6)</sup>
		5 AT	15 AT	5/15 <sup>7)</sup> AT	15 AT	5/15 <sup>7)</sup> AT	15 AT
		0000	0100	0000	0100	0000	0100
Größen							
	<b>Y21</b>	368,-	449,-	368,-	449,-	459,-	536,-
	<b>Y23</b>	382,-	474,-	382,-	474,-	478,-	563,-
	<b>Y33</b>	408,-	496,-	408,-	496,-	497,-	585,-
	<b>Y35</b>	430,-	528,-	430,-	528,-	520,-	616,-
	<b>Y43</b>	427,-	526,-	427,-	526,-	519,-	612,-
	<b>Y45</b>	450,-	556,-	450,-	556,-	543,-	646,-
	<b>Y47</b>	471,-	581,-	471,-	581,-	560,-	669,-
	<b>Y65</b>	489,-	602,-	489,-	602,-	582,-	689,-
	<b>Y67</b>	515,-	634,-	515,-	634,-	607,-	722,-
	<b>Y85</b>	533,-	651,-	533,-	651,-	624,-	735,-
	<b>Y87</b>	566,-	688,-	566,-	688,-	650,-	774,-
	<b>Y89</b>	596,-	727,-	596,-	727,-	682,-	812,-
	<b>Y97</b>	622,-	754,-	622,-	754,-	706,-	833,-
	<b>Y99</b>	657,-	794,-	657,-	794,-	740,-	875,-
<b>021</b>				368,-	449,-	459,-	536,-
<b>023</b>				382,-	474,-	478,-	563,-
<b>033</b>				408,-	496,-	497,-	585,-
<b>035</b>				430,-	528,-	520,-	616,-
<b>043</b>				427,-	526,-	519,-	612,-
<b>045</b>				450,-	556,-	543,-	646,-
<b>047</b>				471,-	581,-	560,-	669,-
<b>065</b>				489,-	602,-	582,-	689,-
<b>067</b>				515,-	634,-	607,-	722,-
<b>085</b>				533,-	651,-	624,-	735,-
<b>087</b>				566,-	688,-	650,-	774,-
<b>089</b>				596,-	727,-	682,-	812,-
<b>107</b>				622,-	754,-	706,-	833,-
<b>109</b>				657,-	794,-	740,-	875,-

**Für Fenster mit Zusatzelement GIU, GIL**

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro einschließlich 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro).

		Elektro <sup>3)</sup> Steuersystem gesondert bestellen	
		SMG <sup>9)</sup>	
		Dunkelgrau <sup>4)</sup>	Hellgrau <sup>5)</sup>
		5/15 <sup>10)</sup> AT	15 AT
		0000	0700
Größen			
<b>M04</b>		965,-	1.064,-
<b>M06</b>		990,-	1.091,-
<b>M08</b>		1.017,-	1.120,-
<b>M10</b>		1.041,-	1.147,-
<b>P06</b>		1.053,-	1.157,-
<b>P08</b>		1.083,-	1.191,-
<b>P10</b>		1.111,-	1.223,-
<b>S06</b>		1.133,-	1.244,-
<b>S08</b>		1.164,-	1.280,-
<b>S10</b>		1.194,-	1.313,-
<b>U08</b>		1.247,-	1.371,-
<b>U10</b>		1.277,-	1.407,-

**HINWEISE**

- <sup>1)</sup> Nicht für Ausführung ENERGY-STAR .65, GGL "FAVORIT ENERGY" .64, Schallschutz-Klasse-4-Fenster .62 und Schallschutz-Klasse 4 PLUS 6265.
- <sup>2)</sup> Elektrische Rollläden benötigen ein Steuersystem (ab 131,- €) KUX 100, KMX 100, KMX 200 oder den Anschluss an ein Elektrofenster.
- <sup>3)</sup> Kombinationen von Solar-Rollläden mit Solarfenstern oder Solar-Nachrüst-Sets KSX 100 sind erst ab Größe M04 bzw. Y65 möglich; **Montagekit ZOZ 213 erforderlich** (13,- €). Solar-Rollläden inkl. Fernbedienung.
- <sup>4)</sup> Lamellen und übrige Metallteile aus Aluminium, Grau NCS S 7500-N.
- <sup>5)</sup> Lamellen und übrige Metallteile aus Aluminium, Achatgrau RAL 7038.
- <sup>6)</sup> Auflagebleche und das untere Querprofil aus Kupfer, Rollladenkasten, Lamellen und Führungsschienen aus Aluminium, Grau NCS S 7500-N.
- <sup>7)</sup> Bei den Größen SML/SSL, 021, 033, 067, 089, 109 und Y99 beträgt die Lieferzeit 15 Arbeitstage.
- <sup>8)</sup> SML/SSL 021-109 ist nicht in Alu Color erhältlich.
- <sup>9)</sup> Im Lieferumfang sind zwei Rollläden (für oberes und unteres Fenster) enthalten. Zur Elektrobedienung der beiden Rollläden benötigen Sie ein Elektrofenster oder ein Steuersystem KUX 100 oder Sie elektrifizieren Ihr VELUX Dachfenster nachträglich mit einem Elektro-Nachrüst-Set KMX 100/200. Mit KLR 100 getrennte Ansteuerung beider Rollläden möglich. Die Montage eines SMG Rollläden auf Fensterkombinationen mit ENERGY-STAR-Verglasung .65 ist nicht möglich.
- <sup>10)</sup> Bei den Größen SMG M04, P06, U08 und U10 beträgt die Lieferzeit 15 Arbeitstage.
- <sup>11)</sup> Preise für SMG auf Anfrage.

**HINWEIS**

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) in Euro einschl. 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro). Sie sind ein Auszug aus dem VELUX Gesamtsortiment. Mehr Informationen über die UVP des Gesamtsortiments finden Sie unter [www.velux.de](http://www.velux.de) oder bei Ihrem Dachhandwerker.  
 Mehr Informationen zu Lieferzeiten, Bestellhinweisen und -nummern erfahren Sie bei Ihrer Bestellung im Fachhandel oder unter [www.velux.de](http://www.velux.de)

**Neue Rollläden:  
Bestell-Nr. gültig  
ab 16. April 2012**

# Rollläden

## Für Einzelfenster GGU, GGL, GPU, GPL, GHU, GHL

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro einschließlich 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro).		Kurbel <sup>1)</sup>			Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro einschließlich 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro).		Elektro <sup>2)</sup> Steuersystem gesondert bestellen			Solar <sup>3)</sup> inkl. Funk-Fernbedienung		
		SCL					SML			SSL		
		Dunkel-grau <sup>4)</sup>	Hell-grau <sup>5)</sup>	Kupfer <sup>6)</sup>			Dunkel-grau <sup>4)</sup>	Hell-grau <sup>5)</sup>	Kupfer <sup>6)</sup>	Dunkel-grau <sup>4)</sup>	Hell-grau <sup>5)</sup>	Kupfer <sup>6)</sup>
		5 AT	15 AT	5 AT			5 AT	15 AT	5 AT	5 AT	15 AT	5 AT
AT = Lieferzeit in Arbeitstagen		0000S	0700S	0100S	AT = Lieferzeit in Arbeitstagen		0000S	0700S	0100S	0000S	0700S	0100S
Größen		Größen <sup>12)</sup>										
<b>C02</b>	<b>102</b>	368,-	408,-	449,-	<b>CK02</b>	<b>102</b>	368,-	408,-	449,-	459,-	500,-	536,-
<b>C04</b>	<b>104</b>	382,-	427,-	474,-	<b>CK04</b>	<b>104</b>	382,-	427,-	474,-	478,-	519,-	563,-
<b>C06</b>		399,-	443,-	489,-	<b>CK06</b>		399,-	443,-	489,-	493,-	534,-	581,-
<b>F04</b>	<b>204</b>	408,-	449,-	496,-	<b>FK04</b>	<b>204</b>	408,-	449,-	496,-	497,-	538,-	585,-
<b>F06</b>	<b>206</b>	430,-	469,-	528,-	<b>FK06</b>	<b>206</b>	430,-	469,-	528,-	520,-	557,-	616,-
<b>F08</b>		434,-	471,-	533,-	<b>FK08</b>		434,-	471,-	533,-	526,-	560,-	619,-
<b>M04</b>	<b>304</b>	427,-	465,-	526,-	<b>MK04</b>	<b>304</b>	427,-	465,-	526,-	519,-	553,-	612,-
<b>M06</b>	<b>306</b>	450,-	489,-	556,-	<b>MK06</b>	<b>306</b>	450,-	489,-	556,-	543,-	582,-	646,-
<b>M08</b>	<b>308</b>	471,-	515,-	581,-	<b>MK08</b>	<b>308</b>	471,-	515,-	581,-	560,-	606,-	669,-
<b>M10</b>	<b>310</b>	497,-	556,-	621,-	<b>MK10</b>	<b>310</b>	497,-	556,-	621,-	585,-	646,-	704,-
<b>P06</b>	<b>406</b>	489,-	526,-	602,-	<b>PK06</b>	<b>406</b>	489,-	526,-	602,-	582,-	612,-	689,-
<b>P08</b>	<b>408</b>	515,-	556,-	634,-	<b>PK08</b>	<b>408</b>	515,-	556,-	634,-	607,-	638,-	722,-
<b>P10</b>	<b>410</b>	551,-	593,-	676,-	<b>PK10</b>	<b>410</b>	551,-	593,-	676,-	637,-	678,-	762,-
<b>S06</b>	<b>606</b>	533,-	553,-	651,-	<b>SK06</b>	<b>606</b>	533,-	553,-	651,-	624,-	638,-	735,-
<b>S08</b>	<b>608</b>	566,-	588,-	688,-	<b>SK08</b>	<b>608</b>	566,-	588,-	688,-	650,-	672,-	774,-
<b>S10</b>	<b>610</b>	596,-	627,-	727,-	<b>SK10</b>	<b>610</b>	596,-	627,-	727,-	682,-	713,-	812,-
<b>U08</b>	<b>808</b>	622,-	628,-	754,-	<b>UK08</b>	<b>808</b>	622,-	628,-	754,-	706,-	716,-	833,-
<b>U10</b>	<b>810</b>	657,-	669,-	794,-	<b>UK10</b>	<b>810</b>	657,-	669,-	794,-	740,-	754,-	875,-

Zubehör		Lieferzeit in AT	
<b>Rolladen-Ausstellarm<sup>9)</sup></b> für zusätzlichen Lüftungskomfort und Lichteinfall bei herabgelassenem Rolladenpanzer	ZOZ 217	5	35,-

Montage			
<b>Anschlussverlängerung, 25 cm</b> für SCL 102 – 810 bis Produktionscode AK09 auf Fenstern mit aufgedoppeltem Blendrahmen	ZCZ 078	5	19,-
<b>Abdeckung für SCL</b> bei Fensterstockverlängerung LGI für SCL C02 – U10 und SCL 102 – 810 ab Produktionscode AK10 auf Fenstern mit aufgedoppeltem Blendrahmen	ZCZ 178	5	7,-
<b>Rolladendurchführung, weiß,</b> bei Montage SCL auf GGU, GPU, VU, VKU	ZCZ 179	5	8,-
<b>Montagehilfe für Solarfenster</b> Befestigung des Solarpanels des Solarfensters auf dem Topkasten des Rollladens ab Größe M04/Y65	ZOZ 213	5	13,-

Weitere Farbvarianten	Typen	Ausführung	Aufpreis
Auflagebleche, Führungsschienen, Rolladenkasten und Sturmbeschläge in Alu Color (in fast jedem RAL- oder NCS-Farbtönen lieferbar) Lamellen in Aluminium, grau, NCS S 7500-N	Alu Color	0800 <sup>11)</sup>	30 497,-

**Neue Rollläden:  
Bestell-Nr. gültig  
ab Sept. 2012**

**Für Einzelfenster VU, VLY, VKU, VL, VK**

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro einschließlich 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro).		Kurbel		Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro einschließlich 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro).		Elektro <sup>2)</sup> Steuersystem gesondert best.		Solar <sup>3)</sup> inkl. Funk-Fernbedienung	
		SCL				SML <sup>8)</sup>		SSL <sup>8)</sup>	
		Dunkelgrau <sup>4)</sup>	Kupfer <sup>6)</sup>			Dunkelgrau <sup>4)</sup>	Kupfer <sup>6)</sup>	Dunkelgrau <sup>4)</sup>	Kupfer <sup>6)</sup>
		5 AT	15 AT			5/15 <sup>7)</sup> AT	15 AT	5/15 <sup>7)</sup> AT	15 AT
AT = Lieferzeit in Arbeitstagen		0000S	0100S	AT = Lieferzeit in Arbeitstagen		0000S	0100S	0000S	0100S
Größen				Größen <sup>13)</sup>					
Y21	368,-	449,-		YK21	368,-	449,-	459,-	536,-	
Y23	382,-	474,-		YK23	382,-	474,-	478,-	563,-	
Y33	408,-	496,-		YK33	408,-	496,-	497,-	585,-	
Y35	430,-	528,-		YK35	430,-	528,-	520,-	616,-	
Y43	427,-	526,-		YK43	427,-	526,-	519,-	612,-	
Y45	450,-	556,-		YK45	450,-	556,-	543,-	646,-	
Y47	471,-	581,-		YK47	471,-	581,-	560,-	669,-	
Y65	489,-	602,-		YK65	489,-	602,-	582,-	689,-	
Y67	515,-	634,-		YK67	515,-	634,-	607,-	722,-	
Y85	533,-	651,-		YK85	533,-	651,-	624,-	735,-	
Y87	566,-	688,-		YK87	566,-	688,-	650,-	774,-	
Y89	596,-	727,-		YK89	596,-	727,-	682,-	812,-	
Y97	622,-	754,-		YK97	622,-	754,-	706,-	833,-	
Y99	657,-	794,-		YK99	657,-	794,-	740,-	875,-	
021				021	368,-	449,-	459,-	536,-	
023				023	382,-	474,-	478,-	563,-	
033				033	408,-	496,-	497,-	585,-	
035				035	430,-	528,-	520,-	616,-	
043				043	427,-	526,-	519,-	612,-	
045				045	450,-	556,-	543,-	646,-	
047				047	471,-	581,-	560,-	669,-	
065				065	489,-	602,-	582,-	689,-	
067				067	515,-	634,-	607,-	722,-	
085				085	533,-	651,-	624,-	735,-	
087				087	566,-	688,-	650,-	774,-	
089				089	596,-	727,-	682,-	812,-	
107				107	622,-	754,-	706,-	833,-	
109				109	657,-	794,-	740,-	875,-	

**Für Fenster mit Zusatzelement GIU, GIL**

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro einschließlich 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro).		Elektro <sup>2)</sup> Steuersystem gesondert bestellen	
		SMG <sup>9)</sup>	
		Dunkelgrau <sup>4)</sup>	Hellgrau <sup>5)</sup>
		5/15 <sup>10)</sup> AT	15 AT
AT = Lieferzeit in Arbeitstagen		0000	0700
Größen			
M04	965,-	1.064,-	
M06	990,-	1.091,-	
M08	1.017,-	1.120,-	
M10	1.041,-	1.147,-	
P06	1.053,-	1.157,-	
P08	1.083,-	1.191,-	
P10	1.111,-	1.223,-	
S06	1.133,-	1.244,-	
S08	1.164,-	1.280,-	
S10	1.194,-	1.313,-	
U08	1.247,-	1.371,-	
U10	1.277,-	1.407,-	

**HINWEISE**

- <sup>1)</sup> Nicht für Ausführung ENERGY-STAR ..65, GGL "FAVORIT ENERGY" ..64, Schallschutz-Klasse-4-Fenster ..62 und Schallschutz-Klasse 4 PLUS 6265.
- <sup>2)</sup> Elektrische Rollläden benötigen ein Steuersystem (ab 131,- €) KUX 100, KMX 100, KMX 200 oder den Anschluss an ein Elektrofenster.
- <sup>3)</sup> Kombinationen von Solar-Rollläden mit Solarfenstern oder Solar-Nachrüst-Sets KSX 100 sind erst ab Größe M04 bzw. Y65 möglich; **Montagekit ZOZ 213 erforderlich** (13,- €). Solar-Rollläden inkl. Fernbedienung.
- <sup>4)</sup> Lamellen und übrige Metallteile aus Aluminium, Grau NCS S 7500-N.
- <sup>5)</sup> Lamellen und übrige Metallteile aus Aluminium, Achatgrau RAL 7038.
- <sup>6)</sup> Auflagebleche und das untere Querprofil aus Kupfer, Rollladenkasten, Lamellen und Führungsschienen aus Aluminium, Grau NCS S 7500-N.
- <sup>7)</sup> Bei den Größen SML/SSL, 021, 033, 067, 089, 109 und Y99 beträgt die Lieferzeit 15 Arbeitstage.
- <sup>8)</sup> SML/SSL 021-109 ist nicht in Alu Color erhältlich.
- <sup>9)</sup> Im Lieferumfang sind zwei Rollläden (für oberes und unteres Fenster) enthalten. Zur Elektrobedienung der beiden Rollläden benötigen Sie ein Elektrofenster oder ein Steuersystem KUX 100 oder Sie elektrifizieren Ihr VELUX Dachfenster nachträglich mit einem Elektro-Nachrüst-Set KMX 100/200. Mit KLR 100 getrennte Ansteuerung beider Rollläden möglich. Die Montage eines SMG Rollladen auf Fensterkombinationen mit ENERGY-STAR-Verglasung ..65 ist nicht möglich.
- <sup>10)</sup> Bei den Größen SMG M04, P06, U08 und U10 beträgt die Lieferzeit 15 Arbeitstage.
- <sup>11)</sup> Preise für SMG auf Anfrage.
- <sup>12)</sup> Die Größen CK02 - UK10 entsprechen den Größen C02 - U10.
- <sup>13)</sup> Die Größen YK21 - YK99 entsprechen den Größen Y21 - Y99.
- <sup>14)</sup> Nicht in der neuen Ausführung erhältlich.

**HINWEIS**

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) in Euro **einschl. 19 % MwSt.** (gerundet auf volle Euro). Sie sind ein Auszug aus dem VELUX Gesamtsortiment. Mehr Informationen über die UVP des Gesamtsortiments finden Sie unter [www.velux.de](http://www.velux.de) oder bei Ihrem Dachhandwerker.  
Mehr Informationen zu Lieferzeiten, Bestellhinweisen und -nummern erfahren Sie bei Ihrer Bestellung im Fachhandel oder unter [www.velux.de](http://www.velux.de)

Bringt Licht ins Leben™

**VELUX®**

VELUX Deutschland GmbH  
Gazellenkamp 168  
Postfach 54 02 60  
22502 Hamburg

Telefon:

Aus dem Festnetz:

0800/3 27 27 27\*

Aus dem Mobilfunknetz:

040/54 707-555\*\*

Internet: [www.velux.de](http://www.velux.de)

Preisänderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

WP 45712 VELUX "Großer Endverbraucherprospekt", 0212-035-1

© 2012 VELUX Gruppe

® VELUX, Pick&Click! Logo und VELUX Logo sind registrierte Markenzeichen mit Lizenz der VELUX Gruppe.

™ CABRIO ist registriertes Markenzeichen mit Lizenz der VELUX Gruppe.

\* Ab 1.2.2012 kostenlos aus dem deutschen Festnetz.

\*\* Ortstarif; Gebühren abhängig vom Mobilfunkvertrag.

facebook.com/VELUX.de



Finden Sie uns  
auf Facebook:

