

The VELUX logo is displayed in white, bold, sans-serif capital letters within a red rectangular box. The background of the entire advertisement is a close-up, high-angle view of a grey tiled roof with a skylight window. The skylight has a white frame and a white roller blind that is partially rolled up, revealing a blue-tinted glass pane. The tiles are arranged in a regular, overlapping pattern, and the lighting creates soft shadows, emphasizing the texture of the roof.

VELUX®

VELUX Rolläden

Stand 1.2.2012

**Neuer
Rollladen
ab April**



Rundum-Schutz fürs ganze Jahr

Original VELUX Rollläden garantieren Ihnen jederzeit einen effektiven Rundum-Schutz – sie verhindern, dass Ihr Zuhause im Sommer zu warm wird, im Winter halten sie die Wärme im Raum und sie ermöglichen ganzjährig eine optimale Verdunkelung.

Durch ihre ausgeschäumten Lamellen sorgen sie zudem für verminderte Regen- und Hagelgeräusche.


Vorteile im Überblick

- Bis zu 95 % Hitze-reduktion*
- Optimale Verdunkelung zu jeder Tageszeit
- Erhöhte Wärmedämmung
- Zusätzlicher Sicht-, Lärm- und Einbruchschutz
- Harmonische Integration ins Dach
- Jederzeit nachrüstbar

*Die Hitzeschutzfunktion von VELUX Rollläden wurde in einem der europäischen Norm EN 13363-2 entsprechenden Verfahren mit WIS 1.0 (Advanced Window Information System) berechnet und bezieht sich auf die Wärmeeinstrahlung durch das Fenster.

Einsatz-empfehlung	Solar	Elektro	Kurbel
Neueinbau Fenster + Rollläden	● ● ●	● ● ●	●
Nachrüstung Rollläden	● ● ●	●	●





Die perfekte Verbindung von Form und Funktion

- 1 Beste Funktionalität**
VELUX Rollläden sind für einen reibungslosen Ablauf und zuverlässigen Betrieb gebaut. Egal, ob es sich um Regen, Hitze oder Schnee handelt. Der VELUX Rollladen kann dank seines patentierten Antriebs bei fast allen Witterungsbedingungen geöffnet bzw. geschlossen werden.
- 2 Witterungsbeständiges Aluminium**
Die ausgeschäumten Lamellen sind aus widerstandsfähigem Aluminium gefertigt und sind damit optimal für jede Wetterlage gerüstet.
- 3 Optimale Bedienung**
VELUX Rollläden werden direkt auf dem Rahmen des VELUX Dachfensters montiert. Dies bedeutet, dass Sie Ihre Fenster bei hochgefahrenem Rollladen weiterhin ungehindert öffnen und schließen können.
- 4 Komfort per Knopfdruck**
Alle elektrischen und solarbetriebenen VELUX Rollläden werden mit einer Funk-Fernbedienung gesteuert und sind io-homecontrol®-kompatibel. Mit einer VELUX Systemfernbedienung lassen sich die Rollläden zudem individuell programmieren. Sie können mehrere Rollläden mit einer Fernbedienung steuern.
- 5 Einfache Nachrüstung und Montage**
Der VELUX Rollladen ist perfekt auf das Dachfenster abgestimmt. Die Montage ist denkbar einfach*. Der Rollladen wird direkt in den vorgebohrten Schraublöchern des Fensters befestigt – in der Regel leicht und schnell von innen.
- 6 Ausgezeichnetes Design**
Die Rollläden integrieren sich durch ihr flaches Design besonders harmonisch ins Dach.



Weitere Informationen zu Produktvarianten und Funktionen unter www.velux.de/rollladen

*VELUX empfiehlt den Rollladeneinbau durch einen Fachmann.



In drei Schritten zum richtigen VELUX Rollladen

1 Einbausituation

Wollen Sie Ihren Rollläden direkt mit einem neuen Fenster einbauen oder soll der Rollladen nachgerüstet werden? Für die Nachrüstung benötigen Sie die Daten vom Typenschild des Fensters.

Tipp

Denken Sie direkt an den passenden innen liegenden Sonnen- und Insektenschutz – dann ist Ihr Fenster perfekt gerüstet!

2 Bedienungsmöglichkeiten

VELUX Rollläden werden manuell und fernbedienbar angeboten. Elektrische und Solar-Rollläden lassen sich bequem per Knopfdruck steuern. Für schwer erreichbare Fenster empfehlen wir in jedem Fall die automatisierte Variante.

3 Farboptionen Rollläden

VELUX Rollläden sind in vier Ausführungen erhältlich und fügen sich so harmonisch in das Dachumfeld ein.





Komfort ohne Kabel mit Solar-Rollläden

Solarbetriebene VELUX Rollläden lassen sich per Funk-Fernbedienung bequem öffnen und schließen – selbst bei schwer zugänglichen Dachfenstern.

Durch die integrierte Solarzelle benötigen sie keinen Stromanschluss und sind die ideale Lösung für eine kabellose Nachrüstung. Damit eignen sie sich besonders für bereits eingebaute, manuell zu öffnende Dachfenster.

Auch in Verbindung mit dem VELUX Solarfenster* ist der Solar-Rollladen die richtige Wahl. Beide sind perfekt aufeinander abgestimmt und mit einer Fernbedienung steuerbar.

*Ab Größe M04 bzw. Y65

Vorteile im Überblick

- Mit Hochleistungs-Akku: öffnen und schließen per Knopfdruck zu jeder Zeit
- Passgenau von innen zu montieren
- Auch für ältere Dachfenster jederzeit nachrüstbar
- Ideal in Kombination mit dem VELUX ACTIVE Sensorsystem Sonnenschutz für noch wirkungsvollere natürliche Klimatisierung
- Kombinierbar mit innen liegenden Sonnenschutzprodukten



io-homecontrol:

io-homecontrol® bietet eine fortschrittliche und sichere Radio-Funktechnologie, die einfach zu installieren ist. io-homecontrol®-gekennzeichnete Produkte kommunizieren miteinander, wodurch Komfort, Sicherheit und Energieeinsparungen sichergestellt werden.

www.io-homecontrol.com



Die Solarzellen speisen einen Hochleistungs-Akku. Bei vollständig geladenem Akku können Sie den Rollladen bis zu 100-mal öffnen und schließen, Tag und Nacht, ohne jede Mühe. Damit er besonders lange hält, ist der Akku sicher im Topkasten untergebracht.



Komfort per Knopfdruck mit Elektro-Rollläden

Auch schwer zugängliche Fenster lassen sich mit elektrisch betriebenen VELUX Rollläden per Funk-Fernbedienung komfortabel öffnen und schließen.

Zusammen mit einem VELUX Elektrofenster ist der Elektro-Rollladen die ideale Kombination. Diese sind perfekt aufeinander abgestimmt, denn Steuersystem und Fernbedienung sind bei den Elektrofenstern bereits enthalten.

Auch bereits eingebaute, manuell bedienbare Fenster lassen sich bequem mit VELUX Elektro-Rollläden nachrüsten. Hier benötigen Sie ein zusätzliches Steuersystem inklusive Fernbedienung.

Vorteile im Überblick

- Passgenau von innen zu montieren
- Auch für ältere Dachfenster jederzeit nachrüstbar
- Ideal für das VELUX ACTIVE Sensorsystem Sonnenschutz für noch wirkungsvollere natürliche Klimatisierung
- Kombinierbar mit allen innen liegenden Sonnenschutzprodukten



io-homecontrol:

io-homecontrol® bietet eine fortschrittliche und sichere Radio-Funktechnologie, die einfach zu installieren ist. io-homecontrol®-gekennzeichnete Produkte kommunizieren miteinander, wodurch Komfort, Sicherheit und Energieeinsparungen sichergestellt werden.

www.io-homecontrol.com





Manuelle Lösung leicht gemacht

Für leicht zugängliche Dachfenster eignen sich auch manuell betriebene Rollläden. Das Öffnen und Schließen erfolgt über einen leichtgängigen Kurbelantrieb.

Mehr Komfort bieten Ihnen fernbedienbare Solar- und Elektro-Rollläden.

Vorteile im Überblick

- Unterschiedliche Kurbelstangenlängen erhältlich
- Passgenau von innen zu montieren
- Auch für ältere Dachfenster jederzeit nachrüstbar
- Kombinierbar mit innen liegenden Sonnenschutzprodukten





Intelligent klimatisieren

Automatische Sensorsteuerung je nach Temperatur und Sonneneinstrahlung

Mit einer einzigartigen Verknüpfung von Licht-, Außen- temperaturdaten steuert das VELUX ACTIVE Sensorsystem Sonnenschutz intelligent Ihre automatischen Rollläden oder Hitzeschutz-Markisen.

Im Sommer können Sie so auf natürliche Weise eine Überhitzung Ihrer Räume vermeiden.

Im Winter öffnet das System den Sonnenschutz, wenn es hell wird, so dass die Sonneneinstrahlung hilft, Heizkosten zu sparen. Und wenn es dunkel wird, senken sich die Rollläden von selbst und Ihre Fenster sind hervorragend vor Kälte gedämmt.

Vorteile im Überblick

- Spürbar kühlere Dachräume an heißen Sommertagen
- Deutlich verbesserte Wärmedämmung im Winter
- Klimaautomatik mit Funksteuerung, Licht- und Außentemperatursensor
- Geringer Installationsaufwand dank kabelloser Sensoren und Funk-Technik
- Dank io-homecontrol® auch Fassadenrollläden oder -markisen steuerbar

Weitere Infos unter
www.velux.de/sensorsystem



Bestellung schnell und einfach

Für den passenden Rollladen bestimmen Sie Fenstertyp und Größe anhand des Typenschildes Ihres Dachfensters.



Wir empfehlen den Rollladeneinbau durch einen Fachmann. Unter www.velux.de finden Sie Dachhandwerker in Ihrer Nähe.

Farboptionen



0000

Dunkelgrau



0700

Hellgrau

Bitte beachten Sie: Farben können zum Original leicht variieren.

HINWEISE

- ¹⁾ Kombinationen von Solar-Rollläden mit Solarfenster oder Solar-Nachrüst-Sets KSX 100 sind erst ab Größe MO4 bzw. Y65 möglich. **Montagekit ZOZ 213 (13,- €) erforderlich.** Solar-Rollläden inkl. Fernbedienung.
- ²⁾ Elektrische Rollläden benötigen ein Steuersystem (ab 131,- €) KUX 100, KMX 100, KMX 200 oder den Anschluss an ein Elektrofenster.
- ³⁾ Im Lieferumfang sind zwei Rollläden (für oberes und unteres Fenster) enthalten. Zur Elektrobedienung der beiden Rollläden benötigen Sie ein Elektrofenster oder Steuersystem KUX 100 (131,- €) oder Sie elektrifizieren Ihr VELUX Dachfenster nachträglich mit einem Elektro-Nachrüst-Set KMX 100/200 (ab 439,- €). Mit KLR 100 getrennte Ansteuerung beider Rollläden möglich.
- ⁴⁾ Für die Größen O21-109 ist ein Kurbel-Rollladen nicht möglich.

HINWEISE

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) in Euro **einschl. 19 % MwSt.** (gerundet auf volle Euro). Sie sind ein Auszug aus dem VELUX Gesamtsortiment. Mehr Informationen über die UVP des Gesamtsortiments finden Sie unter www.velux.de oder bei Ihrem Dachhandwerker.

Mehr Informationen zu Lieferzeiten, Bestellhinweisen und -nummern erfahren Sie bei Ihrer Bestellung im Fachhandel oder unter www.velux.de

		Rollläden für GGU, GGL, GPU, GPL, GHU, GHL					
		Solar ¹⁾	Elektro ²⁾	Kurbel	Solar ¹⁾	Elektro ²⁾	Kurbel ⁴⁾
Größen		Dunkelgrau			Hellgrau		
C02	102	459,-	368,-	368,-	500,-	408,-	408,-
C04	104	478,-	382,-	382,-	519,-	427,-	427,-
C06		493,-	399,-	399,-	534,-	443,-	443,-
F04	204	497,-	408,-	408,-	538,-	449,-	449,-
F06	206	520,-	430,-	430,-	557,-	469,-	469,-
F08		526,-	434,-	434,-	560,-	471,-	471,-
M04	304	519,-	427,-	427,-	553,-	465,-	465,-
M06	306	543,-	450,-	450,-	582,-	489,-	489,-
M08	308	560,-	471,-	471,-	606,-	515,-	515,-
M10	310	585,-	497,-	497,-	646,-	556,-	556,-
P06	406	582,-	489,-	489,-	612,-	526,-	526,-
P08	408	607,-	515,-	515,-	638,-	556,-	556,-
P10	410	637,-	551,-	551,-	678,-	593,-	593,-
S06	606	624,-	533,-	533,-	638,-	553,-	553,-
S08	608	650,-	566,-	566,-	672,-	588,-	588,-
S10	610	682,-	596,-	596,-	713,-	627,-	627,-
U08	808	706,-	622,-	622,-	716,-	628,-	628,-
U10	810	740,-	657,-	657,-	754,-	669,-	669,-

		Rollläden für VU, VLY, VKU, VL, VK		
		Solar ¹⁾	Elektro ²⁾	Kurbel ⁴⁾
Größen		Dunkelgrau		
Y21	021	459,-	368,-	368,-
Y23	023	478,-	382,-	382,-
Y33	033	497,-	408,-	408,-
Y35	035	520,-	430,-	430,-
Y43	043	519,-	427,-	427,-
Y45	045	543,-	450,-	450,-
Y47	047	560,-	471,-	471,-
Y65	065	582,-	489,-	489,-
Y67	067	607,-	515,-	515,-
Y85	085	624,-	533,-	533,-
Y87	087	650,-	566,-	566,-
Y89	089	682,-	596,-	596,-
Y97	107	706,-	622,-	622,-
Y99	109	740,-	657,-	657,-

	Rollläden für Fenster mit Zusatzelement GIU, GIL	
	Elektro ³⁾	
Größen	Dunkelgrau	Hellgrau
M04 + M34	965,-	1.064,-
M06 + M34	990,-	1.091,-
M08 + M34	1.017,-	1.120,-
M10 + M34	1.041,-	1.147,-
P06 + P34	1.053,-	1.157,-
P08 + P34	1.083,-	1.191,-
P10 + P34	1.111,-	1.223,-
S06 + S34	1.133,-	1.244,-
S08 + S34	1.164,-	1.280,-
S10 + S34	1.194,-	1.313,-
U08 + U34	1.247,-	1.371,-
U10 + U34	1.277,-	1.407,-

HINWEISE

- ¹⁾ Im Lieferumfang sind zwei Rollläden (für oberes und unteres Fenster) enthalten. Zur Elektrobedienung der beiden Rollläden benötigen Sie ein Elektrofenster oder Steuersystem KUX 100 (131,- €) oder Sie elektrifizieren Ihr VELUX Dachfenster nachträglich mit einem Elektro-Nachrüst-Set KMX 100/200 (ab 439,- €). Mit KLR 100 getrennte Ansteuerung beider Rollläden möglich.

HINWEISE

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) in Euro **einschl. 19 % MwSt.** (gerundet auf volle Euro). Sie sind ein Auszug aus dem VELUX Gesamtsortiment. Mehr Informationen über die UVP des Gesamtsortiments finden Sie unter www.velux.de oder bei Ihrem Dachhandwerker.

Die Lieferzeit beträgt bei den meisten Produkten 5 Arbeitstage. Die genaue Lieferzeit für Ihr Produkt und weitere Informationen zu Bestellhinweisen und -nummern erfahren Sie bei Ihrer Bestellung im Fachhandel oder unter www.velux.de

Automatisches Zubehör



Ausführung	Art. Nr.	
Steuersystem für Elektro-Rollläden zur Steuerung eines Elektro-Rollladens bei manuellen Fenstern	KUX 100	131,-



Ausführung	Art. Nr.	
Steuersystem Schwingfenster zur gemeinsamen Steuerung von bis zu 4 verschiedenen Elektroprodukten je Fenster	KMX 100	439,-



Steuersystem Klapp-Schwing-Fenster zur gemeinsamen Steuerung von bis zu 4 verschiedenen Elektroprodukten je Fenster	KMX 200	588,-
--	---------	-------



Funk-Fernbedienung für alle Produkte des VELUX Elektro-Systems, Elektro-Sonnenschutzprodukte, Elektro- und Solar-Rollläden. Zur Bedienung von bis zu 200 Produkten	KLR 100	132,-
---	---------	-------



VELUX ACTIVE Sensorsystem Sonnenschutz zur intelligenten Steuerung von automatischen Rollläden und Sonnenschutzprodukten. Bestehend aus Licht- und Außentempertursensor und Funksteuerung, kabellose Montage der Sensoren	KRX 100	274,-
--	---------	-------



Ergänzungssensor Sonnenschutz zur Erweiterung des VELUX ACTIVE Sensorsystems Sonnenschutz	KLA 130	83,-
--	---------	------



Schalter-Interface zur einfachen "Auf-Stopp-Zu" Steuerung von automatischen Rollläden, Sonnenschutzprodukten und Dachfenstern mit Doppeltastern aller gängigen Schalterprogramme oder BUS-Systeme	KLF 050	113,-
--	---------	-------

Manuelles Zubehör



Rollläden-Ausstellarm für zusätzlichen Lüftungskomfort und Lichteinfall bei herabgelassenem Rolllädenpanzer	ZOZ 217	35,-
--	---------	------

Wir beraten Sie gern

Bringt Licht ins Leben™

VELUX®

VELUX Deutschland GmbH
Gazellenkamp 168
Postfach 54 02 60
22502 Hamburg

Telefon:

Aus dem Festnetz:
0800/3 27 27 27*

Aus dem Mobilfunknetz:
040/54 707-555**

Internet: www.velux.de

Preisänderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

WP 47212 Prospekt Rollläden, 0212-300-1

© 2012 VELUX Gruppe

® VELUX und VELUX Logo sind registrierte Markenzeichen
mit Lizenz der VELUX Gruppe.

* Ab den 1.2.2012 kostenlos aus dem deutschen Festnetz.

** Ortstarif; Gebühren abhängig vom Mobilfunkvertrag.

facebook.com/VELUX.de



Finden Sie uns
auf Facebook:

