



REGENWASSER-NUTZUNG IN HAUS UND GARTEN

So einfach ist Regenwassernutzung



Regenwasserkatalog
2010

Tankvorteile

Tanks mit den einzigartigen Vorteilen

Ausbaupaket mit integrierter Filtertechnik für eine hochwertige Nutzung des Regenwassers für WC und Waschmaschine. Montage durch werkseitig vormontierte Lippendichtung am Tank ohne Werkzeug!

Begehbare, doppelwandige, rostfreie Deckel mit Kindersicherung in Farbe Rasengrün.



Angeformter großer Einstiegsdom Ø 80 cm (nach DIN) für eine bequeme Revision des Tanks (Einstieg 60 cm).

Für die Hausnutzung integrierbare Filtertechnik (selbstreinigend mit ca. 90% Wasserausbeute).

Leichter Tanktransport durch mehrere Griffmulden. Geringes Tankgewicht ermöglicht Selbststeinbau ohne Kran.

Nahtlos aus einem Stück gefertigt — ohne Fugen, daher dauerhaft dicht.


Abbildung 4000 L Tank mit doppelwandigem PE-Deckel.



Tankeinbau

Einbau einer 1a-Regenwasser-Anlage

Einfacher Einbau
ohne Beton



✓ Einbauanleitung des Herstellers beachten!
✓ Einbauanleitung ist jedem 1a-Erdtank beige packt oder als Download verfügbar unter www.1a-erdtank.de

5 Schritte und der Tank ist eingebaut

- 1 Baugrube ausheben, die Grubensohle mit einer 15 cm starken Kiesschicht anfüllen.
- 2 Den Tank in die Grube setzen und zu 1/3 mit Wasser befüllen. Anschließend die Grube in 30 cm Schritten bis zu 1/3 anfüllen. Diesen Vorgang bis zur Tankoberkante wiederholen.
- 3 Zulauf und Überlauf, sowie Leerrohrleitungen verlegen und anschließen.
- 4 Teleskop-Domschacht aufsetzen und die Baugrube komplett auffüllen.
- 5 Die Technikkomponenten laut Installationsanleitung montieren und die Anlage in Betrieb nehmen.

Tankmaße

Inhalt [L]	Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]
1600	210	105	122
2650	210	130	150
4000	240	150	205
5500	235	183	217

Grubenmaße

Länge [cm]	Breite [cm]	Tiefe [cm]
310	205	207
310	230	235
340	250	245
335	283	278

Grubenmaße bei frostsicherem Einbau (Erdüberdeckung ca. 80 cm)

Regenwasser nutzen



Regenwasser-Nutzung hilft Sparen.


50% des täglichen Wasserbedarfs kann durch Regenwasser ersetzt werden. Trinkwassergebühren werden gespart und den steigenden Wasserpreisen wird ein Riegel vorgeschoben.

Einbau

Grundsätzlich muss der Einbau gemäß der Einbauanleitung erfolgen! Eine Einbauanleitung wird mitgeliefert und kann bereits vor dem Kauf bei uns angefordert werden. Die unterirdischen Kunststoff-Lagertanks sind begehbar, aber nicht befahrbar. Bei einer Erdüberdeckung von ca. 80 cm bleibt das Wasser auch im Winter frostfrei. Bei Grundwasser sprechen Sie uns bitte vor dem Kauf an.


50% Trinkwasser sparen

Dazu benötigen Sie
Trinkwasser:



■ nicht ersetzbares Trinkwasser
■ ersetzbar durch Regenwasser
■ sonstiges

Das können Sie durch
Regenwasser ersetzen:



Regenwasser ist Wasser von bester Qualität.

Regenwasser kann zur WC-Spülung,
für die Waschmaschine und im Garten
verwendet werden. Die Regenwasser-
Nutzung zahlt sich aus.

1a Komplett-Tank mit begehbbarer Tankabdeckung


1a Regenwasser-Erdtank 1600/2650 L mit begehbbarer Tankabdeckung



1a Erdtank 1600 L
Komplett, begehbar

€ 629.-


Best.-Nr. 298001



1a Erdtank 2650 L
Komplett, begehbar

€ 899.-

Best.-Nr. 298002



Ausbaupaket für 1a Regenwasser-Erdtank 1600/2650 L



Erdtank-Ausbaupaket

Bei Bedarf lassen sich die Erdtanks der Serie 1a kostengünstig mit integrierter Filtertechnik ausrüsten. Mit dem internen Filter erhalten Sie eine Wasserqualität, welche die Verwendung des Regenwassers für WC-Spülung und Waschmaschine ermöglicht (Details siehe Seite 13).

€ 399.-

Best.-Nr. 202569

1a Komplett-Tank mit begehbare Tankabdeckung


1a Regenwasser-Erdtank 4000/5500/8000 L mit begehbare Tankabdeckung



1a Erdtank 4000 L
Komplett, begehbar

€ 1.369.-


Best.-Nr. 298003



1a Erdtank 5500 L
Komplett, begehbar

€ 1.729.-


Best.-Nr. 298004



1a Erdtank 8000 L Set
Komplett, begehbar

€ 2.629.-

Best.-Nr. 298005



Ausbaupaket für 1a Regenwasser-Erdtank 4000/5500/8000 L



Erdtank-Ausbaupaket

Bei Bedarf lassen sich die Erdtanks der Serie 1a kostengünstig vom Garten- zum Haustank umrüsten. Mit dem internen Filter erhalten Sie eine Wasserqualität, welche die Verwendung des Regenwassers für WC-Spülung und Waschmaschine ermöglicht (Details siehe Seite 13).

€ 399.-

Best.-Nr. 202556


1a Komplettpaket Garten-Jet mit begehbaren Tankabdeckung

Vorteil

- Der preiswerte Einstieg in die Regenwassernutzung im Garten
- Mit mobiler Garten-Jet-Pumpe
- Komfortable Wasserentnahme

Lieferumfang

- 1a Erdtank (Seite 6/7)
- 2a Teleskop-Domschacht
- 3a Doppelwandiger PE-Deckel, kindersicher
- 4a Filterkorb zum Einhängen in den Tank (Seite 13)
- 5a Selbstansaugende Garten-Jet-Pumpe (Seite 14)
- 6a Wassersteckdose Perfecta inkl. 2-Wege-Ventil für handelsübliche Schlauchkupplung (Seite 15)
- 7a Saugset mit 10 m Saugschlauch und Rückschlagventil



1a Erdtank 1600/2650 L



1a Erdtank 4000/5500/8000 L

Komplett-Paket	Inhalt [L]	Best.-Nr.	Preis [€]
Garten-Jet	1600	298010	899,-
Garten-Jet	2650	298011	1.199,-

Komplett-Paket	Inhalt [L]	Best.-Nr.	Preis [€]
Garten-Jet	4000	298012	1.699,-
Garten-Jet	5500	298013	2.199,-
Garten-Jet	8000 Set*	298014	3.199,-

*Set bestehend aus 2 x 4000 L Tank



Komplettpaket Garten-Comfort


mit begehbarer Tankabdeckung

Vorteil

- Zapfen Sie Wasser wie Strom aus der Steckdose
- Durch die Tauchpumpe mit integrierter Pumpensteuerung erreichen Sie höchsten Bedienungskomfort (Pumpe schaltet automatisch ein und aus)

Lieferumfang

- 1 Erdtank (Seite 6/7)
- 2 Teleskop-Domschacht
- 3 Doppelwandiger PE-Deckel, kindersicher
- 4 Filterkorb zum Einhängen in den Tank (Seite 13)
- 5 Tauchpumpe Combi-Tauch 1000 (Seite 14)
- 6 Wassersteckdose Perfecta inkl. 2-Wege-Ventil für handelsübliche Schlauchkupplung (Seite 15)
- 7 10 m Druckschlauch 1"



Erdtank 1600/2650 L



Erdtank 4000/5500/8000 L

Komplett-Paket	Inhalt [L]	Best.-Nr.	Preis [€]
Garten-Comfort	1600	298020	1.199,-
Garten-Comfort	2650	298021	1.399,-

Komplett-Paket	Inhalt [L]	Best.-Nr.	Preis [€]
Garten-Comfort	4000	298022	1.899,-
Garten-Comfort	5500	298023	2.399,-
Garten-Comfort	8000 Set*	298024	3.299,-

*Set bestehend aus 2 x 4000 L Tank



Komplettpaket Haus-Classic

mit begehbaren Tankabdeckung


*Preiswertes Komplettpaket
mit integrierter selbstreini-
gender Filtertechnik*

Vorteil

- Der preiswerte Einstieg in die Regenwasser-Nutzung in Haus und Garten (Waschmaschine und WC)
- Hochwertige Pumpen u. Filtertechnik

Lieferumfang

- 1 Erdtank (S. 7)
- 2 Teleskop-Domschacht
- 3 Doppelwandiger PE-Deckel, kindersicher
- 4 Ausbaupaket (S. 13)
- 5 Trinkwassernachspeisung mit digitaler Füllstandsanzeige (S. 14)
- 6 Hauswasserwerk mit Trockenlaufschutz, max. 4,8 bar, max. 4.800 L/h,
- 7 Pumpenwandkonsole
- 8 Schwimmende Entnahme (S. 15)
- 9 10 m Saugschlauch 1"



Vereinfachte Darstellung

Achtung: Max. 13 m Entfernung zwischen Tank und Pumpe

Erdtank 4000/5500/8000 L

Komplett-Paket	Inhalt [L]	Best.-Nr.	Preis [€]
Haus-Classic	4000	298030	2.699,-
Haus-Classic	5500	298031	3.099,-
Haus-Classic	8000 Set*	298032	3.749,-

*Set bestehend aus 2 x 4000 L Tank

1a Komplettpaket Haus-Premium

mit begehbarer Tankabdeckung


Neuester Stand der Technik
nur noch 2 Basiskomponenten

Vorteil

- Das Komplettpaket Premium beinhaltet den neuesten Stand der Regenwasser-Nutzung
- Sie müssen nur noch 2 Basiskomponenten installieren — ideal für den Selbsteinbau!

Lieferumfang

- 1a Erdtank (S. 7)
- 2a Teleskop-Domschacht
- 3a Doppelwandiger PE-Deckel, kindersicher
- 4a Ausbaupaket (S. 13)
- 5a Trinkwassernachspeisemodul; zur automatischen Steuerung Ihrer Regenwasser-Nutzungsanlage (S. 14)
- 6a Schwimmende Entnahme (S. 15)
- 7 10 m Saugschlauch 1"
- 8 Mauerdurchführung DN 100 (S. 15)



Vereinfachte Darstellung

Achtung: Max. 13 m Entfernung zwischen Tank und Pumpe



1a Erdtank 4000/5500/8000 L

Komplett-Paket	Inhalt [L]	Best.-Nr.	Preis [€]
Haus-Premium	4000	298040	2.999,-
Haus-Premium	5500	298041	3.299,-
Haus-Premium	8000 Set*	298042	4.299,-

*Set bestehend aus 2 x 4000 L Tank

1a Filter selbstreinigend


1a Filter Intern

Selbstreinigender Filter mit Edelstahl-Filtereinsatz zur Installation im Tank. Nur 8 cm Höhenversatz zwischen Zu- und Ablauf (Kanal), feinmaschige Filtration (0,35 mm), Dachfläche max. 350 m², wartungsarm. Über 95% Wasserausbeute. Anschlüsse DN 100.

1a Filter für Tanks ab 4000 L mit gebogenem Abgang

€ 269,-

Best.-Nr. 202557




1a Filter Extern

Selbstreinigender Filter mit Edelstahl-Filtereinsatz zur Installation ins Erdreich vor dem Tank. Nur 1 cm Höhenversatz zwischen Zu- und Ablauf (Kanal). Stufenlose Einbautiefe von 48,5 - 97 cm durch Teleskop-Domschacht, feinmaschige Filtration (0,35 mm), Dachfläche max. 350 m², wartungsarm.

Über 95% Wasserausbeute
Anschlüsse DN 100

€ 349,-

Best.-Nr. 202558




1a Filter für Tank 1600 + 2650 L mit geradem Abgang

€ 269,-

Best.-Nr. 202559

1a Filtertechnik



1a Ausbaupaket
für Tank 1600 + 2650 L
über 95 % Wasserausbeute

€ 399,-

Best.-Nr. 202556

1a Ausbaupaket
für Tanks ab 4000 L
über 95 % Wasserausbeute

€ 399,-

Best.-Nr. 202569

Erdtank-Ausbaupaket bestehend aus:

- 1 Selbstreinigendem, internen Filter mit Edelstahl-Filtereinsatz, Maschenweite 0,35 mm; über 95 % Wasserausbeute mit Höhenversatz 1 cm/8 cm, Anschlüsse DN 100
- 2 Beruhigtem Zulauftopf
- 3 Überlaufsiphon mit Kleintierschutzfunktion
- 4 Patentierter Schnellmontage-Manschette

Zum Einhängen in den Tankdom.
Feinmaschige Filtration (0,35 mm), für Hausnutzung geeignet. Ideal auch zur Nachrüstung bestehender Anlagen. Traverse verstellbar von 57-69 cm. Maße: Ø 41 cm, Höhe 17,5 cm
Regelmäßige Wartung erforderlich.



1a Filterkorb
100 % Wasserausbeute

€ 94,99

Best.-Nr. 202044

Reinigt das Regenwasser gründlich von Verschmutzungen. Mit großem herausnehmbarem Siebkorb inkl. Aushebevorrichtung. Feinmaschige Filtration (0,35 mm). Für die Hausnutzung geeignet oder als Vorfilter für Teich- und Versickerungsanlagen. Dachfläche max. 300 m², Höhe 80 cm, kürzbar bis 55 cm um je 12,5 cm. Regelmäßige Wartung erforderlich.




1a Erdfeinfilter
100 % Wasserausbeute
Anschlüsse DN 100/DN 150

€ 299,-

Best.-Nr. 340002

Für ebenerdigen Einbau vor der Zisterne. Geeignet für Gartenbewässerung oder als Vor-filter für eine Versickerungs- oder Teichanlage.

Anschluss: DN 100
Maße: Ø 57 cm, Höhe 33 cm
Regelmäßige Wartung erforderlich.



1a Filtertopf
100 % Wasserausbeute
Anschlüsse DN 100

€ 179,99

Best.-Nr. 340003

1a Trinkwasser-Nachspeisemodul

Komplett vormontierte Systemzentrale zur vollautomatischen Steuerung Ihrer Regenwassernutzungsanlage. Alle Verbraucher (z.B. WC, Waschmaschine) werden vollautomatisch versorgt.

Bei leerem Tank wird über den integrierten Regenwasser-Nachspeisebehälter bedarfsgerecht Trinkwasser entnommen und direkt den Verbrauchsstellen zugeführt. Ideal zur Selbstmontage.



- ① Notüberlauf DN 70 (seitlich)
- ② 3-Wege-Umschaltventil schwimmerschaltergesteuert (mit 20 m Anschlusskabel)
- ③ Integrierter Trinkwasser-Nachspeisebehälter; Nachspeisevolumen ca. 20 Liter mit integriertem Schwimmerventil
- ④ Edelstahl-Pumpenkonsolle
- ⑤ Leistungsfähige, besonders geräuscharme Kreislumppe mit Schaltautomat
Förderhöhe: 38 m = 3,8 bar
Fördervolumen: 3600 L/h
Motorleistung: 0,66 KW
Sauglänge/-höhe: 12 m/3 m
- ⑥ Anschluss an das Trinkwassernetz mit DIN-gerechtem Zulauf

- Hohe Betriebssicherheit
- Schnelle Montage
- Formschöne Optik
- 24-Stunden-Service bundesweit

1a Trinkwasser-Nachspeisemodul
B x T x H = 61,5 x 40 x 60 cm

€ 999,-

Best.-Nr. 202040



1a Tauchpumpe Combi-Tauch 1000

Mit Start- Stopp-Automatik. Motorleistung 0,9 kW, max. Förderhöhe 36 m, max. Druck 3,6 bar, max. Fördermenge 5600 l/h, 2 Jahre Garantie.

€ 399,-

Best.-Nr. 354036



1a Garten-Jet-Pumpe

Selbstansaugende Jet-Pumpe Motorleistung 0,7 KW, max. Förderhöhe 40 m, max. Druck 4,0 bar, max. Fördermenge 3000 l/h, max. Saughöhe 8 m, max. Sauglänge 15 m, 2 Jahre Garantie.

€ 179,99

Best.-Nr. 202011

Zubehör



1a Trinkwasser-Nachspeisung

Regelt die bedarfsgerechte Nachspeisung bei leerem Regenwassertank; mit integrierter Füllstandsanzeige (in %) und Trockenlaufschutz für die Pumpe. Lieferumfang: Wie Füllstandsanzeige zzgl. Magnetventil nach DIN 1988.

€ 299,-

Best.-Nr. 202039



1a Schwimmende Entnahme

Entnimmt das Wasser kurz unter der Wasseroberfläche – im saubersten Bereich. Mit Schwimmerkugel, Feinfilter, Rückschlagventil und Saugschlauch, 2,40 m lang.

€ 139,99

Best.-Nr. 333016



1a Gartensaugset

Saugleitung mit Filter und Rückschlagventil, 4 m Länge. Nur für die Gartennutzung geeignet.

€ 34,99

Best.-Nr. 355012




1a Überlaufsiphon mit Kleintierschutz

Als Tanküberlauf. Mit Geruchsverschluss und abgeschrägter Kante – sorgt durch den Sogeffekt für Ableitung der Schwimmschicht. Inkl. Kleintierschutz aus Edelstahl.

€ 99,99

Best.-Nr. 331004




1a Beschriftungsset

Zur Kennzeichnung von regenwasserführenden Leitungen, 5-teilig.

€ 39,99

Best.-Nr. 330122



1a Mauerdurchführung

Für die sichere Durchführung von Versorgungsleitungen durch eine Mauer. Für Durchführung von je 1 x Ø 0,8 cm, Ø 1,2 cm und Ø 4,1 cm. Mauerdurchführung Ø 10 cm

€ 69,99

Best.-Nr. 331002

1a Füllstandsanzeige

Zeigt den Füllstand im Tank an; Anzeige in Prozent; Lieferumfang: Anzeigegerät, 20 m Kabel zum Tank, Sensorik, Netzanschluss. (Abb. ähnlich)

€ 179,99

Best.-Nr. 202038

1a Wasserzapfsäule Rondo



TIPP
Ideal als zusätzliche Entnahmestelle für die Komplettpaketen Garten-Comfort, Haus-Classic und Haus-Premium

Aus besonders robustem und witterungsbeständigem Kunststoff. Inkl. Auslaufhahn 3/4" zur bequemen Wasserentnahme. Wasserzufuhr von unten über Schlauchanschluss 3/4" Außengewinde. Leichte Montage durch vorgebohrte Öffnungen im Sockel

€ 69,99

steingrau

Best.-Nr. 356021

€ 69,99

sandbeige

Best.-Nr. 356022

1a Wassersteckdose Perfecta



Zur bequemen Entnahme des Regenwassers im Garten. Mit einer automatisch schaltenden Pumpe steht Wasser auf Abruf zur Verfügung. inkl. 2-Wege-Ventil für handelsübliche Schlauchkupplung; Ø 28 cm, Höhe 34 cm; Wasserzufuhr: Schlauchanschluss 1"

€ 59,99


Best.-Nr. 202060

1a Regenwasser-Versickerung

Häufige Überschwemmungen

Die Versickerung von Regenwasser wird immer wichtiger. Städte und Gemeinden erhöhen die Niederschlagsgebühren und fordern bei Neubauten die dezentrale Versickerung vor Ort. 1a Sicker-Tunnel sind die ideale Lösung für den Selbsteinbau, da sie ohne schweres Gerät installiert werden können. Der 1a Sicker-Tunnel verfügt über ein dreimal höheres Speichervolumen als eine herkömmliche Kiesrigole und ersetzt somit ca. 800 kg Kies oder 36 m Drainagerohr DN 100. Das System, bestehend aus einem oder mehreren Tunnel-Modulen sowie zwei Endplatten, lässt sich beliebig dimensionieren. Die Verlegung erfolgt in einer Ebene.

Kostenlose Fördermitteldatenbank unter www.garantia.de



1a Sicker-Tunnel
300 PKW

€ 59,99

Best.-Nr. 230010

1a Endplatte für Sicker-Tunnel
Satz/Pair

€ 29,99

Best.-Nr. 231004

Dimensionierung nach ATV-DVWK-A 138 erforderlich. Werte bei 150 L (ha/sek.)

Bodenart/ Kt-Wert	Anschließbare Fläche [m²]	Anzahl Sicker-Tunnel
Kies/10 ⁻³	150	4
Mittelsand/10 ⁻⁴	150	8
Feinsand/10 ⁻⁵	150	14
Schluff/10 ⁻⁶	150	18

Anschließbare Fläche [m²]	Anzahl Sicker-Tunnel
300	7
300	15
300	27
300	35

1a Sicker-Tunnel PKW Sets

inkl. 2 Endplatten, Entlüftungsabschluss und Geotextil

Inhalt [L]	Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Gewicht [kg]	Best.-Nr.	Preis [€]
300	122	80	51	10	230023	129,99
600	238	80	51	20	230020	199,99
900	354	80	51	30	230024	229,-
1200	470	80	51	40	230021	299,-
1800	702	80	51	60	230022	399,-

...und -Rückhaltung

Vorteile

- Hohe Versickerungsleistung durch 3-dimensionale Durchströmbarkeit
- Beliebig erweiterbar. Für Einfamilien-, Mehrfamilienhäuser oder Gewerbe
- Ideal für die Selbstmontage – nur 11 kg Gewicht

TIPP

In Regionen mit häufigen Starkniederschlägen bzw. bei Objekten mit hohen Durchflussraten empfiehlt sich die Verlegung des Systems in einer Kiesbettung bis Oberkante Lamellen.



PKW-befahrbar bei Erdüberdeckung von ≥ 50 cm

Ein Sicker-Tunnel ersetzt 36 m Drainagerohr DN 100 oder 800 kg Kies! Weniger Aushub, weniger Kosten!



- Anschlüsse Inspektionsschacht DN 100 und DN 200



- Höchste Versickerungsleistung durch seitliche Lamellen
- Gesamter Bodenbereich geöffnet für gute Versickerungsleistung

Technische Daten Sicker-Tunnel

Nennvolumen: 300 L
 Nettovolumen: 100 %
 Belastbarkeit: PKW-befahrbar (max. 3,5 t/m²) bei 50 cm Erdüberdeckung, max. Erdüberdeckung 2 m
 Material: Recycling-PP, grundwasserneutral
 Maße (LxBxH): 122 x 80 x 51 cm
 Gewicht: ca. 10 kg
 Anschlüsse: Stirnseite: DN 100, 150, 200 und 300
 oben: DN 100, 200
 Erdüberdeckung min. 50 cm
 max. Einbautiefe 250 cm (Unterkante Sicker-Tunnel)

Herkules-Sickerschacht 1600 Liter



Vereinfachte Darstellung

Beschreibung und Maße siehe Seite 18/19

Herkules-Sickerschacht

€ 449,-

Best.-Nr. 200201

Filtervlies

€ 84,99

Best.-Nr. 369015

...Zubehör

Geotextil für einen Sicker-Tunnel
 Größe 150 x 250 cm

€ 13,99

Best.-Nr. 231006

Geotextil für Sicker-Tunnel
 Bahnbreite 5 m, Rollenware lfd. Meter

€ 12,99


Best.-Nr. 231002



Entlüftungsabschluss
 DN 100, damit die Luft beim Befüllen der Versickerungsanlage entweichen kann

€ 54,99


Best.-Nr. 369017



Dom DN 200 mit Teleskopabschluss (1 m lang, kürzbar)
 Kontroll- und Revisionsfunktion

€ 73,99

Best.-Nr. 322026



Erdfeinfilter
 100 % Wasserausbeute

€ 299,-

Best.-Nr. 340002



Ihre praktischen Vorteile für den Herkules-Tank

Bequemer Transport

Ca. 30 kg je Tankhälfte erlauben einen bequemen Transport und den Einbau von Hand. Seine Tankhälften passen durch jede Normtür (80 cm).




Dauerhaft dicht

Dauerhaft dicht durch solide Profildichtung (Schnitt rot). Unabhängige Labortests haben eine Haltbarkeit der Dichtung von weit über 50 Jahren nachgewiesen.



Patentierter Schnellverbinder

Durch patentierte Schnellverbinder in wenigen Minuten montiert. Demontage möglich. Verbindung und Tank TÜV Bauart geprüft.



1a Herkules-Tank

Der Preishammer

Tank zum Speichern von Regenwasser

Der Herkules-Tank kann ober- und unterirdisch sowie als Kellertank verwendet werden. Der Tank wird aus zwei Halbschalen in wenigen Minuten montiert. Das Volumen ist beliebig erweiterbar.

Europa-Patent 0870877

U.S. Patent 5878907

Technische Daten

Inhalt Liter 1600

Ø cm 135

Höhe cm 160

Gewicht kg 60

Tank ist nicht befahrbar.

Angeformte Stützen

2 x DN 70, 2 x DN 100 und 2 x DN 200
passend für handelsübliche HT-/KG-Rohre.



**1.600 L erweiterbar
inkl. Lieferung!
€ 349,-**

1a Herkules-Tank
1600 L
beliebig erweiterbar

€ 349,-

Best.-Nr. 320001

1a Herkules-Tank-Set
3200 L
bestehend aus 2 Tanks
und Erweiterungsset DN 100

€ 699,-

Best.-Nr. 211001

1a Herkules-Tank-Set
4800 L
bestehend aus 3 Tanks
und Erweiterungsset DN 100

€ 1.059,-

Best.-Nr. 211002

Einfache Montage des Herkules-Tank

Dichtung einsetzen



Patentverbindung montieren



Tank installieren



Volumen beliebig erweiterbar



1a Herkules-Tank

3-fach einsetzbar!



Oberirdisch

Sie können den Herkules-Tank einfach im Garten aufstellen.




Fallrohrfilter für beste Wasserqualität



Unterirdisch

Unter Verwendung von Zubehörteilen kann der Herkules-Tank auch unterirdisch installiert werden. Der Tank kann bis zur Behälteroberkante in Grundwasser eingebaut werden.



*Komfortable Entnahme des Regenwassers im Garten
Seite 20/21*



Als Kellertank

Sie können den Herkules-Tank auch im Keller aufstellen. Seine Halbschalen passen durch jede Normtür ab 80 cm.

Anwendungsbeispiel



Das benötigen Sie für den unterirdischen Einbau:

- ✓ Tankdom DN 200
- ✓ Stützrohr
- ✓ ggf. Erweiterungsset bei mehreren Tanks

Zubehör Herkules-Tank

Erweiterungsset bestehend aus 2 Stück Spezialdichtungen

Anschlussrohre: handelsübliche Kanalrohre DN 70 oder DN 100, bauseits zu stellen!

Erweiterungsset DN 70 für Herkules-Tank (o. Bohrer)

Erweiterungsset DN 100 für Herkules-Tank (o. Bohrer)

Bohrer DN 70 mit Aufnahmeschaft

Bohrer DN 100 mit Aufnahmeschaft

Tankdom DN 200 mit Teleskopabschluss (1 m lang, kürzbar)

Stützrohr für unterirdische Montage

Ansauggarnitur o. Schlauch (schwimmend) mit Feinfilterkorb

Best.-Nr. 202029 € 33,99

Best.-Nr. 202028 € 45,99

Best.-Nr. 202002 € 79,99

Best.-Nr. 202003 € 84,99

Best.-Nr. 322026 € 73,99

Best.-Nr. 322014 € 29,99

Best.-Nr. 330054 € 61,99



Messing-Auslaufhahn

mit Tankverschraubung,
Größe 3/4"

€ 24,99

Best.-Nr. 330044



Regendieb de luxe

Selbstreinigender, wartungsarmer
Fallrohrfilter

€ 64,99

grau: Best.-Nr. 344104

braun: Best.-Nr. 344105



Überlaufbogen

mit Schlauchanschluss, Größe 1 1/4"

€ 8,99

Best.-Nr. 330041

mit Schlauchanschluss, Größe 2"

€ 16,99

Best.-Nr. 330043

1a Top-Tank

Großes Speichervolumen zum günstigen Preis



- Preisgünstige Lösung für die oberirdische Regenwassernutzung
- Äußerst stabil
- Beliebig erweiterbar
- UV-stabil und 100 % recycelbar
- Angeformte Stutzen: 2 x DN 70, 2 x DN 100 und 1 x DN 200 passend für handelsübliche HT-/KG-Rohre



Einfache Montage durch patentierte Schnellverbinder



Passende Hähne und Zubehör siehe Seite 36



Für beste Wasserqualität: Fallrohrfilter ab Seite 39

Zubehör Top-Tank

Ansauggarnitur o. Schlauch (schwimmend)

€ 61,99

Best.-Nr. 330054

Erweiterungsset DN 70

bestehend aus 2 Stück Spezialdichtungen (o. Bohrer und Rohre)

€ 33,99

Best.-Nr. 322010

1a Top-Tank

Inhalt [L]	Ø max. [cm]	Höhe [cm]	Gewicht [kg]	dunkelgrün Best.-Nr.	Preis [€]
1300	118	156	30	323001	229,-

Abbildung zeigt Top-Tank mit Erweiterungsset DN 70 mit Auslaufhahn (Zubehör, Seite 36)

1a Garten-Tank

Mit integrierter Füllstandsanzeige



- Geeignet zur Aufstellung im Garten und im Keller
- Beliebiger Erweiterbar
- Bequeme Reinigung durch großen Deckel
- Deckel mit Kindersicherung
- Transparentes Universal-Schlauchset, dient auch als Füllstandsanzeige



Für beste Wasserqualität:
Fallrohrfilter ab Seite 39

1a Garten-Tank

Inhalt [L]	Breite [cm]	Tiefe [cm]	Höhe [cm]	Ø Deckelöffnung [cm]	Gewicht [kg]	dunkelgrün Best.-Nr.	Preis [€]
500	88	72	108	38	20	326022	199,99
750	88	72	161	38	30	326010	279,-
1000	105	77	174	38	43	326011	299,-
2000 Set*	siehe 1000 L Tank					326015	499,-

*Set bestehend aus 2 x 1000 L Tank inkl. Verbindungsset




1a Wandtank Slim

Wasser sparen – Geld sparen – Platz sparen



Passende Hähne und Zubehör siehe Seite 36



Für beste Wasserqualität: Fallrohrfilter ab Seite 39



Gewindeanschluss serienmäßig! Einfache Montage des Auslaufhahns ohne Bohren

- Besonders flacher Tank zur platzsparenden Aufstellung
- Nur 37 cm Tiefe (300 L)
- Im Lieferumfang enthalten ist der Kunststoff-Auslaufhahn Aqua-Quick, sowie Befestigungsösen zur Sturmsicherung

1a Wandtank Slim

Inhalt [L]	Breite [cm]	Tiefe [cm]	Höhe [cm]	Ø Deckelöffnung [cm]	Gewicht [kg]	sandbeige Best.-Nr.	dunkelgrün Best.-Nr.	Preis [€]
300	58	37	182	18	16	211801	211802	129,99
650	79	50	210	18	30	211803	211804	199,99



1a Regen-Amphore

Mediterranes Flair im Garten



Passende Hähne und
Zubehör siehe Seite 36



Für beste Wasserqualität:
Fallrohrfilter ab Seite 39



Gewindeanschluss
serienmäßig! Einfache
Montage des Auslauf-
hahns ohne Bohren

- Regenwasser-Sammelbehälter im mediterranen Stil
- Hohes Speichervolumen bei geringem Platzbedarf
- Windsicherung im Lieferumfang enthalten
- Winterfest – bei Frostgefahr einfach Hahn geöffnet lassen. Restliches Wasser kann im Behälter verbleiben
- Zulaufdichtung DN 50 bereits vormontiert
- Besonders UV-stabil und witterungsbeständig

1a Regen-Amphore

Inhalt [L]	Ø max. [cm]	Höhe [cm]	Ø Deckelöffnung [cm]	Gewicht [kg]	terrakotta Best.-Nr.	sand Best.-Nr.	Preis [€]
300	68	129	18	12	211701	211703	169,99
500	79	150	18	17	211702	211704	199,99

Abbildung zeigt Regen-Amphore mit Auslaufhahn (Zubehör, Seite 36)

1a Amphoren-Wand-Tank

Mediterranes Flair auf wenig Raum



- Regenwasser-Sammelbehälter im mediterranen Stil
- Besonders platzsparende Ausführung – Tank nur 55 cm tief
- Die Wasserentnahme ist durch Auslaufhahn oder Universal-Schlauchset (Zubehör, Seite 36) denkbar einfach
- Windsicherung und Zulaufdichtung DN 50 im Lieferumfang enthalten

- Winterfest – bei Frostgefahr einfach Hahn geöffnet lassen. Restliches Wasser kann im Behälter verbleiben
- Gewindeanschluss serienmäßig! Kein Bohren für Montage des Auslaufhahns erforderlich
- Besonders UV-stabil und witterungsbeständig



Passende Hähne und Zubehör siehe Seite 36



Für beste Wasserqualität: Fallrohrfilter ab Seite 39

1a Amphoren-Wand-Tank

Inhalt [L]	Breite [cm]	Tiefe [cm]	Höhe [cm]	Ø Deckelöffnung [cm]	Gewicht [kg]	terrakotta Best.-Nr.	Preis [€]
350	80	55	150	18	21	211705	199,99

Abbildung zeigt Amphoren-Wand-Tank mit Auslaufhahn (Zubehör, Seite 36)

1a Säulen-Wand-Tank

Stilvoll und platzsparend



- Besonders platzsparende Ausführung
Tank nur 48 cm tief (350 L Tank)
- Elegant und äußerst stabil
- Windsicherung und Zulaufdichtung
DN 50 im Lieferumfang enthalten
- Die Wasserentnahme ist durch Aus-
laufhahn oder Universal-Schlauchset
(Zubehör, Seite 36) denkbar einfach
- Winterfest – bei Frostgefahr einfach
Hahn geöffnet lassen. Restliches
Wasser kann im Behälter verbleiben
- Gewindeanschluss serienmäßig!
Kein Bohren für Montage des Auslauf-
hahns erforderlich
- Besonders UV-stabil und witterungs-
beständig



Passende Hähne und
Zubehör siehe Seite 36



Für beste Wasserqualität:
Fallrohrfilter ab Seite 39

1a Säulen-Wand-Tank

Inhalt [L]	Breite [cm]	Tiefe [cm]	Höhe [cm]	Ø Deckelöff- nung [cm]	Gewicht [kg]	sandbeige Best.-Nr.	steingrau Best.-Nr.	dunkelgrün Best.-Nr.	Preis [€]
350	73	48	193	18	25	326526	-	-	199,99
550	88	52	212	18	35	326521	326520	326525	269,-

Abbildung zeigt Säulen-Wand-Tank mit Auslaufhahn (Zubehör, Seite 36)



1a Säulentank

Der stilvolle Regenwassertank



Passende Hähne und
Zubehör siehe Seite 36



Für beste Wasserqualität:
Fallrohrfilter ab Seite 39



Gewindeanschluss
serienmäßig! Einfache
Montage des Auslauf-
hahns ohne Bohren

- Klassisches Design – äußerst stabil
- Windsicherung und Zulaufdichtung DN 50 im Lieferumfang enthalten
- Die Wasserentnahme ist durch Auslaufhahn oder Universal-Schlauchset (Zubehör, Seite 36) denkbar einfach
- Winterfest – bei Frostgefahr einfach Hahn geöffnet lassen. Restliches Wasser kann im Behälter verbleiben
- Besonders UV-stabil und witterungsbeständig

1a Säulentank

Inhalt [L]	Ø max. [cm]	Höhe [cm]	Ø Deckelöffnung [cm]	Gewicht [kg]	sandbeige Best.-Nr.	steingrau Best.-Nr.	dunkelgrün Best.-Nr.	Preis [€]
330	59	161	18	14	326530	326531	-	169,99
500	73	193	18	25	326510	326512	-	199,99
1000	91	222	18	44	326505	326506	326503	349,-
2000	128	223	18	75	326540	-	-	599,-

Abbildung zeigt Säulentank mit Auslaufhahn (Zubehör, Seite 36)



1a 2in1 Wasserbehälter

Doppelfunktion auf moderne Art



Passende Hähne und Zubehör siehe Seite 36



Für beste Wasserqualität: Fallrohrfilter ab Seite 39



Gewindeanschluss serienmäßig! Einfache Montage des Auslaufhahns ohne Bohren

- Behälter mit zwei Funktionen: Regenwassernutzung und Dekoration
- Integrierte Pflanzschale ermöglicht individuelle Gestaltung
- Pflanzschale kann zum Bepflanzen oder zur Reinigung entnommen werden
- Die Wasserentnahme ist durch Auslaufhahn oder Universal-Schlauchset (Zubehör, Seite 36) denkbar einfach
- Winterfest – bei Frostgefahr einfach Hahn geöffnet lassen. Restliches Wasser kann im Behälter verbleiben
- Windsicherung, Zulaufdichtung DN 50 sowie Pflanzvlies im Lieferumfang enthalten
- Besonders UV-stabil und witterungsbeständig

1a 2in1 Wasserbehälter mit Pflanzschale

Inhalt [L]	Ø max. [cm]	Höhe [cm]	Gewicht [kg]	sandbeige Best.-Nr.	zinkgrau Best.-Nr.	Preis [€]
300	62	145	16	326110	326111	199,99

Abbildung zeigt 2in1 Wasserbehälter mit Auslaufhahn (Zubehör, Seite 36). Dekoration ist im Lieferumfang nicht enthalten.



1a Mauer-Wand-Tank

In Natursteinoptik



Passende Hähne und
Zubehör siehe Seite 36



Für beste Wasserqualität:
Fallrohrfilter ab Seite 39



Gewindeanschluss
serienmäßig! Einfache
Montage des Auslauf-
hahns ohne Bohren

- Behälter in Natursteinoptik zur Aufstellung an der Hauswand
- Ideal vor einer berankten Wand oder als Podest für Topfpflanzen
- Hohes Speichervolumen bei geringem Platzbedarf
- Die Wasserentnahme ist durch Auslaufhahn oder Universal-Schlauchset (Zubehör, Seite 36) denkbar einfach
- Windsicherung und Zulaufdichtung DN 50 im Lieferumfang enthalten
- Inkl. Auslauföffnung für die Entleerung des Speichers vor der Frostperiode
- Besonders UV-stabil und witterungsbeständig

1a Mauer-Wand-Tank

Inhalt [L]	Breite [cm]	Tiefe [cm]	Höhe [cm]	Gewicht [kg]	sandbeige Best.-Nr.	steingrau Best.-Nr.	Preis [€]
340	120	40	100	40	326121	326120	199,99

Abbildung zeigt Mauer-Wand-Tank mit Auslaufhahn (Zubehör, Seite 36)

Für Regentonnen und oberirdische Tanks

Auslaufhahn

Ein Muss zu jedem stilvollen Tank!
Passend für oberirdische Tanks,
Größe 3/4", inkl. Teflon-Dichtband

Hahnfarbe: Messing

€ 13,99

Best.-Nr. 220011



Hahnfarbe: Chrom

€ 13,99

Best.-Nr. 330282



Mit Tankverschraubung für Herkules-,
Top- und Garten-Tank, Größe 3/4"
inkl. Teflon-Dichtband, Hahnfarbe:
Messing

€ 24,99

Best.-Nr. 330044

Universal-Schlauchset



Set für die vollständige Wasserent-
nahme und Wasserstandsanzeige von
oberirdischen Regenspeichern. Beste-
hend aus 2,15 m Flexschlauch, Entnah-
mehahn, Bohrer und Montagezubehör.
Für jeden Tank geeignet.

€ 19,99


Best.-Nr. 220015

Aqua-Quick Kunststoff- hahn-Set 4-teilig

Damit Wasser schneller
fließen kann! Kunst-
stoffhahn in Messing-
optik im Komplettsset
bestehend aus: Hahn
mit Dichtung und
Verschraubung, An-
schlussstutzen für han-
delsübliche Schlauch-
kupplung, 1/2" und
3/4", Überwurfmutter
und Dichtungen

€ 9,99

Best.-Nr. 504044



Aqua-Quick Kunststoffhahn

in Messingoptik, passend für alle ober-
irdischen Tanks und Regentonnen, mit
Dichtring und Kontermutter, 3/4"

€ 6,99

Best.-Nr. 504040



Regentonnen-Auslaufhahn mit Dichtring und Kontermutter, 3/4"

€ 4,99

Best.-Nr. 504011



Überlaufbogen mit Schlauchanschluss Größe 1 1/4"

€ 8,99

Best.-Nr. 330041



Größe 2"

€ 16,99

Best.-Nr. 330043



Kindersicherung/
Windsicherung
für Regentonnendeckel
(wiederverwendbar),
4 St.

€ 3,99

Best.-Nr. 504016

Regentonnen Verbindungsset

Bestehend aus zwei Schlauchstutzen
mit Kontermutter und 25 cm Schlauch.



Größe	Best.-Nr.	Preis [€]
3/4"	504017	11,99
3/4" mit Bohrer	504018	15,99
1 1/4"	330031	15,99
2"	330040	20,99

1a Wasserzapfsäule Rondo

Praktisch und schön



- Aus besonders robustem und witterungsbeständigem Kunststoff
- Die komfortable Wasser-Entnahmemöglichkeit im Garten
- Anschlussmöglichkeit von unten über Schlauchanschluss 3/4"
- Inkl. Auslaufhahn 3/4" zur bequemen Wasserentnahme
- Einfache Montage – Bohrungen im Sockel bereits vorhanden



1a Wasserzapfsäule Rondo

Ø Säule [cm]	Ø Standfuß [cm]	Höhe [cm]	steingrau Best.-Nr.	sandbeige Best.-Nr.	Preis [€]
12	19	90	356021	356022	69,99



1a Füllautomat und Füllautomat de luxe



Sommer- / Winterbetrieb



Überlaufstopp-Funktion



DN Fallrohrgrößen



Empfohlene Dachfläche



Füllautomat


- Filtert grobe Verschmutzungen (z.B. Laub) zuverlässig heraus
- Füllt die Regentonne automatisch und verhindert ein Überlaufen der vollen Regentonne
- Einfache Umstellung von Sommer- auf Winterbetrieb
- Seitlicher Abgang 1", mit Schlauch und Verschraubung

Empfohlen für Dachflächen bis ca. 50 m²

Füllautomat de luxe

- Wie Füllautomat
- Seitlicher Abgang 1 1/4", mit Schlauch und Verschraubung

Empfohlen für Dachflächen bis ca. 80 m²



1a Füllautomat

€ 13,99


grau: Best.-Nr. 503011
braun: Best.-Nr. 503010

1a Füllautomat de luxe

€ 19,99

grau: Best.-Nr. 503015
braun: Best.-Nr. 503014

1a Regendieb de luxe



DN 70 / DN 50 / 1 1/4"

- Filtert zuverlässig Verschmutzungen aus dem Regenwasser
- Selbstreinigender Fallrohrfilter mit Edelstahl-Feinfilterfläche
- Füllt den Regenspeicher automatisch und verhindert ein Überlaufen des vollen Tanks
- Einfache Umstellung von Sommer- auf Winterbetrieb durch Drehen am Gehäuse


- Hohe Wasserausbeute (ca. 90 %)
 - Höhe ca. 30 cm
 - Ø ca. 17 cm
- Empfohlen für Dachflächen bis ca. 100 m²

1a Regendieb de luxe

€ 64,99

grau: Best.-Nr. 344104
braun: Best.-Nr. 344105

1a Regendieb und Laubabscheider



- Filtert zuverlässig Verschmutzungen aus dem Regenwasser
- Selbstreinigender Fallrohrfilter mit Edelstahl-Feinfilterfläche
- Füllt den Regenspeicher automatisch und verhindert ein Überlaufen des vollen Tanks
- Umstellung von Sommer- auf Winterbetrieb durch Wenden des Filtereinsatzes möglich
- Hohe Wasserausbeute (ca. 90 %)

Empfohlen für Dachflächen bis ca. 80 m²



1a Regendieb

€ 49,99

grau: Best.-Nr. 343011

braun: Best.-Nr. 343010

1a Tonnenanschluss-Set

€ 14,99

Best.-Nr. 343500

(Schlauch u. Verschraubung)



- Scheidet Laub und Grobschmutz zuverlässig ab – ein Verstopfen des Fallrohres wird vermieden
- Ideal bei starkem Laubanfall z.B. als Vorfilter
- Selbstreinigend und wartungsarm
- Bequeme Entnahme der Siebfläche ohne Ausbau des Filters – zur Reinigung oder vor der Frostperiode



1a Laubabscheider

€ 39,99

grau: Best.-Nr. 346013



braun: Best.-Nr. 346011

1a Fäkalien-Sammelgruben

Ab 1600 Liter

Monolithische Sammelgruben

- Nahtlos aus einem Stück gefertigt
- Stabile Ausführung
- Leichter Einbau durch geringes Eigengewicht
- Beliebig erweiterbar
- Der Tank kann nach Reinigung auch als Regenwasser-Sammeltank verwendet werden



1a Sammelgrube* 1600 Liter
inkl. Teleskop-Domschacht und PE-Deckel

€ 649,-
Best.-Nr. 298050

1a Sammelgrube* 2650 Liter
inkl. Teleskop-Domschacht und PE-Deckel

€ 899,-
Best.-Nr. 298051

1a Sammelgrube 3000 Liter
inkl. Tankdom DN 200 mit Teleskop-Anschluss. DIBt-Zulassung Z-40.24-215

€ 1.399,-
Best.-Nr. 102016

*Maße Sammelgruben siehe Seite 6/7



1a Sammelgrube* 4000 Liter

€ 1.399,-
Best.-Nr. 298052

1a Sammelgrube* 5500 Liter

€ 1.749,-
Best.-Nr. 298053



...Zubehör



Überlaufwächter

zeigt über ein optisches und akustisches Signal an, dass der max. Füllstand in Kürze erreicht wird. Sensorteil sitzt im Tank, batterie-betrieben 6V, Mignon (nicht im Lieferumfang); 20 m Kabel


€ 149,99
Best.-Nr. 351017

1a Herkules Fäkalien-Sammelgrube


Ab 1600 Liter, grundwasserstabil

Die preiswerte Lösung für Kleingärten

- TÜV Bauart geprüft
- Tank kann bis Oberkante Tank in Grundwasser eingebaut werden
- Einfache Installation: Jede Halbschale wiegt nur 30 kg
- Schnelle Tankmontage mit Profil-dichtung durch Schnellverbinder



Maße in cm



TIPP

Sammelgruben mit DIBt-Zulassung (Deutsches Institut für Bautechnik) benötigen Sie z. B. in Berlin! Wir empfehlen Ihnen jedoch in anderen Regionen ebenfalls eine DIBt-zugelassene Sammelgrube einzusetzen. Sie haben somit eine langfristige Investitionssicherheit. Bitte klären Sie die örtlichen Anforderungen bei den dafür zuständigen Behörden.

Nutzen Sie diese Vorteile!



TÜV geprüft

Durch die umfangreiche Verrippung ist der Herkules-Tank von höchster Stabilität. TÜV Bauart geprüft.



Dauerhaft dicht

Durch seine solide Profil-dichtung (Schnitt rot) und die Schnellverbinder (Schnitt gelb) bleibt der Herkules-Tank dauerhaft dicht.



Einfache und schnelle Montage

Ohne Schrauben werden die Tankhälften mit 24 Schnellverbindern in wenigen Minuten verbunden.



Bequemer Transport

Ca. 30 kg je Tankhälfte erlauben einen bequemen Transport und den Einbau von Hand.

...Zubehör



Tankdom DN 200 mit Teleskopabschluss für Sammelgrube Herkules und 3000 L. (1 m lang, kürzbar)

€ 73,99

Best.-Nr. 322026



Entlüftungsabschluss DN 100, damit die Luft beim Befüllen der Sammelgrube entweichen kann

€ 54,99

Best.-Nr. 369017

Herkules Fäkalien-Sammelgrube 1600 Liter grün, inkl. Stützrohr

€ 419,-

Best.-Nr. 100001

Herkules Fäkalien-Sammelgruben 3200 Liter grün, inkl. Stützrohr

€ 799,-

Best.-Nr. 100002

Herkules Fäkalien-Sammelgrube 1600 Liter schwarz, inkl. Stützrohr DIBt zugelassen Z-40.24-217

€ 529,-

Best.-Nr. 100010



Herkules Fäkalien-Sammelgruben 3200 Liter schwarz, inkl. Stützrohr DIBt zugelassen Z-40.24-217

€ 1.049,-

Best.-Nr. 100011





Qualitätsprodukte für Haus und Garten



2in1

- Der Behälter mit zwei Funktionen: Regenwassernutzung und Dekoration
- Größe 300 Liter
- Farbe zinkgrau oder sandbeige

Detailinfos siehe Seite 32-33

Garantieklausel: Die in diesem Prospekt genannte Garantie bezieht sich nur auf die Tanks und nicht auf Einzel- und Zubehörteile, auch wenn diese im Paketpreis enthalten sind. Innerhalb der Garantiezeit leisten wir kostenlosen Materialersatz – darüber hinausgehende Leistungen sind ausgeschlossen. Voraussetzung für Garantieleistungen sind ordnungsgemäße Handhabung, Montage und Einbau gemäß mitgelieferter Einbauanleitung. Einbauanleitungen können im Downloadbereich unter www.1a-erdtank.de heruntergeladen oder telefonisch vorab angefordert werden.

Bitte beachten: Alle oberirdischen Behälter bei Frostgefahr entleeren – bitte beachten Sie die Aufbauanleitung.

Alle Preise in Euro inkl. gesetzlicher MwSt. Preise gültig bis 31.12.2010. Technische Weiterentwicklung und Änderungen der einzelnen Artikel sowie Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Fotos sind unverbindlich. Maßtoleranz $\pm 3\%$. Die Lieferbedingungen erfragen Sie bitte bei Ihrem Händler vor Ort. „Erdtanks bis zu einer Größe von 4.000 Litern liefern wir Ihnen frei Bordsteinkante abgeladen - bei Erdtanks ab 5.500 Litern benötigen Sie zusätzlich Entladegeräte (Kran, Gabelstapler, etc.) oder mindestens drei Personen Hilfspersonal.“

www.1a-erdtank.de
info@1a-erdtank.de

Telefax: +49(0)7641/589-99

 **Hotline**

Mo-Fr 8-17 Uhr

Tel.: +49(0)7641/589-839

(12 Cent/Min aus dem deutschen Festnetz)

Mit freundlicher Empfehlung: