



Traumhafte Lösungen für modernen Sichtschutz und Deckings

Streichfreie Zäune und Bodendielen für Garten, Terrasse und Balkon.



STONE
Weltneuheit 2012





Moderner, pflegeleichter Sichtschutz - abgestimmt auf viele trendige Gartenmöbel-Programme
ab Seite 3



Robuste, pflegeleichte Zaunelemente für den Sichtschutz- und für den Vorgartenbereich
ab Seite 7



Vorgarten- und Sichtschutzzäune aus hochwertigem und dauerhaftem Fenster-Kunststoff
ab Seite 10



Modernes, dauerhaftes Decking für Balkon und Terrasse. Traumhaft pflegeleicht
ab Seite 22



Pflegeleichte Gartentrends 2012

Der Garten ist eine Oase des Wohlbefindens. Im hektischen Alltag bietet er uns einen erholsamen Rückzugsort für Ruhe und Entspannung. Egal, ob es ein kleiner, liebevoll bepflanzter Balkon ist, eine großzügige Dachterrasse, eine Parterre-Terrasse oder ein großer Naturgarten: Wir nutzen den Garten immer mehr als Wohlfühloase.

Damit Sie in Ihrem selbstgeschaffenen Paradies nicht immer neue Aufgaben vorfinden, haben wir uns einige Produkte ausgedacht, die beständig und pflegeleicht sind - die Ihren Garten noch schöner machen, ohne den Arbeitsaufwand zu erhöhen.

Genießen Sie die Zeit in Ihrem grünen Paradies und lassen Sie mit unseren pflegeleichten Gartenprodukten gut gelaunt die Seele baumeln!

Genießen Sie die Vorteile unserer dauerhaften und pflegeleichten Gartenprodukte:



streichfrei

Auf Jahre hinweg keine zusätzlichen Kosten für Anstriche, Farben, Risse reparieren etc.



abwaschbar

Verunreinigungen abwaschen oder mit dem Gartenschlauch abspritzen.

SCREEN und WEAVE LÜX Falt-Paravent:


zwei leichte Lösungen für Balkon und Terrasse

SCREEN und WEAVE LÜX Falt-Paravent sind die preiswerten Sichtschutz-Lösungen aus modernem Geflecht. Diese mobile und pflegeleichte Art des Wind- und Sichtschutzes passt optisch hervorragend zu vielen aktuellen Geflecht-Gartenmöbeln auf der Terrasse oder auf dem Balkon. Die Bespannung ist wetterfest, frostbeständig und leicht zu reinigen.

**auch mobil
einsetzbar!**



SCREEN



Bespannung

Pflegeleichtes Poly-Rattan-Geflecht (Farbton: graphit). Das Geflecht ist anders als bei den 6 cm starken WEAVE Elementen nicht ganz blink- und winddicht.

Leichte Montage

einfach einhängen - fertig!

Bodenbefestigung:

Standträger für Hohlpfosten (3) zum Aufschrauben oder einen Standard-Anker für 7 x 7er Pfosten (für den Erdverbau).

Tipp: Zum beweglichen Einsatz im Außenbereich wählen Sie einen Anker, den Sie auf eine passende Bodenplatte schrauben (A).

1. SCREEN Element	120 x 180 cm	Art.-Nr. 2004	149,00
2. SCREEN Hohlpfosten	7 x 7 x 190 cm	Art.-Nr. 2005	29,90
3. SCREEN Standträger	für Hohlpfosten	Art.-Nr. 2006	22,90



WEAVE LÜX Falt-Paravent



Bespannung

reiß- und wetterfestes PE-Geflecht, leicht transparent

Rahmen

Aluminium-Rahmen mit Querverstrebungen, 20 x 20 mm

Der neue Farbton „bronze“ passt hervorragend zu modernen, braunen Gartenmöbeln.

**Neu: Farbton
„bronze“**



WEAVE LÜX Falt-Paravent

225 x 180 cm max.	anthrazit	Art.-Nr. 1989	149,00
	bronze	Art.-Nr. 1996	149,00




STONE: Sichtschutz mit innovativer Stein-Oberfläche

Gartenmöbel mit Stein-Oberfläche sind der Trend für die moderne Terrasse: Pflegeleicht und zeitlos schön. Die Sichtschutz-Serie STONE vereint nun die aktuellsten und zugleich zeitlosesten Materialien: Edler Metallrahmen und Zaunfläche mit Stein-Beschichtung.



Geradliniges Design: die perfekte Verarbeitung der Materialien zeugt von hoher Fertigungstechnik und unterstützt den optischen Genuss.



Leichte Montage: die integrierte Pfostenaufhängung spart Arbeitszeit und Elementhalter.



Edler Materialmix: der umlaufende Alu-Rahmen und die einzigartige Stein-Beschichtung.



STONE dark



STONE light

Robuste, pflegeleichte Stein-Beschichtung: STONE ist wetterfest, frostbeständig und sehr pflegeleicht. Verunreinigungen einfach abwischen oder mit dem Gartenschlauch abspritzen. Wählen Sie zwischen den Ausführungen STONE dark und STONE light.

STONE

Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
dark light		2161 2159		2154 2150		2155 2151		2157 2153		2156 2152		2160 2158		2164	
8 x 8 x 195		178 x 178		88 x 178		88 x 178 auf 88		88 x 88		8 x 8 x 105		für Erdverbau		zum Aufdübeln	
99,90		479,-		279,-		279,-		159,-		79,90		19,90		19,90	

Bodenbefestigung: die stabilen Hohlkammerpfosten werden mit innenliegenden (unsichtbaren) Pfostenträgern befestigt. Je nach Aufbau wählen Sie Pfostenträger für den Erdverbau (2164) oder zum Aufdübeln auf Beton (2165).



WEAVE LÜX: Attraktiv und im textilen Gewand

WEAVE LÜX begleitet hervorragend alle Textilien-Gartenmöbel. Der neue Farbton „bronze“ passt sich hervorragend allen Brauntönen und Holz an, das klassische „anthrazit“ ist ideal für moderne Terrassen in Granit-, Weiß- und Grautönen. Der Alu-Rahmen in den Elementen ist mit zwei Webschichten ummantelt und sorgt für eine beidseitig exklusive Optik.



Einhängen - fertig: die integrierte Pfostenaufhängung spart Arbeitszeit und Elementhalter.



Schlanke Rahmen: der umlaufende Design-Aluminiumrahmen ist äußerst stabil und unterstreicht den exklusiven Look von WEAVE LÜX.



Dauerhaft und pflegeleicht: die Bespannung ist wetterfest, frostbeständig und sehr pflegeleicht. Wählen Sie zwischen anthrazit und bronze.



WEAVE LÜX

Pfosten silberfarben
Pfosten bronzefarben

Art.-Nr.

brz. anth. 2040 1994
6 x 6 x 150
79,90

2027 1992
88 x 88
169,-

2028 1993
88 x 178 auf 88
259,-

2026 1991
88 x 178
259,-

2025 1990
178 x 178
399,-

2041 1995
6 x 6 x 240
99,90

2043
Träger für Hohlpfosten
19,90

Bodenbefestigung:

WEAVE LÜX Hohlkammerpfosten werden entweder direkt im Erdreich verbaut oder auf Länge gekürzt und mit dem „Träger für Hohlpfosten“ (2043) aufgedübelt. Der Träger ist innenliegend und damit „unsichtbar“.



WEAVE: Sichtschutz aus Poly-Rattan-Geflecht

WEAVE Sichtschutz ergänzt perfekt alle modernen Geflecht-Gartenmöbel. Ein verdeckter Aluminium-Rahmen mit Querverstrebungen ist mit zwei Webschichten ummantelt (zwei identisch schöne Sichtseiten). Das Geflecht ist wetterfest, frostbeständig und pflegeleicht.



Farb-Auswahl: Gestalten Sie aus drei attraktiven Farben Ihren pflegeleichten Sichtschutz - passend zu Ihren Geflecht-Gartenmöbeln.



Integrierte Aufhängung: die Elemente werden einfach eingehangen - spart Montagezeit und Elementhalter.



Edles Design-Zubehör
Edelstahl-Pfostenkappen und der Designaufsatz Alu werten WEAVE noch besonders auf.

WEAVE

TIPP:
Anstelle der WEAVE Pfosten können Sie auch alternativ die WEAVE LÜX Pfosten verwenden (Seite 5).

Art.-Nr.	Pfosten								Pfosten
scho. moc. anth.	2031 2035 2039	2000 2010 2020	2001 2011 2021	2003 2013 2023	2002 2012 2022	2030 2034 2038	2043		
	7 x 7 x 245	178 x 178	88 x 178	88 x 178 auf 88	88 x 88	7 x 7 x 155	Träger für Hohlpfosten		
	99,90	399,-	259,-	259,-	169,-	79,90	19,90		

1. WEAVE Designaufsatz Alu
5,6-6 cm, L: 180 cm 2042 **24,90**

2. Pfostenkappe 70
Edelstahl 1601 **8,95**

3. Kugel-Pfostenkappe 70
Edelstahl 1603 **14,95**

Bodenbefestigung:
wie WEAVE LÜX (Seite 5)



SYSTEM WPC: der variable Sichtschutz-Modulzaun

SYSTEM WPC löst alle Breiten- und Höhenprobleme bei der Garteneinfriedung und Terrassenabgrenzung. Praktisch: Zaunhöhe und -breite sind variabel: Die Höhe variieren Sie in 15 cm-Schritten durch die Anzahl der Profilbretter, die Breite können Sie durch Kappen der Bretter verringern. Alle Teile gibt es auch einzeln zur individuellen Planung.

SYSTEM WPC im Detail:

Profil: aus WPC (dauerhaftes, pflegeleichtes Naturfaser-Kunststoff-Gemisch), mit Nut und Feder, 160 x 21 mm, Kombiprofil

Pfosten: Metall, beschichtet, 73 x 66 mm, mit Aussparungsnut für Profilbretter, inkl. Kappe und Endprofil

Eckpfosten: 118 x 110 mm, inkl. Kappe



Einfache und sichere Montage:

Die Profile werden in die stabilen Hohlkammerpfosten geschoben und ineinander gesteckt (Nut und Feder). Zwei Abschluss-Profile (8) aus beschichtetem Metall (oben und unten) sorgen für Stabilität und einen harmonischen Abschluss.



Pfosten:

inkl. Endprofil und Kappe für die Montage im Erdreich (5). Beim Pfosten (7) zum Aufdübeln ist auch der Anker bereits enthalten.



Variabler Eckpfosten:


der Eckpfosten (6) ist für alle Winkel von 90°-180° stufenlos einstellbar (nur für den Erdverbau).



Kombi-Profil:

Eine Seite 1-fach genutet, eine Seite glatt. Gestalten Sie ihr individuelles Muster. Wählen Sie aus den Farben „mandel“ und „anthrazit“.

SYSTEM WPC




Einzelprofile (2/4): hiermit fertigen Sie Ihr Wunsch-element in Höhe und Breite!

Zaunfeld-Set = 12 Steck-Profile inkl. Profil-Abschluss-Set (8)

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße/cm	
SYSTEM WPC, mandel				
1.	2142	Zaunfeld-Set, inkl (8)	178 x 184	199,00
2.	2148	Einzelprofil	16 x 2,1 x 178,3	17,90
SYSTEM WPC, anthrazit				
3.	2143	Zaunfeld-Set, inkl (8)	178 x 184	199,00
4.	2149	Einzelprofil	16 x 2,1 x 178,3	17,90
SYSTEM WPC, Pfosten und Zubehör				
5.	2145	Pfosten, Erdverbau	7,3 x 6,6 x 240	49,90
6.	2146	Eck-Pfosten, Erdverbau	11,8 x 11 x 240	59,90
7.	2144	Pfosten, zum Aufdübeln*	7,3 x 6,6 x 192,5	69,90
8.	2147	Profil-Abschluss-Set	oben/unten	29,90

* inkl. innenliegendem Aufschraubanker



NEU: Design-Elemente (3/4) mit vier waagerechten Zaunriegeln aus Aluminium.

JUMBO WPC: äußerst robuste und dauerhaft farbige Sichtschutzelemente

JUMBO WPC

vereint Tradition, Eleganz und Technologie auf höchstem Niveau. Das Grundmaterial ist eine Naturfaser-Kunststoff-Mischung, das zu sehr stabilen und verwitterungsfreien Zaunelementen konstruiert wird.


Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße/cm	
JUMBO WPC Zäune und Pfosten, anthrazit				
1.	2087	Anschluss	74 x 179 / 90	129,00
2.	2086	Dichtzaun	179 x 179	159,00
3.	2079	Anschluss Alu-Design	74 x 179 / 90	134,00
4.	2078	Dichtzaun Alu-Design	179 x 179	175,00
5.	2094	Pfosten 8,4 x 8,4	Länge: 100	24,95
6.	2092	Pfosten 8,4 x 8,4	Länge: 200	39,00
JUMBO WPC Zäune und Pfosten, bangkirai				
7.	2090	Anschluss	74 x 179 / 90	129,00
8.	2089	Dichtzaun	179 x 179	159,00
9.	2095	Pfosten 8,4 x 8,4	Länge: 100	24,95
10.	2093	Pfosten 8,4 x 8,4	Länge: 200	39,00
JUMBO WPC Tor und Torpfosten universal				
11.	2088	Tor anthrazit	98 x 179	299,00
12.	2091	Tor bangkirai	98 x 179	299,00
13.	2099	Torpfosten, 8 x 8, Metall, 2er-Set	Länge: 255	199,00
JUMBO WPC Zubehör				
14.	2097	Einschlag-Anker JUMBO WPC		19,90
15.	2098	Pfostenträger JUMBO WPC		19,90
16.	2096	Elementhalter-Set (8 Stück)		15,90
17.	2115	Aufsatzleiste Alu schmal	3,5 x 180	24,90
18.	1602	Pfostenkappe 90, Edelstahl		9,95
19.	1604	Kugel-Pfostenkappe 90, Edelstahl		16,95



Bodenbefestigung: im Erdreich mit Einschlag-Anker (14), auf Beton mit Pfostenträger (15)



Stabil und dauerhaft: Die Pfosten sind mit einem verzinkten Metallkern ausgestattet. Edelstahlverschraubte Lamellen und hochwertiges Befestigungszubehör garantieren ein langes und pflegeleichtes Zaunleben.





JUMBO WPC Design-Zubehör

Gestalten Sie Ihre Zaunanlage individuell mit einer Aluminium-Aufsatzleiste (17) und Pfostenkappen aus Edelstahl (18/19).




RAJA WPC: für den Vorgarten

Profile und Querleisten von RAJA WPC bestehen aus kompaktem, 12x71mm starkem WPC. Den Elementen liegt eine dekorative Alu-Leiste zur optionalen Montage bei. Das Befestigungsmaterial für RAJA WPC finden Sie auf Seite 8.



inkl. Aluminium-Aufsatzleiste

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße/cm	
RAJA WPC Zäune und Pfosten				
1.	2105	Vorgartenzaun, anthrazit	149 x 85	89,00
2.	2094	Pfosten, anthrazit	8,4 x 8,4 x 100	24,95
3.	2106	Vorgartenzaun, bangkirai	149 x 85	89,00
4.	2095	Pfosten, bangkirai	8,4 x 8,4 x 100	24,95



Sichtschutz für Generationen

LONGLIFE Zaunsysteme aus dauerhaftem und pflegeleichtem Fenster-Kunststoff.

Zäune aus Fenster-Kunststoff sind voll im Trend: Sie kosten zwar etwas mehr als Holzzäune, aber man spart in den folgenden Jahren bei Farben, Pinseln und Lösungsmitteln. Die lange Lebensdauer ist ein weiterer wichtiger Vorteil. Bei Fenstern sind für Sie pflegeleichte Materialien schon seit Jahrzehnten Standard und niemand denkt an Pflege – Vorteile die auch moderne Gartenliebhaber für sich entdeckt haben.

Zäune der Serie LONGLIFE gibt es seit 1997. Auch die ersten, mittlerweile 15 Jahre alten Zäune stehen noch heute vollkommen farbecht weiß und im zeitlosen Design bei zufriedenen Gartenfreunden. Vergleichen Sie dies mit alten Holzzäunen!

Vorteile, die sich rechnen!



UV-beständig

Über 30 Jahre Bewitterungserfahrung zeigen: 100 % UV-Beständigkeit.



Stabilität

Alle Pfosten mit innenliegendem, achteckigem und verzinktem Stahlkern.



streichfrei

Keine zusätzlichen Kosten für Anstriche, Farben, Risse reparieren etc.



abwaschbar

Verunreinigungen abwaschen oder mit dem Gartenschlauch abspritzen.



10 Jahre Farb-Garantie

Herstellergarantie auf Farbechtheit nach ISO 105-A3 auf alle weißen Elemente.



Zäune auf Maß

Wenn die Standardmaße nicht passen, fertigen wir LONGLIFE auf Ihre Wunschbreite.







LONGLIFE CLEO

Geradliniges Design und hohe Stabilität. Wählen Sie zwischen den Farben weiß und grau

Systemhöhe: 85 cm,
Profil: 28,5 x 82,5 mm,
Holme: 40 x 50 mm,
mit Aufsatzleiste

CLEO, weiß



1. 180 x 85



3. 98 x 85 Tor



2. 180 x 85 (102)

CLEO, grau



4. 180 x 85




5. 98 x 85 Tor

Die Tore sind mit einem Schlosskasten für den Einbau eines Profilzylinders (Mindestlänge 72 mm) ausgestattet.



6.-7. Elementhalter-Set
(zwei links/zwei rechts), aus
Edelstahl oder Metall, weiß
beschichtet




8.-9. Tor-Beschlagsatz
bestehend aus Edelstahlkloben,
Bändern und Schließblech
(weiß beschichtet oder aus
Edelstahl)



10.-11. Drückergarnitur
Aluminium, weiß beschichtet,
oder in Edelstahloptik

12. Alu-Designaufsatzleiste
einfach aufstecken und mit
MS Polymer-Kleber (21)
befestigen.



Befestigung auf Beton (aufdübeln)

Zäune: Pfosten 105 cm (13), kürzen
+ Pfostenträger (17)
Tor: Pfosten 105 cm (13), kürzen
+ Torpfostenverstärkung 85 cm (18)

Befestigung mit Einschlag-Anker

Zäune: Pfosten 240 cm (15), halbieren
+ Einschlag-Anker (20)
Tor: Pfosten 105 cm (13), kürzen
+ Torpfostenverstärkung 179 cm (19)

LONGLIFE CLEO

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße/cm	Ihr Bedarf
1.	1840	gerade	180 x 85	119,00
2.	1841	rund	180 x 85 (102)	129,00
3.	1843	Tor, DIN li./re.	98 x 85	249,00
4.	1844	gerade, grau	180 x 85	134,00
5.	1824	Tor, grau, DIN li./re.	98 x 85	264,00

Zubehör für Zäune und Tore

6.	1859	Elementhalter-Set, Edelstahl	23,95
7.	1842	Elementhalter-Set, Metall, weiß	23,95
8.	4230	Beschlagsatz, Edelstahl	169,00
9.	0788	Beschlagsatz, weiß beschichtet	169,00
10.	4229	Drückergarnitur, Edelstahloptik	75,90
11.	0839	Drückergarnitur, Aluminium, weiß	75,90
12.	1861	Alu-Designaufsatzleiste Länge: 180	24,90

Pfosten und Zubehör (siehe auch Seite 20-21)

13.	0768	Pfosten, 8 x 8	Länge: 105	32,90
14.	1864	Pfosten, 8 x 8, grau	Länge: 105	35,00
15.	0771	Pfosten, 8 x 8	Länge: 240	57,90
16.	1835	Pfosten, 8 x 8, grau	Länge: 240	69,00
17.	0781	Pfostenträger		19,95
18.	1119	Torpfostenverstärkung	Länge: 85	41,90
19.	0790	Torpfostenverstärkung	Länge: 179	62,90
20.	0782	Einschlag-Anker		19,95
21.	1398	MS Polymer-Kleber	290 ml	12,95




Die weißen CLEO Elemente sind bereits werksseitig mit einer Aufsatzleiste versehen.



Die geraden Aufsatzleisten können Sie durch die edle Alu-Designaufsatzleiste (12.) bedecken.

Wir empfehlen zur Planung Ihrer Zaunanlage die LONGLIFE Montageanleitung anzusehen - kostenlos vorab im Internet: www.traumgarten.de/longlife



Auflockernder Halbkreis aus zwei CARA Innenbögen (4.).




Für CARA benötigen Sie zusätzlich die Aufsätze als Profil-Abschluss. Wählen Sie zwischen Dom- (12.) oder Pyramide-Form (13.).

LONGLIFE CARA


Der bewährte Klassiker: die stabilen Tore eignen sich auch gut als freistehende Toranlagen in Kombination mit Hecken, Sträuchern etc.

Systemhöhe: 70 cm,
Profil: 28 x 82 mm,
Riegel: 35 x 82 mm



14. Elementhalter Komplett-Set
(zwei links/zwei rechts),
Metall, weiß beschichtet

12./13. Aufsätze
Bedarf: pro Element 1 Set,
Doppeltor 2 Sets



Befestigung auf Beton (aufdübeln)

Zäune: Pfosten 85 cm (20)
+ Pfostenträger (22)
Tor: Pfosten 85 cm (20)
+ Torpfostenverstärkung 85 cm (23)

Befestigung mit Einschlag-Anker

Zäune: Pfosten 105 cm (21)
+ Einschlag-Anker (25)
Tor: Pfosten 85 cm (20)
+ Torpfostenverstärkung 179 cm (24)

LONGLIFE CARA

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße/cm	Ihr Bedarf
1.	1100	gerade	180 x 70	89,90
2.	1101	rund	180 x 70 (80)	99,90
3.	1102	schwung	180 x 70 (61)	99,90
4.	1105	Innenbogen	90/90 x 70	99,90
5.	1104	Außenbogen	90/90 x 70	125,00
6.	1108	Tor gerade, DIN re.	106 x 70	249,00
7.	1109	Tor gerade, DIN li.	106 x 70	249,00
8.	1110	Tor rund, DIN re.	106 x 70 (80)	259,00
9.	1113	Tor rund, DIN li.	106 x 70 (80)	259,00
10.	1114	Doppeltor gerade	310 x 70	499,00
11.	1115	Doppeltor Krone	310 x 70 (85)	549,00

Zubehör für Zäune und Tore

12.	1106	Dom-Aufsatz	11er-Set	10,00
13.	1107	Pyramide-Aufsatz	11er-Set	10,00
14.	1121	Elementhalter-Set, weiß		23,95
15.	1116	Beschlagsatz für Tor		149,00
16.	1117	Beschlagsatz für Doppeltor		399,00
17.	1118	Drückergarnitur für Tore, weiß		99,00
18.	1126	Zaunprofil	28 x 82 x 1800	11,95
19.	1127	Zaunriegel	35 x 82 x 1800	14,95

Pfosten und Zubehör (siehe auch Seite 20-21)

20.	1120	Pfosten, 8 x 8	Länge: 85	27,90
21.	0768	Pfosten, 8 x 8	Länge: 105	32,90
22.	0781	Pfostenträger		19,95
23.	1119	Torpfostenverstärkung	Länge: 85	41,90
24.	0790	Torpfostenverstärkung	Länge: 179	62,90
25.	0782	Einschlag-Anker		19,95

18. Zaunprofil

19. Zaunriegel

Diese beiden Einzelbauteile können zur Reparatur oder zum Schließen von „Zaunlücken“ verwandt werden.



Informationen zur Bodenbefestigung und zum Pfostenzubehör finden Sie auf den Katalogseiten 20-21.



Pflegeleichte Sichtschutzkombination bestehend aus zwei NOVO Design Elementen und einem Rankgitter aus der Serie ROMO, Seite 18.

LONGLIFE NOVO Design

Design-Dichtzaunelement mit waagerechten Profilen, die durch zwei senkrechte Aluminium-Stäbe durchbrochen werden.

Profile: 28 x 82 mm, Rahmen: 40 x 50 mm
 Farben: weiß und grau

LONGLIFE NOVO Design

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße/cm	Ihr Bedarf
1.	1803	NOVO Design, weiß	180 x 180	299,00
2.	1830	NOVO Design, grau	180 x 180	349,00
Pfosten (siehe auch Planungsübersicht Seite 20-21)				
3.	0770	Pfosten, weiß*	Länge: 195	49,90
4.	0771	Pfosten, weiß**	Länge: 240	57,90
5.	1839	Pfosten, grau*	Länge: 195	59,00
6.	1835	Pfosten, grau**	Länge: 240	69,00


* für Pfostenträger zum Aufdübeln auf Beton
 ** für Einschlag-Anker (kürzen) oder für den direkten Erdverbau



Elegant:
 Zwei senkrechte Aluminium-Stäbe (Ø 17 mm) durchbrechen die waagerechten Profile von NOVO Design.



Design-Zubehör:
 Die Alu-Designaufsatzleiste und dazu passende Edelstahl-Elementhalter zeigen wir Ihnen auf der Seiten 21.



TIPP: Kombinieren Sie NOVO Design mit Rankgittern der Serie ROMO, Seite 18.

Detailinformationen zur Bodenbefestigung, zu den Pfostenlängen und zum Pfostenzubehör finden Sie auf den Katalogseiten 20-21.



NOVO Design Element im trendigen Grau.



LOGLIFE NOVO Stakete

NOVO Staketengitter in zeitlos eleganter Optik. Sie grenzen ab und gewähren doch den Ausblick in den Garten. Die Staketengitter sind in der Breite beliebig kürzbar.

Profile: 28 x 82 mm, senkrechte Profile, doppelt verschraubt

LOGLIFE NOVO Stakete

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße/cm	Ihr Bedarf
1.	1800	NOVO Stakete, gerade	120 x 180	299,00
2.	1801	NOVO Stakete, rechts	90 x 180/100	199,00
3.	1802	NOVO Stakete, links	90 x 180/100	199,00
Pfosten (siehe auch Planungsübersicht Seite 20-21)				
4.	0768	Pfosten, weiß*	Länge: 105	32,90
5.	0770	Pfosten, weiß*	Länge: 195	49,90
6.	0769	Pfosten, weiß**	Länge: 179	47,90
7.	0771	Pfosten, weiß**	Länge: 240	57,90

* für Pfostenträger zum Aufdübeln auf Beton

** für Einschlag-Anker (kürzen) oder für den direkten Erdverbau




Wichtig:

Die Staketengitter werden **ohne** Elementhalter von hinten direkt an die Pfosten geschraubt.



Zubehör:

Pfostenkappen in Kugel- oder Pyramideform zeigen wir Ihnen auf der Seite 20.



NOVO Stakete können Sie auch mit anderen Serien kombinieren, z. B. mit RIVA, Seite 16.



Kombinieren Sie RIVA mit auflockernden Rankelementen aus der Serie ROMO, Seite 18.



RIVA mit dekorativem Gitteraufsatz.



Kommunikationsoffener Terrassentrenner in Weiß.

LONGLIFE RIVA


LONGLIFE RIVA ist absolut blickdicht und überzeugt mit zwei identischen Sichtseiten. Auffallend sind die besonders starken Profile und der starke Rahmen.

Profile: 24,5 x 206 mm bzw. 24,5 x 125mm, Rahmen: 68 x 48 mm

LONGLIFE RIVA, weiß

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße/cm	Ihr Bedarf
Höhe: 164 cm				
1.	1810	Anschlusszaun	90 x 164/90	199,00
2.	1809	Dichtzaun, gerade	90 x 164	199,00
3.	1808	Dichtzaun, gerade	180 x 164	269,00
4.	1811	Tor, mit Einsteckschloss	98 x 164	449,00
5.	1817	RIVA ECO, waagrecht	180 x 164	199,00
Höhe: 180 cm				
6.	1806	Anschlusszaun	90 x 180/90	219,00
7.	1805*	Dichtzaun, gerade	90 x 180	219,00
8.	1804*	Dichtzaun, gerade	180 x 180	289,00
9.	1807	Tor, mit Einsteckschloss	98 x 180	479,00
Höhe: 180 cm, mit Gitter				
10.	1820	Anschlusszaun	90 x 180/90	289,00
11.	1819	Dichtzaun, gerade	90 x 180	289,00
12.	1818	Dichtzaun, gerade	180 x 180	369,00

* auch mit waagerechten Profilen einbaubar, um 90° gedreht



Wir empfehlen zur Planung Ihrer Zaunanlage die LONGLIFE Montageanleitung anzusehen – kostenlos vorab im Internet: www.traumgarten.de/longlife



RIVA in braun: Die passenden Elementhalter aus Edelstahl und die dekorative Alu-Designaufsatzleiste (Zubehör, Seite 21) runden den harmonischen Gesamteindruck ab.



RIVA grau mit Alu-Designaufsatzleiste, siehe Zubehör Seite 21.



Kombination aus RIVA und NOVO Design in grau, Edelstahl-Elementhalter und Alu-Aufsatzleiste als Zubehör.

LONGLIFE RIVA, braun

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße/cm	Ihr Bedarf
1.	1849	Anschlusszaun	90 x 180/90	259,00
2.	1848*	Dichtzaun, gerade	90 x 180	259,00
3.	1847*	Dichtzaun, gerade	180 x 180	349,00
4.	1853	Tor, mit Einsteckschloss	98 x 180	499,00

mit Gitter

5.	1852	Anschlusszaun	90 x 180/90	299,00
6.	1851	Dichtzaun, gerade	90 x 180	299,00
7.	1850	Dichtzaun, gerade	180 x 180	399,00

LONGLIFE RIVA, grau


Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße/cm	Ihr Bedarf
1.	1833	Anschlusszaun	90 x 180/90	259,00
2.	1832*	Dichtzaun, gerade	90 x 180	259,00
3.	1831*	Dichtzaun, gerade	180 x 180	339,00
4.	1846	Tor, mit Einsteckschloss	98 x 180	499,00

mit Gitter

5.	1823	Anschlusszaun	90 x 180/90	299,00
6.	1822	Dichtzaun, gerade	90 x 180	299,00
7.	1821	Dichtzaun, gerade	180 x 180	389,00


* auch mit waagerechten Profilen einbaubar, um 90° gedreht

Höhe: 180 cm



Tor mit Einsteckschloss

Höhe: 180 cm



Tor mit Einsteckschloss

Detailinformationen zur Bodenbefestigung, zu den Pfostenlängen und zum Pfostenzubehör finden Sie auf den Katalogseiten 20-21.



Das strahlend weiße Lamellen-Geflecht aus hochwertigem Fenster-Kunststoff sorgt für ein interessantes Licht-Schatten-Spiel.

Höhe: 90 cm

Tor mit Einsteckschloss

1

2

3

4

5

6

Höhe: 164 cm

Tor mit Einsteckschloss

11

12

13

14

15

16

17

18

Höhe: 180 cm

Tor mit Einsteckschloss

25

26

27

28

29

30

31

32

Wir empfehlen zur Planung Ihrer Zaunanlage die LONGLIFE Montageanleitung anzusehen – kostenlos vorab im Internet: www.traumgarten.de/longlife



Mit den Anschlusszäunen und -gittern (11/24/25/39) schaffen Sie einen harmonischen Übergang von der 90er Höhe auf die 164er oder 180er Höhe.



Rankgitter und -giebel lockern Ihre Zaunanlage auf und machen Sie kommunikationsoffen.




„Zaunlücken“ schließen Sie mit dem Selbstbau-Element (19). Es ist in Breite und Höhe auf Ihr Wunschmaß kürzbar.

LONGLIFE ROMO

Dichtzäune und Rankgitter des Systems ROMO gibt es in drei Systemhöhen, in gerader und runder Bauform. Mit Anschlusselementen schaffen Sie den harmonischen Übergang zwischen den Systemhöhen.

Lamellen: 6 x 82 mm, mit Dekorfaser, Rahmen: 40 x 50 mm

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße/cm	Ihr Bedarf
Höhe: 90 cm				
1.	0764	Dichtzaun, gerade	90 x 90	129,00
2.	0763	Dichtzaun, gerade	120 x 90	139,00
3.	0762	Dichtzaun, gerade	180 x 90	159,00
4.	0754	Dichtzaun, rund	180 x 90/106	179,00
5.	0755	Dichtzaun, rund	120 x 90/106	149,00
6.	0785	Tor, mit Einsteckschloss	98 x 90	366,00
7.	1826	Diagonalgitter	180 x 90	149,00
8.	0767	Diagonalgitter	60 x 90	79,00
9.	0865	Diagonalgitter	40 x 90	69,00
10.	0872	Diagonal-Giebel	40 x 90/110	79,00
Höhe: 164 cm				
11.	1124	Anschlusszaun	90 x 164/90	199,00
12.	0761	Dichtzaun, gerade	90 x 164	165,00
13.	0760	Dichtzaun, gerade	120 x 164	199,00
14.	0759	Dichtzaun, gerade	180 x 164	199,00
15.	0752	Dichtzaun, rund	180 x 164/180	239,00
16.	0753	Dichtzaun, rund	120 x 164/180	224,00
17.	0786	Tor, mit Einsteckschloss	98 x 164	465,00
18.	1636	V-Gitter	180 x 164/180	269,00
19.	1125	Selbstbau-Zaun, bis max.	180 x 180	199,00
20.	0766	Diagonalgitter	60 x 164	109,00
21.	0864	Diagonalgitter	40 x 164	99,00
22.	0871	Diagonal-Giebel	40 x 164/184	119,00
23.	1827	Diagonalgitter	90 x 164	149,00
24.	1829	Anschlussgitter	74 x 164/90	139,00
Höhe: 180 cm				
25.	1123	Anschlusszaun	90 x 180/90	199,00
26.	0758	Dichtzaun, gerade	90 x 180	165,00
27.	0757	Dichtzaun, gerade	120 x 180	199,00
28.	0756	Dichtzaun, gerade	180 x 180	199,00
29.	0750	Dichtzaun, rund	180 x 180/196	249,00
30.	0751	Dichtzaun, rund	120 x 180/196	229,00
31.	0787	Tor, mit Einsteckschloss	98 x 180	489,00
32.	1139	V-Gitter	180 x 180/196	279,00
33.	0765	Diagonalgitter, weiß	60 x 180	109,00
34.	1825	Diagonalgitter, grau	60 x 180	129,00
35.	1580	Diagonalgitter, braun	60 x 180	149,00
36.	0863	Diagonalgitter	40 x 180	99,00
37.	0870	Diagonal-Giebel	40 x 180/200	119,00
38.	1826	Diagonalgitter	90 x 180	149,00
39.	1828	Anschlussgitter	90 x 180/90	149,00




Detailinformationen zur Bodenbefestigung, zu den Pfostenlängen und zum Pfostenzubehör finden Sie auf den Katalogseiten 20-21.

Die Pfostenlänge richtet sich nach der Aufbauart

Direkt im Erdreich

einbetonieren – die günstigste Methode der Befestigung.



Pfosten

240 cm	4	7	10
240 cm	4	7	10

179 cm	2	6	9
--------	---	---	---

¹ kürzen auf 179 cm

Mit Einschlag-Anker

im Erdreich einbetonieren – leicht zu justieren und schnell auswechselbar.



Pfosten + Einschlag-Anker

240 cm	4 ¹	7 ¹	10 ¹	+23
240 cm	4 ²	7 ²	10 ²	+23

240 cm	4 ³	7 ³	10 ³	+23
--------	----------------	----------------	-----------------	-----

¹ kürzen auf 215 cm
² kürzen auf 199 cm
³ halbieren auf 120 cm

Mit Pfostenträger

zum Aufdübeln – die schnelle und flexible Art der Bodenbefestigung.



Pfosten + Pfostenträger

195 cm	3	6	9	+22
179 cm	2	6	9	+22

105 cm	1	5	8	+22
--------	---	---	---	-----

¹ kürzen auf 179 cm

Zäune

Zaunhöhe

180 cm
164 cm

90 cm

Tore

Torhöhe

180 cm
164 cm

90 cm

Bitte beachten: Immer beide Torpfosten mit einer Torpfostenverstärkung versehen!

Pfosten + Verstärkung

195 cm	3	6	9	+21
179 cm	2	6	9	+21

105 cm	1	5	8	+19
--------	---	---	---	-----

¹ kürzen auf 179 cm

Pfosten + Verstärkung

195 cm	3	6	9	+21
179 cm	2	6	9	+21

105 cm	1	5	8	+19
--------	---	---	---	-----

¹ kürzen auf 179 cm

Pfosten + Verstärkung

195 cm	3	6	9	+20
179 cm	2	6	9	+19

105 cm	1	5	8	+18
--------	---	---	---	-----

¹ kürzen auf 179 cm

LONGLIFE Pfosten und Pfostenzubehör für alle Serien

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße/cm	Ihr Bedarf
Pfosten, 8 x 8 cm				
1.	0768	Pfosten, weiß	Länge: 105	32,90
2.	0769	Pfosten, weiß	Länge: 179	47,90
3.	0770	Pfosten, weiß	Länge: 195	49,90
4.	0771	Pfosten, weiß	Länge: 240	57,90
5.	1864	Pfosten, grau	Länge: 105	35,00
6.	1839	Pfosten, grau	Länge: 195	59,00
7.	1835	Pfosten, grau	Länge: 240	69,00
8.	1865	Pfosten, braun	Länge: 105	35,00
9.	1855	Pfosten, braun	Länge: 195	59,00
10.	1856	Pfosten, braun	Länge: 240	69,00
Pfosten-Profil, 3 x 30 mm				
11.	0772	Pfosten-Profil, weiß	Länge: 220	4,20
12.	1836	Pfosten-Profil, grau	Länge: 220	4,95
13.	1854	Pfosten-Profil, braun	Länge: 220	4,95
Pfostenkappen				
14.	1122	Kugel-Pfostenkappe 80, weiß		15,90
15.	0773	Pfostenkappe 80, weiß		5,40
16.	1837	Pfostenkappe 80, grau		5,90
17.	1857	Pfostenkappe 80, braun		5,90
Torpfostenverstärkung, Pfostenräger, Einschlag-Anker				
18.	0789	Torpfostenverstärkung Länge: 105		44,90
19.	0790	Torpfostenverstärkung Länge: 179		62,90
20.	0791	Torpfostenverstärkung Länge: 195		71,90
21.	0792	Torpfostenverstärkung Länge: 240		83,90
22.	0781	Pfostenräger		19,95
23.	0782	Einschlag-Anker		19,95
Sturm-Zusatzsicherung				
24.	1725	KYRILL Sturmanker		19,95


1-4 5-7 8-10



Pfosten

mit achteckigem Metallkern, wählen Sie die Länge nach der Aufbauart (siehe oben)

11 12 13



Pfosten-Profil

an allen Seiten des Pfostens einklipsen, pro Pfosten zwei Profile, auf Länge kürzen

14



Pfostenkappen

in Kugel- oder Pyramidenform, mit Kleber (Seite 21) befestigen

15 16 17



KYRILL Sturmanker

Stabilisiert Zäune und Tore gegen starken Winddruck und andere statische Belastungen.



Planen Sie mit den Einbaubreiten

Beachten Sie bei Ihrer Planung den Platz für die Elementhalter. Planen Sie deshalb mit Einbaubreiten:

Zäune: Zaunbreite + 3 mm auf jeder Seite
Tore: 101 cm +/- 1 cm Einbautoleranz

Unverzichtbares Zubehör für individuellen Sichtschutz

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße/cm	Ihr Bedarf
25.	1398	MS Polymer-Kleber	290 ml	12,95
26.	0778	Aufsatzleiste, gerade	Länge: 120	17,90
27.	0776	Aufsatzleiste, gerade	Länge: 180	19,90
28.	0775	Aufsatzleiste, rund	Länge: 120	19,90
29.	0774	Aufsatzleiste, rund	Länge: 180	22,90
30.	1861	Designaufsatz Alu, gerade	Länge: 180	24,90
31.	0779	Elementhalter, weiß		8,45
32.	1838	Elementhalter, grau		8,45
33.	1860	Elementhalter, Edelstahl		8,45
34.	0780	Adapter - 45 Grad		6,45
35.	0788	Beschlagsatz, weiß		169,00
36.	0839	Drückergarnitur, weiß		75,90
37.	4230	Beschlagsatz, Edelstahl		169,00
38.	4229	Drückergarnitur, Edelstahl		75,90
39.	0783	Kleber, 200-g-Tube, für ca. 20 lfm. Zaun		15,95



39 Kleber


sicherer Halt durch Quellverschweißung, zur Befestigung der Pfostenkappen und der Aufsatzleisten



26-29

Aufsatzleisten


verhindern stehende Nässe auf den Zaun- und Torelementen, mit Kleber (39) befestigen



30

Designaufsatz Alu

für alle geraden Elemente, einfach aufstecken und mit MS Polymer-Kleber (25) befestigen



31 32 33

Elementhalter


Bedarf pro Element: 90er Höhe 4 Stück, 164/180er Höhe 6 Stück



34

Adapter - 45 Grad

für 45°-Ecklösungen, Edelstahl weiß beschichtet, Bedarf: je Eckverbindung einen Adapter zusätzlich pro Elementhalter



36 38

Drückergarnitur

in weiß oder Edelstahl, für alle Tore mit Schlosskasten, Extra: Profilzylinder mit einer Mindestlänge von 72 mm



35 37


Beschlagsatz

in weiß oder Edelstahl, bestehend aus Edelstahlkloben, Bändern und Schließblech, hochwertige Ausführung

LONGLIFE ROMO Beispielanlage in der Systemhöhe 164 cm


Aufdübeln auf Beton oder anderem harten Untergrund

Einbetonieren ins Erdreich direkt oder mit Bodenanker



Wir empfehlen zur Planung die LONGLIFE Montageanleitung anzusehen.

Kostenlos vorab im Internet: www.traumgarten.de/longlife



DREAMDECK WPC: Decking der neuen Generation

Die Oberfläche der Dielen wird speziell behandelt und macht Ihre Terrasse zum edlen Blickfang. Die glatte Oberfläche schmeichelt den Füßen und ist absolut pflegeleicht. DREAMDECK WPC Bodendielen erhalten Sie in drei Oberflächenfarben und mit einer zweiseitigen edlen Profilierung und Bearbeitung.

Maße/mm	schoko	mocca	anthrazit	
1. Bodendielen				
23 x 146 x 3000	2060	2050	2070	26,85
23 x 146 x 3500	2061	2051	2071	31,33
23 x 146 x 4000	2062	2052	2072	35,80
23 x 146 x 4500	2063	2053	2073	40,28
23 x 146 x 5000	2064	2054	2074	44,75
2. Abschlussleiste				
10 x 80 x 4000	2065	2055	2075	18,00
3. Endkappe				
23 x 146, 10er-Set	2066	2056	2076	9,95
4. Unterkonstruktion				
40 x 70 x 3000 universal	2080			23,85
40 x 70 x 4000 universal	2081			31,80
20 x 50 x 2000 flach	2114			11,90
5. Befestigungsclips				
5a. Edelstahlclips, 50er-Set	2109			26,95
5b. Kunststoffclips, 100er-Set	2082			24,95
5c. Abschlussclips, 25er-Set	2083			19,95



Verlegung auf Naturböden

1. Messen Sie die Flächen aus. Heben Sie den Boden aus und begründen ihn.
2. Verlegen Sie eine Trennlage aus Flies zwischen Erde/Mergel und späterer Schotterschicht. Bringen Sie eine Schotterschicht ein (mind. 15 cm) und verdichten diese mit einer Rüttelplatte.
3. Spannen Sie eine Fluchtschnur, an der später die äußeren Unterkonstruktionsbalken entlang gelegt werden.
4. Bereiten Sie für die Punktfundamente den Beton vor: Zement-/ Sandgemisch, Verhältnis: 1 Teil Zement, 3 Teile Betonkies 0 - 32.
5. Punktfundamente entlang der ersten Schnur verteilen (Abstand von Auflagepunkt bis Auflagepunkt: Balken hochkant: 60 cm, Balken flach: 45 cm)
6. Legen Sie die Unterkonstruktionsbalken auf die Fundamente.

Bringen Sie sie mit leichten Hammerschlägen auf die gewünschte Höhe.

7. Erstellen Sie die letzte Reihe der Unterkonstruktionsbalken wie die erste Reihe. Beachten Sie dabei das Gefälle!
8. Spannen Sie eine Schnur von der ersten zur letzten Reihe. Alle mittleren Unterkonstruktionsbalken werden nun entlang dieser Schnur - wie oben und auf gleicher Höhe - eingebaut. Wichtig: Alle Unterkonstruktionsbalken müssen auf einer einheitlichen Höhe verlegt werden - dabei das leichte Gefälle beachten! Tipp: Mit Richtlatten und Wasserwaage regelmäßig prüfen!
9. Lassen Sie die Betonfundamente komplett aushärten.
10. Montieren Sie die Dielen wie in den Abbildungen A - D (unten) gezeigt.


Verlegung auf Betonflächen, z. B. Terrassen

Die Montage der Dielen auf Betonflächen entspricht im Wesentlichen der Montage auf Naturböden, jedoch ohne die Erstellung von Punktfundamenten. Montieren Sie die Dielen niemals direkt auf der Betonfläche! Unterkonstruktionen müssen

punktweise unterfüttert werden (Gummimatten), damit Wasser ungehindert ablaufen kann. Bei Balkonen mit Bitumenbahnen dürfen die Bahnen bei der Montage nicht beschädigt werden.

Bitte beachten:

Ein Gefälle von 1,5 - 2 % muss eingehalten werden, damit das Wasser abfließen kann; der höchste Punkt der Terrasse sollte dabei auf der Hausseite liegen.



Planungshilfe zum Bedarf



es gelten folgende Richtwerte:


Unterkonstruktion: ca. 2,25 Meter pro m². Die Angaben sind rechnerische Werte für große Flächen. Insbesondere bei kleinen Flächen muss eine Unterkonstruktion zusätzlich für den Abschluss eingeplant werden.

Bodendielen: ca. 6,7 Meter Dielen pro m²

Endkappen: 7 pro Meter offener Stirnseite


Befestigungsclips: ca. 15 je m². (ein Clip pro Kreuzpunkt Dielen/UK)

Das Zubehör und Verlegehinweise




A Die erste Dielen

Abschlussclipse (5c) von oben - nicht von der Seite an der **Unterkonstruktion (4)** befestigen! Splittergefahr! Die Verschraubungen mit Ø 2 mm vorbohren. Die Dielen vorher ca. 2 cm vor dem späteren Ende auf der tieferliegenden Seite von unten aufbohren (mind. Ø 5 - 8 mm), damit das Kondenswasser in den Hohlkammern ablaufen kann. Dann die Bodendiele leicht schräg an den Clip heranführen und einschieben.




B Die weiteren Dielen

Alle weiteren Dielen befestigen Sie mit den **Befestigungsclipsen (5a/5b)** aus Edelstahl oder Kunststoff. Alle Verschraubungen mit Ø 2 mm vorbohren. Je nach Größe der Terrasse kann es auch passieren, dass Bodendielen „Kopf an Kopf“ stoßen. Hier können Sie auch die Endkappen (4) verwenden. Mindestabstand der Dielen mit Abdeckkappe untereinander: 10 mm. Vorher die Wasserabflöcher bohren!



C Die letzte Dielen

Die letzte Dielen verschrauben Sie mit A2 Schrauben 3,7 x 35 mm unter 45° durch die seitliche Nut. Die Nutwanne mit Ø 4 mm vorbohren und senken und dann die Unterkonstruktion zusätzlich mit Ø 2 mm vorbohren. Die **Abschlussleiste (2)** von außen im Abstand von 20 cm mit Ø 4 mm vorbohren und senken, danach den Nutgrund der Dielen Ø 2 mm nachbohren, um ein Platzen zu vermeiden.



D Die Endkappen

Nach dem Verlegen aller Dielen können Sie die Kopfseiten nochmals unter 90° auf eine einheitliche Länge schneiden. Verwenden Sie dazu bitte eine Handkreissäge und eine Führungsschiene. Wichtig: Die Wasserabflöcher nicht abschneiden. Nun die **Endkappen (3)** einstecken und ggf. punktuell mit PU-Montagekleber oder Kontaktkleber fixieren.


Planen Sie Ihre Zaunanlage online!

kostenlos • anonym • unverbindlich



Alles geht kinderleicht und in wenigen Schritten:

- Szene Auswählen (Vorgarten, Garten, Terrasse)
- Zaunserie auswählen (3d-Detail-Ansichten möglich)
- vorgeplante Beispiele ansehen oder
- Zaunanlage konfigurieren (inkl. Zubehör)
- Anlage speichern, mailen
- Stückliste ausdrucken und beim Händler bestellen



**Online
Zaunplaner**
www.traumgarten.de

TraumGarten

Brüggmann TraumGarten GmbH
Kanalstraße 80
44147 Dortmund
Tel. 0231/9986-200
Fax 0231/9986-289
E-Mail: kontakt@traumgarten.de
www.traumgarten.de