2011

Der große **GartenPlaner**

TraumGarten

Herzlich willkommen
IN IHREM BRÜGMANN TRAUMGARTEN

Lust auf frische Luft? Das Leben genießen, wohnen und arbeiten im Grünen? Lehnen Sie sich zurück: Tauchen Sie ein in unsere Gartenwelt und lassen Sie sich inspirieren. Dies ist der erste Schritt vom Gartentraum zu Ihrem Traumgarten ...

Machen Sie's wie die Menschen im Süden: Verlegen Sie Ihr Leben nach draußen, **werden Sie kreativ und gestalten Ihre Umgebung** ganz nach Ihren Bedürfnissen. Gärtnern Sie nach Herzenslust, bauen Sie Ihre Oase der Ruhe, die Terrasse zum Feiern oder den schattigen Platz, an dem Sie online gehen und arbeiten können, wann immer Sie wollen.

Auf 196 Seiten zeigen wir Ihnen nicht nur unsere Produkte rund um den Garten, sondern wir nehmen Sie an die Hand und geben Ihnen Gestaltungstipps und Hintergrundinfos. Sie profitieren dabei von unserer jahrelangen Erfahrung: Wir garantieren für die Qualität und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unsere LONGLIFE Produkte sind **in Deutschland hergestellt** und zu einem fairen Preis erhältlich.

Auch bei der Planung und dem Aufbau lassen wir Sie nicht alleine: Videos, ausführliche Handbücher und verständliche Aufbauanleitungen im Internet mit Details, Tipps und Tricks machen den Weg zu Ihrem TraumGarten leicht. Sie werden es erleben ...

Übrigens: Sie können sich den Aufbau der oben gezeigten, „pflegeleichten“ Zaunanlage als Planungshilfe einmal als Film im Internet ansehen: Mehr Infos auf den Seiten 20 – 23.

Ihr Planer im Überblick

INFORMIEREN UND TRÄUMEN 6

Tipps & Wissen	„Holz“: Bevor es losgeht ...	8
	Die Übersicht unserer Hölzer	10
Themen und Tipps	Die extrem harten und haltbaren Harthölzer	12
	Aufbau eines Terrassenbodens	14
	Aufbau von Zaunanlagen	20
	Meine Terrasse, meine heile Welt	24
	Unser schöner TraumGarten.	26
	Vor dem Haus sieht´s klasse aus!	28
Der Trend 2011	Nie streichen. Einfach abwaschen!	30

AUSSENBÖDEN 32

DREAMDECK WPC	Außenböden aus WPC	34
DREAMDECK Tali FSC-Mixed	Außenböden aus Tali	40
DREAMDECK ALTAI	Außenböden aus Lärchenholz	44

VORGARTENZÄUNE 48

RAJA WPC	Vorgartenzäune aus Naturfaser-Kunststoff-Gemisch	85
LONGLIFE CARA & CLEO	Die „pflegeleichten“ Vorgartenzäune	50
VERSO	Staketenzaun	60
KIBU	Vorgartenzäune aus Hartholz FSC-Mixed[A]	62
RAJA	Vorgartenzäune aus Hartholz	64
KARLO	Schwingende, leichte Elemente	66
ERIK, NORDAL & BENNY	Günstige Vorgartenzäune	70

SICHTSCHUTZZÄUNE „PFLEGELEICHT“ 72

SCREEN	Kostengünstiger, pflegeleichter Sichtschutz	72
WEAVE LÜX	Unser edelster Sichtschutz	74
WEAVE	Sichtschutz des 3. Jahrtausends	78
JUMBO WPC	Zäune aus Naturfaser-Kunststoff-Gemisch	82
LONGLIFE ROMO, RIVA & NOVO	Die streichfreien Sichtschutzzäune	86

SICHTSCHUTZZÄUNE AUS HOLZ 104

ALTAI MARO	Sichtschutz aus massiver Sibirischer Lärche	106
ARZAGO – farbig lasiert	Sichtschutz mit filigran gehobelter Oberfläche	108
COMO – farbig lasiert	Sichtschutz mit Gittern und senkrechten Profilen	110
GADA S/L – farbig lasiert	Sichtschutz mit massivem Rahmen	112

86

Den passenden Sichtschutz zu finden ist nicht immer ganz einfach. Es gilt eine perfekte Mischung aus Preis, Optik und Stabilität zu finden. Über 180 Elemente stehen Ihnen bei uns zur Auswahl: **Neu** – in der Serie LONGLIFE erhalten Sie ausgewählte Elemente nun **auch auf Maß**!

88

NIE STREICHEN, LEICHTE PFLEGE: Die weißen, grauen und nun auch braunen LONGLIFE Sichtschutzelemente aus Fenster-Kunststoff.

152

Bewährter Klassiker: Viele schöne Varianten des LINDGREN 4-ECK-PAVILLONS. Tipp: Das hochwertige Sommerdach in der Trendfarbe Grau!

158

BLÜHENDE INSELN im Garten oder auf der Terrasse: Die Pflanzkästen aus Nadelholz oder aus Sibirischem Lärchenholz.

[A] FSC-Mixed: Zertifikat GFA-COC-001726

SICHTSCHUTZZÄUNE AUS HOLZ (Fortsetzung)

GADA	Massivholz in seiner schönsten Form	114
PARA, WINDOW & Co.	Die Windschutzserien	120
JUMBO	Sichtschutz mit senkrechten Profilen	122
XL	Elegante Linien mit starkem Rahmen	124
BAMBU	Bambus-Sichtschutzzäune mit XL-Rahmen	130
LETTLAND, RONJA, EFEU, CLEMATIS, VERSO & SONNE	Kombi-Klassiker aus Nadelholz mit 1000 Baumöglichkeiten	132
Das Zaun-Zubehör	Planen Sie Schritt für Schritt	138
Das Tor-Zubehör	Für alle Torelemente aus Nadelholz	140

PERGOLEN & Co. 142

LONGLIFE FARO	Pergola-System aus Fenster-Kunststoff	144
LINDGREN	Pergola-System aus Nadelholz	146

PAVILLONS 152

LINDGREN	Der 4-Eck-Pavillon zum „Selbst-Designen“	154

PFLANZKÄSTEN 158

ANNA, CARINA, ALTAI & Co.	Pflanzkästen aus Nadelholz und Sibirischer Lärche	160
BIANCA	Das Rankblumenkasten-Sondermodell	167

AMBIENTE 168

ENTRADA, ADORA	Gartenportale	170
CARMEN, JULIANA, TALINA	Rosenbögen	171
DURA	Kaminholzregale, Hartholz-Produkte	172
BINTO	Das Mülltonnenbox-System	174
KREMPEL, KALLE & Co.	Mülltonnenbox, Klapptisch/Werkbank, Spaliere	178

KINDERWELT 180

WINNETOO	Klettertor, Tor und Torwand	180
FIPS, WINNETOO, FABIAN	Schaukel-Bausätze und Picknicktische	182
Spielturm-Sondermodell und WINNETOO Zubehör	Spielturm-Sondermodell, Hängesitz, Hängematte und Reck (2er-Set)	184
BEO, INGAR, KIM, WINNETOO	Sandkästen, Spielhäuser, Seilbahn	186
HARRY, MORITZ, BENJAMIN	Sandkästen mit Abdeckungen	188
WINNETOO System	Das Spielsystem, die Spezialfarben	190

WINNETOO Das Original

IDEEN FÜR AKTIVE KIDS!

Mit WINNETOO, dem Spielsystem, baust du dir deine eigene Spielwelt im Garten – jetzt auf Wunsch auch in Farbe!

TIPP



SEITE 168: Traumhaft idyllische Akzente im Garten: Gartenportale und Rosenbögen.

SEITE 180: Vom Sandkasten bis zum Klettertor – hier sind die großen Hits für Kids.

Informieren & träumen

„DEIN GARTEN BRAUCHT DICH!“

Schritt für Schritt zeigen wir den typischen Aufbau eines Holzbodens, eines Holzzaunes und einer „pflegeleichten“ Zaunanlage und geben wertvolle Tipps und praktische Anregungen für den „Selbermacher“.

MEINE TERRASSE, MEINE HEILE WELT

Die Terrasse ist für viele das in den Garten verlängerte Wohnzimmer. Kein Wunder, dass hier gute Ideen gefragt sind – von der dekorativen Pflanzmöglichkeit bis zum blickdichten Sichtschutz.

Ein Holz für die Ewigkeit!

Extreme Hölzer für den Garten!
Mit den Hartholz-Serien DREAMDECK TALI und DURA präsentieren wir Ihnen FSC-Mixed[A] zertifizierte Hölzer der RESISTENZKLASSE 1 – die härtesten und haltbarsten Hölzer der Welt, ideal für den direkten Erdverbau oder den Einbau im Wasser.

12

UNSER SCHÖNER TRAUMGARTEN

26

Jeder Garten bietet unterschiedlich viel Platz.
Auf gute Ideen muss man trotzdem nicht verzichten!

28

VOR DEM HAUS SIEHT´S SUPER AUS.

Kein anderer Bereich des Hauses ist wohl so im Blickfeld der Nachbarn und Passanten wie der Vorgarten. Wie eine Visitenkarte stellt der Vorgarten den Häuslebesitzer vor. Ordnungshüter, Abtrennungen und dekorative Akzente sind hier beliebt und gefragt.

30

AUTOWASCHEN WAR GESTERN.

Längst haben pfiffige Kids abwaschbare Zäune für sich entdeckt – zum Aufbessern des Taschengeldes natürlich! Achtung Kids, wir haben da neue Ideen!

TIPP

Muss es denn immer Holz sein? Unsere Antwort: Nein! Erleben Sie die modernen Serien WEAVE, WEAVE LÜX, SCREEN oder JUMBO WPC (ab Seite 72) und die DREAMDECK WPC Bodendielen (ab Seite 34).

[A] FSC-Mixed: Zertifikat GFA-COC-001726

HOLZ und Mensch

Eine Erfolgsgeschichte.

Der Mensch lebt und arbeitet. Holz tut dies auch. In Europa – so ist es durch die Archäologie erwiesen – beherrschten die Menschen schon vor 300 000 Jahren das Feuer. Spätestens zu diesem Zeitpunkt sind der Mensch und das Holz eine unzertrennliche Verbindung eingegangen.

Vielleicht aber ist die Verwendung des Holzes als Werkzeug zum Graben oder Jagen noch älter als seine Nutzung als Brennstoff.
Wir Menschen heute spüren noch diese in uns wohnende Vertrautheit zum Werkstoff Holz und umgeben uns gerne mit ihm – im Wohnbereich und natürlich auch im Garten.

Bevor es los geht: „Holz lebt!“

„Holz lebt. Holz arbeitet.“, so sagt der Volksmund und meint damit, dass jedes Stück Holz ein Stück lebendige Natur ist. Um – besonders im Außenbereich – jahrelang Freude am Holz zu haben, ist ein bisschen Wissen aus dem Holzlexikon nötig.
Der Werkstoff Holz ist Basis vieler unserer Produkte. Wir setzen bei unseren Produkten unterschiedliche Holzarten ein, z. B. Europäisches Nadelholz, Europäische Lärche, Sibirische Lärche und FSC-zertifizierte Afrikanische Harthölzer (Bongossi, Okan und Tali – zusammengefasst unter dem Seriennamen DURA).
Generell werden Hölzer in verschiedene Dauerhaftigkeitsklassen eingeteilt, die man durch eine besondere Behandlung (z. B. die Kesseldruckimprägnierung) positiv beeinflussen kann.

Unsere DURA Hölzer sind von Natur aus von der größten verfügbaren Dauerhaftigkeitsgüte (Klasse 1) und härter als beispielsweise Bangkirai.

Die Sibirische Lärche ALTAI ist mit der Klasse 2-3 immer noch dauerhaft ohne zusätzliche Behandlung, dazu mit einer wunderschönen hellen Oberfläche und Holzmaserung.

Europäische Lärche ist mit Klasse 3 mäßig dauerhaft, muss aber dafür ebenfalls nicht behandelt werden. Die Schönheit der Holzmaserung kommt zwar nicht an die der Sibirischen Lärche heran, aber für den natürlichen Einsatz ohne chemische Behandlung – z. B. für unseren BEO Sandkasten ist die Europäische Lärche bestens geeignet.

Europäische Nadelhölzer (Fichte und Kiefer) sind von Natur aus nur wenig dauerhaft. Sie werden von uns je nach Einsatzzweck durch die Kesseldruckimprägnierung, den Einsatz von Farblasuren oder durch konstruktiven Holzschutz ausreichend dauerhaft gemacht. Vermeiden Sie aber auf jeden Fall stehende Nässe und dauerhaften Erdkontakt, um Holzfäule zu vermeiden.

Generell gilt aber:
UV-Strahlung führt bei Holz zu einem natürlichen Vergrauungsprozess – die Oberfläche „verbrennt“. In vielen Fällen wird dies als optisch angenehm wahrgenommen. Mit offenporigen Farblasuren können Sie aber auch immer wieder eine frische Optik herstellen. Die Oberfläche wird dadurch sogar geschmeidiger und weniger rissanfällig.

Spannungsrisse durch die Holztrocknung

Holz ändert durch klimatische Einflüsse und die dadurch bedingte Aufnahme und Abgabe von Wasser seine Dimensionen.

Dies ist eine natürliche Erscheinung des Werkstoffes Holz, kann daher von uns bei der Herstellung nicht ausgeschlossen werden und stellt keinen Mangel dar*.

Harzaustritte oder Harzgallen

Weiche oder harte Harzaustritte – sogenannte Harzgallen oder Harztaschen – können bei Nadelhölzern vorkommen.
Sofern diese im Gehbereich auf Bodendielen oder an optisch wichtigen Stellen auftreten, können Sie diese zum Beispiel mit einem im Fachhandel erhältlichen Entharzer entfernen. Trockenes Harz entfernen Sie am besten mit einem Stechbeitel.

Äste in der charaktervollen Oberfläche

Während unsere DREAMDECK Tali FSC-Mixed[A] Bodendielen zum Beispiel beinahe astfrei sind, neigen unsere heimischen Nadelhölzer zu einem lebhaften Astbild. Äste gehören zu ihrem Charakter, wobei das Astbild der Kiefer deutlicher ist als das der Fichte.
Da Äste zum Holz gehören, stellt ihr Auftreten ebenso keine Mangelerscheinung dar wie auch Risse in den Ästen*!



Ausblühungen von grünlichen Imprägniersalzen

Bei der Kesseldruckimprägnierung werden zum Schutz der Holzoberfläche Salze in das Holz gepresst. Diese Imprägniersalze reagieren mit Holzinhaltstoffen und können an einigen Stellen „ausblühen". Diese ungefährlichen, grünlichen Salzkristallisierungen verblassen im Laufe der Zeit.

Unterschiedliche Farbspiele auf dem Holz

Holz ist ein Naturprodukt. Da ist es verständlich, dass unterschiedliche Partien auch unterschiedliche Farben aufweisen. Aber auch auf einem einzelnen Stück Holz stellen unterschiedliche Farbnuancen keinen Reklamationsgrund dar. Die Farbunterschiede begründen sich zum Beispiel in der Pigmentierung des Holzes. Im Laufe der Zeit gleichen sich die Stellen jedoch durch Witterungseinflüsse farblich an.

Dunkle Stellen auf der Oberfläche

Die dunklen Stellen auf der Holzoberfläche haben ihren Ursprung in der Markröhre, die den Baum durchzog. Wie auch die Äste und die charaktervollen Maserungen gehören auch diese Erscheinungen ebenfalls zum Naturwerkstoff Holz und sind besonders bei Nadelhölzern nicht auszuschließen. Ihr Auftreten bedeutet keinen Mangel*.



Stockflecken und leichter Schimmelbefall

Verfahrensbedingt wird bei der Kesseldruckimprägnierung viel Wasser in das Holz gepresst. Besonders in der warmen Jahreszeit kann es bei frisch kesseldruckimprägniertem und somit feuchtem Holz zu Schimmelbefall und Stockflecken kommen. Dies ist jedoch nur oberflächlich und beeinträchtigt die Qualität und Haltbarkeit des Holzes nicht.
Mit einem Tuch oder einer Wurzelbürste können diese „Schönheitsflecken" nach dem Trocknen des Holzes entfernt werden. Tipp: Sprühen Sie die betroffenen Stellen vor der Reinigung mit einem chlorhaltigen Reiniger ein.

Raue Stellen auf der Oberfläche

Damit Sie ein hochwertiges Produkt erhalten, fertigen wir mit größtmöglicher Sorgfalt. Doch auch modernste Technik und hochwertige Hobel und Fräser können insbesondere an Rundungen und Kappschnitten, in Astbereichen oder bei quer zur Faserrichtung des Holzes verlaufenden Bearbeitungen das Auftreten von rauen Stellen auf der Holzoberfläche nicht verhindern! Wir bitten Sie, diese Stellen ggf. eigenhändig nachzuarbeiten.

Natürliche Eigenschaften des Hartholzes

An Ihrem Hartholz werden Sie viele Jahre Freude haben. Aber auch Hartholz ist ein Naturprodukt. So sieht nicht jedes Stück Holz im Farbspiel aus wie das andere. Außerdem können auf der Oberfläche von überseeischen Harthölzern stecknadelkopfgroße Löcher auftreten. Dies sind die sogenannten „Pinholes", kleine Wurmlöcher – keine Sorge, Schädlinge leben nicht mehr darin! Diese Löcher sind Teil der natürlichen Optik. Sie lassen sich bei Harthölzern nicht vermeiden.

Alle Maße sind Circa-Maße! Holz ist abhängig von den klimatischen Einflüssen. Bei Feuchtigkeit dehnt sich Holz aus, bei Trockenheit gibt es das aufgenommene Wasser wieder ab und zieht sich somit wieder zusammen. Maßtoleranzen bei Holzprodukten sind also Teil der natürlichen Eigenschaften des Holzes und stellen keinen Mangel dar.

*gemäß DIN 4074 [A] FSC-Mixed: Zertifikat GFA-COC-001726

HOLZ und mehr.

„Holzoptik" vom Feinsten: Die DREAMDECK WPC Dielen in der Nahaufnahme.

HOLZBELÄGE FÜR DIE TERRASSE. Sie haben die große Auswahl. Und damit auch die Qual der Wahl! Die richtige Kaufentscheidung zu treffen, ist mitunter nicht ganz einfach. Wir empfehlen daher: Nutzen Sie die Beratungsmöglichkeit und das Profiwissen Ihres Fachhändlers, der Ihnen gerne alle Holzarten unserer Produkte in seiner Ausstellung vorstellt. Lernen Sie die Schönheiten, aber auch die „Problemzonen" Ihres Wunschholzes kennen.

Einen ersten Eindruck über unsere Holzangebote können Sie sich hier verschaffen. Übrigens: Die Eigenschaften der Holzarten gelten natürlich nicht nur für Terrassenhölzer. Auch ein Holzzaun aus Nadelholz beispielsweise erfreut mit den hier angegebenen optischen Merkmalen und freut sich seinerseits über die gleiche Pflege.

Edel und flach: Die DREAMDECK Tali FSC-Mixed[A] Balkondiele finden Sie auf den Seiten 40 bis 43.

Von gut und günstig bis edel und stark, jedes Holz hat seine Vorteile!

	Nadelholz, kesseldruckimprägniert	DREAMDECK WPC	DREAMDECK TALI - FSC-Mixed[A]	DREAMDECK ALTAI Lärche
	★★ - ★★★ Zum Vergleich: Standard-Holz	★★★★★ Bodendielen ab Seite 34	★★★★★ Bodendielen ab Seite 40	★★★★ Bodendielen ab Seite 44
Herkunft	Europa	Deutschland (Naturfaser-Kunststoff-Gemisch)	FSC-Mixed[A] zertifizierte Herkunft Holzart: Tali: Afrika Holz der Serie DURA: Afrika	Sibirien
Gewicht Circa-Angaben, da abhängig vom Trocknungsgrad	ca. 500 kg pro Kubikmeter	ca. 1300 kg pro Kubikmeter	ca. 1050 kg pro Kubikmeter	ca. 550 - 600 kg pro Kubikmeter
Haltbarkeit	ausreichend durch die Kesseldruckimprägnierung	sehr gut	Resistenzklasse 1 - auf Grund holzeigener Inhaltsstoffe optimal, auch bei direktem Erd-/Wassereinbau	gut, auf Grund holzeigener Inhaltsstoffe
Äste	Äste möglich	keine Äste möglich	Äste sehr selten	Äste möglich
Oberfläche	mittlere Eindruckhärte, Holzsplitter/Absplitterungen möglich	sehr hart, keine Holzsplitter/Absplitterungen möglich	extrem hart, sehr geringe Holzsplitter-/Absplitterungsgefahr	mittlere Eindruckhärte, Holzsplitter unwahrscheinlich, Absplitterungen möglich
Rissbildung Die Rissbildung im Holz ist natürlich	je nach Trocknung: wahrscheinlich	keine Risse	je nach Trocknung: möglich, aber unwahrscheinlich	je nach Trocknung: möglich
Optik (ohne weitere Pflege-Lasuren)	rustikal und lebhaft	sehr gleichmäßig, leichte werkseitig erstellte Farbunterschiede erhöhen die natürliche Optik	anfangs mitunter bunt, später gleichmäßiger	gleichmäßig, aber dennoch lebhaft
Reinigung	nur mit einem Gartenschlauch	mit warmem Wasser und einem Schrubber	mit dem Flachstrahl des Hochdruckreinigers möglich	vorsichtig mit dem Flachstrahl des Hochdruckreinigers möglich
Anstrich Schutz gegen Witterung oder Vergrauung	Schutz-Lasur: an den Sägekanten und an Bohrlöchern nötig Pflege-Lasur: möglich	Schutz-Lasur und Pflege-Lasur: nicht nötig und nicht möglich	Schutz-Lasur: nicht nötig Pflege-Lasur: sinnvoll, um vor Vergrauung zu schützen	Schutz-Lasur: nicht nötig Pflege-Lasur: möglich (keine eisenhaltigen Mittel verwenden)
Austretende Inhaltsstoffe	Imprägniersalze möglich	keine bekannt	rötlich-braune/orange Inhaltsstoffe in den ersten Monaten	Gerbsäure, die mit eisenhaltigen Gegenständen reagieren und zu Verfärbungen führen kann
Belastbarkeit Wir haben für Sie den Durchbiegetest bei Bodendielen gemacht: Holzstärke dabei ca. 25 mm.	* bei 120 kg Gewicht Durchbiegung **ca. 2 - 4 cm** pro m 	* bei 120 kg Gewicht Durchbiegung **ca. 3 cm** pro m 	* bei 120 kg Gewicht Durchbiegung **ca. 1 cm** pro m 	* bei 120 kg Gewicht Durchbiegung **ca. 1 - 2 cm** pro m 

Bitte beachten Sie die Hinweise und Tipps, die wir zu den einzelnen Holzarten und Serien geben.

[A] FSC-Mixed: Zertifikat GFA-COC-001726

* schematische Darstellung: Um eine solch starke Durchbiegung zu vermeiden, setzen Sie die Unterkonstruktion entsprechend enger

Hartholz FSC-Mixed[A]

Hartholz

Bongossi
Bilinga
Tali
Okan
Movingui

40

Die DREAMDECK TALI FSC[A] Terrassendielen sind in Bezug auf Dauerhaftigkeit und Härte das Beste, was wir Ihnen im TraumGarten bieten können. Auch optisch sind die Dielen ein Genuss: Vergleichen Sie die besondere Hobelung mit den runden, tiefen Profilen mit anderen Produkten - die hohe Wertigkeit erkennt man sofort.

Wer keine Profilierung wünscht und eine Schiffsbodenoptik mag oder einfach nur neue Hölzer für den universellen, dauerhaften Gartenbau sucht, der findet mit dem TALI Glattkantbrett (der „Balkondiele", siehe oben) eine ideale Lösung. Dank Verlegung mit den zugehörigen Unterkonstruktionshölzern können Sie erstmals auch direkt auf feuchtem Untergrund oder direkt in den Gartenteich bauen.

FSC
www.fsc.org
MIX
Aus verantwortungsvollen Quellen
FSC® C020581

FSC-Kontrolle

Wir legen Wert auf Nachhaltigkeit: Nur drei Bäume je km² werden in unseren Hartholzwäldern geerntet. Zusätzlich vertrauen wir auf unabhängige Kontrolle der vorbildlich bewirtschafteten Wälder durch FSC.

Edelste Holzarten im TraumGarten:

Dauerhaft. Praktisch. Edel. Schön.

Die Trends bei den natürlichen Hölzern im Garten sind leicht erkennbar: Für den normalen Einsatz, ohne große Belastung und besonderen ästhetischen Anspruch, sind kesseldruckimprägniertes europäisches Nadelholz („kdi.") und alternativ die unimprägnierte Douglasie sowie die europäische Lärche immer noch erste Wahl. Wer helle Gartenhölzer mit guter Haltbarkeit – ohne chemische Imprägnierung – und außergewöhnlicher Ästhetik durch enge Jahresringe und markante Holzmaserung sucht, findet mit der Sibirischen Lärche ein wunderschönes und exklusives Gartenholz. Sowohl die kesseldruckimprägnierten Nadelhölzer als auch beide Lärchenarten bieten wir Ihnen im Brügmann TraumGarten an.

Auf der Suche nach Hölzern mit außergewöhnlicher Haltbarkeit und ohne Astlöcher wurden wir bei den exotischen Hölzern fündig. Aber auch bei diesen Hölzern gibt es große Unterschiede in der Haltbarkeit, der Optik und der nachhaltigen Bewirtschaftung. Hier fehlt selbst manchem Profi der genaue Überblick. So ist auch der Laie auf den ersten Blick überfordert. Versuchen wir Licht ins Dunkel zu bringen:

Populär und in immer größeren Mengen verkauft wurde in den letzten Jahren das rotbraune Bangkirai aus Asien, aber auch ähnlichfarbige südamerikanische Hölzer.

In die Diskussion gekommen sind diese Hölzer durch massiven Raubbau, der selbst auf Satellitenaufnahmen im Internet dramatisch erkennbar ist. Wir von Brügmann TraumGarten leben vom und mit dem Holz. Wir lehnen den Raubbau ab! Für uns ist die Nachhaltigkeit aus ökologischen und ökonomischen Gründen selbstverständlich!

[A] FSC-Mixed: Zertifikat GFA-COC-001726

62

Die besondere Optik der Hölzer wird auch bei den KIBU Vorgartenzäunen (hier die dunkle Ausführung) sichtbar. Die wunderschöne natürliche Holz-Maserung kommt durch das moderne Design mit glatten Oberflächen optimal zur Geltung. In Abhängigkeit von Feuchtigkeit und Lichteinfall kann es zu einem einzigartigen Farbenspiel von dezentem Braun bis leuchtendem Rotbraun kommen.

173

Die DURA Halbrundpalisaden sind ideales und universelles Deko-Element in Ergänzung zu den TALI Dielen: Bauen Sie Hochbeete, Teichbegrenzungen oder Weg- und Terrassenabgrenzungen dauerhaft für Jahrzente direkt in die Erde oder den Gartenteich. Durch die halbrunden Seiten können Sie jede Kontur von Wegen und Teichen nachbilden.

172

Mit dem ständig wechselnden Kaminholz werden wieder und wieder Parasiten, Schimmel und Feuchtigkeit herangebracht und eingelagert. Ungeschützte Regale kann man schon bald selbst mit „verheizen“ – das DURA Regal hält entschieden länger.

Nutzhölzer und dekorative Hölzer

Auf der Suche nach neuen Holzarten sind wir fündig geworden und haben außergewöhnliche Harthölzer für Ihren Garten ins Sortiment genommen. Diese werden allen hohen Ansprüchen gerecht und sind für verschiedene Zwecke gedacht. Die Harthölzer haben neben ihren begeisternden Eigenschaften eines gemeinsam: Nachhaltige, kontrollierte Bewirtschaftung ohne Raubbau - natürlich unabhängig überwacht und mit FSC-Siegel, siehe linke Seite. Unsere Hartholzarten teilen wir in drei Serien ein:

Serie DURA

Nutzhölzer mit extremster Haltbarkeit auch im direkten Kontakt mit Wasser oder Erde. Die rotbraunen Hölzer Okan, Bongossi und Tali fassen wir unter dem Seriennamen DURA zusammen.

Serie TALI

Dunkles Hartholz für den dekorativen Einsatz, zum Beispiel als Bodendielen: Hier setzen wir primär auf die Holzart Tali aus Afrika.

Serie KIBU

Helle Harthölzer – Bilinga oder Movingui aus Afrika – für den dekorativen Einsatz als Vorgartenzaun. Die Elemente der Serie KIBU sind auch in Hartholz, dunkel erhältlich.

Die Hölzer der Serien DURA, TALI und KIBU werden in die Resistenzklasse 1
(außer Movingui: Klasse 3) eingeordnet und sind härter und dauerhafter als Bangkirai!

173

Spezialhölzer in der Spezialanwendung.
Die DURA Pflanzstäbe sind nur wenige Cent teurer als „normale“ Pfähle, aber unvergleichlich länger in der Lebensdauer.

Die Hölzer sind auf Grund ihrer ähnlichen Eigenschaften und Farbe gut untereinander austauschbar. Die positiven Eigenschaften machen die Hölzer exklusiv und teuer. Ihre Einsatzgebiete bisher:

- Bau von Hafenanlagen, Holzbrücken und Schleusentoren, wo die Hölzer über Jahrzehnte im Wasserkontakt überdauern.
- Exklusive Pferdeställe, die auch härtesten Pferdehufen und Tritten mit Hufeisen ohne optische Beschädigung überdauern sollen.
- Eisenbahnschwellen und LKW-Ladeflächen, die höchster mechanischer Beanspruchung standhalten müssen.

Los geht´s.



Dem alten Terrassenboden aus Stein hat der Frost zugesetzt. Wasser hat sich in die Rillen gesetzt und beim Frieren die Oberfläche „gesprengt". Jetzt entsteht eine neue Holzterrasse auf dem alten, gesetzten Boden.

Schritt für Schritt zum TraumBoden.

Neben einer sorgfältigen Materialplanung garantiert Ihnen eine saubere Ausführung jahrelange Freude an der neuen Terrasse. Wir geben Ihnen – dem Selbermacher – Tipps und Tricks vom Profi, damit auch Ihr Terrassenbauprojekt gut gelingt.

Bevor Sie starten, planen Sie Ihre Terrasse. Das klingt banal, beinhaltet aber neben der Auswahl des richtigen Terrassenbelags auch die genaue Vermaßung Ihres Standortes, das Ausrechnen des Dielen- und Unterkonstruktionsbedarfs und die Überlegung zum klimatischen Faktor, d. h. zum Beispiel, ob Ihr Baustandort durch ein Terrassendach vor Regen geschützt ist. Auch die (Unter-) Belüftung der Terrasse sollte man vorher genau durchdenken.

DIE VORBEREITUNG IHRES BAUVORHABENS

Apropos Baustandort. Hierzu noch zwei Hinweise, die losgelöst von Ihrer Produktentscheidung zu beachten sind:
Erstens: Unsere Empfehlungen beziehen sich auf den privaten Bereich. Die besonderen Bedingungen für die Bereiche mit öffentlicher Nutzung erfragen Sie bitte bei Ihrem Fachhändler.
Zweitens: Ebenerdige Terrassen sind (in Deutschland) genehmigungsfreie Bauvorhaben. Balkone dagegen sind nach den Landesbauverordnungen genehmigungspflichtige Anlagen! Aufgeständerte Terrassen wiederum sind in Deutschland je nach Bundesland ab einer Höhe von 50 cm bzw. 65 cm mit einem Geländer zu versehen. Auch hier hilft der Gang zum Fachhändler, der Ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht.

KLEINES INHALTSVERZEICHNIS ZU DIESEM BEREICH:

Das sollten Sie über Holz wissen, bevor Sie starten
ab Seite 8

Die Unterkonstruktion
ab Seite 16/17

Die Bodendielen-Verlegung
ab Seite 18/19

PRODUKTE AUS DIESEM BEREICH:

DREAMDECK ALTAI
ab Seite 44

DREAMDECK Tali FSC-Mixed[A]
ab Seite 40

[A] FSC-Mixed: Zertifikat GFA-COC-001726

Unser neuer Terrassenboden, Teil 1.

Starten Sie Ihr Terrassenprojekt mit einer Skizze. Das hilft, die benötigte Menge an Bodendielen und Balken für die Unterkonstruktion festzulegen.

Tipp: Machen Sie ein Foto von Ihrer Terrasse. Über dem Fotoausdruck können Sie mit Pergamentpapier die Bodendielen und das Unterkonstruktionsholz (sogar mit verschiedenen Farben) leicht planen.

1 Der Untergrund wird vorbereitet. Die Aufbewahrungstruhe ist auch schon in den Boden eingegraben worden.



2 Die Unterkonstruktion wird „grob" ausgelegt. Das Abstandsmaß liegt bei ca. 40 cm.

3 Mit der Wasserwaage werden die Balken ausgeglichen.

4 Kunststoffplättchen helfen beim Höhenausgleich. Wichtig: Die Plättchen gegen Verrutschen sichern!

Der erste Schritt ist getan: Unser Gartenfreund hat sich für eine Holzart entschieden. Sibirische Lärche soll es sein. Der Fachhändler hat anhand einer bemaßten Skizze den exakten Bedarf an Bodendielen und Unterkonstruktionsbalken ausgerechnet. Nun können die Profis verlegen! Sie starten mit dem Vorbereiten des Untergrundes (1).

Wichtig ist, dass die Unterkonstruktionshölzer nicht auf der wasserführenden Schicht (Erdreich oder Schotter) verlegt werden!

Unsere neue Holzterrasse verläuft über zwei Bereiche. Einmal über die alte Steinterrasse und einmal über das alte Beet. Die Steinterrasse hat sich im Laufe der Zeit „gesetzt" und bietet daher einen idealen Untergrund. Das alte Beet, ein weicher Untergrund, wird mit Schotter oder Splitt aufgeschüttet. Im Idealfall wird dieser nun festgerüttelt. Anschließend werden die Unterkonstruktionshölzer ausgelegt (2).

Unsere Terrasse ist später schwer genug, dass ihr Eigengewicht ein „Schwimmen" oder ein Verziehen verhindert, deshalb werden die Konstruktionshölzer nicht mit dem Boden verschraubt.

Zum Höhenausgleich der Unterkonstruktion verwenden unsere Profis Steinplatten (3) und Kunststoffplättchen (4). Ein kleines Gefälle sollte die Terrasse später aufweisen (immer vom Haus weg!), damit ein starker Regenguss leicht abfließen kann.

Um in Sachen Stabilität auf Nummer Sicher zu gehen, bauen unsere Profis Querbalken und Abschlussbalken ein, die sie mit Winkeln zu einem verwindungssteifen Rahmen verschrauben.

Tipp: Wenn Sie die Balken auf Steinplatten oder Punktfundamenten verlegen, verwenden Sie diese hochkant (hier 45 x 68 mm). So weisen die Balken eine geringere Durchbiegung auf.

Ein Wort noch zum konstruktiven Holzschutz: Schon bei der Unterkonstruktion ist es wichtig, dass die Hölzer keiner Staunässe ausgesetzt werden! Sorgen Sie daher sowohl für einen guten Wasserablauf ins Erdreich als auch für die „Unterlüftung" der Dielen. Neben der hier vorgestellten, günstigen Lösung zur Erstellung von Auflageflächen für die Balken erhalten Sie im Fachhandel auch unverrottbare und rutschfeste Spezialunterlagen aus Kunststoffmaterialien.

IHR FACHHÄNDLER HAT DIE IDEEN. FRAGEN SIE IHN!

Schon vor der Verlegung Ihrer Unterkonstruktion können Sie auf Wunsch ein Unkrautvlies auslegen. Diese „Trennschicht" verhindert, dass später Pflanzen unter Ihrer Terrasse wachsen, oder zwischen den Dielen emporwachsen.
Bitte sprechen Sie Ihren Fachhändler auch darauf an. Er hält entsprechende Ideen für Sie bereit.

TIPPS ZUR UNTERKONSTRUKTION IN KÜRZE

- ✓ Der Untergrund sollte fest oder verdichtet sein.
- ✓ Verwenden Sie nur Edelstahlschrauben!
- ✓ Beachten Sie ein leichtes Gefälle von ca. 1 cm pro laufendem Meter für einen möglichen Wasserablauf.
- ✓ Bei Nadelhölzern: Sägeschnitte und Bohrlöcher mit einer Schutzlasur behandeln. Hier reicht die mehrere Millimeter tiefe Kesseldruckimprägnierung nicht mehr aus!
- ✓ Beachten Sie die Abstandsangaben auf Seite 19.

Idee!



Gartenschläuche, Kabel für die Gartenleuchten oder eine Vorratstruhe werden unter dem Holzboden „versteckt".

STAURAUM AUF DER TERRASSE

Auf der Terrasse fallen allerlei Kleinigkeiten an, die geschickt verstaut werden können. Der Holzboden macht es da - anders als sein steinerner Verwandter - dem Gartenfreund ganz leicht. In den Boden wird eine im Handel erhältliche Gartentruhe aus Kunststoff eingelassen.
Aus den Dielen und den Verschnittresten bauen wir eine Bodenklappe, die ebenerdig abschließt. Da eine Truhe im Boden niemals ganz wasserdicht ist (Schwitzwasser!), sollten hier nur wasserunempfindliche Geräte wie zum Beispiel die Gießkanne oder der Gartenschlauch verstaut werden.

Unser neuer Terrassenboden, Teil 2.



Die Bodendielen werden vor dem Verlegen nach optischem Eindruck geordnet.

Die Dielen werden nun verlegt.

Die Unterkonstruktion ist montiert. Nun widmen sich unsere Gartenprofis mit voller Aufmerksamkeit der Verlegung der Bodendielen. Diese beginnt mit dem losen Verlegen der Dielen. Einzelne Dielen können vor dem Verlegen für ein harmonisches Oberflächenbild noch untereinander getauscht werden.

Sie haben die Wahl. Unsere ALTAI und Tali FSC-Mixed[A] Bodendielen erhalten Sie mit einer geriffelten und einer gerillten Sichtseite. Da wir im industriellen Fertigungsprozess keinen Einfluss auf die Seite des Holzes nehmen können, erhalten Sie zu beiden Oberflächenprofilen „linke“ und „rechte“ Seiten. Der Faserverlauf des Holzes ist also zu beinahe gleichen Teilen sowohl dem Herzen, d. h. dem Inneren des Holzstammes, zu- als auch abgewendet.

ENTSCHEIDEN SIE IHRE DIELENOPTIK NACH WUNSCH

Bevor Sie nun die Dielen auslegen, entscheiden Sie, ob Sie Ihre Dielen lasieren wollen. Wenn, lasieren Sie Ihre Dielen auf jeden Fall von beiden Seiten. Eine Lasur auf der Unterseite

Bohren, senken und schrauben.

verhindert, dass die Dielen zuviel aufsteigende Nässe vom Untergrund aufnehmen, eine Lasur von oben verhindert, dass die Dielen bei Sonneneinstrahlung zu schnell die im Holz gespeicherte Feuchtigkeit abgeben. So wirken Sie eventuell auftretenden Spannungsrissen bestmöglich entgegen.

Nach dem losen Auflegen können Sie die Dielen verschrauben. Schrauben Sie dabei immer durch die Stege. Wir empfehlen die Schraublöcher mit dem DREAMDECK Bohrer, einem Spezialwerkzeug, mit dem Sie in einem Arbeitsgang bohren und senken, vorzubohren.

Ein Wort zu den Schrauben. Wir empfehlen Ø 5 mm Schrauben. Um Rostfahnen und Reaktion der Holzinhaltstoffe mit dem Metall zu vermeiden, verwenden Sie bitte Edelstahlschrauben. Da die Köpfe dieser Schrauben schneller abbrechen, schrauben Sie bitte langsam und gleichmäßig! Auch die „unsichtbare" Verschraubung mit „Kunststoff-Dielenhaltern" ist möglich. Bitte sprechen Sie Ihren Fachhändler auf entsprechende Produkte an.

Da das Holz auch nach dem Verlegen noch „arbeitet" (siehe Seite 8/9), beachten Sie bitte ausreichende Abstände: Von Diele zu Diele (längs): mind. 5 mm, von Kopfseite zu Kopfseite, ca. 5 mm, von Holz zu Stein (z. B. Gartenmauer): ca. 15 - 20 mm.* Damit sich die Kopfenden Ihrer Dielen im Randbereich bei der Trocknung nicht nach oben biegen, sollten diese nicht mehr als 10 cm (ca. 7 cm bei Tali FSC-Mixed[A]) über den letzten Verschraubungspunkt hinausstehen.

9

Für ein sauberes Schraubenbild spannen Sie eine Schnur, dann sind alle Schrauben in einer Flucht.

10

Prima Werkzeug für alle Holz-Bodendielen: Mit dem DREAMDECK Bohrer (Art. 0960, Seite 43) bohren und senken Sie in einem. Ein Ausfransen des Holzes wird verhindert. Tipp: Damit die Schraubköpfe nicht nach Abnutzung des Holzes hervorschauen, versenken Sie die Schrauben ca. 1,5 mm tief.

11

Die Arbeit nähert sich dem Ende. Längen Sie nun alle Dielen ein. Tipp: Sägen Sie die gerade Linie entlang einer Metallschiene, die Sie mit Schraubzwingen fixieren können. Bevor Sie die Seitenblenden verschrauben, geben Sie den Kanten noch eine dekorative 45° Fase mit dem Kantenschleifer (Abb. 12).

12

Nach dem Kantenschleifen werden die Blenden montiert. Lassen Sie aber dabei etwas Luft zum Boden, damit die „Luft" zirkulieren kann und die Dielen auch von unten trocknen können.



Alle hier gezeigten Maße sind Ca.-Angaben.

* Angaben beziehen sich auf Dielen mit mittlerer Holzfeuchte

[A] FSC-Mixed: Zertifikat GFA-COC-001726

Ein Holzzaun wird aufgebaut.

Auch bei der Planung Ihres Zaunes hilft eine Skizze. So brauchen Sie die Zahl der Zubehörteile nur abzuzählen. Und es gilt: Gut geplant ist halb gebaut!

ALTAI MARO, Seite 106/107

Wie beginne ich mit dem Aufbau? Welche Hilfsmittel brauche ich? Wie stabilisiere ich die Anlage während des Zaunaufbaus? Welche Maße muss ich berücksichtigen? Die Antworten liefern wir Ihnen im Video unter www.traumgarten.de

Ein Bild sagt mehr als viele Worte. Ein Video noch viel mehr! Auf vielfache Anfrage von Gartenfreunden, haben wir musterexemplarisch für alle Holzzäune eine Zaunanlage aufgebaut und dies in bewegten Bildern festgehalten. Um zu verdeutlichen, dass die Aufbauschritte für alle Holzzäune gelten, haben wir einen „neutralen", im Handel nicht erhältlichen Sichtschutz ausgewählt.
Das Montage- und Aufbauvideo zeigt alle einzelnen Schritte, die nötig sind, um eine Zaunanlage aufzubauen. Natürlich ist unser gezeigter Weg nur ein Weg von vielen, der zum Ziel führt: Ein Gartenbau-Profi mag noch einen anderen – seinen eigenen Weg – haben, Zäune zu montieren. Vielleicht stehen dem ein oder anderen auch andere Werkzeuge oder Zubehörteile zur Verfügung, aber wir sind sicher: Nach dem Ansehen des Lehrvideos kann auch jeder Laie seine Zaunanlage montieren.

www.traumgarten.de

Der erste Schritt vor dem Aufbau ist natürlich eine gewissenhafte Planung Ihrer Zaunanlage. Errechnen Sie die genaue Gesamtlänge der Anlage. Haben Sie sonst alles zusammen? Dann starten wir: Breiten Sie in Ihrem Garten vor sich alle Bauteile aus. Dann haben Sie alles schnell in Griffweite.

Schritt 1: Wo soll die Anlage stehen? Spannen Sie eine Schnur entlang des Verlaufs. Bestimmen Sie die Position des ersten Pfostens. Je nach Aufbauart (ob mit Pfostenträger oder Einschlag-Anker) markieren Sie die Bohrlöcher oder graben Sie das erste Fundamentloch. Spannen Sie die Schnur am besten in Waage und auf der Höhe der Unterkante der Zaunelemente, also circa fünf bis sieben Zentimeter über dem Boden. Je genauer Ihre Schnur ausgerichtet ist, desto eher sehen Sie nun schon, ob es entlang Ihrer Anlagen-Baustelle ein Gefälle gibt. Planen Sie das Gefälle spätestens jetzt mit ein! Bei einem zu großen Gefälle können Sie die Zäune im horizontalen Verlauf abstufen.

Schritt 2: Ausgehend von der ersten Pfostenposition bestimmen Sie entlang der Schnur die weiteren Positionen und graben, falls benötigt, die Fundamentlöcher. Ein Wort zu den Zaunmaßen: Die Angaben der Zaunmaße bei Holzzäunen sind in der Regel nur die Planungsmaße. Materialbedingt variieren die Maße je nach Holzfeuchte. Daher ist es wichtig, dass Sie zwischen den Pfosten immer etwas mehr Raum lassen, als die Zaunmaße. Zum Beispiel wählen Sie für ein 178 Zentimeter breites Element einen Pfostenzwischenraum von 180 Zentimetern. Diesen Raum brauchen Sie auch, um für den Elementhalter genügend Platz zu haben.

Schritt 3: Bereiten Sie alle Pfosten vor: Befestigen Sie nun alle Elementhalter und die Anker an den Pfosten. Messen Sie die Position der Elementhalter vom unteren Pfostenende ab. Wir empfehlen Ihnen als Elementhalter – wie auch für alle Schrauben – unbedingt Edelstahl als Material. So entstehen keine unschönen „Rostfahnen", die später am Pfosten oder am Zaun herunterlaufen. In der Regel benötigen Sie für ein Zaunelement sechs Elementhalter, also drei pro Seite.

Schritt 4: Setzen Sie den ersten Pfosten an seine Position, ohne diesen fest im oder am Boden zu verankern! Nehmen Sie lange Latten als Stützen. Die Latten befestigen Sie untereinander mit Schrauben und am Pfosten mit Schraubzwingen. So können Sie jeden Pfosten genau in Waage setzen.

Schritt 5: Stellen Sie das erste Zaunelement an den Pfosten. Da ein Zaunelement mitunter einiges an Gewicht auf die Waage bringt, unterlegen Sie das Element mit gegeneinander gerichteten Keilen. Mit leichten Hammerschlägen gegen die Keile können Sie so den Zaun langsam nach oben bewegen, ohne ihn zu heben. Verschrauben Sie das Element.

Schritt 6: Setzen Sie den nächsten Pfosten und befestigen Sie das nächste Element daran. So bauen Sie Schritt für Schritt Ihre Zaunanlage auf. Wenn alle Elemente mit jeweils einem Pfosten stehen, haben Sie noch die letzte Möglichkeit, Ihre Zaunanlage im Stand zu korrigieren. Steht alles richtig? Erst jetzt verschrauben Sie das erste Zaunelement mit dem zweiten Pfosten und so weiter. Füllen Sie anschließend die Fundamente mit Beton auf (Mischungshinweise der Beton-Hersteller beachten!) oder schrauben Sie die Pfostenträger auf dem Boden fest. Montieren Sie als letztes die Pfostenkappen und die Aufsatz- oder Designleisten. Je nach Aufbauart können Sie nun die Verstärkungslatten entfernen: Lassen Sie aber unbedingt vorher – falls verwendet – den Beton aushärten!

Werkzeugliste

Hammer • Schnur
Akkuschrauber/-bohrer
Holzsäge • Zollstock
Stützleisten (ca. 3 m)
Holzkeile • Arbeitsböcke
Spaten • Schraubzwingen
Mitunter: Betonmischung, Schüppe und Speisfass

Für den Aufbau eines Holzzaunes benötigen Sie nur das, was Sie als Heimwerker schon in Ihrem Werkzeugschrank finden. Lediglich für die optionale Montage von Aluminium-Aufsatzleisten benötigen Sie einen MS-Polymer-Klebstoff, den Sie im Handel extra erwerben können.

Ein „pflegeleichter“ Zaun wird aufgebaut.

LONGLIFE NOVO (Design) und RIVA, grau, ab Seite 86

Ein Holzzaun – siehe Seite 20/21 – kann auf vielen Wegen montiert werden. Die Zäune aus unseren „pflegeleichten” Serien lassen da zum Teil nicht ganz so viel „Aufbaufreiheit” zu. Deshalb haben wir auch für die Serien jeweils ein Montage-Video ins Internet gestellt: www.traumgarten.de

Unsere „pflegeleichten” Serien WEAVE, WEAVE LÜX, JUMBO WPC, RAJA WPC und LONGLIFE bedürfen weder eines Erst- noch eines Pflegeanstrichs. Die leichte Ab-und-zu-Pflege mit warmem Wasser, und im Falle hartnäckiger Schmutzreste auch mit ein wenig Spülmittel, genügt völlig. Damit Sie lange Freude an Ihren Zaunelementen haben, sollten Sie die Zaunelemente genau nach Anleitung montieren. Die Anleitungen liegen den Lieferungen Ihrer Zaunanlage bei. Da diese aber auch wertvolle Tipps enthalten und Sie neben Ihrer Zaunanlage auch den Aufbau planen wollen, haben wir die Anleitungen für Sie auch im Internet zum Herunterladen und Ausdrucken hinterlegt.

www.traumgarten.de

Montieren Sie wie ein Profi.

Die Serien WEAVE, WEAVE LÜX, LONGLIFE, JUMBO WPC und RAJA WPC sind jede für sich ein geschlossenes System. Jede Serie hat eigene Elemente, eigene Bodenbefestigungen und eigenes System-Zubehör, zum Beispiel eigene Elementhalter im Falle von LONGLIFE. Die genauen Beschreibungen der Montageschritte aus den Aufbauanleitungen können und wollen wir an dieser Stelle nicht ersetzen, aber einige Hinweise geben wir gerne vorab.

Die Bodenbefestigungen von WEAVE, WEAVE LÜX und LONGLIFE: Ganz nach Wunsch montieren Sie diese Zaunserien auf Ihrer Terrasse – also auf hartem Untergrund, am besten auf einem Betonfundament – oder im Erdreich. Ihr besonderer Vorteil: Wenn Sie die Zaunanlage in einem Fundament im Erdreich verankern, können Sie die **Zaunpfosten direkt in die Erde**, also in das Fundament einlassen. So sparen Sie die Zusatzkosten für die Bodenanker. Aber: Wir empfehlen diese Aufbauart nur denjenigen Gartenfreunden, die schon ein wenig Erfahrung in diesem Bereich haben.

Die Bodenbefestigung von JUMBO WPC und RAJA WPC: Die Pfosten zu beiden Serien erhalten Sie in zu den Zäunen passenden Höhen von 200 bzw. 100 Zentimetern. Dies bedeutet, dass Sie die WPC Serien auf jeden Fall mit einem Einschlag-Anker oder einem Pfostenträger befestigen müssen. Da die WPC Pfosten Hohlkammer-Pfosten sind, bieten wir für diese zwei Serien eigene Bodenbefestigungen, auf die Sie die Pfosten aufschieben können.

Die Montage der Zäune an den Pfosten ist im Falle der Serien WEAVE und WEAVE LÜX denkbar einfach. Die Elemente werden einfach in die an den Pfosten jeweils bereits werkseits montierten Aufhängungen eingehängt. Da wir diese Zaunelemente eher auf den Terrassen der Gartenfreunde sehen, ist hier Diebstahl wohl kein Thema! Anders verhält es sich mit den Zaunelementen der anderen pflegeleichten Serien, die auch nach außen zur Einfriedung des Grundstücks verwendet werden. Die Zaunelemente werden dabei mit Elementhaltern aus Edelstahl (bei LONGLIFE auch in weiß und grau beschichtet erhältlich) fest verschraubt.

Das dekorative, schützende Zubehör: Zu allen Serien erhalten Sie passende Pfostenkappen und Designleisten. Diese sehen gut aus und schützen die teilweise aus Produktionsgründen nach oben offenen Zaunelemente vor dem Regen. Die LONGLIFE Pfosten sind als Hohlkammer-Pfosten nach oben geöffnet. Stehendes Wasser vermeiden Sie durch das Aufsetzen der Pfostenkappen, die wir Ihnen auf den Seiten der jeweiligen Serien vorstellen. Die Befestigung erfolgt entweder durch kleine Schrauben oder durch Klebstoff (siehe Angaben auf den Seiten der einzelnen Serien). Diesen Klebstoff erwerben Sie als Zubehör bitte separat.

Meine Terrasse. Meine heile Welt.

Im Vergleich zu vielen anderen Bereichen des Gartens hat die Terrasse als eine „Verlängerung des Wohnzimmers" einen ganz besonderen Stellenwert.

Die Zeiten ändern sich. So sagt der Volksmund. Aber ob immer zum Guten? Gehen wir in der Zeit sehr weit zurück, zurück zu unseren Vorfahren, den Urmenschen. Kleine Familiengruppen teilten sich eine große Höhle, saßen jedoch an eigenen Lagerfeuern beieinander. Zumindest drängt sich eine solche Vorstellung auf, wenn man heutige Naturvölker beobachtet: In einer Welt ohne Wände wie wir sie heute kennen, ist es ein Tabu, den anderen an seinem Feuer anzustarren!
Reisen wir wieder in die heutige Zeit und vergleichen die Situationen. Die Lagerfeuer von gestern sind die Grills von heute! Doch vielen Zeitgenossen gilt die Terrasse des Nachbarn leider nicht mehr als Tabuzone. Da hilft nur eines: Schluss mit neugierigen Blicken. Ein Sichtschutz muss her!

Serie SCREEN

Serie PARA

Doch die Frage nach einem geeigneten Sichtschutz ist keine leichte. Der Sichtschutz soll zum Ambiente und zum Portemonnaie passen.

EIN TOLLES PROGRAMM: SERVICE UND BERATUNG INKLUSIVE

Auf dieser Suche hilft der Gang zum Fachhändler, denn er bietet ein breites Angebot rund um das Thema Zaun. Sie haben die Wahl. Hoch oder niedrig, Holz oder Glas, dicht oder mit Rankgittern und vieles mehr. Und damit der Zaun nicht einsam in der Landschaft steht, erhalten Sie gleich passende, dekorative oder nützliche Ideen dazu. Vom Gartenmöbel bis hin zur Werkbank, vom Sandkasten bis zur Beeteinfassung, hier gibt es das volle Programm.
Einen Vorgeschmack auf die Auswahl Ihres Fachhändlers finden Sie in diesem Gartenplaner.
Erleben Sie die Elemente am besten aber selbst in der Musterausstellung Ihres Händlers. Viele Serien und Elemente können Sie dort „live" erleben. Denn nichts geht über das „Begreifen" im wahrsten Sinne des Wortes.

[A] FSC-Mixed: Zertifikat GFA-COC-001726

Gleichmäßig schön, so wirken die Bodendielen aus WPC. Unsere neue WPC Generation ist ein verwitterungsfestes Gemisch aus Naturfasern und Kunststoff, das alles bietet, was eine moderne Bodendiele bieten muss: Edle Optik, Eindruckhärte und Stabilität, eine von oben nicht sichtbare Verschraubung und eine große Auswahl an Oberflächen: Drei Farben mit jeweils einer gerillten und einer genuteten Dielenseite.
Unser Tipp: Auch für den Balkon haben wir nun eine passende Bodendiele im Angebot: Die nur 20 mm flache „Balkondiele" mit ihrer ganz eigenen Profilierung – ideal für alle Bereiche, in denen es auf eine niedrige Verlegehöhe ankommt.

Schön, wenn man die Kleinen in Sichtweite hat!
Schnuppern Sie doch mal in unsere „Kinderwelt". Vom Picknicktisch für Kinder aus Nadel- oder Lärchenholz bis zum extra kleinen HARRY Sandkasten für die Terrasse, Sie werden gute Ideen finden.

Serie LONGLIFE NOVO Stakete

DAUERHAFT WEISSE LEINWÄNDE FÜR GARTEN UND TERRASSE

Forschung und Entwicklung bringen uns jeden Tag neue Erkenntnisse und neue Ideen. So auch im Gartenbereich. LONGLIFE ist auf der Höhe der Zeit. Dauerhaft, pflegeleicht und abwaschbar! Die LONGLIFE Sichtschutzserien bestehen aus hochwertigem Fenster-Kunststoff, in dem mehr als 40 Jahre Materialerfahrung steckt. Denn Kunststoff ist nicht gleich Kunststoff. So erfreut LONGLIFE nicht nur durch seine Pflegeleichtigkeit, sondern auch mit 10 Jahren Farbbeständigkeitsgarantie* auf alle weißen Elemente!

Sicht- und Windschutz der mobilen Art: Der WEAVE LÜX Paravent aus gewebtem, abwaschbarem PE-Material passt optisch hervorragend zu modernen Gartenmöbeln mit gewebter Oberfläche.

Das schlichte Design mit anthrazitfarbener Oberfläche und matten Aluminiumrahmen bietet zudem eine neutrale Leinwand für die bunten Farben des Gartens.

PRODUKTE AUS DIESEM BEREICH:

Sichtschutzserie SCREEN
ab Seite 72

Sichtschutzserie PARA
ab Seite 120

WPC Boden- und Balkondielen
ab Seite 34

Pflanzkästen mit und ohne Gitter
ab Seite 158

Mobiler WEAVE LÜX Paravent
auf Seite 121

LONGLIFE, die weißen Sichtschutzserien
ab Seite 86

DURA Kaminholzregal aus Hartholz
FSC-Mixed[A] auf Seite 172

FABIAN Picknicktisch für Kinder
auf Seite 183

* nach ISO 105-A3

Unser schöner

Das WINNETOO Spielsystem – hier eine von vielen Bauvarianten – finden Sie ab Seite 190 und im separaten WINNETOO Spielgeräte-Katalog.

Kein TraumGarten ohne eine Kinder-Spielecke!

Liebe Eltern, die Zeiten ändern sich: Die Wälder unserer Jugend sind leider immer mehr die Reihenhausgärten von heute. Unbeschwertes Draußen-Spielen ohne Autoverkehr ist für viele kleine Kinder nur noch im heimischen Garten möglich. Da ist ein Sandkasten mit Sonnendach oder sogar eine komplette Spielwelt mit Rutschen und Schaukeln (siehe Foto oben) ein wahrgewordener Kindertraum! Mehr zu unseren Ideen für Kinder ab Seite 180.

Bleiben wir noch einen Moment bei unserem Beispiel: Früher kletterten wir auf die Bäume. Die Kids von heute schwingen und hangeln mit Freude auf dem WINNETOO Reck-Set (Seite 185).

TraumGarten

„Der Garten ist ein Paradies, das man nicht mit Füßen, sondern mit dem Herzen betritt. Es kommt also nur auf eine pfiffige Idee an!“

LINDGREN 09-60, Maße*: ca. 291 x 267 cm (Zäune: Serie XL, ab Seite 124)

GRÜNE TERRASSENDÄCHER

Mit dem flexiblen LINDGREN Gartenbaukasten bauen Hobbybastler alles Mögliche. Und es ist mit dem LINDGREN System eine Menge möglich: Verlängern Sie Ihr Wohnzimmer auf die Terrasse und schaffen sich eine spanische Landhausatmosphäre unter wildem Wein.

Die maximale Distanz, die Sie ohne Stützpfosten überbrücken können ist 260 cm (ein gekürzter Standard-Pfosten aus den Zaunserien, fragen Sie Ihren Fachhändler auch nach weiteren Balken mit größeren Längen). Lassen Sie sich von unseren Vorschlägen inspirieren und entwerfen Sie mit der Bauteilübersicht auf Seite 148/149 Ihre eigene Terrassenarkade.

LINDGREN 09-62,
Maße*: ca. 197 x 532 cm

„Zu hegen und zu pflegen sei bereit, das Wachsen überlass der Zeit.“

Pflanzen in Griffhöhe. Ernten ohne Bücken! Mit unseren neuen Hartholzdielen (ab Seite 40) und dem Glattkantbrett aus Hartholz bauen Sie ein Hochbeet, das auch im direkten Erdkontakt jahrelang hält. Tipp: Außenkonstruktion aus günstigem Nadelholz bauen!

Ein Garten lebt durch blühende Hingucker! Schön, wenn es da so einfach ist, eine Pflanzeninsel zu schaffen, wie mit den Pflanzkästen aus wetterfestem Nadelholz oder aus dem edlen Holz der Sibirischen Lärche (ab Seite 158).

Der Trend im Vorgartenbereich geht weg vom grünen Rasen hin zu einer modernen und pflegeleichten Steinfläche. Aber auch hier macht sich ein Pflanzkasten sehr gut. Tipp: Den Pflanzkasten mit einer Wunschfarbe anstreichen!

*Maße gemessen am Boden. Seitenhöhe systembedingt durch den LINDGREN Pfosten bei ca. 210 cm.

Lärche, 6-eckig

Kleiner Akzent vor der Haustür. Ob einzeln oder als Pflanzinsel, mit Pflanzkästen gestalten Sie günstig und schnell Minibeete vor dem Haus.

Nadelholz, gestrichen, 6-eckig

Lärche, 4-eckig

Nadelholz, gestrichen, 4-eckig

Vor dem

Die geeignete Grundstücksabtrennung für den Vorgarten zu finden, ist eine Philosophie für sich. Anders als beim Sichtschutz im Garten ist auf jeden Fall die Frage eines Eingangs oder eines Tores zu klären.

Sicher, vor dem Grundstück macht sich eine „lebende Abtrennung" aus Buchsbaum, Liguster oder Scheinzypressen optisch sehr gut. Schnell nach dem Einpflanzen schaffen Sie klare Grenzen und je nach Höhe auch einen guten Sichtschutz. Was anfänglich sehr erfreut, kann jedoch über die Jahre sehr ermüden. Denn Pflanzen vor dem Haus sind sehr arbeitsintensiv. Mehrmals jährlich muss der Hausbesitzer zum Heckenfriseur werden und seinen Sonntag vor dem Haus verbringen. Ruck, zuck ist da die braune Tonne voll!

METALL, KUNSTSTOFF ODER HOLZ

Wahrscheinlich ist dies der Grund, warum sich Abtrennungen aus Metall, Holz oder Kunststoff wachsender Beliebtheit erfreuen. Ein Gang durch die Vorstädte zeigt das klar: Die Straßenbilder verändern sich diesbezüglich. Ein anderer Grund mag die Platzersparnis eines Zaunes im Gegensatz zur Hecke sein. Setzt man den Vorgartenzaun direkt an die Grundstücksgrenze, geht im Vergleich zu einer voluminösen Hecke kaum Fläche verloren. In Zeiten kleiner werdender Reihenhausgrundstücke ist dies sicherlich ein Pluspunkt für den Vorgartenzaun.



Der Eingang zu einem Haus oder zum Garten kann auch durch einen klassischen, romantischen Rosenbogen, durch das ENTRADA oder ADORA Gartenportal erfolgen.

1234

Ordnung vor dem Haus war noch nie so leicht machbar! Wie leicht der Aufbau ist, zeigt ein Vorabblick in die Aufbauanleitung und unsere Fotostrecke im Internet: www.traumgarten.de/binto

Mülltonnen gehören vor das Haus. Wie schön, wenn sie so stilvoll „eingekleidet" sind. Mit BINTO haben Sie alle Möglichkeiten: Die Mülltonnenbox bauen Sie nach Wunsch auf – für eine, zwei, drei oder mehr Tonnen.

Haus sieht´s klasse aus!

Klare Abgrenzung mit Blick auf die schönen Pflanzen im Vorgarten. Die Serie KARLO bringt ein „englisches Flair" vor Ihr Haus.

Pflegeleicht und strahlend weiß: Auch aus der beliebten Serie LONGLIFE – hier LONGLIFE CLEO – erhalten Sie Vorgartenzäune, Einzeltore für den Eingang und Doppeltore für die Einfahrten. Und das mit 10 Jahren Farbgarantie nach ISO 105-A3!

PRODUKTE AUS DIESEM BEREICH:

Vorgartenzäune aus Holz
ab Seite 60

LONGLIFE Vorgartenzäune aus pflegeleichtem Fenster-Kunststoff
ab Seite 48

Pflanzkästen aus Nadelholz/Lärche
ab Seite 158

BINTO Mülltonnenbox-System
ab Seite 174

TALINA Rosenbogen
auf Seite 168

ENTRADA/ADORA Gartenportal
auf Seite 170

Nie streichen!

DREAMDECK WPC – mocca

DREAMDECK WPC Balkondiele, anthrazit

Die Kids von heute waschen samstags nicht mehr Papas Auto! Heute säubern sie – nur mit Schwamm und warmem Wasser bestückt – pflegeleichte Sichtschutzzäune oder abwaschbare WPC Bodendielen. Und das geht viel leichter als Auto waschen, eben einfach kinderleicht!

„Lieber blau machen, als Zäune weiß streichen!", so umschreiben wir es gerne, wenn wir die LONGLIFE Zaunserien beschreiben. Denn selbst diejenigen unter uns, die Ihre Zeit am liebsten mit dem Werkeln im heimischen Garten verbringen, hegen und pflegen lieber ihre Pflanzen, als dass sie Zäune streichen. Gartenzeit sollte Freizeit sein, nicht „Streichzeit"!

Zwar erscheint vielen eingefleischten Gartenfans der Gedanke, „unnatürlichen" Kunststoff im Garten zu verwenden, noch abwegig. Aber eben nur auf den ersten Blick! Spätestens wenn der Taschenrechner hervorgeholt wird, um auszurechnen, was die Pflege eines Holzzauns oder Holzbodens auf die Dauer kostet, lächeln auch diese Gartenfreunde. (...)

Viel einfacher als streichen: Mit warmem Wasser können die Elemente der Serien SCREEN, LONGLIFE, JUMBO und RAJA WPC, WEAVE und WEAVE LÜX oder die DREAMDECK WPC Bodendielen abgewaschen werden.

JUMBO WPC




RAJA WPC

Die LONGLIFE Serien
Liebevolle Details, zum Beispiel Pfostenkappen mit Dekorkugel oder Aluminiumleisten, runden das Programm ab.

LONGLIFE CARA

Nur abwaschen!

(...) Denn: Je nach Einsatzort und Anspruch des Gartenbesitzers lassen sich mit den weißen, grauen oder braunen LONGLIFE Elementen, den SCREEN und WEAVE (LÜX) Geflechtzäunen oder den WPC Zäunen bzw. Bodendielen richtig Geld sparen.

DIE HOLZ-PFLEGE KOSTET FREIZEIT UND „URLAUBSGELD"!

Zäune oder Terrassenböden sind – anders als dekoratives Beiwerk – eine Langzeitinvestition in den Garten und den Wert des Eigenheimes. So braucht ein weißer Holzzaun zum Beispiel alle Jahre wieder einen Pflegenanstrich. Hierfür muss zuerst aber die alte Farbe vorsichtig heruntergeschliffen werden. Moose und andere grüne Ablagerungen werden dabei mitunter noch tiefer in die Struktur des Holzes getrieben. Der Verfall eines Holzzaunes schreitet so mit jedem weiteren Pflegevorgang voran, ohne dass der Gartenfreund das beabsichtigt!
Bei einem Holzboden ist es nicht anders. Zwar benötigt das in der Regel wetterfeste Terrassenholz keinen Schutzanstrich gegen die Witterung, jedoch vergraut Holz im Außenbereich durch die konstante UV-Einstrahlung unweigerlich. So bleibt oft nur der Griff zur Pflege-Lasur, um die schöne Optik zu erhalten oder aufzufrischen. Und so stehen die wiederkehrenden Ausgaben für Pinsel, Lasuren, Lösungsmittel und mehr schnell auf der Sollseite des eingeplanten Gartenetats. Und zudem auf der Sollseite des Umweltkontos! Denn schnell gelangen belastende Farben und Lacke beim Anstrich unbeabsichtigt in die Natur. Lösungsmittel müssen fachgerecht entsorgt werden!
Ist dies also ein Plädoyer gegen Holz im Garten? Nein! Die Entscheidung für den natürlichen Werkstoff Holz ist immer eine gute Entscheidung, wenn zuvor die Vor- und Nachteile gegeneinander abgewogen werden. Nur so kann sicher gestellt werden, dass ein Preis auch wirklich günstig ist und die Freude am Zaun oder am Boden auch über viele Jahre anhält.

PRIMA ALTERNATIVEN ZU GARTENIDEEN AUS HOLZ:

DREAMDECK WPC, die „pflegeleichte" Balkon-/Bodendiele ab Seite 34

RAJA WPC, die „pflegeleichten" Vorgartenzäune auf Seite 48 und 85

LONGLIFE CARA, die „pflegeleichten" Vorgartenzäune ab Seite 50

JUMBO WPC, die „pflegeleichten" Sichtschutzzäune ab Seite 82

WEAVE LÜX und WEAVE, die „pflegeleichten" Sichtschutzzäune ab Seite 74 und 78

LONGLIFE RIVA, NOVO und ROMO, die „pflegeleichten" Sichtschutzzäune ab Seite 86

Außenböden

44

DREAMDECK ALTAI. DIELEN AUS LÄRCHENHOLZ.

Ein Lärchenboden adelt Ihre Terrasse. Die edle und charaktervolle Oberfläche strahlt eine erhabene Ruhe aus. Ihr Vorteil: Die Diele aus Sibirischem Lärchenholz verwenden Sie nach Wunsch mit der geriffelten oder der gerillten Oberflächenseite.

40

DREAMDECK Tali FSC-MIXED[A]. DIELEN AUS HARTHOLZ.

Natur in Reinkultur. Das Hartholz Tali FSC-Mixed[A] ist unser edelstes Holz, teak-ähnlich in der Optik, „eisenhart" und extrem langlebig – nur auf Grund seiner natürlichen Eigenschaften und ohne eine zusätzliche Imprägnierung.

DAUERHAFT, AUCH IM DIREKTEN ERD- UND WASSERKONTAKT

Die Vorteile dieser Hartholz-Bodendielen überzeugen nicht nur eingefleischte Holzfreunde. Auch die Auswahl an Oberflächen begeistert.

Wählen Sie aus: Die DREAMDECK FSC[A] Bodendielen erhalten Sie jeweils mit einem „Wendeprofil", d. h. mit einer genuteten und mit einer gerillten Oberflächenseite. Die „Balkondiele", das DREAMDECK TALI FSC[A] Glattkantbrett, bietet beidseitig eine glatte, traumhaft schöne Oberfläche.

40

[A] FSC-Mixed: Zertifikat GFA-COC-001726







DREAMDECK WPC (Classic).

Edelste Optik, modernster Materialmix. DREAMDECK WPC präsentiert sich mit zwei pflegeleichten, den Füßen schmeichelnden Oberflächen.



NEU

DREAMDECK WPC (Vollprofil) Balkondiele.

Die neue Balkondiele ist nur 20 mm stark und daher ideal für Balkone und Terrassen, auf denen es zum Beispiel durch die Tür zum Wohnzimmer auf eine geringe Verlegehöhe ankommt.

Jede Balkondiele – im Farbton mocca oder schoko – bietet als „Wendediele“ eine glatte und eine profilierte Oberflächenseite.



DREAMDECK WPC

EDLE TERRASSENDIELEN IN MODERNSTER FORM.

DREAMDECK WPC, die neue Generation der Außenböden: Drei Oberflächenfarben mit einer gleichmäßigen, den Füßen schmeichelnden Oberfläche, bieten das gewisse, edle Etwas.

DREAMDECK WPC

EDLE TERRASSENDIELEN IN MODERNSTER FORM.

DREAMDECK WPC – anthrazit

DREAMDECK WPC Terrassendielen vereinen Tradition, Eleganz und Technologie auf höchstem Niveau. Das Grundmaterial ist eine Mischung aus Naturfasern und Kunststoff, die zu stabilen und extrem eindruckfesten Terrassendielen geformt werden. Die Oberfläche wird speziell behandelt und macht Ihre Terrasse zum edlen Blickfang.

Die fühlbar ebene Oberfläche schmeichelt den Füßen – EINE ECHTE BARFUSSDIELE – und ist absolut pflegeleicht. Anders als beim Holzboden entfällt die aufwändige Pflegebehandlung zum Beispiel durch Lasuren oder Öle. Durch die speziellen DREAMDECK Verlegeclips können Sie die Dielen zudem mit einer von oben unsichtbaren Verschraubung verlegen. Alle Dielen finden Sie auf der nächsten Doppelseite.

mocca, geriffelt/genutet

schoko, geriffelt/genutet

anthrazit, geriffelt/genutet

NEU
mocca, glatt/geriffelt

NEU
schoko, glatt/geriffelt

Wählen Sie das DREAMDECK WPC (CLASSIC) Hohlkammer-Profil oder das neue WPC Vollprofil.

Unser WPC wird aus Naturfasern und Kunststoff in einem Mischungsverhältnis von ca. 60 zu 40 hergestellt. Die Naturfasern und die Farbpigmente im Kunststoff machen zusammen das Farbbild der Diele aus.

NATÜRLICHE, LEICHTE FARBSPIELE ERWÜNSCHT

Die durch den Werkstoff bedingten Farbunterschiede der Naturfasern lassen auch WPC nicht immer identisch aussehen. Das jedoch verleiht dem Boden das gewisse Etwas, die natürlich anmutende Lebendigkeit.

DREAMDECK WPC – mocca

DREAMDECK WPC – schoko

WPC – ein Gemisch aus Naturfasern und Kunststoff ist sehr eindruckhart und daher ideal für alle Bodenbereiche, d. h. Terrassen und Wannenbalkone. Wählen Sie WPC jedoch nicht für Balkone ohne statischen, tragenden Untergrund.

Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zum Material des DREAMDECK WPC in der Vergleichstabelle auf Seite 11.

DREAMDECK WPC
(Vollprofil) Balkondiele
20 x 100 mm, div. Längen
lfm. 10,99

Die neue, nur 20 mm flache Balkondiele bietet zwei Profiloberflächen. Wählen Sie das einzigartige Riffel-Profil oder die glatte Seite in den Farbtönen schoko (Foto oben) oder mocca. Die geringe Verlegehöhe (die Unterkonstruktion ist ebenfalls 20 mm stark) von insgesamt 40 mm macht diese Diele zur Idealbesetzung, wenn es um die Gestaltung von Balkonen geht.



DREAMDECK WPC
(Classic) Bodendiele
23 x 146 mm, div. Längen
lfm. 8,95

Die „Classic"-Bodendiele bietet ebenfalls zwei Oberflächen, jedoch drei Farben. Unser Tipp: Das Wechselspiel von geriffelter und genuteter Oberfläche – hier mit einer Bodendiele im Farbton mocca – hat seinen optischen besonderen Reiz.

DREAMDECK WPC

DIE NEUE GENERATION DES WPC.

Die Bodendielen, das Zubehör und Verlegehinweise



Abschlussclip von oben – nicht von der Seite befestigen! Splittergefahr! Die Verschraubungen mit Ø 2 mm vorbohren. Die Dielen vorher ca. 2 cm vor dem späteren Ende auf der tieferliegenden Seite von unten aufbohren (mind. Ø 5 – 8 mm), damit das Kondenswasser in den Hohlkammern ablaufen kann. Dann die **Bodendiele** leicht schräg an den Clip heranführen und einschieben.

Alle weiteren Dielen befestigen Sie mit den **Clipsen** (Kunststoff oder Edelstahl) aus den **Befestigungssets**. Auch hier die Verschraubungen mit Ø 2 mm vorbohren. Je nach Größe der Terrasse kann es auch passieren, dass Bodendielen „Kopf an Kopf" stoßen. Hier können Sie auch die **Endkappen** verwenden. Mindestabstand der Dielen mit Endkappen untereinander: 10 mm.



Die letzte Diele verschrauben Sie mit Schrauben 3,7 x 35 mm unter 45° durch die seitliche Nut. Bitte die Nutwange mit Ø 4,0 mm vorbohren und senken und dann die **Unterkonstruktion** zusätzlich mit Ø 2 mm vorbohren. Die Abschlussleiste von außen im Abstand von 20 cm mit Ø 4,0 mm vorbohren und senken, danach den Nutgrund der Diele Ø 2,0 mm nachbohren, um ein Platzen zu vermeiden.



Nach dem Verlegen aller Dielen können Sie die Kopfseiten nochmals unter 90° auf eine einheitliche Länge schneiden. Verwenden Sie dazu bitte eine Handkreissäge und eine Führungsschiene. Wichtig: Die Wasserablauflöcher nicht abschneiden. Nun die Endkappen einstecken und ggf. punktuell mit PU-Montagekleber/Kontaktkleber fixieren.



Wie viele Bodendielen und wie viel Zubehör wird benötigt? Als „Faustformel" helfen folgende Richtwerte:

Bodendielen: ca. 6,7 Meter Diele pro qm (zur Info: rechnerisch 6,66)

Endkappen: 7 pro Meter offener Stirnseite (zur Info: rechnerisch 6,66)

Befestigungs-Clipse: ca. 15 St. je qm (ein Clip pro Kreuzpunkt Diele/UK.)

Unterkonstruktion (UK): ca. 2,25 Meter UK pro qm (bei kleineren Flächen mitunter durch die Abschluss-UK mehr; zur Info: rechnerisch 2,22)

Die DREAMDECK WPC (Classic) Bodendielen

		schoko	anthrazit	mocca
DREAMDECK WPC (Classic) Bodendiele 23 x 146 mm,				
Länge: 300 cm	**26,85**	Art. 2060	Art. 2070	Art. 2050
Länge: 350 cm	**31,33**	Art. 2061	Art. 2071	Art. 2051
Länge: 400 cm	**35,80**	Art. 2062	Art. 2072	Art. 2052
Länge: 450 cm	**40,28**	Art. 2063	Art. 2073	Art. 2053
Länge: 500 cm	**44,75**	Art. 2064	Art. 2074	Art. 2054
DREAMDECK WPC Endkappe, 23 x 146 mm, 10er-Set	**9,95**	Art. 2066	Art. 2076	Art. 2056
DREAMDECK WPC Abschlussleiste, 10 x 80 mm, Länge: 400 cm	**15,80**	Art. 2065	Art. 2075	Art. 2055

DREAMDECK WPC Unterkonstruktionsleiste, universal* für alle Farben, 40 x 70 mm

Art. 2080	Länge: 300 cm	**20,85**
Art. 2081	Länge: 400 cm	**27,80**

DREAMDECK WPC Abschlussclips

Art. 2083	25er-Set	**19,95**

DREAMDECK WPC Befestigungsset, Kunststoff

Art. 2082	100er-Set	**24,95**

NEU DREAMDECK WPC Befestigungsset[A], Edelstahl

Art. 2109	50er-Set	**24,95**

*Selbstverständlich können Sie auch für die DREAMDECK WPC (Classic) Bodendielen die flache Unterkonstruktion der Balkondielen verwenden – und umgekehrt.

Verlegung auf Naturböden

1. Messen Sie die Flächen aus. Heben Sie den Boden aus und begradigen ihn.
2. Verlegen Sie eine Trennlage aus Flies zwischen Erde/ Mergel und späterer Schotterschicht. Bringen Sie eine Schotterschicht ein (mind. 15 cm) und verdichten diese mit einer Rüttelplatte.
3. Spannen Sie eine Fluchtschnur, an der später die äußeren Unterkonstruktionsbalken entlang gelegt werden.
4. Bereiten Sie für die Punktfundamente den Beton vor: Zement-/Sandgemisch, Verhältnis: 1 Teil Zement, 3 Teile Betonkies 0 - 32.
5. Punktfundamente entlang der ersten Schnur verteilen (Abstand von Auflagepunkt bis Auflagepunkt: Balken hochkant: 60 cm, Balken flach: 45 cm).
6. Legen Sie die Unterkonstruktionsbalken auf die Fundamente. Bringen Sie sie mit leichten Hammerschlägen auf die gewünschte Höhe.
7. Erstellen Sie die letzte Reihe der Unterkonstruktionsbalken wie die erste Reihe. Wichtig: Gefälle beachten!
8. Spannen Sie eine Schnur von der ersten zur letzten Reihe. Alle mittleren Unterkonstruktionsbalken werden nun entlang dieser Schnur – wie oben und auf gleicher Höhe – eingebaut. Wichtig: Alle Unterkonstruktionsbalken müssen auf einer einheitlichen Höhe verlegt werden. Das leichte Gefälle beachten! Tipp: Mit Richtlatten und Wasserwaage regelmäßig prüfen!
9. Lassen Sie die Betonfundamente aushärten.
10. Montieren Sie die Dielen wie in den Abbildungen A - D (linke Seite) gezeigt.



Verlegung auf Betonböden, z. B. Terrassen

Die Montage der Dielen auf Betonflächen entspricht im Wesentlichen der Montage auf Naturböden, jedoch ohne die Erstellung von Punktfundamenten. Montieren Sie die Dielen immer nur „schwimmend" und niemals direkt auf der Betonfläche! Unterkonstruktionen müssen punktweise unterfüttert werden (Gummimatten), damit Wasser ungehindert ablaufen kann. Bei Balkonen mit Bitumenbahnen dürfen die Bahnen bei der Montage nicht beschädigt werden.

Bitte achten Sie auch bei der Verlegung von WPC Bodendielen immer auf ein leichtes Gefälle von 1,5 – 2 %, damit Wasser abfließen kann; der höchste Punkt der Terrasse sollte dabei auf der Hausseite liegen.

NEU Die DREAMDECK WPC (Vollprofil) Balkondielen



		schoko	mocca
DREAMDECK WPC (Vollprofil) Balkondiele[A] 20 x 100 mm, Länge: 220 cm	**24,18**	Art. 2112	Art. 2110
Länge: 300 cm	**32,97**	Art. 2113	Art. 2111
DREAMDECK WPC Abschlussleiste, 10 x 80 mm, Länge: 400 cm	**15,80**	Art. 2065	Art. 2055

Je nach Aufbau halbieren Sie die Abschlussleiste der Länge nach, damit die Leiste bei der Aufbauhöhe von 40 mm passt.
Das Vollprofil der Balkondiele benötigt anders als das Hohlkammer-Profil der DREAMDECK WPC (Classic) Bodendiele keine Endkappen.

DREAMDECK WPC Unterkonstruktion[A]**, flach***
Stärke: 20 mm, Breite: 50 mm
Art. 2114 Länge: 220 cm **13,18**

DREAMDECK WPC Abschlussclips
Art. 2083 25er-Set **19,95**

DREAMDECK WPC Befestigungsset, Kunststoff
Art. 2082 100er-Set **24,95**

NEU DREAMDECK WPC Befestigungsset[A]**, Edelstahl**
Art. 2109 50er-Set **24,95**

Ihrer WPC Lieferung liegt später eine Verlegeanleitung mit vielen Hinweisen und Tipps zur Montage, aber auch zur Vorbereitung bei. Tipp: Schauen Sie sich die komplette DREAMDECK WPC Montageanleitung im Internet an: traumgarten.de/dreamdeck

[A] lieferbar voraussichtlich ab Mitte 2011

DREAMDECK Tali

EIN HOLZ FÜR DIE EWIGKEIT

Mehr Infos zum FSC:
Seite 12/13

[A] FSC-Mixed: Zertifikat GFA-COC-001726

DREAMDECK Tali FSC-Mixed[A]: Extrem hart, extrem haltbar. Dieses Hartholz ist die richtige Wahl für alle, die einen Außen-Holzboden suchen, der „Generationen überdauert".

DREAMDECK Tali

EIN HOLZ FÜR DIE EWIGKEIT

Mehr Infos zum FSC:
Seite 12/13

DREAMDECK Tali FSC-Mixed[A] „Balkondiele"

DREAMDECK Tali Eine Klasse für sich, die man persönlich erleben muss! Tali ist ein Extremholz, das eine sehr hohe Dichte aufweist. Tali ist schwerer als Eichenholz - sogar so schwer, dass es nicht einmal schwimmt. Die hohe Dichte sorgt für eine enorme Festigkeit und Härte; eine Eigenschaft, die besonders bei Bodendielen sehr vorteilhaft ist. Ein weiterer Vorteil von Tali ist, dass es auf Grund holzeigener und somit natürlicher Inhaltsstoffe **DAUERHAFT WITTERUNGSFEST** ist. Selbst bei direktem Erd- oder Wasserkontakt verrottet Tali nur sehr, sehr langsam.

Dauerhafter Einsatz in „Feuchtgebieten"? Weder ein direkter Erd- noch ein direkter Wasserkontakt beschleunigt die sehr langsame Verrottung des Hartholzes Tali. Da geht es an einem Pool erst recht!

Natur pur. Die DREAMDECK Tali FSC-Mixed Bodendielen benötigen für ihren Außeneinsatz keine zusätzliche chemische Imprägnierung. Das freut die Umwelt! Holzeigene Inhaltsstoffe schützen das Holz von innen heraus gegen die Witterung und gegen Schädlinge. Weitere Infos zum Hartholz Tali auf Seite 12/13.

★ extrem dauerhaft und strapazierfähig (Resistenzklasse 1 – die beste!) ★ **Umweltplus!** Wetterfest ohne chemische Imprägnierung!

DREAMDECK Tali FSC-Mixed[A] Bodendiele
25 x 145 mm, beidseitig verwendbar (einseitig gerillt, einseitig genutet)

Art. 1527	L: 200 cm	**19,98**	Art. 1531	L: 350 cm	**34,97**
Art. 1526	L: 250 cm	**24,98**	Art. 1529	L: 400 cm	**39,96**
Art. 1528	L: 300 cm	**29,97**			

Unterkonstruktion Hartholz
40 x 70 mm, glatt gehobelt/ geriffelt; auch um 90° gedreht als 70 x 40 mm verwendbar

Art. 1532	Länge: 200 cm	**14,98**
Art. 1530	Länge: 300 cm	**22,47**

DREAMDECK Tali FSC-Mixed[A]
„Balkondiele" 19 x 95 mm, glattkant; als Unterkonstruktion oder als Glattkantbrett verwendbar

Art. 1525 Länge: 200 cm **10,98**

Mit diesem Hartholz-Bohrer-aufsatz bohren und senken Sie in einem Arbeitsschritt:

Art. 0960 DREAMDECK Bohrer verstellbar, Spezialstahl, Ø 5 mm **13,95**

Weitere Produkte aus dem dauerhaften Hartholz – z. B. die DURA Halbrundpalisaden finden Sie auf Seite 172/173.

Das frische Tali erfreut durch seinen flammenden, rötlichen Farbton, den Sie durch Schutzlasuren vor UV-Strahlung und somit vor Vergrauung schützen können. Bitte beachten Sie Seite 12/13.

Alle Maße sind Ca.-Maße. Bitte beachten Sie unsere Hinweise zur Herkunft des Holzes auf Seite 12/13. Hinweis: Bei diesen exklusiven Naturprodukten kann es auf Grund der begrenzten Mengen durch die nachhaltige Bewirtschaftung trotz sorgfältiger Planung vereinzelt zu verlängerten Lieferzeiten kommen. [A] FSC-Mixed: Zertifikat GFA-COC-001726

DREAMDECK ALTAI

EIN HOLZ FÜR DIE SINNE, DIE SIBIRISCHE LÄRCHE

Unsere beliebtesten Bodendielen erhalten Sie nun in einem optisch äußerst edlen und dabei sehr strapazierfähigem Holz: Die Serie DREAMDECK ALTAI aus der Sibirischen Lärche.

Lärche DREAMDECK ALTAI

EIN HOLZ FÜR DIE SINNE, DIE SIBIRISCHE LÄRCHE

DREAMDECK ALTAI aus der edlen Sibirischen Lärche: Extrem fest, extrem dauerhaft! Die Sibirische Lärche wird in die Resistenzklasse 3 eingestuft. Dies entspricht im Außenbereich einer Haltbarkeit von circa 10 bis 15 Jahren. Anders als viele andere Nadelhölzer erreicht das Holz der Sibirischen Lärche diese LANGE HALTBARKEIT allerdings ohne jegliche chemische Imprägnierung! Auch optisch begeistert die DREAMDECK ALTAI „Wende-Bodendiele" nicht nur durch ihren flammenden Farbton. Wählen Sie die fein oder die grob gerillte Oberfläche als Sichtseite bei der Verlegung.





Alles passt zusammen: Zu den DREAMDECK ALTAI Bodendielen erhalten Sie auch passende Pflanzkästen und Sichtschutz- und Rankgitterelemente aus Sibirischer Lärche (ab Seite 158 bzw. auf Seite 106/107).

Natur pur. Die edle Sibirische Lärche benötigt für ihren Außeneinsatz keine zusätzliche chemische Imprägnierung. Das freut die Umwelt! Holzeigene Inhaltsstoffe schützen das Holz von innen heraus gegen die Witterung und gegen Schädlinge. Weitere Infos zur Sibirischen Lärche auf Seite 11.

★ extrem strapazierfähig ★ wenige Äste: schöne, edle Oberfläche ★ **Umweltplus!** Wetterfest ohne chemische Imprägnierung!



DREAMDECK ALTAI Bodendiele
27 x 143 mm, beidseitig verwendbar
(einseitig gerillt, einseitig geriffelt)

Art. 1208 Länge: 300 cm **16,50**
Art. 1209 Länge: 400 cm **22,00**
Art. 1210 Länge: 500 cm **27,50**

DREAMDECK ALTAI Konstruktionsholz
45 x 68 mm, glatt gehobelt/geriffelt;
auch um 90° gedreht als 68 x 45 mm
verwendbar

Art. 1211 Länge: 400 cm **18,95**

ALTAI MARO Pfosten
90 x 90 mm, glatt gehobelt; ebenfalls
als Unterkonstruktion verwendbar!

Art. 1221 Länge: 105 cm **16,95**
Art. 1222 Länge: 195 cm **24,95**
Art. 1230 Länge: 195 cm
(verleimt) **34,95**

Um die Schönheit und Lebensdauer der DREAMDECK ALTAI Bodendielen lange zu erhalten, empfehlen wir eine sofortige Behandlung der Oberfläche mit einem geeigneten Pflegemittel – bitte sprechen Sie Ihren Fachhändler an. Das Pflegemittel schützt die Zäune vor Wasserrändern, zu starker Feuchtigkeitsaufnahme und je nach Produktauswahl auch vor der natürlichen, unvermeidbaren Vergrauung durch UV-Einstrahlung. Da das Holz natürliche Gerbsäure enthält, darf es nicht mit eisenhaltigen Anstrichmitteln oder Eisenstaub (Metallarbeiten) in Kontakt kommen, da es sonst zu Verfärbungen kommen kann. Verwenden Sie daher für die Montage aller DREAMDECK ALTAI Lärche-Produkte bitte auf jeden Fall nur Edelstahlschrauben.

Vorgartenzäune

50 Übersicht Seite 56/57

LONGLIFE CARA

Ein echtes Erlebnis sind die strahlend weißen LONGLIFE Vorgartenzäune. Auf die abwaschbaren Elemente bieten wir 10 Jahre Hersteller-Garantie! Aber wie der Name schon sagt: Die Elemente sind viel langlebiger!

50 Übersicht Seite 58/59

LONGLIFE CLEO

Mit nur zwei Zaunelementen und einem Einzeltor gestalten Sie in der Serie LONGLIFE CLEO Ihre Vorgartenzaun-Anlage.
Alle drei Elemente aus weißen 28 x 82 mm-Profilen bestehen aus bestem Fenster-Kunststoff, auf denen Sie – eben typisch LONGLIFE – 10 Jahre Hersteller-Garantie erhalten.



85



RAJA WPC – anthrazit

RAJA WPC – schoko

RAJA WPC

In der letzten Gartensaison haben unsere Sichtschutzzäune aus WPC (JUMBO WPC, ab Seite 82) zahlreiche Gartenfreunde begeistert.

Auf vielfachen Wunsch bieten wir zur neuen Saison 2011 auch Vorgartenzäune aus dem modernen Material WPC, einem Naturfaser-Kunststoff-Gemisch.

Ihr Vorteil: Eine moderne Optik und ein absolut pflegeleichtes Material. Die RAJA Elemente und das Zubehör: Seite 85.

KIBU HARTHOLZ FSC-MIXED[A]

Die Vorgartenzaunserie KIBU erhalten Sie in Hartholz hell und dunkel. Das verwendete Hartholz gehört zur Resistenzklasse 1 – der besten! Die zwei schlichten, aber modernen KIBU Elemente sind damit unter den Vorgartenzäunen aus Holz eine Güteklasse für sich.

60

VERSO

Ein Zaun mit vielen Gesichtern, so könnte man diesen schlichten Vorgartenzaun beschreiben. Denn je nach Blickwinkel ist dieses Element mal dicht, mal licht. Mehr auf Seite 60/61.

RAJA (HARTHOLZ)

Beinahe baugleich mit den KARLO Elementen aus Nadelholz (siehe rechts) finden Sie in den RAJA Elementen die edlere Variante aus massivem und dauerhaftem Hartholz.

KARLO

bietet Zaunelemente und das passende Einzel- und Doppeltor in der Systemhöhe 90 cm. Mit KARLO haben Sie eine Serie für den gesamten Vorgarten – inklusive Eingang und Einfahrt.

ERIK, NORDAL & BENNY

Gut & günstig! Diese drei Serien beweisen, dass die günstige Vorgartengestaltung nicht langweilig sein muss.

[A] FSC-Mixed: Zertifikat GFA-COC-001726

LONGLIFE CARA & CLEO

DIE STREICHFREIEN VORGARTENZÄUNE

Die Vorgartenzäune aus der strahlend weißen LONGLIFE Serie CARA sind die optimale Wahl für alle Gartenfreunde, die eine dauerhafte und pflegeleichte Grundstücksabtrennung suchen.

LONGLIFE CARA & CLEO

VIELE VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

LONGLIFE CARA & CLEO. Zaunelemente, die ihre schöne Farbe über lange Jahre und ohne großen Pflegeaufwand beibehalten, das war der Wunsch vieler Gartenfreunde, als wir vor über 13 Jahren mit LONGLIFE eine Premiere feierten. Noch heute, lange nach Ablauf der 10-jährigen Garantiezeit, sind die Elemente der ersten Stunde noch strahlend weiß. Unser Material, bester FENSTER-KUNSTSTOFF, hat sich mehr als bewährt! So können Sie sicher sein, dass auch Ihre CARA oder CLEO Vorgartenzäune dauerhaft schön bleiben werden.

LONGLIFE CARA (Übersicht Seite 56/57)

LONGLIFE CLEO (Übersicht Seite 58/59)



nach ISO 105-A3, siehe Garantiebedingungen

LONGLIFE ist dauerhaft farbstabil! Alle Systembauteile bestehen aus hochwertigstem Fenster-Kunststoff. In unserem Materialmix stecken über 40 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Fensterprofilen!

Sparen Sie bares Geld! Rechnen Sie selbst, was die Pflege eines weißen Holzzaunes in 10 Jahren kostet: Viel Geld für Pinsel, Farben und Lösungsmittel und vor allem viel Streichzeit = Freizeit.

Warmes Wasser reicht zur Pflege Ihrer LONGLIFE Elemente. Neben der leichten Reinigung bietet die glatte Oberfläche des Fenster-Kunststoffs weitere Vorteile: Pilze und Moose finden keinen Halt.

Der strahlend weiße LONGLIFE Farbton ähnelt RAL 9010/9016. Ausgewählte Zubehörteile erhalten Sie nun auch in Grau (ähnl. RAL 7040).

Runde Ecken gestalten Sie mit dem CARA Innen- oder Außenbogen 90°.

Über 300 cm Durchfahrtsbreite: Die CARA Doppeltore erhalten Sie in gerader oder geschwungener Variante.

Mit dem CARA Innenbogen 90° „umschiffen" Sie Hindernisse.

Passende Pergola-Elemente zu CARA und CLEO finden Sie ab Seite 144.

Auch mit den 90 cm hohen Elementen aus der Serie ROMO können Sie Ihren Vorgarten abgrenzen (ROMO finden Sie ab Seite 86, die Übersicht auf Seite 92/93).

LONGLIFE CARA & CLEO

PLANEN SIE SCHRITT FÜR SCHRITT

SCHRITT 1: DIE ELEMENTE

Kombinieren Sie die CARA oder CLEO Elemente nach Wunsch:
Auf die nach oben offenen CARA Elemente stecken Sie die Design-Kappen (A oder B) auf. Die Kappen werden durch den LONGLIFE Kleber mit den Profilen „quellverschweißt", d. h. dauerhaft verklebt.
Die CLEO Elemente sind mit einer werkseitig montierten, weißen Aufsatzleiste versehen (C). Hier können Sie auf Wunsch auf die geraden Elemente noch eine Alu-Designleiste (D) aufkleben.

SCHRITT 2: PFOSTEN UND BODENBEFESTIGUNG

Die Länge Ihrer LONGLIFE Pfosten wählen Sie passend nach der Aufbauart Ihrer Anlage (siehe Tabelle auf Seite 57 bzw. 59). Die Pfosten sind innen hohl und mit einer 8-eckigen Metallwelle verstärkt. So sind sie stabil und verwindungsfest.
Je nach Art des Untergrundes befestigen Sie die Pfosten mit dem Pfostenträger (Aufdübeln auf hartem Untergrund, am besten ein Fundament, keine Verbundsteine) oder mit dem Einschlag-Anker (für weichen Untergrund). Bitte beachten Sie die Hinweise in der LONGLIFE Montageanleitung.

Wir empfehlen zur Planung Ihrer Anlage die LONGLIFE Montageanleitung einzusehen. Die Anleitung liegt Ihrer Lieferung in gedruckter Form bei. Vorab, für Ihre Planung, können Sie die Anleitung aus dem Internet laden: www.traumgarten.de/longlife

SCHRITT 3A UND 3B: DAS ZUBEHÖR FÜR DIE TORE

Auf die Torpfosten wirken beim Öffnen und Schließen des Tores enorme Hebelkräfte. Für eine dauerhafte Stabilität Ihrer CARA oder CLEO Toranlage montieren Sie die zwei Torpfosten daher mit den Torpfostenverstärkungen auf dem oder im Boden. Bitte beachten Sie die Auswahl-Illustration auf Seite 57 bzw. 59.

Unser Tipp: Die Torpfosten der CARA Doppeltore können Sie zusätzlich mit einem KYRILL Sturmanker sichern (Infos auf Seite 139). Dann hält es noch sicherer.

Passend zu einem CARA bzw. CLEO Tor erhalten Sie die jeweilige Drückergarnitur (Aluminium, weiß beschichtet) bzw. den Beschlag (Edelstahl, weiß beschichtet). Da die CARA Vorgartenzäune eine niedrige Systemhöhe von 70 cm haben, und damit Sie sich beim Öffnen des Tores nicht zu tief bücken müssen, haben wir den CARA Tordrücker mit einem rückseitigen, extralangen Griff versehen.
Der Einbau eines Profilzylinders in das Einsteckschloss eines Tores ist möglich. Nähere Informationen finden Sie in der Montageanleitung.

SCHRITT 4 UND 5: DAS ZUBEHÖR

Die CARA und CLEO Zaunelemente befestigen Sie mit jeweils vier Elementhaltern am Pfosten. Pro Element benötigen Sie ein CARA bzw. CLEO Komplett-Set (zu je vier Stück, das Foto zeigt zwei CARA Elementhalter). Für jeden Pfosten benötigen Sie als kopfseitgen Abschluss je eine Pfostenkappe (auch in grau erhältlich). Die Seiten des Pfostens dekorieren Sie mit den Pfosten-Profilen (ebenfalls in grau erhältlich). Bitte beachten Sie zu diesen Produkten die Hinweise auf den Seiten 57 und 59 (oben).

SCHRITT 6: NUR FÜR CARA: DIE EINZELBAUTEILE



Lücken in Ihrer CARA Zaunanlage schließen Sie mit den stückweise erhältlichen Zaunprofilen und den Zaunriegeln. Diese zwei Einzelbauteile können Sie auch zur Reparatur verwenden, falls mal etwas kaputt gehen sollte. Genaue Hinweise finden Sie in der LONGLIFE Montageanleitung.

LONGLIFE CARA

DIE PLANUNGSLISTE



Elementbreite = Ist-Maß, z. B. 180 cm. Die **Einbaubreite** lässt Platz für den Elementhalter: Ideal + ca. 1 cm, Einbaubreite für Doppeltore: Idealerweise + ca. 2 cm (nähere Detailangaben in der Montageanleitung).

Wählen Sie Ihre CARA Favoriten und tragen Sie diese rechts in die Liste ein.

Art. 1100
180 x 70 cm
84,95

Art. 1101
180 x 70 (80) cm
94,95

Art. 1102
180 x 70 (61) cm
94,95

Art. 1103
180 x 70 (85) cm
94,95



Art. 1104
90/90 x 70 cm [1]
125,00



Art. 1105
90/90 x 70 cm [1]
125,00

Einzeltor, Art. 1108
106 x 70 cm
249,00

Einzeltor, Art. 1109
106 x 70 cm
249,00

Doppeltor, Art. 1114
310 x 70 cm
499,00

Einzeltor, Art. 1110
106 x 70 (80) cm
259,00

Einzeltor, Art. 1113
106 x 70 (80) cm
259,00

Doppeltor, Art. 1115
310 x 70 (85) cm
519,00

[1] Bitte beachten Sie die Maßhinweise in der LONGLIFE Montageanleitung (dort auf Seite 2).
[2] Aus diesem Pfosten können Sie die Länge 85 cm oder 105 cm erstellen.
[3] Auch der direkte Einbau in ein Betonfundament ist bei Zaunelementen möglich.
[4] Inkl. Edelstahlkloben, Bändern und Schließblech (Art. 1117 zusätzlich mit Bodenblech und Verriegelung)



Wählen Sie Ihre Optik: Die CARA **Designkappen** (11er-Set) kleben Sie auf die Profile der CARA Zaunelemente. Bedarf:
11 St. pro Zaun
8 St. pro Innen-/Außenbogen
7 St. pro Einzeltor
20 St. pro Doppeltor



Die Zaun- und Bogenelemente befestigen Sie mit jeweils vier **Elementhaltern** (erhältlich im CARA 4er-Komplett-Set). Das Befestigungszubehör für die CARA Tore finden Sie auf Seite 55.



Für 45°-Winkel benötigen Sie pro Elementhalter einen **Adapter - 45°** (also vier Adapter pro Zaunelement). Der Adapter wird zwischen Pfosten und Elementhalter geschraubt.



Die **Pfostenkappen** „verschließen" den LONGLIFE Hohlkammer-Pfosten am Kopfende. Die zweiteilige Pfostenkappe wird mit dem LONGLIFE Kleber am Pfosten befestigt.



Das dekorative **Pfosten-Profil** wird in die vier Seiten des Pfostens eingeklipst.
Es verdeckt die bei der Montage unter Umständen auftretenden Schraublöcher.

Längen der LONGLIFE Pfosten (3 - 6) und das Zubehör zum
Aufdübeln (auf hartem Untergrund, z. B. Beton)



Längen der LONGLIFE Pfosten (3 - 6) und das Zubehör zum
Einbetonieren (in ein Fundament im Erdreich; direkt oder mit Bodenanker)



Planen Sie Schritt für Schritt Ihre Zaunanlage (bitte beachten Sie die Seiten 54 und 55):

SCHRITT 1: Wählen Sie Ihre Zaunelemente aus

I					
II					
III					
IV					
1	1106	☐	**Design-Aufsatz,** Dom, weiß	11er-Set	10,49
2	1107	☐	**Design-Aufsatz,** Pyramide, weiß	11er-Set	10,49

SCHRITT 2: Die Pfosten und die Bodenbefestigung

3	1120	☐	**Pfosten 85**, weiß	8 x 8 x 85 cm	27,90
4	0768	☐	**Pfosten 105,** weiß	8 x 8 x 105 cm	32,90
5	0769	☐	**Pfosten 179,** weiß	8 x 8 x 179 cm	47,90
6	1835	■	**Pfosten 240,** grau [2]	8 x 8 x 240 cm	69,00
7	0781		**Pfostenträger** (Länge: 50 cm, zum Aufdübeln)		19,95
			Extra besorgen - 4 x pro Pfostenträger: Schrauben/Dübel		
8	0782		**Einschlag-Anker** (Länge: 80 cm, zum Eingraben)		19,95
			Extra besorgen - 2 x pro Anker: Schrauben M 10 x 100		

SCHRITT 3A: Die Bodenbefestigung für die CARA Tore

9	1119		**Torpfostenverstärkung 85**		41,90
10	0790		**Torpfostenverstärkung 179**		62,90
11	1725		**KYRILL Sturmanker**	Infos, siehe Seite 139	19,95

SCHRITT 3B: Das Zubehör für die CARA Tore

12	1118	☐	**Drückergarnitur,** weiß für CARA Tore		109,00
13	1116	☐	**Beschlagsatz** für CARA Einzeltor [4]		179,00
14	1117	☐	**Beschlagsatz** für CARA Doppeltor [4]		419,00

SCHRITT 4: Das Zubehör zur Element-Befestigung

15	1121	☐	**CARA Elementhalter,** Komplett-Set, weiß		23,95
16	0780	☐	**Adapter – 45°,** weiß		6,45

SCHRITT 5: Das dekorative Zaun-Zubehör

17	0773	☐	**Pfostenkappe 80,** Pyramide, weiß		5,40
18	1837	■	**Pfostenkappe 80,** Pyramide, grau		5,90
19	1122	☐	**Kugel-Pfostenkappe 80,** weiß		15,90
20	0772	☐	**Pfosten-Profil,** weiß, 3 x 30 mm	L: 220 cm	4,20
21	1836	■	**Pfosten-Profil,** grau, 3 x 30 mm	L: 220 cm	4,95
22	0783		**Kleber** für Designaufsätze, Pfostenkappen etc.		15,95

SCHRITT 6: Die Einzelbauteile für den CARA Selbstbau

23	1126	☐	**Zaunprofil**	2,8 x 8,2 x 180 cm	11,95
24	1127	☐	**Zaunriegel**	3,5 x 8,2 x 180 cm	14,95

Wir empfehlen zur Planung Ihrer Anlage die LONGLIFE Montageanleitung einzusehen. Die Anleitung liegt Ihrer Lieferung in gedruckter Form bei. Vorab, für Ihre Planung, können Sie die Anleitung aus dem Internet laden: www.traumgarten.de/longlife

☐ weiß ■ grau

LONGLIFE CLEO
DIE PLANUNGSLISTE



Bitte beachten Sie für Ihre Planung die **Einbaubreite** eines Zaunelementes.

Elementbreite = Ist-Maß, z. B. 180 cm. Die **Einbaubreite** lässt Platz für den Elementhalter: Ideal + ca. 1 cm,

Wählen Sie Ihre CLEO Elemente und tragen Sie diese rechts in die Liste ein.

Die weißen CLEO Aufsatzleisten (gerade und rund) sind bereits werkseitig aufgebracht.

Die geraden Aufsatzleisten können Sie durch die zusätzliche Aluminiumleiste (1) bedecken.

Zaunelement, Art. 1840
180 x 85 cm
119,00
Holme: 40 x 50 mm, Profile: 28 x 82 mm

Zaunelement, Art. 1841
180 x 85 (102) cm
129,00
Holme: 40 x 50 mm, Profile: 28 x 82 mm

NEU Einzeltor, Art. 1843
98 x 85 cm
249,00
Rahmen: 48 x 68 mm, Profile: 28 x 82 mm

Das CLEO Tor entspricht mit seinem Rahmen dem ROMO Einzeltor. Infos zum ROMO Tor finden Sie auch auf Seite 99.

[1] Aus diesem Pfosten können Sie die Länge von 100 cm oder 120 cm erstellen.
[2] Auch der direkte Einbau in ein Betonfundament ist bei Zaunelementen möglich.
[3] Inkl. Edelstahlkloben, Bändern und Schließblech
[4] Halbieren auf 120 cm



Die Zaun- und Bogenelemente befestigen Sie mit jeweils vier **Elementhaltern** (erhältlich im CLEO 4er-Komplett-Set). Informationen zum Befestigungszubehör für ein CLEO Einzeltor finden Sie auf Seite 55.



Für 45°-Winkel benötigen Sie pro Elementhalter einen **Adapter - 45°** (also vier Adapter pro Zaunelement). Der Adapter wird zwischen Pfosten und Elementhalter geschraubt.



Die **Pfostenkappen** „verschließen" den LONGLIFE Hohlkammer-Pfosten am Kopfende.
Die zweiteilige Pfostenkappe wird mit dem LONGLIFE Kleber am Pfosten befestigt.



Das dekorative **Pfosten-Profil** wird in die vier Seiten des Pfostens eingeklipst. Es verdeckt die bei der Montage unter Umständen auftretenden Schraublöcher.

Längen der LONGLIFE Pfosten (2 - 5) und das Zubehör zum
Aufdübeln (auf hartem Untergrund, z. B. Beton)



* auf 100 cm kürzen

Längen der LONGLIFE Pfosten (2 - 5) und das Zubehör zum
Einbetonieren (in ein Fundament im Erdreich; direkt oder mit Bodenanker)



** auf 120 cm halbieren / * auf 100 cm kürzen

Planen Sie Schritt für Schritt Ihre Zaunanlage (bitte beachten Sie die Seiten 54 und 55):

SCHRITT 1: Wählen Sie Ihre Zaunelemente aus

I				
II				
III				
1	1861	**Alu-Designaufsatzleiste,** gerade		24,90

SCHRITT 2: Die Pfosten und die Bodenbefestigung

2	0768	**Pfosten 105,** weiß	8 x 8 x 105 cm	32,90
3	0769	**Pfosten 179,** weiß	8 x 8 x 179 cm	47,90
4	0771	**Pfosten 240,** weiß [4]	8 x 8 x 240 cm	57,90
5	1835	**Pfosten 240,** grau [1 und 4]	8 x 8 x 240 cm	69,00
6	0781	**Pfostenträger** (Länge: 50 cm, zum Aufdübeln)		19,95
		Extra besorgen - 4 x pro Pfostenträger: Schrauben/Dübel		
7	0782	**Einschlag-Anker** (Länge: 80 cm, zum Eingraben)		19,95
		Extra besorgen - 2 x pro Anker: Schrauben M 10 x 100		

SCHRITT 3A: Die Bodenbefestigung für das CLEO Tor

8	1119	**Torpfostenverstärkung 85**		41,90
9	0790	**Torpfostenverstärkung 179**		62,90

SCHRITT 3A: (Fortsetzung)

10	1725	**KYRILL Sturmanker**	Infos, siehe Seite 139	19,95

SCHRITT 3B: Das Zubehör für das CLEO Tor

11	0839	**Drückergarnitur,** weiß für CLEO Tor		75,90
12	0788	**Beschlagsatz** für CLEO Einzeltor [3]		169,00

SCHRITT 4: Das Zubehör zur Element-Befestigung

13	1842	**CLEO Elementhalter,** Komplett-Set, weiß		23,95
14	0780	**Adapter - 45°,** weiß		6,45

SCHRITT 5: Das dekorative Zaun-Zubehör

15	0773	**Pfostenkappe 80,** Pyramide, weiß		5,40
16	1837	**Pfostenkappe 80,** Pyramide, grau		5,90
17	1122	**Kugel-Pfostenkappe 80,** weiß		15,90
18	0772	**Pfosten-Profil,** weiß, 3 x 30 mm	L: 220 cm	4,20
19	1836	**Pfosten-Profil,** grau, 3 x 30 mm	L: 220 cm	4,95
20	0783	**Kleber** für Designaufsätze, Pfostenkappen etc.		15,95

Wir empfehlen zur Planung Ihrer Anlage die LONGLIFE Montageanleitung einzusehen. Die Anleitung liegt Ihrer Lieferung in gedruckter Form bei. Vorab, für Ihre Planung, können Sie die Anleitung aus dem Internet laden: www.traumgarten.de/longlife

weiß | grau | Aluminium

KIBU, RAJA, VERSO & Co.

VORGARTENZÄUNE AUS HART- ODER NADELHOLZ

VERSO

Art. 1774 VERSO Staketenzaun
179 x 80 cm, zwei Querriegel à 25 x 55 mm,
23 Profile à 25 x 55 mm, Enden abgeschrägt,
Profile mit verzinkten Rillennägeln an den
zwei Querriegeln befestigt **59,90**

Anders als der Garten auf der Hausrückseite, steht der Vorgarten im Fokus der Passanten und Ihrer Besucher. Auch mit einem Holzzaun brauchen Sie nicht auf eine ansprechende Optik zu verzichten!

KIBU

VORGARTENZÄUNE AUS HARTHOLZ FSC-MIXED

KIBU, Hartholz hell

KIBU aus dauerhaftem Hartholz erfreut jahrelang! Die im klassischen, schlichten Design gehaltenen Profile sind mit Edelstahlschrauben an den Querriegeln befestigt. KIBU ist in einem hellen, gelblichen Farbton und in einem bei Harthölzern beliebten feurig flammenden Rotton erhältlich – beide Hölzer sind natürlich FSC Mixed-zertifiziert. So oder so: Die schlichte Eleganz überzeugt ebenso wie der gute Preis!

Systemhöhe 85 cm

Systemhöhe 85 cm

Vorgartenserie KIBU, Hartholz hell

Art. 1518
179 x 85 cm
69,00

Mehr Infos zum Hartholz FSC: Seite 12/13

Vorgartenserie KIBU, Hartholz dunkel

Art. 1519
179 x 85 cm
69,00

Art. 1520
9 x 9 cm, Länge: 100 cm
24,90

Pfosten mit Diamantkronenschliff. Auf Wunsch können Sie aber auch eine Edelstahl-Pfostenkappe (Seite 139) montieren.

Art. 1521
9 x 9 cm, Länge: 100 cm
24,90

Material:
Hartholz FSC-Mixed[A]
(Infos auf Seite 12/13)

Querriegel:
28 x 60 mm

Profile: 16 x 88 mm, glatt gehobelt, edelstahlverschraubt, kopfseitig abgeschrägte Kanten

Alle Verbindungen aus Edelstahl.

Die Hartholzzäune benötigen keinen Zusatzanstrich, um vor der Witterung geschützt zu werden. Aus optischen Gründen empfiehlt sich aber eine Schutzlasur – der feuerrote Farbton bleibt so länger erhalten und das Vergrauen des Holzes durch die UV-Strahlung wird verlangsamt.

Alle Maße sind Ca.-Maße. Bitte beachten Sie unsere Hinweise zur Herkunft des Holzes auf Seite 12/13. Hinweis: Bei diesen exklusiven Naturprodukten kann es auf Grund der begrenzten Mengen durch die nachhaltige Bewirtschaftung trotz sorgfältiger Planung vereinzelt zu verlängerten Lieferzeiten kommen. [A] FSC-Mixed: Zertifikat GFA-COC-001726

RAJA

VORGARTENZÄUNE AUS HARTHOLZ

RAJA ist durch das verwendete Holz eine Güteklasse für sich. Das optisch gleichmäßige, astfreie Hartholz strahlt eine wunderschöne Eleganz aus. Hinzu kommen alle Vorteile eines „Extremholzes“: Witterungsbeständig ohne jegliche chemische Imprägnierung, eine EXTREME EINDRUCKHÄRTE und vieles mehr – erfahren Sie mehr zum Thema Hartholz ab Seite 12. Wählen Sie in der Zaunserie RAJA aus zwei Systemhöhen. Inspirationen für Ihre Zaunanlage finden Sie in der praktisch baugleichen Serie KARLO ab Seite 66 (Varianten auf Seite 68/69).

Systemhöhe 70 cm

Systemhöhe 90 cm

Vorgartenserie RAJA

Art. 1510
179 x 70 cm
79,95

Art. 1512
179 x 70 (77) cm
99,95

Art. 1511
179 x 90 cm
94,95

Tor*, Art. 1515
98 x 90 (97) cm
119,95

Art. 1513
179 x 90 (97) cm
119,95

Art. 1521
Hartholzpfosten,
dunkel
9 x 9 cm, Länge: 100 cm
24,90

Bitte wählen Sie für die RAJA Hartholz-Elemente den Zaunpfosten aus der Serie KIBU (FSC-Mixed[A]) oder wählen Sie einen Pfosten aus unserem Hartholz Standard-Sortiment. Bitte sprechen Sie uns an.

Alle Verbindungen aus Edelstahl.

Material:
Hartholz, (Infos auf Seite 12/13)

Holme:
36 x 78 mm, Ecken verzapft und edelstahlverschraubt, gerundete Kanten

Profile:
12 x 88 mm, glatt gehobelt, edelstahlverschraubt, gerundete Kanten

Rundbögen:
aus einem Stück gearbeitet, gerundete Kanten

Holzschutz:
Wasserablauf durch die nach unten offenen Holme möglich

Das RAJA Einzeltor können Sie für DIN links und DIN rechts anschlagend verwenden. Passende Pfostenkappen aus Edelstahl (bitte verwenden Sie keine Kupferkappen – Oxydationsgefahr!) finden Sie auf Seite 139.

Maßangaben in Klammern (...) = Mittelhöhen der Elemente. [A] Den passenden Beschlagsatz für das RAJA Einzeltor finden Sie auf Seite 141. [A] FSC-Mixed: Zertifikat GFA-COC-001726

KARLO

MODERNE, OFFENE OPTIK VOR DEM HAUS

KARLO besticht durch seine schlanken, senkrechten Profile mit stabilen Holmen, die galant auf der waagerechten Gestaltungslinie schwingen. Wählen Sie in dieser „offenen" Zaunserie aus zwei schlichten, aber MODERNEN ZAUNELEMENTEN und zwei passenden Toren. Übrigens: KARLO erhalten Sie auch als Serie RAJA aus Hartholz. RAJA finden Sie auf der vorangehenden Doppelseite, die KARLO Übersicht und beispielhafte KARLO Aufbauvarianten auf den Seiten 68/69.

Systemhöhe 90 cm

Zäune im Vorgarten müssen zwei wesentliche Anforderungen erfüllen: Sie sollen das Grundstück zur Straße formschön abgrenzen, aber trotzdem den Pflanzen genug „Luft" bieten. Kurz: Vorgartenzäune sollten

OPTISCHE SCHMUCKSTÜCKE VOR DEM HAUSEINGANG

sein. Wählen Sie Ihre Favoriten aus der Übersicht auf der nächsten Doppelseite, und planen Sie Ihre eigene Anlage oder übernehmen Sie einen unserer Vorschläge.

Extrabreit: Das KARLO Doppeltor bietet eine Einfahrtsbreite von 300 cm.

Wir empfehlen zu KARLO auf Grund der kräftigen Holme Pfosten in der Stärke 9 x 9 cm. Diese passen optisch am besten. Das Zubehör finden Sie ab Seite 138.

Weitere Fotovarianten finden Sie in der Online-Bildergalerie: www.traumgarten.de/karlo

KARLO

ELEMENTÜBERSICHT UND AUFBAUVORSCHLÄGE

Material:
Nadelholz, kesseldruck-imprägniert (Infos, Seite 8)

Holme:
42 x 78 mm, Ecken verzapft und edelstahl-verschraubt/ -geklammert

Profile:
18 x 88 mm, glatt gehobelt, edelstahlver-schraubt bzw. geheftet

Edelstahl:
alle Verbindungen aus Edelstahl

Rundbögen:
in mehreren Schichten wetterfest und stabil verleimt

Holzschutz:
Wasserablauf durch die nach unten offenen Holme möglich

Vorgartenserie KARLO, Systemhöhe 90 cm

*Passende Beschlagsätze für die Tore: Seite 141.

Art. 1183
179 x 90 (102) cm
52,95

Art. 1181
179 x 90 cm
39,95

Tor*, Art. 1187
98 x 90 (104) cm
64,95

Doppeltor*, Art. 1189
2-flügelig, 297 x 90 (111) cm
209,95

Serie KARLO, Aufbauvorschläge

KARLO, Variante B
Systemhöhe: 90 cm, Breite: 496 cm**
CORA Pflanzkästen auf Seite 164/165
Art. 1183, 1187, 1183, 0823
Pfostenkappen: Art. 0131

KARLO, Variante C
Systemhöhe: 90 cm, Breite: 576 cm**
Art. 1183, 1183, 1183
Pfostenkappen: Art. 0851

KOMBINIEREN SIE alle Elemente nach Lust und Laune. Für die Zaunanlagen – besonders bei Doppeltoren – empfehlen wir Ihnen den KYRILL Sturmanker zur deutlichen Verbesserung der Torpfostenstabilität. Diesen finden Sie wie das passende Zubehör – Pfosten, Pfostenkappen und Elementhalter – in der Übersicht auf Seite 138/139.

Wir empfehlen zur Serie KARLO die Pfosten der Stärke 9 x 9 cm. Diese passen optisch am besten.

KARLO, Variante G
Systemhöhe: 90 cm, Breite: 874 cm**
JULIANA Rosenbogen auf Seite 171
Art. 1183, 1181, 1187, 1025, 1181, 1183
Pfostenkappen: Art. 1604

KARLO, Variante H
Systemhöhe: 90 cm, Breite: 576 cm**
Art. 1183 (3 x)
Pfostenkappen: Art. 0849

WIR LADEN SIE EIN ins Internet: Dort finden Sie noch viele weitere Variantenvorschläge.

WWW.TRAUMGARTEN.DE/KARLO

Maßangaben in Klammern (...) = Mittelhöhen der Elemente. **Varianten sind gerechnet mit Pfosten der Stärke 9 x 9 cm.

ERIK, NORDAL & BENNY

VORGARTENZÄUNE MIT EINGEBAUTEM RANKGITTER

Serie ERIK

ERIK, NORDAL und BENNY. Diese Vorgartenzäune passen in jedes Budget! ERIK vereint senkrechte Profile und ein „aufgesetztes" Diagonal-Rankgitter, so dass sich jeder Geschmack darin wiederfinden kann. Die Serien NORDAL und BENNY klingen nicht nur nordisch solide, sondern sie überzeugen auch durch ihren rustikalen und zeitlosen Chick, den man aus dem Skandinavien-Urlaub kennt. Außerdem bestechen alle drei Serien durch den sehr guten Preis für ihre Elemente und besonders für das jeweilige Einzeltor. Diese sind im Marktvergleich UNGLAUBLICH GÜNSTIG. Vergleichen Sie selbst!

Vorgartenserie ERIK

Latten: 16 x 88 mm, glatt gehobelt, mit stabilen, verzinkten Klammern am Querriegel befestigt

Rahmen: glatt gehobelt, Zaun: 42 x 42 mm, Tor: 42 x 68 mm, Rahmenecken verzapft

Gitterleisten: glatt gehobelt, 10 x 30 mm, Maschenweite: 10 x 10 cm

Rundbögen: in mehreren Schichten wetterfest und stabil verleimt

Art. 1192
179 x 80 cm
29,95

Art. 1193
179 x 80 (92) cm
39,95

Tor[A], Art. 1194
98 x 80 (87) cm
49,95

Wir empfehlen Ihnen aus optischen Gründen für Ihre Vorgartenzäune Pfosten der Stärke 9 x 9 cm. Unser Tipp: Der 140 cm lange, kopfseitig gerundete Spezialpfosten für Vorgartenzäune (Art. 0652). Ihr Vorteil: Sie sparen die Pfostenkappe, da der Pfosten schon den „eingebauten, konstruktiven Holzschutz" mitbringt.

Diesen Spezialpfosten, weitere Pfosten, Elementhalter aus Edelstahl, Pfostenkappen aus Metall oder Holz finden Sie ebenso wie die passende Bodenbefestigung zum Aufdübeln oder zum Einbetonieren auf Seite 138/139.

Vorgartenserie NORDAL

wetterfest kdi

KÜRZBAR

fein gerillte Latten:
16 x 92 mm, mit verzinkten Rillennägeln am Querriegel befestigt

Querriegel:
Zaun: 23 x 52 mm, Tor: 34 x 54 mm

Holzschutz: Latten kopfseitig abgeschrägt, Querriegel mit Wasserablaufkante

Art. 0640
179 x 68 cm
18,95

Tor[B], Art. 0646
99 x 68 cm
35,95

Vorgartenserie BENNY

wetterfest kdi

KÜRZBAR

glatt gehobelte Latten:
25 x 55 mm, mit verzinkten Rillennägeln am Querriegel befestigt (beim Tor verschraubt)

Querriegel:
Zaun: 25 x 55 mm, Tor: 34 x 54 mm

Holzschutz: Latten kopfseitig gerundet, Querriegel mit Wasserablaufkante

Art. 0650
179 x 80 cm
25,95

Tor[B], Art. 0653
99 x 80 cm
39,95

[A] Den passenden Beschlagsatz für das ERIK Einzeltor finden Sie auf Seite 141. [B] ohne Zubehör: Passende Beschläge und Tordrücker führen wir in unserem Fachmarkt.

Maßangaben in Klammern (...) = Mittelhöhen der Elemente.

Sichtschutz

aus pflegeleichten und abwaschbaren Materialien

NIE STREICHEN · ABWASCHBAR

74

WEAVE LÜX & WEAVE

Die neue Generation des Sichtschutzes. Zwei moderne Serien mit einer gewebten, dauerhaften Oberfläche. Die trendsetzenden Zäune können Sie einfach abwaschen – so wie Sie es bei Ihren pflegeleichten Gartenmöbeln schätzen.

82

JUMBO WPC

Die farbige Zaunserie. Wählen Sie Farbton anthrazit oder bangkirai, jeweils mit soliden Profilen aus dem extrem langlebigen WPC, einem modernen Naturfaser-Kunststoff-Gemisch – nie mehr streichen!

EINZIGARTIGE AUSWAHL: Auf den nächsten Seiten

NEU

NIE STREICHEN · ABWASCHBAR

SCREEN, das leichte Element für den Balkon

NEU SCREEN
Pfosten
Art. 2005
7 x 7 x 190 cm**
29,90

NEU SCREEN
Zaunelement
Art. 2004
120 x 180 cm
149,00

Das pflegeleichte und dauerhaft verwitterungsfeste SCREEN Polyrattan-Geflecht ist über einen Metallrahmen gespannt. Das Zaunelement ist so nicht ganz blick- und winddicht, passt aber optisch hervorragend zu den modernen Flecht-Gartenmöbeln.

*auf alle weißen Elemente nach ISO 105-A3, siehe Garantiebedingungen

86

LONGLIFE

Die gute Alternative zu allen Holzzäunen. Dauerhafte Elemente aus bestem Fenster-Kunststoff mit 10 Jahren Hersteller-Garantie auf Farbbeständigkeit*.

10 Jahre GARANTIE*

RIVA mit Gittereinsatz

NEU

Übrigens: Sie können sich die Montage eines „pflegeleichten" Zaunes als Planungshilfe einmal als Video im Internet ansehen: Mehr Infos auf den Seite 20 – 23.

warten über 90 unterschiedliche Pflegeleicht-Elemente auf Sie!

oder für Innenbereiche.

Das Zaunelement wird mit der integrierten, SCREEN eigenen Aufhängung im Schlüssel-Schloss-Prinzip am Pfosten befestigt. So ist auch eine **„mobile Lösung" möglich**: Einfach aus einer zu Ihrem Boden passenden Platte mit aufgeschraubtem Standard-Anker 7 x 7 cm selbst bauen. Oder: Ab voraussichtlich Mai gibt es bei Ihrem Fachhändler auch den SCREEN Bodenfuß (Art. 2006) zum Aufstellen und -schrauben.



Keine zusätzlichen Elementhalter nötig!

** wählen Sie als Bodenbefestigung einen Standard-Bodenanker für Pfosten 7 x 7 cm aus dem Sortiment Ihres Fachhändlers

WEAVE LÜX

UNSER EDELSTER SICHTSCHUTZ

WEAVE LÜX – anthrazit

Die eindrucksvolle, neue Generation des Sichtschutzes. Das anthrazitfarbene Textilengewebe ist wie eine dunkle Leinwand, vor der sich alle Farben des Gartens leuchtend abheben.

WEAVE LÜX

UNSER EDELSTER SICHTSCHUTZ

WEAVE LÜX – anthrazit

WEAVE LÜX ist die optisch perfekte Ergänzung zu allen trendigen, modernen Textilen- und Geflecht-Gartenmöbeln. Die Bespannung ist wetterfest, frostbeständig und extrem pflegeleicht – Sie können sie einfach abwaschen! Auch „im Inneren" macht WEAVE LÜX eine gute Figur: Ein verdeckter Metallrahmen in den Elementen wird mit ZWEI WEBSCHICHTEN UMMANTELT und lässt beide Seiten optisch gleich schön aussehen. Alle WEAVE LÜX Elemente sind zusätzlich in einem umlaufenden Design-Rahmen eingepasst. So findet die dunkle Weboberfläche einen modernen und matt glänzenden Kontrast und schmeichelt dem Auge.



Die WEAVE LÜX Elemente bestehen aus einem stabilen Aluminiumrahmen (mit Querverstrebungen), der von zwei Webschichten ummantelt wird. WEAVE LÜX ist deshalb von beiden Seiten gleich schön.

Die extralangen WEAVE LÜX Pfosten können Sie direkt in den Boden einbetonieren oder mit dem Pfostenträger aufdübeln. Die Pfosten bieten – anders als bei vielen herkömmlichen Serien – auch eine integrierte Pfostenaufhängung. So sparen Sie die Elementhalter für die Zaunaufhängung.



Kleiner Luxus erlaubt – eben WEAVE LÜX: Im Gegensatz zu den WEAVE Elementen (nächste Doppelseite) benötigen Sie bei den WEAVE LÜX keine zusätzliche Designaufsatzleiste oder Pfostenkappen. Die Elemente haben bereits einen Metallrahmen, die Pfosten bereits einen passenden Abschluss.

Serie WEAVE LÜX, Sichtschutzelemente

WEAVE LÜX - anthrazit

Art. 1990
178 x 178 cm
379,00

Art. 1991
88 x 178 cm
249,00

Art. 1993
88 x 178 auf 88 cm
249,00

Art. 1992
88 x 88 cm
159,00



Art. 1995
Pfosten: 6 x 6 x 240 cm
99,90

Art. 1994
Pfosten: 6 x 6 x 150 cm
79,90

Art. 2043
Träger für Hohlpfosten
19,90

Fest installierter Sichtschutz oder doch lieber ein mobiler Windschutz?

Den WEAVE LÜX Paravent finden Sie auf Seite 121.

WEAVE

SICHTSCHUTZ DES 3. JAHRTAUSENDS

WEAVE – anthrazit

Leichter kann die Zaunpflege nicht sein. WEAVE, das ist moderner Sichtschutz, der niemals einen Farbanstrich, sondern nur die leichte Ab-und-Zu-Pflege mit warmem Wasser benötigt.

WEAVE

SICHTSCHUTZ DES 3. JAHRTAUSENDS



WEAVE – schoko

WEAVE. Mit WEAVE erleben Sie eine neue Generation des Sichtschutzes. Diese absolut blickdichten Elemente aus einem PE-Kunststoff-Geflecht sind witterungsbeständig und UV-stabil und passen hervorragend zur Optik der Flechtmöbel auf Ihrer Terrasse – wählen Sie Ihre Wunschfarbe! Selbstverständlich sind alle drei Sortierungen abwaschbar. LEICHTER KANN DIE ZAUNPFLEGE NICHT SEIN! Übrigens: Passend zu WEAVE finden Sie ab Seite 34 ebenfalls abwaschbare, farbähnliche Bodenelemente: DREAMDECK WPC erhalten Sie auch in schoko, mocca und anthrazit.





Die WEAVE Elemente bestehen aus einem stabilen 60 mm-Aluminiumrahmen (mit Querverstrebungen), der von zwei Webschichten ummantelt wird. WEAVE ist deshalb von beiden Seiten gleich schön.

Die extralangen WEAVE Pfosten können Sie direkt in den Boden einbetonieren oder mit dem Pfostenträger aufdübeln. Die Pfosten bieten – anders als bei vielen herkömmlichen Serien – auch eine integrierte Pfostenaufhängung. So sparen Sie die Elementhalter für die Zaunaufhängung.



Werten Sie WEAVE mit dem passenden Zubehör noch weiter auf.

(1) Art. 2042
WEAVE Designaufsatz, Aluminium, 5,6 - 6 cm, Länge: 180 cm
24,90

(2) Art. 1603
Pfostenkappe 70 mit Kugel, Edelstahl
14,95

Art. 1601
Pfostenkappe 70 Pyramide, Edelstahl
(Seite 139) **8,95**

Serie WEAVE, Sichtschutzelemente

WEAVE – schoko

Art. 2000
178 x 178 cm
379,00

Art. 2001
88 x 178 cm
249,00

Art. 2003
88 x 178 auf 88 cm
249,00

Art. 2002
88 x 88 cm
159,00



Art. 2031
Pfosten: 7 x 7 x 245 cm
99,90

Art. 2030
Pfosten: 7 x 7 x 155 cm
79,90

Art. 2043
Träger für Hohlpfosten
19,90



WEAVE – anthrazit



Art. 2020
178 x 178 cm
379,00

Art. 2021
88 x 178 cm
249,00

Art. 2023
88 x 178 auf 88 cm
249,00

Art. 2022
88 x 88 cm
159,00



Art. 2039
Pfosten: 7 x 7 x 245 cm
99,90

Art. 2038
Pfosten: 7 x 7 x 155 cm
79,90

Art. 2043
Träger für Hohlpfosten
19,90

WEAVE – mocca

Art. 2010
178 x 178 cm
379,00

Art. 2011
88 x 178 cm
249,00

Art. 2013
88 x 178 auf 88 cm
249,00

Art. 2012
88 x 88 cm
159,00



Art. 2035
Pfosten: 7 x 7 x 245 cm
99,90

Art. 2034
Pfosten: 7 x 7 x 155 cm
79,90

Art. 2043
Träger für Hohlpfosten
19,90

JUMBO WPC

SICHTSCHUTZ AUS MODERNSTEM MATERIAL.

JUMBO WPC,
Farbe „bangkirai",
mit Designaufsatz
Aluminium

JUMBO WPC, Sichtschutzklassiker aus einem neuen, dauerhaften Material. Wählen Sie aus zwei harmonischen Farbtönen – anthrazit oder bangkirai – Ihren Favoriten.

JUMBO WPC

FARBIGER SICHTSCHUTZ – NIE MEHR STREICHEN!

JUMBO WPC,
Farbe „anthrazit",
mit Designaufsatz
Aluminium

Zwei Farben, eine robuste und pflegeleichte Qualität: Mögen Sie Ihren Sichtschutz modern und farbig neutral (Farbton: anthrazit) oder lieber klassisch rehbraun in einem warmen Holzton (Farbton: bangkirai)?

Die JUMBO WPC und RAJA WPC Zaunelemente vereinen Tradition, Eleganz und Technologie auf höchstem Niveau. Das Grundmaterial ist eine Mischung aus Naturfaser und Kunststoff (WPC steht für Wood-Polymere-Composite), das zu sehr stabilen, verwitterungsfreien und pflegeleichten Zaunelementen konstruiert wird. Die farbigen Kunststoff-Anteile im WPC Gemisch sorgen für hohe Festigkeit und eine gleichmäßige Materialfarbe. Diese Farbe wird durch den Naturfaser-Anteil im WPC, der natürlichen Farbschwankungen unterliegt, „optisch aufgelockert".

JUMBO WPC, Farbton: anthrazit



JUMBO WPC, Farbton: bangkirai



Serie JUMBO WPC, Sichtschutzelemente und Zubehör

JUMBO WPC ist ein in sich abgestimmtes Zaunsystem. Die Sichtschutzelemente bestehen aus vier Querleisten 15 x 100 mm und senkrechten Profilen (10 x 115 mm). Sie befestigen die Elemente mit den stabilen JUMBO WPC Edelstahl-Elementhaltern an den JUMBO WPC Pfosten (pro Element ein Set). Die Hohlkammer-Pfosten sind zur Verstärkung mit einem innenliegenden, verzinkten Metallkern ausgestattet und können zur Bodenbefestigung auf den Pfostenträger oder - je nach Untergrund - auf den Einschlag-Anker aufgeschoben werden. So steht JUMBO WPC dauerhaft und sicher.

Hinweise zu JUMBO WPC und Tipps zum Aufbau finden Sie in dem Infoblatt, das den JUMBO WPC Zäunen beiliegt. Vorab finden Sie diese unter www.traumgarten.de/jumboWPC

Serie JUMBO WPC, das Torelement

NEU Passend zu den JUMBO WPC Zaunelementen erhalten Sie nun auch ein 98 cm breites Einzeltor. Das Tor besteht aus einem feuerverzinkten Metallrahmen, der mit WPC Profilen verkleidet ist. An dem Rahmen befestigen Sie die Toraufhängung, die dem Tor beiliegt. Das Tor selbst beinhaltet auch ein Einsteckschloss mit einer drehbaren Falle, sodass das Tor DIN links oder rechts anschlagend montiert werden kann. Den Drücker und den Profilzylinder wählen Sie bitte separat nach Ihrem Geschmack bzw. passend zu Ihrem Schließsystem aus dem Sortiment Ihres Fachhändlers.

Da das Tor sehr stabil, schwer und nicht zur Montage an den „normalen" WPC Pfosten geeignet ist, bieten wir solide Metall-Torpfosten[B] (inkl. Toraufhängung und „Durch-Rutsch-Schutz"). Sie müssen nur einbetonieren und feinjustieren - das spart Montagezeit!

Die Zaunelemente

Farbton: anthrazit



Farbton: bangkirai

Zaunelemente und Pfosten

A.	Zaunelement	Art. 2086	Art. 2089	179 x 179 cm	**159,00**
B.	Torelement	Art. 2088	Art. 2091	98 x 179 cm	**299,00**
C.	Anschluss	Art. 2087	Art. 2090	74 x 179 auf 90 cm	**119,00**
D.	Pfosten	Art. 2092	Art. 2093	8,4 x 8,4 x 200 cm	**39,00**
E.	Pfosten	Art. 2094	Art. 2095	8,4 x 8,4 x 100 cm	**24,95**
F.	Torpfosten (2er-Set)	Art. 2099, extra starke Metall-Torpfosten[B] mit angeschweißter Toraufhängung		8 x 8 x 255 cm	**199,00**

Zubehör für JUMBO WPC und RAJA WPC

G.	Art. 2098	Pfostenträger für Pfosten WPC (zum Aufdübeln)	**19,90**
H.	Art. 2097	Einschlag-Anker für Pfosten WPC (zum Einbetonieren)	**19,90**
J.	Art. 2096	Elementhalter, Edelstahl, für WPC Elemente, 8er-Set	**14,90**
K.	Art. 1781	Design-Aufsatz[A], Aluminium, für JUMBO WPC	**24,90**
L.	Art. 1602	Pfostenkappe, Edelstahl, für Pfosten 9 x 9 cm	**9,95**
K. / L.		Abbildungen hierzu finden Sie auf Seite 139	

RAJA WPC, Farbe „anthrazit", mit montierter Alu-Leiste

Serie RAJA WPC, Vorgartenzäune

Die zwei RAJA WPC Elemente bieten 13 senkrechte Profile, die an zwei stabilen Querleisten jeweils doppelt edelstahlverschraubt sind. Profile und Querleisten bestehen aus kompaktem, 12 x 71 mm starkem WPC. Den Elementen liegt eine dekorative Alu-Leiste zur optionalen Montage bei. Das Befestigungs-Zubehör für RAJA WPC finden Sie in der Mitte dieser Seite.



Art. 2105
RAJA WPC
149 x 85 cm
Farbton: anthrazit
79,95

Art. 2094
Pfosten WPC
Farbton: anthrazit
8,4 x 8,4 x 100 cm
24,95



Art. 2106
RAJA WPC
149 x 85 cm
Farbton: bangkirai
79,95

Art. 2095
Pfosten WPC
Farbton: bangkirai
8,4 x 8,4 x 100 cm
24,95

Weitere Informationen zum WPC finden Sie auf den Seiten 11 (Material-Übersicht), 30/31 (Thema: „Pflegeleicht") und 36/37 (WPC Bodendielen).

[A] Maße und Befestigungshinweise auf Seite 139. [B] feuerverzinkt

LONGLIFE ROMO, RIVA & NOVO

DIE STREICHFREIEN SICHTSCHUTZZÄUNE

Zaunserie RIVA

Nie wieder Zäune streichen! Das ist der lang gehegte Wunsch fast aller Gartenbesitzer. LONGLIFE erfüllt den Traum vom dauerhaft schönen, pflegeleichten Sichtschutz – in weiß, grau oder braun.

LONGLIFE ROMO, RIVA & NOVO

VIELE VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN



Ab Mitte des Jahres können wir Ihnen Elemente aus der Serie LONGLIFE RIVA neben den glatten, weißen und grauen Elementen auch in braun (Holzoptik mit fühlbarer Struktur) liefern. Bitte sprechen Sie uns an.

LONGLIFE. Zaunelemente, die ihre schöne Farbe über lange Jahre und ohne großen Pflegeaufwand beibehalten, das war der Wunsch vieler Gartenfreunde, als wir vor über 14 Jahren mit LONGLIFE eine Premiere feierten. Noch heute, lange nach Ablauf der 10-jährigen Garantiezeit, sind die Elemente der ersten Stunde noch strahlend weiß. Unser Materialmix, bester FENSTER-KUNSTSTOFF, hat sich mehr als bewährt! Wir blicken nicht ohne Stolz zurück und sind sicher, dass die LONGLIFE Elemente auch in weiteren 13 Jahren noch vielen Gartenfreunden Freude bereiten werden.

nach ISO 105-A3, siehe Garantiebedingungen

LONGLIFE ist dauerhaft farbstabil! Alle Systembauteile bestehen aus hochwertigstem Fenster-Kunststoff. In unserem Materialmix stecken über 40 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Fensterprofilen!

Sparen Sie bares Geld! Rechnen Sie selbst, was die Pflege eines weißen Holzzaunes in 10 Jahren kostet: Viel Geld für Pinsel, Farben und Lösungsmittel und vor allem viel Streichzeit = Freizeit.

Warmes Wasser reicht zur Pflege Ihrer LONGLIFE Elemente. Neben der leichten Reinigung bietet die glatte Oberfläche des Fenster-Kunststoffs weitere Vorteile: Pilze und Moose finden keinen Halt.

Der strahlend weiße LONGLIFE Farbton ähnelt RAL 9010/9016. Ausgewählte Elemente und passende Zubehörteile erhalten Sie auch in grau (ähnlich RAL 7040) und braun (bitte sprechen Sie uns an).

Die Sichtschutzserie ROMO (Pergola-Elemente LONGLIFE FARO auf Seite 144/145).

Die Sichtschutzserie RIVA (erhältlich in weiß, grau und braun*).

Die Sichtschutzserie NOVO – Design (erhältlich in weiß und grau).

Die Gitterserie NOVO – Stakete.

*braune Elemente voraussichtlich lieferbar ab Mitte 2011

LONGLIFE ROMO, RIVA & NOVO

PLANEN SIE SCHRITT FÜR SCHRITT, TEIL 1

Zaunserie ROMO

SCHRITT 1: WÄHLEN SIE IHRE SERIE UND DIE ELEMENTE

ROMO 90

Für den Vorgarten. Für den Übergang zu den Sichtschutzhöhen 164 und 180 stehen jeweils zwei Anschlusselemente zur Verfügung.

ROMO 164

Besonderes für die Terrasse: Hier springen die ansprechenden Zubehörelemente im Metall-Look besonders ins Auge.

ROMO 180

Weiße Sichtschutzklassiker ohne viel Aufwand! Kombinbieren Sie auch hier runde und gerade Elemente miteinander!

ALLE ROMO ELEMENTE: SEITE 92/93

Ob als schützender Vorgartenzaun (90 cm Höhe), ob auf der Terrasse (164 cm Höhe), ob als Abtrennung zum Nachbarn oder als Sichtblende im Garten (180 cm Höhe), LONGLIFE bietet mit seinen drei Serien eine

ECHTE RIESENAUSWAHL! ÜBER 60 ELEMENTE

stehen Ihnen für die Gestaltung einer wirklich dauerhaften Zaunanlage zur Verfügung.



In allen LONGLIFE Serien bieten wir eine große Auswahl an Systembreiten: 40, 60, 90, 120 und 180 cm.
Sollte diese Auswahl doch einmal nicht reichen, können Sie die Lücken in Ihrer ROMO oder RIVA Zaunanlage mit einer **Maßbestellung** schließen. Bitte sprechen Sie uns an.

RIVA 164 & 180

Eine vollkommen blickdichte Serie in einer edlen, schlichten Optik. Wählen Sie Ihre Favoriten in weiß, grau oder braun, mit und ohne eingebautes Gitter.

NOVO - STAKETE

Die NOVO Staktengitter – in der Breite beliebig kürzbar! – grenzen in zeitlos eleganter Optik Ihre Terrasse ab und gewähren doch den Ausblick in den Garten.

NOVO - DESIGN

Das NOVO Terrassenelement besticht durch waagerechte Profile, die durch senkrechte Streben aus Aluminium aufgelockert werden.

ALLE RIVA ELEMENTE: SEITE 94/95

ALLE NOVO - STAKETE / DESIGN ELEMENTE: SEITE 96/97

LONGLIFE ROMO

DIE ELEMENTE IN DER ÜBERSICHT

Material:
hochwertiger Fenster-Kunststoff, 10 Jahre Garantie nach ISO 105-A3[A]

Rahmen:
Breite: 40 mm, Tiefe: 50 mm, Streben doppelt edelstahlverschraubt

Extrastark!

Rahmenecken:
Rahmenecken mit insgesamt acht Eckstabilisatoren zusätzlich verstärkt

Lamelle:
6 x 82 mm, glatte Oberfläche, mit Dekorfasen, in Flechtzaunbauweise montiert

Edelstahl:
Lamellen in den Rahmen eingelassen und mit Edelstahl geheftet

Gitter:
Leisten: 5 x 30 mm, im Rahmen geheftet, untereinander verklebt, Maschenweite: ca. 40 x 40 mm

Pfosten:
mit einer achteckigen Metallwelle im Inneren zusätzlich verstärkt

Serie ROMO, Systemhöhe 90 cm

Art. 0762
180 x 90 cm
139,00

Art. 0763
120 x 90 cm
129,00

Art. 0764
90 x 90 cm
119,00

Art. 1826 [B]
90 x 180 cm
149,00

90° gedreht

Art. 0754
180 x 90 (106)
164,00

Art. 0755
120 x 90 (106)
139,00

Serie ROMO, Systemhöhe 164 cm

Art. 0759
180 x 164 cm
194,00



Art. 0760
120 x 164 cm
184,00

Art. 0761
90 x 164 cm
139,00

Art. 1636
180 x 164 (180)
239,00

Art. 0752
180 x 164 (180)
219,00

Art. 0753
120 x 164 (180)
199,00



Art. 1827
90 x 164 cm
139,00

Serie ROMO, Systemhöhe 180 cm

Art. 0756
180 x 180 cm
199,00

Art. 0757
120 x 180 cm
194,00

Art. 0758
90 x 180 cm
152,00

Art. 1139
180 x 180 (196)
249,00

Art. 0750
180 x 180 (196)
229,00

Art. 0751
120 x 180 (196)
209,00

Art. 1826 [B]
90 x 180 cm
149,00

[A] auf alle weißen Elemente, siehe Garantiebedingungen

[B] auch in grau erhältlich, siehe nächste Doppelseite

KOMBINIEREN SIE alle Elemente nach Lust und Laune. Alle Elemente „schwingen auf einer Höhe“ und passen optisch bestens zusammen.

Das passende Zubehör – Pfosten, Pfostenkappen und Elementhalter – lernen Sie auf den folgenden Seiten kennen. Sie finden es zusätzlich in der Übersicht auf Seite 102/103.

Art. 0767
60 x 90 cm
69,90

Art. 0872
40 x 90 (110) cm
74,90

Art. 0865
40 x 90 cm
64,90

Art. 1123
90 x 180 auf 90 cm
194,00

Art. 1828
90 x 180 auf 90 cm
149,00



Torzubehör:
Seite 99.

Tor, Art. 0785
98 x 90 cm
366,00

Rahmen: 48 x 68 mm

Art. 0766
60 x 164 cm
99,90

Art. 0871
40 x 164 (184) cm
109,00

Art. 0864
40 x 164 cm
89,90

Art. 1124
90 x 164 auf 90 cm
184,00

Art. 1829
74 x 164 auf 90 cm
129,00



Torzubehör:
Seite 99.

Tor, Art. 0786
98 x 164 cm
465,00

Rahmen: 48 x 68 mm

Art. 0765
60 x 180 cm
109,00

Art. 0870
40 x 180 (200) cm
109,00

Art. 0863
40 x 180 cm
94,90

NEU – Art. 1866
gerade, max. 180 x 180 cm
299,00

Art. 1125
max. 180 x 180 cm
215,00



Torzubehör:
Seite 99.

Tor, Art. 0787
98 x 180 cm
489,00

Rahmen: 48 x 68 mm

Wir empfehlen zur Planung Ihrer Anlage die LONGLIFE Montageanleitung einzusehen. Die Anleitung liegt Ihrer Lieferung in gedruckter Form bei. Vorab, für Ihre Planung, können Sie die Anleitung aus dem Internet laden: www.traumgarten.de/longlife

Maßangaben in Klammern (...) = Mittelhöhen der Elemente.

LONGLIFE RIVA

DIE ELEMENTE IN DER ÜBERSICHT

Material:
hochwertiger Fenster-Kunststoff, 10 Jahre Garantie nach ISO 105-A3[A]

Rahmen:
Breite: 68 mm, Tiefe: 48 mm, Rahmen verschweißt

Profile:
24,5 x 206 mm bzw. 24,5 x 125 mm, glatte Oberfläche, Hohlkammer-Profile mit Querverstärkungen

Profile:
untereinander geklipst, im Rahmen mit Falzleiste eingefasst

Gitter:
Leisten: 5 x 30 mm, im Rahmen geheftet, untereinander verklebt, Maschenweite: ca. 40 x 40 mm

Pfosten:
mit einer achteckigen Metallwelle im Inneren zusätzlich verstärkt

Serie RIVA weiß, Systemhöhe 180 cm

Art. 1804
180 x 180 cm
269,00

NEU - Art. 1818
180 x 180 cm
349,00

Art. 1805
90 x 180 cm
199,00

NEU - Art. 1819
90 x 180 cm
269,00

Art. 1826
90 x 180 cm
149,00

Art. 0765
60 x 180 cm
109,00

Art. 0870
40 x 180 (200) cm
109,00

Serie RIVA weiß, Systemhöhe 164 cm

Art. 1808
180 x 164 cm
249,00

Art. 1809
90 x 164 cm
189,00

Art. 1827
90 x 164 cm
139,00

Art. 0766
60 x 164 cm
99,90

Art. 0871
40 x 164 (184) cm
109,00

Art. 0864
40 x 164 cm
89,90

Art. 1810
90 x 164 auf 90 cm
189,00

Serie RIVA grau, Systemhöhe 180 cm

Art. 1831
180 x 180 cm
319,00



Art. 1832
90 x 180 cm
239,00

Art. 1834
90 x 180 cm
169,00

Unser Tipp: Sie können alle RIVA Elemente und die Gitter auch um 90° gedreht einbauen.



Art. 1832
90 x 180 cm - um 90° gedreht
239,00

Art. 1834
90 x 180 cm - um 90° gedreht
169,00

Art. 1833
90 x 180 auf 90 cm
239,00

[A] auf alle weißen Elemente, siehe Garantiebedingungen

KOMBINIEREN SIE alle Elemente nach Lust und Laune. Alle Elemente „schwingen auf einer Höhe“ und passen optisch bestens zusammen.

Das passende Zubehör – Pfosten, Pfostenkappen und Elementhalter – lernen Sie auf den folgenden Seiten kennen. Sie finden es zusätzlich in der Übersicht auf Seite 102/103.

Art. 0863
40 x 180 cm
94,90

Art. 1806
90 x 180 auf 90 cm
199,00

Art. 1820
90 x 180 auf 90 cm
269,00

Art. 1828
90 x 180 auf 90 cm
149,00



Torzubehör:
Seite 99.

Tor, Art. 1807
98 x 180 cm
479,00

Rahmen: 48 x 68 mm

NEU – Art. 1867
40 – 180 x 180 cm
Preis auf Anfrage

Art. 1829
74 x 164 auf 90 cm
129,00



Torzubehör:
Seite 99.

Tor, Art. 1811
98 x 164 cm
429,00

Rahmen: 48 x 68 mm

Serie RIVA ECO, Systemhöhe 164 cm

RIVA ECO:
Profile: 24,5 x 206 mm
Rahmen: 40 x 50 mm (wie ROMO, Seite 92).
Die Kombination mit den LONGLIFE Gittern ist möglich – gleicher Rahmen!

Art. 1817
180 x 164 cm
199,00

Einbauhinweis: Das RIVA ECO Element bauen Sie bitte nur mit waagerechtem Profilverlauf ein.

NEU Serie RIVA braun[B], Systemhöhe 180 cm

NEU – Art. 1847
180 x 180 cm
349,00

NEU – Art. 1848
90 x 180 cm
249,00

NEU – Art. 1849
90 x 180 auf 90 cm
249,00

NEU – Art. 1850
180 x 180 cm
399,00

NEU – Art. 1851
90 x 180 cm
299,00

NEU – Art. 1852
90 x 180 auf 90 cm
299,00

Wir empfehlen zur Planung Ihrer Anlage die LONGLIFE Montageanleitung einzusehen. Die Anleitung liegt Ihrer Lieferung in gedruckter Form bei. Vorab, für Ihre Planung, können Sie die Anleitung aus dem Internet laden: www.traumgarten.de/longlife

Maßangaben in Klammern (...) = Mittelhöhen der Elemente.

[B]braune Elemente voraussichtlich lieferbar ab Mitte 2011

LONGLIFE NOVO
DIE ELEMENTE IN DER ÜBERSICHT

Die Profile des NOVO Designzaunes sind mit senkrechten Aluminiumstreben versehen. Das passt hervorragend zum Designaufsatz und zu den Elementhaltern aus Edelstahl!

Der NOVO Staketenzaun bietet eine offene Abtrennung zum Nachbarn oder zum zweiten Teil der eigenen Terrasse. Je nach Blickwinkel ist der NOVO Staketenzaun dicht oder offen – so bleibt mitunter der Blick in den eigenen grünen Garten, während der Blick der Passanten draußen am Grundstücksrand verwehrt bleibt.

Serie NOVO - Design

Material:
hochwertiger Fenster-Kunststoff, 10 Jahre Garantie nach ISO 105-A3[A]

Waagerechte Profile: 28 x 82 mm
Rahmen: 40 x 50 mm (B x T)
Waagerechte Hohlkammer-Profile mit Querverstärkungen, doppelt (oberes/unteres Profil) bzw. einfach verschraubt.

Extra: zwei durchgehende Gewindestangen (Ø 8 mm) mit selbstsichernder Mutter in je einem dekorativen Aluminiumrohr (Ø 17 mm)

Pfosten:
mit einer achteckigen Metallwelle im Inneren zusätzlich verstärkt

Art. 1803
180 x 180 cm
299,00



Art. 1830
180 x 180 cm
349,00

Tipp: Die Kombination mit allen LONGLIFE Gittern (Seite 92/93) ist gut möglich.

Serie NOVO - Stakete

Material:
hochwertiger Fenster-Kunststoff, 10 Jahre Garantie nach ISO 105-A3[A]

Profile:
28 x 82 mm, Senkrechte Profile doppelt von hinten (nicht sichtbar) verschraubt

Querriegel:
35 x 82 mm, abgeschrägt für guten Wasserablauf

Abdeckkappen:
Querriegel und Profile sind mit weißen Abdeckkappen versehen

Wichtig: Diese Elemente direkt (ohne Elementhalter) an den Pfosten schrauben!

Pfosten:
mit einer achteckigen Metallwelle im Inneren zusätzlich verstärkt

Art. 1802
links, 90 x 180 auf 90 cm*
199,00



Art. 1800
120 x 180 cm*
279,00

Art. 1801
rechts, 90 x 180 auf 90 cm*
199,00

*Die Maße beziehen sich auf das Einbaumaß (zwischen zwei Pfosten).

Wir empfehlen zur Planung Ihrer Anlage die LONGLIFE Montageanleitung einzusehen. Die Anleitung liegt Ihrer Lieferung in gedruckter Form bei. Vorab, für Ihre Planung, können Sie die Anleitung aus dem Internet laden: www.traumgarten.de/longlife

[A]siehe Garantiebedingungen

LONGLIFE ROMO, RIVA & NOVO

PLANEN SIE SCHRITT FÜR SCHRITT, TEIL 2

Zaunserie ROMO und Gitter

SCHRITT 2: DIE BODENBEFESTIGUNGEN FÜR ALLE GITTER UND ZÄUNE

Die LONGLIFE Pfosten wählen Sie passend nach der Aufbauart Ihrer Anlage (siehe Übersicht auf Seite 103). Die Pfosten sind innen hohl und mit einer 8-eckigen Metallwelle verstärkt. So sind sie stabil und verwindungsfest.

Sie haben die Wahl: Der Pfostenträger zum Aufdübeln (für harten Untergrund, zum Beispiel ein Betonfundament; keine Verbundsteine) oder der Einschlaganker zum Eingraben und/oder Einbetonieren in die Erde. Bitte beachten Sie die Hinweise in der Montageanleitung. Dort erklären wir auch, wie Sie die Pfosten wahlweise auch direkt in die Erde einbetonieren können.

Wir empfehlen zur Planung Ihrer Anlage die LONGLIFE Montageanleitung einzusehen. Die Anleitung liegt Ihrer Lieferung in gedruckter Form bei. Vorab, für Ihre Planung, können Sie die Anleitung aus dem Internet laden: www.traumgarten.de/longlife

SCHRITT 3: DAS ZUBEHÖR FÜR ALLE TORE

Auf Toranlagen wirken enorme Hebelkräfte. Deshalb werden die zwei LONGLIFE Hohlkammerpfosten rechts und links eines Tores mit den Torpfostenverstärkungen im oder auf dem Boden verankert.
Anders als der Pfostenträger sind die Verstärkungen so lang wie der gesamte Pfosten. Nur so kann eine dauerhafte Stabilität gewährleistet werden.

Die ROMO und RIVA Tore befestigen Sie mit dem Torbeschlag am Torpfosten. In dem Beschlag ist auch der Anschlag für das Tor enthalten. Die Beschlag-Elemente bestehen aus weiß beschichtetem Aluminium. Edel und passend zu den LONGLIFE Toren bieten wir Ihnen auch eine Drückergarnitur aus weiß beschichtetem, nicht rostendem Aluminium an.

Übrigens: Die ROMO und RIVA Tore erhalten Sie inklusive Einsteckschloss. Die Integration in ein Schließsystem ist möglich (Profilzylinderlänge mindestens 72 mm). Nähere Informationen in der LONGLIFE Montageanleitung.

SCHRITT 4: DAS BEFESTIGUNGSZUBEHÖR FÜR ALLE GITTER UND ZÄUNE

Der Sturmanker für alle Zaunanlagen, die großem Winddruck ausgesetzt sind, zum Beispiel an freien Feldern oder an der See. Infos zum Sturmanker finden Sie auf Seite 139.

Alle Zaunelemente – bis auf die drei NOVO Staketenzäune – werden mit Elementhaltern fest an den Pfosten geschraubt. Die benötigten Mengen sind abhängig von der Art und der Höhe des Elementes, siehe Beispiel-Illustration auf Seite 102.

Winkel in Zaunanlagen sorgen für Extrastabilität! Für alle Anlagen, die einen 45°-Winkel besitzen, benötigen Sie pro Elementhalter einen Adapter, der jeweils zwischen Elementhalter und Pfosten geschraubt wird.

weiß grau Aluminium/Edelstahl

LONGLIFE ROMO, RIVA & NOVO

PLANEN SIE SCHRITT FÜR SCHRITT, TEIL 3

Zaunserie RIVA und LONGLIFE Gitter

SCHRITT 5: DAS DEKORATIVE ZUBEHÖR

Die Aufsatzleiste ist das dekorative Regendach für alle Elemente (außer NOVO Stakete). Mit den Aufsatzleisten „schließen" Sie den Rahmen der Elemente und verdecken die Befestigungsschrauben der senkrechten Streben.

Sie mögen es edel und individuell? Dann ist das Zubehör in Metalloptik genau das Richtige für Sie. Für alle geraden Elemente erhalten Sie auch die Aufsatzleiste in Aluminium.

Die Pfostenkappe (wahlweise in weiß, grau oder braun) schließt den Hohlkammer-Pfosten kopfseitig ab. Dieses „Regendach" verhindert so stehendes Wasser im Pfosten.

Wir empfehlen zur Planung Ihrer Anlage die LONGLIFE Montageanleitung einzusehen. Die Anleitung liegt Ihrer Lieferung in gedruckter Form bei. Vorab, für Ihre Planung, können Sie die Anleitung aus dem Internet laden: www.traumgarten.de/longlife

Das mögen wir doch alle gerne: Zwei Dinge in einem! Zum Beispiel ein Hauptgericht und ein Dessert zu einem unwiderstehlichen Menüpreis! Genau so etwas finden Sie in der Sichtschutz-Serie LONGLIFE ROMO:

SICHTSCHUTZ UND RANKGITTER IN EINEM!

Die zwei Rundbogen-Elemente mit dem Y-förmigen Rankgitter bieten mehr als nur „ausgrenzenden" Sichtschutz.

Sichtschutzzaun und Rankgitter in einem: Das ROMO Rundbogenelement mit Gitter.

Zu allen Serien gibt es passende Anschlusselemente. Aber auch als Abschluss einer Anlage machen diese Elemente eine gute Figur.

Übrigens: Passende weiße LONGLIFE Pergola-Elemente – die Serie FARO – für „Zaunkronen" finden Sie auf den Seiten 144 und 145.

Ob in Pyramidenform oder mit einer Dekorkugel, das ist eine Frage des Geschmacks. Die Pfostenkappe mit Kugel ist wie die Pyramide zweiteilig und wird auf den Pfosten geklebt.

Das Pfosten-Profil klipsen Sie in die seitlichen Vertiefungen am Pfosten. Mit dem Pfosten-Profil verdecken Sie Schraublöcher der Montage. Wahlweise erhalten Sie das Profil in weiß, grau oder braun. Setzen Sie so kontrastreiche Akzente.

Viele Elemente aus allen Serien werden mit dem LONGLIFE Kleber dauerhaft zusammengeklebt. Der Profi spricht von „Quellverschweißen". Als Faustregel empfehlen wir eine Tube Kleber für ca. 20 laufende Meter Zaunanlage.

weiß grau Aluminium/Edelstahl

LONGLIFE ROMO, RIVA & NOVO

DIE PLANUNGSLISTE

Aufdübeln
⟵ (auf hartem Untergrund, z. B. Beton) ⟶

Einbetonieren
⟵ (in ein Fundament im Erdreich; direkt oder mit Bodenanker) ⟶



Bitte beachten Sie für Ihre Planung die **Einbaubreiten**. Elementbreiten = Nennmaße, z. B. 180 cm.
Die **Einbaubreite** lässt Platz für den Elementhalter: Idealerweise + ca. 1 cm [E]



Das dekorative **Pfosten-Profil** wird in die vier Seiten des Pfostens eingeklipst.
Es verdeckt die bei der Montage unter Umständen auftretenden Schraublöcher.



Die ROMO und RIVA Zaunelemente und den NOVO Designzaun befestigen Sie mit **Elementhaltern** am Pfosten. Sie benötigen:
4 pro Zaun in 90 cm Höhe
5 pro Anschlusselement
6 pro Zaun in 164/180 cm Höhe



Für 45°-Winkel benötigen Sie pro Elementhalter einen **Adapter - 45°**. Der Adapter wird zwischen Pfosten und Elementhalter geschraubt.



Für die ROMO und RIVA Elemente erhalten Sie die geraden und die runden Aufsatzleisten aus weißem Kunststoff oder Aluminium. Die Aluminiumleiste (24 - nur für die geraden Elemente) kleben Sie mit einem MS Polymerkleber [D] auf.



Die **Pfostenkappen** „verschließen" den LONGLIFE Hohlkammer-Pfosten am Kopfende. Die zweiteilige Pfostenkappe wird mit dem LONGLIFE Kleber am Pfosten befestigt.

Wir empfehlen zur Planung Ihrer Anlage die LONGLIFE Montageanleitung einzusehen. Die Anleitung liegt Ihrer Lieferung in gedruckter Form bei. Vorab, für Ihre Planung, können Sie die Anleitung aus dem Internet laden: www.traumgarten.de/longlife

Die passenden Pfosten für jede Zaunhöhe (Serien RIVA, ROMO und NOVO)

Längen der LONGLIFE Pfosten (1 - 8) und das Zubehör zum **Aufdübeln** (auf hartem Untergrund, z. B. Beton)

	Zaunelemente		Torelemente
H 90 cm, weiß:	1 + 9	1 + 14	1 + 14
H 90 cm, grau:	6[B] + 9	6[B] + 14	6[B] + 14



	Zaunelemente		Torelemente
H 164 cm, weiß:	2 + 9	2 + 15	2 + 15
H 164 cm, grau:	5[B] + 9	5[B] + 15	5[B] + 15
H 180 cm, weiß:	3 + 9	3 + 16	3 + 16
H 180 cm, grau:	5 + 9	5 + 16	5 + 16
H 180 cm, braun:	7 + 9	7 + 16	7 + 16

Längen der LONGLIFE Pfosten (1 - 8) und das Zubehör zum **Einbetonieren** (in ein Fundament im Erdreich; direkt oder mit Bodenanker)



	Zaunelemente	oder		Torelemente
H 90 cm, weiß:	2	4[A] + 10	1 + 15	1 + 15
H 90 cm, grau:	5[B]	6[A] + 10	6[B] + 15	6[B] + 15

	Zaunelemente	oder		Torelemente
H 164 cm, weiß:	4[B]	4[B] + 10	2 + 17	2 + 17
H 164 cm, grau:	6[B]	6[B] + 10	5[B] + 17	5[B] + 17
H 180 cm, weiß:	4	4[B] + 10	3 + 17	3 + 17
H 180 cm, grau:	6	6[B] + 10	5 + 17	5 + 17
H 180 cm, braun:	8	8[B] + 10	7 + 17	7 + 17

Planen Sie Schritt für Schritt Ihre Zaunanlage:

Schritt 1: Wählen Sie Ihre Zaunelemente aus (Seite 92 - 97)

I
II
III
IV

Schritt 2: Die Pfosten und die Bodenbefestigung (Seite 98)

1	0768	☐	**Pfosten 105,** weiß	8 x 8 x 105 cm	32,90
2	0769	☐	**Pfosten 179,** weiß	8 x 8 x 179 cm	47,90
3	0770	☐	**Pfosten 195,** weiß	8 x 8 x 195 cm	49,90
4	0771	☐	**Pfosten 240,** weiß	8 x 8 x 240 cm	57,90
5	1839	■	**Pfosten 195,** grau	8 x 8 x 195 cm	59,00
6	1835	■	**Pfosten 240,** grau	8 x 8 x 240 cm	69,00
7	1855	■	**Pfosten 195,** braun (o. Abb.)	8 x 8 x 195 cm	59,00
8	1856	■	**Pfosten 240,** braun (o. Abb.)	8 x 8 x 240 cm	69,00
9	0781		**Pfostenträger** (Länge: 50 cm, zum Aufdübeln)		19,95
			4 x pro Pfostenträger: Schrauben/Dübel [D]		
10	0782		**Einschlag-Anker** (Länge: 80 cm, zum Eingraben)		19,95
			2 x pro Anker: Schrauben M 10 x 100 [D]		
11	1725		**KYRILL Sturmanker**	Infos, siehe Seite 139	19,95

Schritt 3 - Teil 1: Das Zubehör für die ROMO/RIVA Tore (Seite 99)

12	0839	☐	**Drückergarnitur,** weiß	75,90
13	0788	☐	**Beschlagsatz**[C] für ROMO und RIVA Tor;	169,00
			mehr Tor-Zubehör in der rechten Spalte	

Schritt 3 - Teil 2: Die Bodenbefestigung für ROMO und RIVA Tore (Seite 99)

14	0789	**Torpfostenverstärkung 105**	44,90
15	0790	**Torpfostenverstärkung 179**	62,90
16	0791	**Torpfostenverstärkung 195**	71,90
17	0792	**Torpfostenverstärkung 240**	83,90

Schritt 4: Das Zubehör zur Element-Befestigung (Seite 99)

18	0779	☐	**Elementhalter,** weiß	8,45
19	1838	■	**Elementhalter,** grau	8,45
20	1860	▨	**Elementhalter,** Edelstahl	8,45
21	0780	☐	**Adapter – 45°,** weiß	6,45

Schritt 5: Das dekorative Zaun-Zubehör (Seite 100/101)

22	0776	☐	**Aufsatzleiste** gerade, weiß	L : 180 cm	19,90
23	0778	☐	**Aufsatzleiste** gerade, weiß	L : 120 cm	17,90
24	0774	☐	**Aufsatzleiste** rund, weiß	L : 180 cm	22,90
25	0775	☐	**Aufsatzleiste** rund, weiß	L : 120 cm	19,90
26	1861	▨	**Designaufsatz,** gerade, Aluminium [D]	L : 180 cm	24,90
27	1122	☐	**Kugel-Pfostenkappe,** weiß		15,90
28	0773	☐	**Pfostenkappe 80,** Pyramide, weiß		5,40
29	1837	■	**Pfostenkappe 80,** Pyramide, grau		5,90
30	1857	■	**Pfostenkappe 80,** braun (o. Abb.)		5,90
31	0772	☐	**Pfosten-Profil,** weiß, 3 x 30 mm	L: 220 cm	4,20
32	1836	■	**Pfosten-Profil,** grau, 3 x 30 mm	L: 220 cm	4,95
33	1854	■	**Pfosten-Profil,** braun, 3 x 30 mm (o. Abb.)	L: 220 cm	4,95
34	0783		**Kleber** für Aufsatzleisten, Pfostenkappen etc.		15,95

[A] halbieren [B] auf Länge kürzen: Bitte beachten Sie die Angaben in der LONGLIFE Montageanleitung [C] Inkl. Edelstahlkloben, Bändern und Schließblech (jeweils weiß beschichtet)
[D] zur Befestigung bitte separat besorgen [E] nähere Detailangaben in der LONGLIFE Montageanleitung

☐ weiß ■ grau ■ braun ▨ Aluminium/Edelstahl

Sichtschutz

aus Sibirischer Lärche, farbig lasiertem Holz und Nadelholz (kdi.[A])



106

ALTAI MARO

MASSIVES HOLZ

Ein Holz für die Sinne, die edle Sibirische Lärche, liefert den Grundstoff für diese massive Zaunserie mit elf Elementen und einem Tor. Übrigens: Den Aufbau einer Zaunanlage, ähnlich wie die oben gezeigte MARO Anlage, können Sie sich unter www.traumgarten.de ansehen.

108

ARZAGO

ARZAGO – farbig

Exklusiv, filigran und doch massiv: So beschreiben wir den Gartenfreunden unsere Premiumserie ARZAGO aus fertig im Farbton „tali" lasiertem Nadelholz.

EINZIGARTIGE AUSWAHL: Auf den nächsten Seiten

114

GADA

Massiver Sichtschutz aus Nadelholz mit einem starken Rahmen und massiven Profilholzfüllungen.

120

PARA & WINDOW

Schluss mit luftig! Die Serien bieten einen optimalen Windschutz für die Terrasse – aber auch für den Balkon.

122

JUMBO

Sichtschutz aus massiven, senkrechten Profilen; jedes für sich stark wie eine Bodendiele.

[A] kdi. = kesseldruckimprägniert. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Material ab Seite 8.

COMO

Fix und farbig im Farbton „tali“ präsentieren sich die COMO Sichtschutz-Elemente: senkrechte Profile mit Metallsteg, ein eingebautes Rankgitter und ein solider Rahmen machen COMO optisch besonders.

GADA S/L

Bauähnlich mit unserer beliebten Klassiker-Serie GADA erhalten Sie diese fix und fertig farbigen Sichtschutz-Elemente im Farbton „tali“.

warten über 120 unterschiedliche Holzzaun-Elemente auf Sie!

XL

Wenn es etwas hochwertiger sein darf: Diese Klassiker-Serie bietet über 20 Zaunelemente zum Kombinieren.



BAMBU

Die Serie BAMBU – echter Bambus im stabilen Rahmen der Serie XL – zaubert Urlaubsstimmung und asiatisches Flair in Ihren Garten.

LETTLAND, SONNE & Co.

1000 Baumöglichkeiten: Die Kombi-Klassiker und die günstigen Zaunserien aus wetterfestem Nadelholz. Fast 50 Elemente und Tore!

Lärche ALTAI MARO

EIN HOLZ FÜR DIE SINNE, DIE SIBIRISCHE LÄRCHE

ALTAI MARO. Die Sibirische Lärche, ein Holz für die Sinne! Unter dem Namen ALTAI haben wir diesen edlen Naturwerkstoff in unser Programm aufgenommen. Die ALTAI MARO Zaunelemente bestechen durch eine charaktervolle, edle Oberfläche. Und auch die Umwelt freut sich: Die ALTAI MARO ELemente sind auf Grund der HOLZEIGENEN INHALTSSTOFFE der Sibirischen Lärche viel dauerhafter als anderes Nadelholz gegen die Witterung und gegen Schädlinge geschützt – ohne jegliche chemische Imprägnierung! Übrigens: Passende ALTAI Pflanzkästen und Bodendielen aus Sibirischer Lärche finden Sie ab Seite 158 bzw. Seite 44.

ALTAI Lärche

Material – wetterfest!
Sibirische Lärche. Umweltplus: verwendbar ohne chemische Imprägnierung (Infos: Seite 11).

Rahmen – sehr stabil!
45 x 65 mm, Ecken verzapft, Drainagenut und Wasserablauflöcher im unteren Rahmen

Profile:
17 x 121 mm, glatt gehobelt, mit extratiefer Trocknungsnut: 15 mm

Gitter:
Leisten: 14 x 30 mm, Maschenweite: 60 x 60 mm



Alle Verbindungen aus Edelstahl.

ALTAI MARO Sichtschutzelemente

Art. 1212
179 x 179 cm
199,00

Art. 1213
90 x 179 cm
149,00

Art. 1214
90 x 179 auf 90 cm
149,00

Art. 1213
90 x 179 cm – 90° gedreht
149,00

Tor mit Tiefenbohrung. Siehe Info auf Seite 141.

Tor, Art. 1231
98 x 179 cm
299,00

Rahmen: 40 x 90 mm

Pfosten für ALTAI MARO
90 x 90 mm

Art. 1221	L.: 105 cm	**16,95**
Art. 1222	L.: 195 cm	**24,95**
Art. 1230 verleimt	L.: 195 cm	**34,95**

Unser Tipp: Schützen Sie die Kopfseite des Pfostens durch eine Edelstahl-Pfostenkappe (Auswahl auf Seite 139).

Art. 1215
179 x 179 cm
229,00

Art. 1216*
90 x 179 cm
169,00

Art. 1218
90 x 179 auf 90 cm
169,00

Art. 1217*
179 x 90 cm
169,00



Art. 1229
119 x 179 cm
139,95

Art. 1228*
90 x 179 cm
119,95

Art. 1220
60 x 179 cm
99,95

Art. 1219
40 x 179 cm
79,95

Um die Schönheit und Lebensdauer der ALTAI MARO Elemente lange zu erhalten, empfehlen wir eine sofortige Behandlung der Oberfläche mit einem geeigneten Pflegemittel – bitte sprechen Sie Ihren Fachhändler an. Das Pflegemittel schützt die Zäune vor Wasserrändern, zu starker Feuchtigkeitsaufnahme und je nach Produktauswahl auch vor der natürlichen, unvermeidbaren Vergrauung durch UV-Einstrahlung. Da das Holz natürliche Gerbsäure enthält, darf es nicht mit eisenhaltigen Anstrichmitteln oder Eisenstaub (Metallarbeiten) in Kontakt kommen, da es sonst zu Verfärbungen kommen kann. Verwenden Sie daher für die Montage aller ALTAI Lärche-Produkte bitte auf jeden Fall nur Edelstahlschrauben und die Elementhalter aus Edelstahl (Art. 1886, Seite 138).

*Auch diese Elemente können um 90° gedreht eingebaut werden.

ARZAGO

FARBIG LASIERTE ELEMENTE

ARZAGO. Exklusives und liebevolles Holz-Design bis ins kleinste Detail – das ist unsere Top-Serie ARZAGO. Stabilität ist bei ARZAGO selbstverständlich: Die Profilbretter sind 21 mm stark und sind in einem massiven Rahmen eingefasst. Profile und Rahmen werden aus technisch getrocknetem Nadelholz gehobelt. Die BESONDERE HOBELUNG der Profile ist optisch und technisch ein Genuss – die Profilbretter gehen unsichtbar und scheinbar endlos ineinander über. Die elegante, horizontale Profilierung lässt die stabile Wandung filigran erscheinen.

Material – wetterfest!
Nadelholz offenporig farbig lasiert (Farbton „tali“)
(Farbinfos siehe unten; Holzinfos ab Seite 8)

Rahmen – extra stark!
42 x 78 mm, Ecken verzapft, Drainagenut und Wasserablauflöcher im unteren Rahmen



Profile:
21 x 122 mm, glatt gehobelt, mit Rundkanten, kleinastig

Gitter:
Leisten: 10 x 40 mm, Maschenweite: 60 x 60 mm

Serie ARZAGO, Sichtschutzelemente und Einzeltor[A]

Art. 1383
179 x 179 cm
149,00

Art. 1380
179 x 179 cm
159,00

Art. 1381
90 x 179 cm
119,00

Art. 1382
90 x 179 auf 90 cm
119,00

Art. 1384
179 x 90 cm
119,00

Pfosten mit Diamantkronenschliff. Auf Wunsch können Sie aber auch eine Edelstahl-Pfostenkappe (Seite 139) montieren.

Pfosten für ARZAGO (Farbton „tali“)
Art. 1386 89 x 89 mm, L.: 100 cm **11,90**
Art. 1385 89 x 89 mm, L.: 200 cm **19,90**

Sorgfalt in Farbe und Verarbeitung: Das Nadelholz für ARZAGO wird zuerst technisch getrocknet. Nach der Trocknung wird das Holz hochwertig bearbeitet, stabil verschraubt und mit einer den Holzcharakter betonenden braunen Lasur im Farbton „tali“ behandelt. So können Sie direkt nach dem Aufbau und ohne teure Streicharbeiten Ihren ARZAGO Zaun genießen. Die verwendete offenporige Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und Optik empfehlen wir die Lasur bei Bedarf zu erneuern. Hierfür empfehlen wir:
Art. 1399 KORANOL Imprägnierlasur „tali/kastanie“, 2,5 ltr. **39,95**

[A] Optisch passendes Einzeltor mit Metallrahmen, lieferbar ab Mitte 2011. Bitte sprechen Sie uns an. Einzelpreis voraussichtlich: **299,00**

COMO

FARBIG LASIERTE ELEMENTE

FIX UND FARBIG

COMO. In der Zaunserie COMO zeigt sich die ganze Erfahrung in universell einsetzbarem Design und durchdachter Ausführung von Brügmann TraumGarten. Die nicht ganz geschlossenen, senkrechten Profile lassen COMO luftig und elegant erscheinen – schützen aber trotzdem vor „schnellen" neugierigen Blicken. Ein DEZENT EINGELASSENER METALLSTEG stabilisiert die Lamellen und wird bei näherem Hinsehen zum Design-Element. Das moderne, breite Rankgitter rundet die formvollendete Erscheinung ab: COMO eignet sich sowohl als Terrassenabtrennung als auch zum Einfrieden des ganzen Gartens.

farbig LASIERT

Material – wetterfest!
Nadelholz offenporig farbig lasiert (Farbton „tali“)
(Farbinfos siehe unten; Holzinfos ab Seite 8)

Rahmen – sehr stabil!
40 x 70 mm, Ecken verzapft, Wasserablauflöcher im unteren Rahmen

Profile:
16 x 90 mm, glatt gehobelt, Art. 1320/1321 mit einem Metallsteg fixiert

Gitter:
Leisten: 38 x 16 mm, Maschenweite: 130 x 70 mm



Serie COMO, Sichtschutzelemente und Einzeltor[A]

Art. 1320
178 x 178 cm
119,00

Art. 1321
89 x 178 cm
89,00

Art. 1322
89 x 178 auf 89 cm
89,00

Art. 1323
178 x 89 cm
89,00

Pfosten mit Diamantkronenschliff. Auf Wunsch können Sie aber auch eine Edelstahl-Pfostenkappe (Seite 139) montieren.

Pfosten für COMO (Farbton „tali“)
Art. 1386 89 x 89 mm, L.: 100 cm **11,90**
Art. 1385 89 x 89 mm, L.: 200 cm **19,90**

Sorgfalt in Farbe und Verarbeitung: Das Nadelholz für COMO wird zuerst technisch getrocknet. Nach der Trocknung wird das Holz hochwertig bearbeitet, stabil verschraubt und mit einer den Holzcharakter betonenden braunen Lasur im Farbton „tali“ behandelt. So können Sie direkt nach dem Aufbau und ohne teure Streicharbeiten Ihren COMO Zaun genießen. Die verwendete offenporige Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und Optik empfehlen wir die Lasur bei Bedarf zu erneuern. Hierfür empfehlen wir:
Art. 1399 KORANOL Imprägnierlasur „tali/kastanie“, 2,5 ltr. **39,95**

[A] Optisch passendes Einzeltor mit Metallrahmen, lieferbar ab Mitte 2011. Bitte sprechen Sie uns an. Einzelpreis voraussichtlich: **299,00**

GADA S/L

FARBIG LASIERTE ELEMENTE

GADA S/L. Unten winddicht, oben mit Ausblick: Ausgewählte Elemente unserer beliebten, massiven Klassikerserie GADA erhalten Sie nun auch als Edition S/L. Der ungewöhnliche Name ist schnell erklärt: Das S steht für senkrecht, das L für lasiert. Und dies sind die beiden Hauptunterschiede. Die gewohnte Qualität bleibt, allerdings sind hier die 118 mm starken Profile senkrecht angeordnet. Die werkseitig aufgetragene FARBBEHANDLUNG IM FARBTON „TALI“ spart Ihnen vor dem Aufbau die Streicharbeit. Natürlich können Sie den Anstrich zur Werterhaltung jederzeit mit einer offenporigen Pflegelasur erneuern.

farbig LASIERT

Material – wetterfest!
Nadelholz offenporig farbig lasiert (Farbton „tali“)
(Farbinfos siehe unten; Holzinfos ab Seite 8)

Rahmen – sehr stabil!
40 x 70 mm, Ecken verzapft, Wasserablauflöcher im unteren Rahmen



Profile:
16 x 118 mm, glatt gehobelt, mit extratiefer Trocknungsnut

Gitter:
Leisten: 7 x 38 mm, Maschenweite: 60 x 60 mm

Serie GADA S/L, Sichtschutzelemente und Einzeltor[A]

Art. 1361
178 x 178 cm
149,95

Art. 1362
89 x 178 cm
109,95

Art. 1363
89 x 178 auf 89 cm
109,95

Art. 1364
178 x 89 cm
99,95

Pfosten mit Diamantkronenschliff. Auf Wunsch können Sie aber auch eine Edelstahl-Pfostenkappe (Seite 139) montieren.

Pfosten für GADA S/L (Farbton „tali“)
Art. 1386 89 x 89 mm, L.: 100 cm **11,90**
Art. 1385 89 x 89 mm, L.: 200 cm **19,90**



Sorgfalt in Farbe und Verarbeitung: Das Nadelholz für GADA S/L wird zuerst technisch getrocknet. Nach der Trocknung wird das Holz hochwertig bearbeitet, stabil verschraubt und mit einer den Holzcharakter betonenden braunen Lasur im Farbton „tali“ behandelt. So können Sie direkt nach dem Aufbau und ohne teure Streicharbeiten Ihren GADA S/L Zaun genießen. Die verwendete offenporige Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und Optik empfehlen wir die Lasur bei Bedarf zu erneuern. Hierfür empfehlen wir:
Art. 1399 KORANOL Imprägnierlasur „tali/kastanie“, 2,5 ltr. **39,95**

[A] Optisch passendes Einzeltor mit Metallrahmen, lieferbar ab Mitte 2011. Bitte sprechen Sie uns an. Einzelpreis voraussichtlich: **299,00**

GADA

SORGFÄLTIGE FERTIGUNG, DIE ÜBERZEUGT

TIPP – GADA S/L: Farbig lasierte Elemente: Seite 112.

GADA. Massivholz in seiner schönsten Form: Hervorragende Verarbeitung, hohe Stabilität und optische Ausdruckskraft vereint in diagonalen Linien mit sanften Kanten zu zeitlosen Formen. 18 Millimeter starke Profile sind per Nut und besonders langer Feder stabil zusammengefügt. BEMERKENSWERTE QUALITÄTS-DETAILS, wie z. B. Wasserablauflöcher und die Drainagenut, heben GADA deutlich vom herkömmlichen Standard ab. Übrigens: Ausgewählte Elemente erhalten Sie auch in Lärchenholz (siehe Seite 106/107)!



Holz lebt. Es dehnt sich bei Feuchtigkeit aus und zieht sich bei Trockenheit wieder zusammen. Damit es bei den GADA Sichtschutzzäunen nicht zu „Blitzern" kommen kann, haben wir die Profile mit

EINER EXTRALANGEN 15 MM-TROCKNUNGSNUT

versehen. So bietet Ihr GADA Element immer besten Sichtschutz. Unser Tipp: Erleben Sie den GADA Sichtschutz „live" in unserem Fachmarkt, und lassen Sie sich begeistern. Es lohnt sich.

GADA mit Rankgittern: Dicht und doch aufgelockert.

Stilvolle Ergänzung zu den GADA Elementen: Die Pfostenkappen aus Edelstahl (siehe Zubehör auf Seite 139) verleihen Ihrer Anlage das gewisse Etwas.



Weitere Fotovarianten finden Sie in der Online-Fotogalerie: www.traumgarten.de/gada

GADA

ELEMENTÜBERSICHT UND AUFBAUVORSCHLÄGE

Material:
Fichte, kleinastig, kesseldruck-imprägniert (Infos ab Seite 8)

Rahmen:
42 x 78 mm, Ecken verzapft und edelstahl-verschraubt

Massives Holz!



Füllungen:
18 x 121 mm, Rundkanten-profile mit extratiefer Trocknungsnut (15 mm)

Edelstahl:
Profile mit Edelstahlstiften am Steg und am Rahmen befestigt

Gitter:
Leisten: 9 x 40 mm, edel-stahlgeheftet, Maschenweite: 6 x 6 cm

Rundbögen:
in mehreren Schichten wetterfest und stabil verleimt

Optimal!

Holzschutz:
im unteren Rahmen Drainagenut und Wasser-ablauflöcher

Serie GADA Sichtschutz- und Gitterelemente

Art. 1154 *
179 x 89 cm
99,95

Art. 1152
119 x 89 cm
67,95



Art. 1626 *
89 x 179 cm - 90° gedreht
71,95

Art. 1153
119 x 89 cm
77,95

Art. 1623 *
89 x 179 cm - 90° gedreht
99,95

Art. 1155
60 x 89 cm
42,95

Art. 1624
89 x 179 cm - 90° gedreht
109,95

Art. 1084 *
179 x 179 cm
129,95

Art. 1086
119 x 179 cm
119,95

Art. 1085
179 x 179 (193) cm
139,95

Art. 1151
119 x 179 (193) cm
129,95

Art. 1081 *
179 x 179 cm
119,95

Art. 1083
119 x 179 cm
109,95

Art. 1082
179 x 179 (193) cm
129,95

Serie GADA, Aufbauvorschläge

GADA, Variante 09-1
Breite: ca. 396 cm**
Art. 1154, 1085, 1088
Pfostenkappen: Art. 1604

GADA, Variante 09-2
Breite: ca. 396 cm**
Art. 1623, 1084, 1088
Pfostenkappen: Art. 1602

GADA, Variante 09-3
Breite: ca. 397 cm**
Art. 1625, 1085, 1625, 1088
Pfostenkappen: Art. 0131

KOMBINIEREN SIE alle Elemente nach Lust und Laune. Alle Elemente „schwingen auf einer Höhe“ und passen optisch bestens zusammen.

Das passende Zubehör – Pfosten, Pfostenkappen und Elementhalter – finden Sie in der Übersicht ab Seite 138. Wir empfehlen zur Serie GADA den Pfosten der Stärke 9 x 9 cm; dieser passt optisch am besten zu dem breiten Rahmen.

edition Lärche

*Diese Elemente erhalten Sie auch in Lärchenholz. Mehr ab Seite 106.

Art. 1088 *
89 x 179 auf 89 cm
109,95

Art. 1735 *
89 x 179 auf 89 cm
99,95

Art. 1626 *
89 x 179 cm
71,95

Art. 1087 *
59 x 179 cm
64,95

Art. 1625 *
41 x 179 cm
54,95

Rahmen: 42 x 68 mm

Tor mit Tiefenbohrung. Siehe Info auf Seite 141.

Tor, Art. 1089 *
98 x 179 cm
219,95

Rahmen: 42 x 88 mm

Art. 1150
119 x 179 (193) cm
119,95

Art. 1623 *
89 x 179 cm
99,95

Art. 1624 *
89 x 179 cm
109,95

Art. 1154 *
179 x 89 cm – 90° gedreht
99,95



Art. 1094
179 x 179 (193) cm
159,95

Tor mit Tiefenbohrung. Siehe Info auf Seite 141.

Tor, Art. 1627
98 x 179 (193) cm
239,95

Mit 3-mm-Echtglaseinsatz.
Rahmen: 42 x 88 mm

GADA, Variante 09-4
Breite: ca. 397 cm**
Art. 1625, 1082, 1625, 1735
Pfostenkappen: Art. 0131



GADA, Variante 09-5
Kombinieren Sie die GADA Sichtschutzelemente auch mit LINDGREN Pergolaelementen (Pfostenstärke 7 x 7 cm).
Mehr Infos zu LINDGREN auf den Seiten 148 – 151.

WIR LADEN SIE EIN ins Internet: Dort finden Sie noch viele weitere Variantenvorschläge.

WWW.TRAUMGARTEN.DE/GADA

Weitere Varianten finden Sie auf der nächsten Doppelseite.

Maßangaben in Klammern (...) = Mittelhöhen der Elemente. **Variantenbreiten sind gerechnet mit Pfosten der Stärke 9 x 9 cm.

GADA

WEITERE AUFBAUVORSCHLÄGE

MASSIVES HOLZ

Raffiniertes und liebevolles Detail: Das rautenförmige Sichtfenster im GADA Rundbogentor (3 mm starkes Echtglas mit Holzeinfassung).

GADA, Variante 09-6
Breite: ca. 710 cm*
Art. 1085, 2 x 1625, 1094, 2 x 1625, 1085, Pflanzkasten ab Seite 158
Pfostenkappen: Art. 0131

GADA, Variante 09-7
Breite: ca. 594 cm*
Art. 1086, 1087, 1082, 1087, 1086
Pfostenkappen: Art. 0131

Planen Sie los! Ist Ihr Favorit noch nicht dabei, dann werden Sie doch selbst kreativ. Zeichnen Sie doch einfach Ihre Variante mit Elementen aus der Übersicht von Seite 116/117 auf. Beim Entwurf Ihrer Anlage hilft Ihnen auch unsere Schritt-für-Schritt-Planung auf Seite 138/139.

In Ihrem TraumGarten gesellt sich eines zum anderen. Unser Tipp: Auch die Pflanzkästen (ab Seite 158) passen gut zu den und vor die GADA Zaunelemente. Wählen Sie zum Beispiel Pflanzkästen aus der Serie CORA (Übersicht auf Seite 164/165, mit passenden „Rastermaßen“ 40, 60 und 120 cm).



GADA, Variante 09-8
Breite: ca. 594 cm*
Art. 1153, 1155, 1154, 1155, 1153
Pfostenkappen: Art. 0851

GADA, Variante 09-9
Breite: ca. 476 cm*
Art. 1086, 1625, 1089 (Tor-Zubehör auf Seite 141), 1625, 1086
Pflanzkästen ab Seite 158
Pfostenkappen: Art. 0851

GADA, Variante 09-10
Breite: ca. 594 cm*
Art. 1150, 1087, 1085, 1087, 1150
Pfostenkappen: Art. 0131

GADA, Variante 09-11
Breite: ca. 476 cm*
Art. 1151, 1625, 1627 (Tor-Zubehör auf Seite 141), 1625, 1151
Pfostenkappen: Art. 0849

GADA, Variante 09-12
Breite: ca. 594 cm*
Art. 1150, 1087, 1082, 1087, 1150, Pflanzkästen ab Seite 158
Pfostenkappen: Art. 0842

GADA, Variante 09-13
Breite: ca. 476 cm*
Art. 1083, 1625, 1627 (Tor-Zubehör auf Seite 141), 1625, 1083
Pfostenkappen: Art. 0131

*Variantenbreiten sind gerechnet mit Pfosten der Stärke 9 x 9 cm.

PARA & WINDOW

DIE WINDSCHUTZSERIEN

Schluss mit der Zugluft! Jeder Terrassen- oder Balkonfreund kennt das Problem. Die Sonne scheint und doch sitzt man nur im Pullover draußen. Es zieht unangenehm am Rücken oder an der Schulter! Mit unseren Windschutzserien bauen Sie festinstallierte oder auf Wunsch sogar mobile Lösungen gegen die kühlen Luftzüge.

Serie PARA: Rahmen: Kiefer/Fichte[A], Kanten gefast, Rahmen: 36 x 42 mm, Lamellen: Fichte[A], 9 x 95 mm, mit verzinkten Klammern am Rahmen befestigt.

Art. 1977
179 x 179 cm
89,00

MIT Aluminium-Designleiste

Art. 4108
89 x 179 auf 90 cm
64,00

MIT Aluminium-Designleiste

Art. 4107
59 x 179 cm
44,90

MIT Aluminium-Designleiste

Art. 1773
59 x 179 cm
29,90

OHNE Aluminium-Designleiste

PARA Elemente in Jalousie-Optik

In der passenden Optik zu PARA finden Sie auch Pfosten aus Nadelholz und Pfostenkappen aus Edelstahl in unserem Angebot. Das Zubehör – auch die Bodenbefestigung zu den optisch sehr schön passenden Pfosten der Stärke 9 x 9 cm – finden Sie ab Seite 138.

Die Wind- und Sichtschutzserie PARA ist etwas für Sie *und* Ihren Nachbarn. Die Elemente sind von beiden Seiten optisch gleich schön. Den Pflanzkasten aus passendem Nadelholz finden Sie übrigens auf Seite 165 (CORA, Art. 0820).

WINDOW Holzelemente mit Glaseinsatz

Rahmen: Kiefer/Fichte[A], 42 x 42 mm, Kanten gefast; Glaseinsatz (3 mm) mit Gummierung, Füllungsbretter (senkrecht): 16 x 94 mm, mit verzinkten Klammern am Rahmen befestigt.

Einsätze aus 3 mm starkem Echtglas

WINDOW 41
Art. 0868
41 x 178 cm
59,95

WINDOW 60
Art. 0748
60 x 178 cm
69,95

Zur Stabilisierung gegen den Winddruck die Elemente untereinander verschrauben und mit zwei Aufsatzleisten (Art. 0139, Seite 139) fixieren. Die Edelstahlschrauben hierfür bitte separat besorgen: A. 8 St. à 4 x 40 mm + B. 6 St. à 5 x 60 mm



WEAVE LÜX Falt-Paravent
Art. 1989, max. 225 x 180 cm
149,00

WEAVE LÜX Paravent

Diese moderne und mobile Art des Wind- und Sichtschutzes passt optisch hervorragend zu allen aktuellen Flechtmöbeln auf der Terrasse. Mehr zu WEAVE LÜX lesen Sie ab Seite 74.

Rahmen: Aluminium (matt) mit Querverstrebungen, 20 x 20 mm, Material: reiß- und wetterfestes, schwarzes PE-Geflecht (leicht transparente Wirkung).

[A] kesseldruckimprägniert – bitte beachten Sie die Hinweise zum Material ab Seite 8.

JUMBO

ZÄUNE MIT SENKRECHTEM PROFIL

TIPP – JUMBO WPC: Farbig und nie streichen: ab Seite 82

JUMBO. Die senkrechten Zaunprofile erinnern ein wenig an lange, überdimensionale Eisstiele. Aber anders als ihre „kleinen Verwandten" halten die Zaunprofile eine Menge (Winddruck) aus. Kein Wunder, mit 16 mm sind sie DOPPELT SO STARK wie die Lamellen unserer Standardzaunserien. Durch die überlappende Anordnung sorgen sie für guten Sichtschutz, lassen aber trotzdem noch etwas Wind durch und halten somit auch etwas stärkerem Winddruck stand. JUMBO ist daher ideal für alle Stellen, an denen es ordentlich zugig wird – zum Beispiel an der See.



wetterfest kdi

Material:
Fichte, kesseldruckimprägniert
(Infos ab Seite 8)

glatt gehobelte Latten:
16 x 115 mm, 17 pro 180 cm-Zaunelement
Längs- und Kopfkanten gefast

Querleisten:
14 x 59 mm, drei pro großem Zaunelement/Tor, doppelt edelstahlverschraubt

Holzschutz:
Latten kopfseitig gerundet

Serie JUMBO, Sichtschutzelemente

Art. 1637
179 x 179 cm
67,95

Art. 1638
179 x 179 (194) cm
77,95

Tor – Art. 1639
98 x 179 cm
57,95

Art. 1640
89 x 179 auf 90 cm
49,95

Art. 1775 – VERSO
59 x 179 cm
29,90

Die Zaunserie JUMBO hat keine „eigenen" Rankgitter zur optischen Auflockerung der Zaunanlage. Unser Tipp: Das VERSO Staketengitter. Wie JUMBO hat es eine glatt gehobelte Oberfläche.

Details zum JUMBO Einzeltor und den passenden Beschlag hierfür finden Sie auf Seite 141.
Wählen Sie den Beschlag für Tore ohne Tiefenbohrung (Art. 0020)

Bauähnliche Elemente zur Nadelholz-Zaunserie JUMBO finden Sie ab Seite 82.
Die JUMBO WPC Elemente benötigen keinen Anstrich und halten viele, viele Jahre!

Maßangaben in Klammern (...) = Mittelhöhen der Elemente.

XL

ALLES SCHWINGT ELEGANT AUF EINER LINIE

XL. Der Name „XL“ ist bei dieser vielfältigen Serie Programm: X steht für den x-tra starken, 68-mm-Rahmen, L für die eleganten, schwingenden Linien. Glatt gehobelte, mit Rundkanten versehene Profillamellen heben XL auch optisch hervor. Details wie z. B. Edelstahlschrauben in Kombination mit der überlappenden Lamellenanordnung verdeutlichen DIE HERVORRAGENDE QUALITÄT von XL.



Die elegante Zaunserie XL ist vielen herkömmlichen Abtrennungen in mehreren Punkten überlegen: durch die stabilen Rahmen, die schwungvollen Designmöglichkeiten – viele Elemente bieten außerdem

DER SICHTSCHUTZ MIT DEM EXTRASTARKEN RAHMEN

ein „eingebautes" Rankgitter – und die liebevollen Details, zum Beispiel die Dekorfasen an den Lamellen.

Die Serie XL bietet zwei Systemhöhen (90 und 180 cm) und passende Übergangselemente.

Lockern Sie Ihre dichte Zaunanlage doch mit Rankgittern auf. XL bietet hierfür gleich drei Systembreiten: 90, 60 und sogar schlanke 41 cm.

Unser Tipp: Durch das Einbauen von Rankgittern passen Sie Ihre Zaunanlage bestmöglich auf Ihre Grundstücksgröße an. Sie haben auch die Möglichkeit, eine „Winkelecke" (z. B Variante XL 09-6 auf Seite 128) einzubauen. So passt Ihre Anlage haargenau!

Weitere Fotovarianten finden Sie im Internet: www.traumgarten.de/xl

XL

ELEMENTÜBERSICHT UND AUFBAUVORSCHLÄGE

Extrastark!

Material:
Nadelholz, kesseldruck-imprägniert (Infos ab Seite 8)

Rahmen:
42 x 68 mm, Ecken verzapft und edelstahl-verschraubt

Lamelle:
9 x 95 mm, glatt gehobelt mit Dekorfasen, überlappend montiert

Edelstahl:
Lamellen pro Steg doppelt edelstahlver-schraubt

Gitter:
Leisten: 10 x 30 mm, edel-stahlgeheftet, Maschenweite: 10 x 10 cm

Rundbögen:
in mehreren Schichten wetterfest und stabil verleimt

Holzschutz:
im unteren Rahmen Wasser-ablauflöcher, aber keine Drainagenut

Serie XL, Sichtschutz- und Gitterelemente

Art. 1617
179 x 89 cm
74,95

Art. 1615
119 x 89 cm
56,95

Art. 1620
89 x 179 cm - 90° gedreht
61,95

Art. 1618
119 x 89 cm
69,95

Art. 1621
60 x 89 cm
31,95

Art. 1199
89 x 134 auf 89 cm
77,95

Art. 1198
89 x 179 auf 134 cm
79,95

Art. 1196
179 x 179 cm
84,95

Art. 1197
119 x 179 cm
79,95

Art. 1175
179 x 179 (193) cm
104,95

Art. 1176
119 x 179 (193) cm
99,95

Art. 1156
179 x 179 cm
74,95

Art. 1157
119 x 179 cm
69,95

Art. 1145
179 x 179 (193) cm
84,95

Serie XL, Aufbauvorschläge

XL, Variante 09-1
Breite: ca. 396 cm*
Art. 1175, 1198, 1199
Pfostenkappen: Art. 1604

XL, Variante 09-2
Breite: ca. 396 cm*
Art. 1614, 1156, 1158
Pfostenkappen: Art. 1602

XL, Variante 09-3
Breite: ca. 397 cm*
Art. 1619, 1175, 1619, 1736
Pfostenkappen: Art. 0131

KOMBINIEREN SIE alle Elemente nach Lust und Laune. Alle Elemente „schwingen auf einer Höhe" und passen optisch bestens zusammen.

Das passende Zubehör – Pfosten, Pfostenkappen und Elementhalter – finden Sie in der Übersicht ab Seite 138. Wir empfehlen zur Serie XL den Pfosten der Stärke 9 x 9 cm; dieser passt optisch am besten zu dem breiten Rahmen.

Art. 1736
89 x 179 auf 89 cm
71,95

Art. 1158
89 x 179 auf 89 cm
69,95

Art. 1620
89 x 179 cm
61,95

Art. 1179
60 x 179 cm
49,95

Art. 1619
41 x 179 cm
42,95

Tor mit Tiefenbohrung. Siehe Info auf Seite 141.

Tor, Art. 1147
98 x 179 cm
169,95

Rahmen: 42 x 88 mm

Art. 1146
119 x 179 (193) cm
79,95

Art. 1614
89 x 179 cm
61,95

Art. 1616
89 x 179 cm
74,95

Art. 1177
179 x 179 (165) cm
102,95

Art. 1178
119 x 179 (165) cm
97,95

Tor mit Tiefenbohrung. Siehe Info auf Seite 141.

Tor, Art. 1622
98 x 179 (194) cm
189,95

Rahmen: 42 x 88 mm

XL, Variante 09-4
Breite: ca. 397 cm*
Art. 1619, 1145, 1619, 1158
Pfostenkappen: Art. 0131



XL, Variante 09-5
Kombinieren Sie die XL Sichtschutzelemente auch mit LINDGREN Pergolaelementen (Pfostenstärke 7 x 7 cm).
Mehr Infos zu LINDGREN auf den Seiten 148 – 151.

WIR LADEN SIE EIN ins Internet: Dort finden Sie noch viele weitere Variantenvorschläge.

WWW.TRAUMGARTEN.DE/XL

Weitere Varianten finden Sie auf der nächsten Doppelseite.

Maßangaben in Klammern (...) = Mittelhöhen der Elemente. *Variantenbreiten sind gerechnet mit Pfosten der Stärke 9 x 9 cm.

XL

WEITERE AUFBAUVORSCHLÄGE

Die XL Elemente mit dem „aufgesetzten" Rankgitter: Im Kopfbereich offen, im Körperbereich sicht- und windgeschützt.

XL, Variante 09-6
Breite: ca. 710 cm*
Art. 1145, 2 x 1619, 1145, 2 x 1619, 1145, Pflanzkasten ab Seite 158
Pfostenkappen: Art. 0131

XL, Variante 09-7
Breite: ca. 594 cm*
Art. 1146, 1179, 1156, 1179, 1146
Pfostenkappen: Art. 0131

Planen Sie los! Ist Ihr Favorit noch nicht dabei, dann werden Sie doch selbst kreativ. Zeichnen Sie doch einfach Ihre Variante mit Elementen aus der Übersicht von Seite 126/127 auf. Beim Entwurf Ihrer Anlage hilft Ihnen auch unsere Schritt-für-Schritt-Planung auf Seite 138/139.

In Ihrem TraumGarten gesellt sich eines zum anderen. Unser Tipp: Auch die Pflanzkästen (ab Seite 158) passen gut zu den und vor die XL Zaunelemente. Wählen Sie zum Beispiel Pflanzkästen aus der Serie CORA (Übersicht auf Seite 164/165, mit passenden „Rastermaßen“ 40, 60 und 120 cm).

XL, Variante 09-8
Breite: ca. 594 cm*
Art. 1618, 1621, 1617, 1621, 1618
Pfostenkappen: Art. 0851

XL, Variante 09-9
Breite: ca. 476 cm*
Art. 1146, 1619, 1147 (Tor-Zubehör auf Seite 141), 1619, 1146
Pflanzkästen ab Seite 158
Pfostenkappen: Art. 0851



XL, Variante 09-10
Breite: ca. 594 cm*
Art. 1178, 1179, 1177, 1179, 1178
Pfostenkappen: Art. 0131

XL, Variante 09-11
Breite: ca. 476 cm*
Art. 1146, 1619, 1147 (Tor-Zubehör auf Seite 141), 1619, 1146
Pfostenkappen: Art. 0849

XL, Variante 09-12
Breite: ca. 594 cm*
Art. 1146, 1179, 1145, 1179, 1146, Pflanzkästen ab Seite 158
Pfostenkappen: Art. 0842

XL, Variante 09-13
Breite: ca. 476 cm*
Art. 1157, 1619, 1622 (Tor-Zubehör auf Seite 141), 1619, 1157
Pfostenkappen: Art. 0131

*Variantenbreiten sind gerechnet mit Pfosten der Stärke 9 x 9 cm.

BAMBU

ECHTER BAMBUS IM RAHMEN DER SERIE XL



BAMBU. verbreitet eine einzigartige Stimmung und Urlaubsgefühle im Garten. BAMBU vereint stabile, europäische Nadelholzrahmen mit optisch ansprechenden asiatischen Bambusstäben*. Der besondere optische Effekt: Da die runden, natürlichen Bambusstäbe mit den Wuchs-Segmenten in BAMBU nicht vollständig verschließen, ist BAMBU einerseits gegen Sturm gerüstet und lässt ganz schmale, natürliche Spalten, bietet aber trotzdem ausreichend Schutz gegen zu neugierige Blicke.

Der edelstahlverschraubte Rahmen der BAMBU Zäune mit gerundeten Ecken in besonders breiter Ausführung (42 x 68 mm) ist druckimprägniert und passt farblich perfekt zu den circa 20 mm starken Bambusstäben.

KOMBINIEREN SIE BAMBU MIT DEN XL-GITTERN

Die Rahmen der Serien BAMBU und XL sind identisch. Daher können Sie BAMBU mit den Diagonal-Rankgittern noch dekorativ auflockern. Die Rankgitter finden Sie auf Seite 126/127 und unten in der Übersicht, das passende Zubehör (Elementhalter, Pfosten u. s. w.) auf Seite 138/139.

Abwechslungsreicher Sichtschutz: Von der Seite dicht, von vorne leicht transparent.



Drei Edelstahlstangen fixieren den gegen Schimmel vorbehandelten Bambus zusätzlich im Rahmen und halten ihn „als Fläche" zusammen. Daher empfehlen wir, die BAMBU Zäune nur mit einem senkrechten Bambusverlauf zu montieren.

Unser Tipp: Zu den BAMBU Zäunen auf Ihrer Terrasse passen optisch sehr gut die modernen, glatten Profile der DREAMDECK WPC Bodendielen (Foto oben, WPC ab Seite 34).

Serie XL, Rankgitter zur Ergänzung



XL - Art. 1620
89 x 179 cm
61,95

XL - Art. 1179
60 x 179 cm
49,95

XL - Art. 1619
41 x 179 cm
42,95

XL - Art. 1621
60 x 89 cm
31,95

Serie BAMBU, Sichtschutzelemente

BAMBU - Art. 4113
89 x 179 auf 89 cm
89,95

BAMBU - Art. 4111
179 x 179 cm
119,95

BAMBU - Art. 4112
89 x 179 cm
89,95

Bitte beachten Sie die Schritt-für-Schritt-Planung auf Seite 138/139. *Bambus bedarf regelmäßiger Pflege. Bitte sprechen Sie uns auf geeignete Pflegemittel an.

LETTLAND & Co.

KOMBINIEREN SIE NACH WUNSCH

LETTLAND, & CO. Systemlösungen für alle Wünsche! Mit der Kombi-Serie LETTLAND & Co. haben Sie eine Riesenauswahl für Ihre Planung. Alle Elemente sind in Abmessungen, Übergängen und Lamellenverläufen aufeinander abgestimmt. Die gefasten, kleinastigen Lamellen aus Fichtenholz unterstreichen die wertige Optik. Die Edelstahlverschraubung und die serienübergreifende Rahmenstärke von 42 x 42 mm bringen die HANDWERKLICHE QUALITÄT im Vergleich zu herkömmlichen Elementen zum Ausdruck.



Auf den ersten Blick mag es etwas verwirren, wenn Sie die Zaunübersichten auf den Seiten 134/135 und 137 aufschlagen: Welche der vielen Elemente Sie kombinieren können, ist auf den ersten Blick nicht ersichtlich:

KOMBINIEREN SIE NACH WUNSCH. ALLES PASST!

Unser Tipp: Auch die Seriennamen helfen Ihnen auf dem Weg zu einer optisch gelungenen Anlage. Generell können Sie alle geraden Zaun- und alle Gitterelemente miteinander kombinieren. Die System-Seitenhöhen sind identisch.

LETTLAND Sichtschutzelemente mit CLEMATIS Bogengittern (Art. 0852, Seite 135).



LETTLAND mit dem VERSO Staketengitter (Art. 1775, Seite 137).

Damit Ihre Zaunanlage nicht zu „wuchtig" erscheint, empfehlen wir, diese mit Rankgittern aufzulockern. Die Elemente der Serie CLEMATIS (Seite 135) mit diagonalen Leisten oder das Gitter 13 (Seite 137) mit geraden Leisten sind dabei immer eine gute Wahl.

Übrigens: Die Rahmen der Serien LETTLAND, EFEU und CLEMATIS sind identisch. Kein Wunder also, dass alles so gut zusammen passt.

LETTLAND Sichtschutz-Kombinationen mit dem Gitter 13, einem günstigen Element zum Auflockern Ihrer dichten Zaunanlage. Das Gitter 13 finden Sie auf Seite 137.

LINDGREN Pergola Systemelemente (Seite 148 – 151) mit EFEU Gitterelementen.

LETTLAND & Co.

SICHTSCHUTZELEMENTE UND PASSENDE GITTER

Serie LETTLAND (gerade Elemente) und RONJA (Rundbogen-Elemente)

Material:
Nadelholz, kesseldruck-imprägniert (Infos ab Seite 8)

Rahmen:
Kiefer, 42 x 42 mm, Ecken verzapft und edelstahl-verschraubt

Lamelle:
Fichte, 8 x 92 mm, fein gerillt, an den Kanten leicht abgeschrägt, überlappend montiert

Edelstahl:
Lamellen pro Steg doppelt edelstahlver-schraubt

Gitter
bei Art. 1096:
Leisten:
13 x 20 mm, edel-stahlgeklammert,
Maschenweite:
11 x 11 cm

Rundbögen
in mehreren Schichten wetterfest und stabil verleimt

Systemhöhe 90 und 150 cm

Art. 0052
179 x 89 cm
47,95

Art. 0056
179 x 149 cm
51,95

Art. 0068
149 x 149 cm
51,95

Art. 0066
119 x 149 cm
51,95

Art. 0181
89 x 149 cm
46,95

Art. 0160
89 x 149 auf 89 cm
46,95

Art. 0266
41 x 149 cm
28,95

Systemhöhe 180 cm

Art. 1096
179 x 179 (190) cm
84,95

Art. 0057
179 x 179 cm
51,95

Art. 0069
149 x 179 cm
51,95

Art. 0067
119 x 179 cm
51,95



Art. 0041
89 x 179 cm
47,95

Art. 0156
89 x 179 auf 89 cm
47,95

Art. 0163
41 x 179 cm
29,95

Systemhöhe 180 cm

Art. 0060
179 x 155 (179) cm
59,95

Art. 0036
119 x 155 (179) cm
59,95

Art. 0178
89 x 155 auf 89 cm
59,95

Die Tore (mit Bohrung für das Einsteckschloss)



Tor[B], Art. 1030
98 x 149 cm
159,95



Tor[B], Art. 1029
98 x 179 cm
169,95



Tor[B], Art. 1028
98 x 155 (179) cm
199,95

[B] Beschlag und Einsteckschloss auf Seite 141.

Der Rahmen der drei Tore ist stärker als der Rahmen der Zaunelemente: 44 x 88 mm

Serie EFEU

Material:
Nadelholz, kesseldruck-imprägniert (Infos ab Seite 8)

Rahmen:
Kiefer, 42 x 42 mm, Ecken verzapft und edelstahl-verschraubt

Lamelle:
Fichte, 5 x 60 mm, fein gesägt, Maschenweite: 60 x 60 mm

Verbindungen:
Lamellen am Rahmen und untereinander mit verzinkten Klammern befestigt

KOMBINIEREN SIE die EFEU Elemente miteinander oder wählen Sie diese als Erweiterungen zur Serie LETTLAND (siehe linke Seite).



DEKO-TIPP
Dekorative Aufsatzleisten für diese Serien: Seite 139.

Serie EFEU, Systemhöhe 180 cm

Art. 0064
179 x 179 cm
51,95

Art. 0098
119 x 179 cm
51,95

Art. 0169
89 x 179 cm
45,95

Art. 0175
89 x 179 auf 89 cm
47,95

Art. 0164
41 x 179 cm
28,95

Art. 0169
89 x 179 cm - 90° gedreht
45,95

Serie CLEMATIS

Material:
Nadelholz, kesseldruck-imprägniert (Infos, ab Seite 8)

Rahmen:
42 x 42 mm, Ecken verzapft und edelstahl-verschraubt

Leisten:
13 x 20 mm, Maschenweite: 10 x 10 cm

Edelstahl:
Leisten am Rahmen und untereinander edelstahlgeklammert

KOMBINIEREN SIE die CLEMATIS Elemente miteinander oder wählen Sie Erweiterungen zur Serie LETTLAND (siehe linke Seite) oder SONNE (siehe nächste Seite).

Weitere Rankgittermodelle finden Sie auf Seite 137, unten.

Art. 0554
178 x 178 cm
57,95

Art. 0553
118 x 178 cm
54,95

Art. 0552
89 x 178 cm
45,95

Art. 0551
59 x 178 cm
34,95

Art. 0550
41 x 178 cm
27,95

Art. 0852
41 x 178 (199) cm
29,95

Art. 0552
89 x 178 cm - 90° gedreht
45,95

Maßangaben in Klammern (...) = Mittelhöhen der Elemente.

SONNE & Co.

GÜNSTIGE ZÄUNE FÜR ALLE BEREICHE

PREISHITS

SONNE & Co. Der strahlenden, aufgehenden Sonne ist diese Zaunserie nachempfunden. Vor allem die runden und geschwungenen Elemente zeigen, dass auch der günstige Einstieg in die Welt der Sichtschutzzäune OPTISCHE ABWECHSLUNG bietet, ohne Qualität zu vernachlässigen. Tipp: Kombinieren Sie die SONNE Elemente auch mit den Erweiterungselementen (siehe Foto oben: SONNE, Art. 1037 und Erweiterungselement, Art. 0336)



Serie SONNE, Sichtschutzelemente und Erweiterungselemente (Dichtzäune)

Material:
Nadelholz, kesseldruck-imprägniert (Infos ab Seite 8)

Rahmen:
42 x 42 mm, Ecken verzapft und geklammert (verzinkt)

Lamelle:
8 x 92 mm, fein gerillt, an den Kanten leicht gerundet, überlappend montiert

Edelstahl:
Lamellen pro Steg doppelt edelstahl-verschraubt

Gitterprofile:
20 x 42 mm, glatt gehobelt, Kanten gefast

Rundbögen:
in mehreren Schichten wetter-fest und stabil verleimt

SONNE – Art. 1038
178 x 178 (194) cm
69,95

SONNE – Art. 1072
118 x 178 (194) cm
67,95

SONNE – Art. 1037
178 x 178 cm
59,95

SONNE – Art. 1074
89 x 178 auf 89 cm
49,95

DEKO-TIPP

Dekorative Aufsatzleisten für diese Serien: Seite 139.



Art. 0322
178 x 162 (178) cm
49,95

Art. 0323
118 x 162 (178) cm
48,95

Art. 0326
178 x 178 cm
39,95

Art. 0327
118 x 178 cm
38,95



Art. 0336
89 x 178 cm
36,95

Art. 0338
89 x 178 auf 89 cm
36,95

Art. 0320
41 x 178 cm
23,95

Rankgitter zur Auflockerung Ihrer Zaunanlage

VERSO – Art. 1775
59 x 179 cm
29,90

Querleisten: 25 x 55 mm, Profile: 25 x 55 mm (kopfseitig abgeschrägt, Längskanten gefast)

Gitter 13 – Art. 0077
41 x 178 cm
17,95

Holme: 42 x 42 mm, Leisten: 13 x 20 mm (Sichtseiten gehobelt und gefast)

Lamellengitter – Art. 1020
41 x 179 cm
11,95

Rahmen: 25 x 55 mm, Lamellen: 5 x 60 mm



Erweiterungstipp: Zur Serie SONNE passen auch die Rankgitter der Serie CLEMATIS oder EFEU (siehe Seite 135).

SCHRITT FÜR SCHRITT

PLANEN SIE IHRE HOLZZAUN-ANLAGE

Zaunserie SONNE mit Dichtzäunen, Seite 136/137

SCHRITT 1: Alle Sichtschutzelemente können Sie mit den Holzzaun-Elementhaltern am Pfosten befestigen. Da die Maßangaben unserer Zaunelemente Ist-Maße sind, planen Sie hier bitte für ca. 1 cm zusätzliche „Luft" zwischen den Pfosten ein.

Die Elementhalter aus Edelstahl sind in einem 6er-Set erhältlich. Für alle 90 cm hohen Elemente reichen auch vier Elementhalter, für alle Anschlusszäune jeweils fünf.

Art. 1886 Holzzaun-Elementhalter **9,95**

SCHRITT 2: Je nach Bodenbeschaffenheit wählen Sie für die Pfosten (siehe Schritt 3) eine passende Bodenbefestigung zum Einbetonieren in die Erde oder zum Aufschrauben auf Beton, z. B. für Pfosten 9 x 9 cm:

Art. 1884
H-Pfostenanker
mit Bodenhülse 90
19,95

Art. 1885
U-Aufschraub-
träger 90
12,95

Profi-Ausführung mit langem Montagefuß zur zeitsparenden Justage

SCHRITT 3: Die Pfosten.

Nach der Auswahl der Elemente wählen Sie die passenden Pfosten (rechts). Unser Tipp: Ein Überstand über der Seitenhöhe von 7 cm und ein Bodenabstand (unterer Rahmen des Elementes zum Boden) von ebenfalls ca. 7 cm wirkt optisch am besten.

Unser Tipp: Mitunter sägen Sie den Pfosten – je nach Aufbauart – auf die passende Länge. Bitte beachten Sie, dass die mehrere Millimeter in das Holz eingedrungene Kesseldruckimprägnierung an den Sägeschnitten nicht mehr vorhanden ist. Hier hilft eine Lasur den Pfosten zu schützen. Bitte sprechen Sie Ihren Fachhändler an.

PFOSTEN, KDI.*

Stärke: 7 x 7 cm

Art.	Länge	
0122	180 cm	**5,95**
1757	200 cm	**6,95**
0124	240 cm	**7,95**

PFOSTEN, KDI.*

Stärke: 9 x 9 cm

Art.	Länge	
1746	105 cm	**5,95**
0141	180 cm	**9,95**
0142	210 cm	**11,95**
0143	240 cm	**12,95**
1758	300 cm	**15,95**

Wählen Sie die Stärke Ihres Nadelholz-Pfostens (kesseldruckimprägniert grün, siehe Infos ab Seite 8) optisch passend zu Ihrer Zaunserie.

PFOSTEN, KDI.*

Stärke: 9 x 9 cm

Art. 0652
Länge: 140 cm,
kopfseitig gedomt
11,95

Der Spezial-Pfosten für alle Vorgartenserien, zum Beispiel für BENNY (Seite 71).

PFOSTEN, FARBIG

Stärke: 9 x 9 cm

Farbton tali, mit Diamantkopf für z. B. GADA S/L, ARZAGO, COMO

1386	100 cm	**11,90**
1385	200 cm	**19,90**

Die Pfosten für die Serien ALTAI MARO und KIBU (Hartholz FSC-Mixed[A]) haben wir den jeweiligen Elementen zugeordnet.

*kdi = kesseldruckimprägniert. Alle Produkte (außer Pfosten, farbig) aus kesseldruckimprägniertem Nadelholz.

SCHRITT 4: Die Bodenbefestigung.

Die Bodenbefestigung ist abhängig von der Beschaffenheit Ihres Bodens. Hart oder weich? Beton oder Erdreich? Wir haben für jede Situation den passenden Bodenanker auf Lager. Bitte sprechen Sie uns an.



Art. 1725 KYRILL Sturmanker **19,95**

Der besondere Tipp für stürmische Zeiten: Der KYRILL Sturmanker stabilisiert Ihre Zaunanlage gegen extremen Winddruck (z. B. auf freien Flächen), aber auch Ihre Torpfosten gegen statische Belastungen. Das stabile, verzinkte Stahl-Rundrohr verwenden Sie bitte zusätzlich zu einer Bodenbefestigung für den Pfosten. Die Montage erfolgt durch die zwei Ø 10 mm-Bohrungen (doppelte Sicherheit!) mit Schrauben, die Sie bitte je nach Pfostentyp separat wählen und durch das 40 mm-Langloch am Boden.

SCHRITT 5: Die Aufsätze.

Zur Stabilisierung gegen den Winddruck (bei Mehrfachkombinationen, z. B. drei WINDOW Elementen) verbinden Sie diese mit einer Aufsatzleiste oben und unten (siehe Bereich Pavillon, Seite 157)

AUFSATZLEISTE 180

Art. 0139
4,4 x 7 cm, Länge: 180 cm
10,95
Die wetterfest kesseldruck-imprägnierte Leiste für alle geraden und schrägen Elemente mit 42 mm Rahmentiefe.

Aus dekorativen Gründen können Sie auch für alle anderen Holzzäune zwischen einer Aufsatzleiste aus Nadelholz (kdi.*) und der Designaufsatzleiste aus Aluminium wählen.



TIPP

DESIGNAUFSATZ ALUMINIUM

Art. 1781
4 - 4,5 cm, Länge: 180 cm
24,90

Zum Aufkleben auf die Zaunelemente. Tipp: Verwenden Sie dafür MS-Polymerkleber.

SCHRITT 6: Die Pfostenkappen.

Wir empfehlen als dekorativen Abschluss der Pfosten eine Pfostenkappe Ihrer Wahl.

Die Pfostenkappe schützt die empfindliche Kopfseite (Hirnholz-Seite) des Pfostens. Hier kann ohne Pfostenkappe Regenwasser eindringen und so den Pfosten von innen heraus schädigen.

PFOSTENKAPPE HOLZ, KDI.*

Art. 0130, für Pfosten 7 x 7 **3,49**
Art. 0131, für Pfosten 9 x 9 **3,99**

KUGELKAPPE HOLZ, KDI.*

Art. 0841, für Pfosten 7 x 7 **5,79**
Art. 0842, für Pfosten 9 x 9 **6,99**

PFOSTENKAPPE KUPFER

Art. 0849, für Pfosten 9 x 9 **12,95**

KUGELKAPPE, KUPFER

Art. 0851, für Pfosten 9 x 9 **18,95**

PFOSTENKAPPE EDELSTAHL

Art. 1601, für Pfosten 7 x 7 **8,95**
Art. 1602, für Pfosten 9 x 9 **9,95**

KUGELKAPPE EDELSTAHL

Art. 1603, für Pfosten 7 x 7 **14,95**
Art. 1604, für Pfosten 9 x 9 **15,95**

Die mehrfach schichtverleimten und somit dauerhaft formstabilen Holzkappen kleben Sie auf den Pfosten.

Für alle Zaunserien - auch für KIBU[B], ARZAGO, COMO, GADA S/L und ALTAI MARO[B]! Befestigen Sie die Metallkappen durch die kleinen Vorbohrungen mit Edelstahlschrauben oder -stiften direkt am Pfosten.

Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Nadelholz ab Seite 8. Alle Maße sind Ca.-Maße. [A] FSC-Mixed: Zertifikat GFA-COC-001726 [B] keine Kupferkappen: Verfärbungsgefahr!

Das Zubehör

FÜR ALLE TORELEMENTE AUS NADELHOLZ

DIN links

DIN rechts

ALLE EINZELTORE aus den Nadelholzserien können Sie nach Wunsch DIN links und DIN rechts anschlagend einbauen. Bei der Bestellung müssen Sie nichts berücksichtigen. Bei der Montage (der Serien LETTLAND, RONJA, XL, GADA und ALTAI MARO) passen Sie später unter Umständen die Falle des Einsteckschlosses an. Dies ist mit wenigen Handgriffen erledigt – Infos dazu zeigt die Anleitung der Beileger des Schlosses.

Übrigens: Alle Beschläge und Einzelteile sind von dauerhafter Qualität (Edelstahl, teilweise schwarz beschichtet bzw. Aluminium) und mit handwerklicher Präzision gefertigt – damit sie ein ganzes Torleben halten!

Die Beschlagsätze für die Vorgartentore und das Einsteckschloss erhalten Sie jeweils mit einer bebilderten Aufbauanleitung, die Sie im Internet vorab einsehen können: www.traumgarten.de/anleitung

FÜR ALLE TORE **MIT** TIEFENBOHRUNG: LETTLAND, RONJA, XL, GADA, ALTAI MARO UND DIE STAHLRAHMEN-TORE*



Art. 0021 Beschlagsatz **45,95**
für Tore mit Tiefenbohrung; bestehend aus Kloben und verstellbaren Bändern und allen benötigten Schrauben.

Art. 1018 Einsteckschloss **54,95**
bestehend aus Schloss (mit drehbarer Falle), Schließblech, Anschlagwinkel und Edelstahlschrauben. Der Einbau eines Profilzylinders in das Einsteckschloss (und somit die Integration in ein Schließsystem) ist möglich.

FÜR KARLO DOPPELTORE



Art. 1191 Beschlagsatz für Doppeltor **199,00**
bestehend aus Kloben, Bändern, Schließmechanismus, Bodenschieber und allen benötigten Schrauben.

FÜR DAS JUMBO TOR **OHNE** TIEFENBOHRUNG



Art. 0020 Torbeschlag, schwarz **54,95**
bestehend aus Kloben und verstellbaren Bändern, Schließmechanismus und allen benötigten Schrauben.

Der Schließmechanismus wird auf den Rahmen des Tores geschraubt. Der sichere Verschluss des Tores kann zum Beispiel über ein Vorhängeschloss erfolgen.

FÜR EINZELTORE: KARLO, RAJA UND ERIK



Art. 1190 Beschlagsatz für Einzeltor **89,95**
bestehend aus Kloben, Bändern, Schließmechanismus und allen benötigten Schrauben.

Weitere Fotovarianten zu allen Zaunserien finden Sie in der Online-Fotogalerie: www.traumgarten.de

*die Tore der Serien ARZAGO, COMO und GADA S/L sind voraussichtlich ab Mitte des Jahres erhältlich

Pergola-Systeme

aus Fenster-Kunststoff oder aus Nadelholz (kdi.[A])

LINDGREN Pergola-Elemente mit LETTLAND Dichtzäunen (Serie LETTLAND ab Seite 132)

[A] kdi. = kesseldruckimprägniert. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Material ab Seite 8.

Mit System, kein Problem: Mit dem LONGLIFE FARO oder dem LINDGREN Pergola-System bauen Sie, was Sie sich wünschen: Zaunaufsätze, Pergolen, Arkaden, Durchgänge und vieles mehr.

LONGLIFE FARO

DAS DAUERHAFTE SYSTEM AUS FENSTER-KUNSTSTOFF

LONGLIFE FARO. Mit nur sieben Systemteilen vieles bauen: Von der freistehenden Pergola-Anlage bis zur „Zaunkrone", die Ihrer Sichtschutzanlage als Rankaufsatz den letzten Pfiff verleiht. Auf die Bauteile des LONGLIFE Pergola-Systems bieten wir dabei ebenso wie auf alle weißen Zaunelemente **10 JAHRE FARBGARANTIE** (nach ISO 105-A3). Ihre Pflanzen können Sie jahrelang ungestört an den blütenweißen Pergola-Elementen emporranken lassen.



* Bitte ggf. auf Länge kürzen. ** Wichtig aus optischen Gründen. Das Pfosten-Profil verdeckt im FARO Pergola-System die Schraublöcher (Schrauben hier nicht gezeigt)!

Das FARO Pergola-System ist ein System der Extraklasse. Die dauerhaften Elemente haben es in sich. So sind zum Beispiel die Sattelbalken – damit sie sich nicht durchbiegen – mit einem durchgehenden,

METALLKERN FÜR LANGLEBIGE STABILITÄT VERSEHEN.

Alle Einzelkomponenten sind passgenau und in den Systemmaßen optimal auf die LONGLIFE Zaunserien ROMO, RIVA und NOVO abgestimmt.

Eine „Zaunkrone" aus dem „FARO Baukasten" für alle LONGLIFE Zäune, hier zum Beispiel LONGLIFE ROMO (LONGLIFE ab Seite 86, Übersicht ROMO auf den Seiten 92/93).

Ob ein Rosenbogen mit Doppelreitern oder Blütenwand mit Einzelreitern, mit den FARO Pergola-Elementen ist beides leicht und dauerhaft möglich. Einen detaillierten Selbstbautipp zum FARO Rosenbogen finden Sie im Internet. traumgarten.de/longlife

Planen Sie Schritt für Schritt Ihre Pergola-Anlage:

Schritt 1: Der FARO Spezial-Pfosten und die Bodenbefestigung

1	1128	☐	**Pfosten 255 - ausgeklinkt,** weiß	8 x 8 x 255 cm	**49,95**
2	0772	☐	**Pfosten-Profil,** weiß, 3 x 30 mm	L: 220 cm	**4,20**
3	1836	■	**Pfosten-Profil,** grau, 3 x 30 mm	L: 220 cm	**4,95**
4	0781		**Pfostenträger** (Länge: 50 cm, zum Aufdübeln)		**19,95**
			Extra besorgen - 4 x pro Pfostenträger: Schrauben/Dübel		
5	0782		**Einschlag-Anker** (Länge: 80 cm, zum Eingraben)		**19,95**
			Extra besorgen - 2 x pro Anker: Schrauben M 10 x 100		

Schritt 2: Die Sattelbalken und die Rundbögen

6	1131	☐	**Sattelbalken 223,** weiß	2,8 x 8,2 x 223 cm	**19,95**
7	1129	☐	**Rundbogen 129,** weiß	2,8 x 8,2 x 129 cm	**46,95**
8	1130	☐	**Rundbogen 189,** weiß	2,8 x 8,2 x 189 cm	**49,95**

Schritt 3: Die Reiter und die Strebe

9	1132	☐	**Einzelreiter,** weiß	2,8 x 8,2 x 60 cm	**6,45**
10	1136	☐	**Doppelreiter,** weiß	2,8 x 8,2 x 72 cm	**9,45**
11	1134	☐	**Strebe,** weiß	2,8 x 8,2 x 23,5 cm	**4,45**

Schritt 4: Das Befestigungsmaterial

12	1135	☐	**Montage-Set**	**25,95**
			bestehend aus: 20 Kappen für Reiter und Sattelbalken, 2 Kappen für zwei Pfosten 30 Schraubenhütchen für die VA-Schrauben, 30 VA-Schrauben 5 x 60 mm	
13	0783		**Kleber** (200-g-Tube)	**15,95**

Wir empfehlen zur Planung Ihrer Anlage die LONGLIFE Montageanleitung einzusehen. Die Anleitung liegt Ihrer Lieferung in gedruckter Form bei. Vorab, für Ihre Planung, können Sie die Anleitung aus dem Internet laden: www.traumgarten.de/longlife

☐ weiß ■ grau

LINDGREN

DAS BAUKASTEN-SYSTEM AUS NADELHOLZ

LINDGREN 09-06, Maße*: 237 x 297 cm

LINDGREN. So wie die Geschichten der Namensgeberin dieses Systems Kinder seit Jahrzehnten in ihren Bann ziehen, so begeistert unser patentiertes Baukasten-System seit fast 20 Jahren unzählige Gartenbastler. Kein Wunder: Das Motto „mit wenigen Teilen alles bauen" überzeugt. IHRER FANTASIE SETZT LINDGREN KEINE GRENZEN. Bauen Sie Arkaden, Pergolen, Rosenbögen, Selbstbaumöbel, Außenregale, Sitzecken, Unterstände, Pflanzkästen und vieles, vieles mehr! Alles geht. Alles passt zusammen.

LINDGREN 09-02
Maße*: 55 x 294 cm

LINDGREN 09-03
Maße*: 7 x 242 cm



LINDGREN 09-04
Maße*: 7 x 290 cm

Lassen Sie sich auf den folgenden Seiten inspirieren. Bitte haben Sie Verständnis, dass die Möglichkeiten von LINDGREN zu vielseitig sind, als dass wir hier alle Varianten zeigen könnten. Denn ganz nach Wunsch,

BAUEN SIE LEICHT, INDIVIDUELL UND PASSGENAU.

Alle LINDGREN Bauteile bestehen dabei aus wetterfest kesseldruck-imprägniertem Nadelholz. Auch im Außeneinsatz haben Sie so an Ihrem LINDGREN „Bauwerk" lange Zeit Freude. Dass die Freude auch bis ins Detail reicht, dafür sorgen beispielsweise die Kantenfasen, welche die LINDGREN Bauteile deutlich von schlichten Kanthölzern abgrenzen.

LINDGREN 09-60, Maße*: ca. 291 x 267 cm (Zäune: Serie XL, ab Seite 124)

Von der Laube auf der Terrasse bis zum Windfang-Vorbau vor dem Hauseingang, der LINDGREN Baukasten steht für eine einfache Gartengestaltung in bewährter, rustikaler Optik.

Foto links: LINDGREN 09-05, Maße*: 245 x 297 cm

Illustration:
LINDGREN 09-61,
Maße*: ca. 194 x 429 cm
Pflanzkasten CORA
(Art 0820, Seite 165)
Gitterelemente
CLEMATIS (Seite 135)



LINDGREN 09-08
Maße*: 55 x 297 cm



LINDGREN 09-09
Maße*: 217 x 297 cm

LINDGREN 09-80
Maße*: 187 x 290 cm
CLEMATIS Gitterelemente auf Seite 135,
BINTO Mülltonnenbox ab Seite 174.

*Maße gemessen am Boden. Seitenhöhe systembedingt durch den LINDGREN Pfosten bei ca. 210 cm.

LINDGREN

LERNEN SIE DIE EINZELNEN BAUTEILE KENNEN

LINDGREN 09-10, Maße*: 237 x 297 cm



DER PFOSTEN

Der LINDGREN Baukasten bietet einen eigenen Systempfosten mit einer kopfseitigen Ausklinkung zur Aufnahme eines Sattelbalkens oder Rundbogens. Je nach Art des Untergrundes – harter Untergrund (keine Verbundsteine!) oder Erdreich - wählen Sie einen passenden Bodenanker für Pfosten 7 x 7 cm. Alternativ können Sie auch den stählernen Bodenanker SAFETY Plus (17) mit eingeschweißter Pfostenaufnahme auswählen.



DIE REITER UND DIE STREBE

Für einzel- oder doppelreihige Pergolen wählen Sie den jeweils entsprechenden Reiter (2 oder 3), den Sie mit seinen Ausklinkungen auf einen Sattelbalken oder einen Rundbogen montieren. Ebenfalls zum Dach der Pergola gehört die kleine Strebe (4), die Ihrer Anlage den optischen Pfiff gibt und zusätzlich für ein Stabilitätsplus sorgt.



LINDGREN 09-90
So geht´s auch: Die Bank um den Baum aus Pfosten 7 x 7 cm (7). Die Breite bestimmen Sie selbst.

LINDGREN 09-11



Die LINDGREN Exclusiv-Bank.
- komfortabel und ergonomisch geformt
- 3-fach verleimte Profile: 47/58 x 68 mm (fast so stark wie LINDGREN Pfosten)

DIE KASTENMODULE

Mit dem Kastenmodul 47 (beidseitig anbaubar, da mit geraden Kanten versehen) bauen Sie Pflanzkästen, die prima aussehen und gleichzeitig Ihre Anlage stabilisieren.

So bauen Sie den Pflanzkasten aus insgesamt 16 Kastenmodulen 47 und einem auf 28 cm gekürzten Stütz-Pfosten (7). Zur maximalen Stabilität verschrauben Sie die Kastenmodule am besten mit sechs Schrauben 6 x 120 mm zu einem Block.



DIE EXCLUSIV-BANK

Eine Bank in einem Pergola-System? Wir haben die Exclusiv-Bank (5) mit in das LINDGREN Pergola-System aufgenommen, damit Sie nicht lange nach einer Sitzgelenheit suchen müssen, die vom Material und von den Rastermaßen genau passt!



Die Bank montieren Sie mit den beiliegenden Bankleisten (A) an zwei LINDGREN Pfosten/Stütz-pfosten (7, gekürzt auf ca. 41 cm).

Vier Winkel und die Schrauben bitte separat erwerben (Bedarf siehe Planungsliste auf Seite 151).

DIE SATTELBALKEN

Es gibt zwei Arten von Sattelbalken. An den Sattelbalken 187 (9, für alle System- bzw. Zaunelementbreiten - bitte ggf. auf Wunschmaß kürzen, siehe Übersicht auf Seite 150/151) können Sie rechts und links anbauen. Wählen Sie den einseitig abgeschrägten Sattel-balken 220 (8) für den Abschluss Ihrer Pergola.

DIE RUNDBÖGEN

Die zwei Bogenelemente (10 und 11) sind eine solide Handwerksarbeit. Jeder einzelne Bogen ist mehrfach schichtverleimt und somit weitestgehend verzugsfrei und formstabil. Unser Gestaltungstipp: Die LINDGREN Rundbögen passen optisch sehr gut zu allen 120er bzw. 180er Rundbogen-Zaunelementen (z. B. aus den Serien XL oder GADA)

Alle LINDGREN Elemente finden Sie auch in der Raster- und Planungsübersicht auf Seite 150/151.

*Maße gemessen am Boden. Seitenhöhe systembedingt durch den LINDGREN Pfosten bei ca. 210 cm.

LINDGREN

DIE RASTER- UND PLANUNGSÜBERSICHT



= Pfosten (Maß 7 x 7 cm) (...) = LINDGREN Rastermaß (...) = Pfostenzwischenmaß (auch Nennmaße der Sichtschutzelemente;

UNSERE LINDGREN BEISPIELANLAGE



*Maße gemessen am Boden. Seitenhöhe systembedingt durch den LINDGREN Pfosten bei ca. 210 cm.



alle Serien aus Holz ab Seite 104) ** bitte jeweils auf die **blau angegebenen** Längen kürzen

SATTELBALKEN UND BÖGEN UND DIE BENÖTIGTEN REITER

Abschlussbalken
Anschluss nur einseitig

Anschlussbalken
Anschluss beidseitig

Bogenelemente
Anschluss beidseitig

8 + (2 x) 2	8 + (7 x) 2	9 + (1 x) 2	9 + (2 x) 2	9 + (3 x) 2	9 + (4 x) 2	9 + (6 x) 2	10 + (5 x) 2	11 + (7 x) 2
8. auf Länge 81 cm kürzen	Länge: 220 cm	9. auf Länge 47 cm	9. auf Länge 67 cm	9. auf Länge 97/107 cm kürzen	9. auf Länge 127 cm kürzen	Länge: 187 cm	Länge: 127 cm	Länge: 187 cm

ALLE LINDGREN BAUTEILE

Nr.	Art.	Name	Maße in cm	Schraubenbedarf	
1.	0070	**Pfosten 210**	6,8 x 6,8 x 210		**12,95**
2.	0075	**Einzelreiter**	6,8 x 6,8 x 60	+ 1 x A	**4,95**
3.	0074	**Doppelreiter**	6,8 x 6,8 x 72	+ 2 x A	**5,95**
4.	0119	**Strebe**	4,4 x 6,8 x 22	+ 2 x B	**1,45**
5.	0079	**Exclusiv-Bank 180**		+ 2 x B + C	**219,00**
6.	0082	**Kastenmodul 47** („gerade")	6,8 x 6,8 x 47	+ 2 x B	**3,95**
7.	0124	**Pfosten (als Stütze)**	7 x 7 x 240		**7,95**
8.	0072	**Sattelbalken 220**	4,4 x 6,8 x 220	+ 2 x B	**9,95**
9.	0073	**Sattelbalken 187**	4,4 x 6,8 x 187	+ 2 x B	**8,75**

Nr.	Art.	Name	Maße in cm	Schraubenbedarf	
10.	0087	**Rundbogen 127**	4,4 x 7,2 x 127	+ 2 x B	**34,95**
11.	0076	**Rundbogen 187**	4,4 x 7,2 x 187	+ 2 x B	**36,95**
12.	0077	**Gitter 13** [E]	41 x 178	+ 4 x A	**17,95**
13.	0550	**CLEMATIS** [E]	41 x 178	+ 4 x A	**27,95**
14.	1085	**GADA Sichtschutz** [E]	179 x 179 (193)	+ 6 x D	**139,95**
15.	1081	**GADA Sichtschutz** [E]	179 x 179	+ 6 x D	**119,95**
16.	1627	**GADA Rundbogentor** [E]	98 x 179 (193)		**239,95**
17.	1719	**Bodenanker SAFETY Plus**		inkl.	**15,45**

Weitere Bodenanker für Pfosten 7 x 7 cm auf Anfrage.

A = Schraube 5 x 70 mm; B = Schraube 5 x 60 mm; C = zwei Schrauben 5 x 90 mm + vier Winkel mit Schrauben; D = Elementhalter, siehe Seite 138
[E] = Gitter 13: Seite 137; CLEMATIS: Seite 135; GADA: Seite 114 - 119; für das Tor: Beschlagsatz und Einsteckschloss auf Seite 141

Alle LINDGREN Holzelemente aus kesseldruckimprägniertem Nadelholz. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Material ab Seite 8.

Pavillons

Der LINDGREN Pavillon, ausgebaut mit GADA Elementen (Serie GADA, ab Seite 114).

Der LINDGREN 4-Eck-Pavillon ist ein Bausatz, den Sie nach Belieben zu Ihrem Traumpavillon ausbauen: Wählen Sie eines von fünf Dächern, gestalten Sie mit Systembauteilen und „Wänden".

LINDGREN

DER 4-ECK-PAVILLON ZUM „SELBST-DESIGNEN“

Ein Pavillon mit EFEU Elementen (Seite 135).

LINDGREN - DER 4-ECK-PAVILLON. Ein Ruheplatz zum Verweilen, ein Treffpunkt für die ganze Familie, ein schattiges Plätzchen, wenn die Terrasse in der Mittagssonne kocht, kurz: ein WOHN- UND HOBBYRAUM IM GARTEN. Den Original LINDGREN 4-Eck-Pavillon gestalten Sie ganz nach Wunsch: Offen oder licht, mit blickdichten oder halbhohen Wänden, romantisch mit Rankgittern oder modern mit Glaselementen.

GP 751, mit GADA Rankgittern und Sichtschutzelementen (Seite 114 - 119)

GP 752, mit GADA Rankgittern und Sichtschutzelementen (Seite 114 - 119)

Freuen Sie sich auf die vielen Möglichkeiten, Ihrem 4-Eck-Pavillon ein individuelles Aussehen und damit Ihre persönliche Note zu geben. Zugegeben, die Wahl der passenden Wände fällt nicht leicht: Denn

ÜBER 40 WANDELEMENTE STEHEN ZUR AUSWAHL!

Planen Sie leicht mit der Planungsübersicht auf der nächsten Seite oder mit dem ONLINE-Planer. Sollten noch Fragen bleiben, dann planen wir auch gerne in unserem Fachmarkt gemeinsam mit Ihnen.

Offen und „massiv" zugleich: Dieser Pavillon mit dem terracottafarbenen Sommerdach wurde mit Rankgittern und halbhohen (90 cm) Elementen der Serie XL ausgebaut.

Zimmer mit Ausicht: Die WINDOW Elemente mit echten 3 mm starken Glaseinsätzen und wetterfesten Nadelholzprofilen in einem 42 x 42 mm-Rahmen.

GP 753, mit XL Rankgittern und Vorgartenelementen (Seite 124 - 129)

GP 754, mit XL Rankgittern und Sichtschutzelementen (Seite 124 - 129)

GP 760, mit WINDOW Glaselementen (Seite 157 und Seite 121)

Umbauen und anbauen! Übernehmen Sie einen unserer Vorschläge, ergänzen Sie oder tauschen Sie die Wandelemente aus. Diese Pavillonvarianten finden Sie als Stücklisten und als 3-D-Ansichten im einzigartigen ONLINE-Planer: traumgarten.de/pavillon

LINDGREN

ALLE PAVILLON-BAUTEILE IN DER ÜBERSICHT

SCHRITT 1: DAS „GRUNDMODELL“.

Maße: 297 x 297 cm (am Boden), Giebelhöhe: 280 cm, Seitenhöhe: ca. 208 cm

Bausatz inklusive aller benötigten Schrauben und LINDGREN Bauteilen: zwölf Pfosten 7 x 7 cm, acht Kastenmodule 47 (zwei pro Säule), acht Streben, zwölf Sattelbalken, vier Sparren und eine Dachspitze. Das Grundmodell bauen Sie nun nach Wunsch aus.

SCHRITT 2: DER PASSENDE 4-ECK-BODEN

Maße: 299 x 299 cm, Höhe: 6,1 cm, aus Bodendielen 25 x 145 mm (edelstahlverschraubt), inkl. Blende

Wählen Sie den passgenauen, großflächig vormontierten Holzboden, sofern Sie keinen stabilen Untergrund (z. B. eine Terrasse) für Ihren Pavillon haben. Ihre Vorteile: Direkte Montage des Pavillons auf den Holzboden! Kein sägen, nur stecken und schrauben.



SCHRITT 3: WÄHLEN SIE IHR DACH

Wählen Sie eines der abnehmbaren Sommerdächer (291 x 291 cm*) oder das Holzdach als Dauerlösung.

Das Holzdach ist ein großflächig vormontierter Bausatz aus 19 mm starker Profilholzschalung inkl. Blenden und Abdeckleisten für die Dachschrägen. Das Dach bedecken Sie bitte mit Schindeln Ihrer Wahl (Bedarf: ca. 15 m²).

SCHRITT 4: DIE LINDGREN BAUTEILE

Gestalten Sie Pflanzkästen in den Ranksäulen mit 14 zusätzlichen Kastenmodulen 47. Einen Pfosten (9) benötigen Sie als senkrechte Stütze (bitte am Pflanzkasten auf 28 cm bzw. als Bankstütze auf 41 cm kürzen).

In der großen Rasterbreite findet die LINDGREN Exclusiv-Bank ihren Platz. Die Montage der Kastenmodule und der Bank haben wir ausführlich im Bereich LINDGREN System auf Seite 149 (oben) beschrieben.

SCHRITT 5: DIE RANKSÄULEN



In die Ranksäulen des LINDGREN Pavillons können Sie Dichtzaun- und Gitterelemente aus unseren Zaunserien einbauen. Alle 41 cm breiten Elemente passen.

Die Gitter werden direkt durch ihren Rahmen an den Pfosten geschraubt. Eine detailgenaue Erklärung finden Sie in der Montageanleitung des Pavillons, die Sie im Internet für Ihre Planung auch vorab einsehen können: traumgarten.de/pavillon

SCHRITT 6: DIE „GROSSE RASTERBREITE“.

In die große Rasterbreite bauen Sie bis 180 x 180 cm große Dichtzaun- oder Gitterelemente ein.
Bitte wählen Sie aus den Übersichten der Serien GADA (ab S. 114), PARA (ab S. 120), XL (ab S. 124), BAMBU (ab S. 130) oder LETTLAND, SONNE & Co. (ab Seite 132)

Auch die Mehrfachkombinationen sind möglich, z. B. zwei Elemente in der Rasterbreite 90 cm. Bitte verstärken Sie Mehrfach-Konstruktionen gegen Winddruck mit zwei Aufsatzleisten (Art. 0139) oben und unten.

PLANEN SIE MANUELL ...

Es geht ganz leicht: Malen Sie hier Ihre vier Seiten in die Ansichten des Pavillons und übertragen dann den Bedarf in die Planungliste rechts.

Unser Beispiel | Pavillonseite 1 | Pavillonseite 2 | Pavillonseite 3 | Pavillonseite 4

*Die Sommerdächer (291 x 291 cm) passen nur auf den Original LINDGREN Pavillon!



Auch diese Serien passen: PARA (14) und WINDOW (12/16). Eine WINDOW 3er-Kombination stabilisieren Sie bitte gegen Winddruck mit zwei Aufsatzleisten (17).

= Ranksäule (Systembreite 41 cm)

= Die „große Rasterbreite" (Systembreite 180 cm)

IHRE PAVILLON-PLANUNGSLISTE

Nr.	Art.	Name	Bemerkung	Schraubenbedarf		
Schritt 1: Das Grundmodell						
1.	0251	**LINDGREN 4-Eck-Pavillon**			inkl.	**199,00**
Schritt 2: Der passgenaue Boden						
2.	1015	**BAGO Holzboden**			inkl.	**299,00**
Schritt 3: Die Dächer						
3.	0113	**Sommerdach, weiß**	110 g/m²	+ 16 x A		**44,95**
4.	1759	**Sommerdach, grau****	320 g/m²	+ 24 x A		**99,95**
5.	1011	**Sommerdach, grün****	320 g/m²	+ 24 x A		**99,95**
6.	1606	**Sommerdach, terracotta****	320 g/m²	+ 24 x A		**99,95**
7.	0815	**Holzdach**	(ohne Schindeln)		inkl.	**389,00**

Nr.	Art.	Name	Maße in cm	Schraubenbedarf	
Schritt 4: Die LINDGREN Bauteile					
8.	0079	**Exclusiv-Bank 180**		+ 2 x B + E	**219,00**
9.	0122	**Pfosten**	7 x 7 x 180		**5,95**
10.	0082	**Kastenmodul 47**	6,8 x 6,8 x 47	+ 2 x B	**3,95**
Schritt 5: Die Ranksäulen					
11.	0077	**Gitter 13**	41 x 178	+ 4 x D	**17,95**
12.	0868	**WINDOW 41**	41 x 178	+ 4 x D	**59,95**
13.	0550	**CLEMATIS**	41 x 178	+ 4 x D	**27,95**
Schritt 6: Die große Rasterbreite					
14.	1977	**PARA Dichtzaun**	179 x 179	+ 1 x F	**89,00**
15.	4111	**BAMBU**	179 x 179	+ 1 x F	**119,95**
16.	0748	**WINDOW 60**	60 x 178	+ 8 x C	**69,95**
17.	0139	**Aufsatzleiste 180**	Länge: 180	+ 6 x B + 8 x C	**10,95**

A = Spenglerschraube; B = Schraube 5 x 60 mm; C = Schraube 4 x 40 mm; D = Schraube 5 x 70 mm; E = zwei Schrauben 5 x 90 mm + vier Winkel mit Schrauben
F = Elementhalter-Set (Art. 1886, siehe Seite 138)

... ODER IM ONLINE-PLANER: TRAUMGARTEN.DE/PAVILLON

Gratis und ohne Verpflichtungen: Im Internet gestalten Sie mit wenigen Klicks und direkt in Ihrem Browser virtuell und in 3-D Ihren Pavillon, sichern diesen als Bild oder Anlage, drucken ihn als Bild oder Stückliste aus und vieles, vieles mehr!

** Trotz der hochwertigen Qualität des Polyester-Gewebes kann es auf Grund der UV-Strahlung zu Farbveränderungen kommen.

Pflanzkästen

Pflanzkästen ALTAI (Art. 1224, aus Sibirischer Lärche)

Was wäre ein Garten oder ein Hauseingang ohne farbenfrohe Blüten? Unsere 13 System-Pflanzkästen und ihre Erweiterungsideen setzen Highlights in Ihrem Traumgarten.

Pflanzkästen

AUS NADELHOLZ UND SIBIRISCHER LÄRCHE

Der Natur nachempfunden: Die Wabenform der 6-Eck-Pflanzkästen macht diese Gestaltungsidee möglich (oben: Variante ANNA 09-3).

DAS PFLANZKASTEN KOMBINIER-SYSTEM. Wählen Sie Ihr Favoriten-Modell aus dem günstigen, kesseldruckimprägnierten Nadelholz oder aus der edlen Sibirischen Lärche. Die Formen sind beliebig kombinierbar. Sie finden Pflanzkästen in der Form 6-eckiger Bienenwaben, einen quadratischen und rechteckige Pflanzkästen oder den Wandpflanzkasten in der Form eines halben 8-Ecks. So oder so, freistehend oder in Kombination, mit ein wenig Fantasie gestalten Sie GRÜNE BLICKFÄNGE auf der Terrasse und im Garten, aber auch vor dem Haus oder auf dem Balkon.

Art. 0820 + Art. 0318 + Einsätze und Überlauf

Variante CORA 09-2

Variante CORA 09-4

Variante CORA 09-10

Sibirische Lärche ALTAI

Art. 1227

Art. 0318

Im direkten Vergleich: Die Sibirische Lärche und das kesseldruckimprägnierte Nadelholz.

Sibirische Lärche ALTAI

Art. 1225 (dreimal)

Auch vor dem Haus schaffen Sie mit den „mobilen Beeten" schnell eine einladende Atmosphäre. Tipp: Lassen Sie die Pflanzkästen im Keller überwintern – das erhöht die Lebensdauer!

Art. 1224

Sibirische Lärche ALTAI

Art. 0822

Ein einzelner Pflanzkasten als echter Hingucker, sei es auf der Terrasse oder im Vorgarten.

Unsere zwei Beispiele zeigen einen ALTAI 6-Eck-Pflanzkasten auf ALTAI Bodendielen (ab Seite 44) und einen, von einem fleißigen Gartenfreund weiß lackierten CORA 4-Eck-Pflanzkasten. So einfach kann die moderne Gartengestaltung sein!

Beruhigende, plätschernde Wasserspiele für die Terrasse. Da es zu jedem Pflanzkasten auch einen passenden Kunstsoff-Einsatz gibt, ist das nur eine Frage der „künstlerischen Gartengestaltung". Für den Fluss von Kasten zu Kasten sorgt der Wasser-Überlauf.

Pflanzkästen

AUS NADELHOLZ UND SIBIRISCHER LÄRCHE

Eine Selbstbau-Sitzgelegenheit: Hier wurden pro Sitzfläche jeweils vier Pfosten der Stärke 7 x 7 cm (siehe Seite 138) einfach an die CORA 4-Eck-Pflanzkästen geschraubt.

Vom Pflanzkasten zum MULTIFUNKTIONSKASTEN – kein Problem. Für viele Gartenfreunde lebt der Garten erst richtig, wenn sie ihre eigenen Ideen auch handwerklich darin umsetzen. Für sie ist der Garten mehr als nur Blumen und Grün! Für diese Handwerker unter den Gartenliebhabern sind die Pflanzkästen eine kostengünstige Möglichkeit, mit Holz IDEEN ZU VERWIRKLICHEN. Zum Beispiel wird der Pflanzkasten zur Sitzecke. Oder zur Aufbewahrungstruhe mit einem Format von bis 60 x 180 cm: Den Deckel für das tägliche Allerlei oder das Gartenspielzeug bauen kreative Heimwerker einfach aus ein paar dünnen Konstruktionshölzern und Scharnieren, die sie im gut sortierten Holzfachhandel erhalten. Übrigens: Auf dieser Truhe können die Gäste auf der Gartenparty sogar sitzen!



Variante
CORA 09-6



Variante
ANNA 09-5

Variante
ANNA 09-6

Sibirische Lärche ALTAI


Art. 1224

Art. 1223

Vor dem Haus: Der große und der kleine ALTAI 6-Eck-Pflanzkasten.

Sibirische Lärche ALTAI

Auch aus der Sibirischen Lärche lässt sich schnell eine Sitzkombi bauen. Unser Beispiel zeigt den kleinen und den großen ALTAI 4-Eck-Pflanzkasten mit ALTAI Pfosten (Seite 107).

Art. 1223 + Gitter Art. 1220

Sibirische Lärche ALTAI

Art. 0820 + 1079

Für die CORA 4-Eck-Pflanzkästen (aus Nadelholz) bieten wir vier passende Rankgitter an. Mehr auf Seite 166.

Rankgitter finden Sie aber auch in den Zaunserien, z. B. auf Seite 106/107 für die ALTAI Pflanzkästen aus Sibirischer Lärche.

Pflanzkästen

AUS NADELHOLZ UND SIBIRISCHER LÄRCHE

wetterfest kdi

Material:
Nadelholz, wetterfest kesseldruckimprägniert, Material-Infos ab Seite 8

Extras:
Längskanten gefast, Pflanzkästen inkl. Boden, inkl. Standkufen (außer Art. 0439)

Sibirische Lärche ALTAI

Material:
Sibirische Lärche, haltbar ohne chemische Imprägnierung, Material-Infos ab Seite 8

Extras:
Längskanten gefast, Ecken gerundet, Pflanzkästen inkl. Boden und Standkufen

Die Pflanzkästen aus kesseldruckimprägniertem Nadelholz

Art. 0318 Wandpflanzkasten
Wand: 45 mm, Höhe: 38 cm
95 x 43 cm **59,95**
Art. 0331 Einsatz,
ca. 78 l Volumen **21,95**

Art. 0439 CARINA 6-Eck-Pflanzkasten
Wand: 45 mm, Höhe: 29 cm
Ø 60 cm **33,95**
Art. 0375 Einsatz,
ca. 37 l Volumen **17,95**

Art. 0150 ANNA 6-Eck-Pflanzkasten
Wand: 45 mm, Höhe: 31 cm
Ø 75 cm **54,95**
Art. 0374 Einsatz,
ca. 60 l Volumen **21,95**

Art. 0423 ANNA 6-Eck-Pflanzkasten
Wand: 70 mm, Höhe: 38 cm
Ø 100 cm **99,95**
Art. 0330 Einsatz,
ca. 130 l Volumen **29,95**

Art. 0821 CORA 4-Eck-Pflanzkasten
Wand: 45 mm, Höhe: 31 cm
120 x 40 cm **48,95**
Art. 0825, Einsatz,
ca. 69 l Volumen **24,95**

Die Pflanzkästen aus Sibirischer Lärche

Art. 1227 ALTAI Wandpflanzkasten
Wand: 45 mm, Höhe: 38 cm
95 x 43 cm **119,95**
Art. 0331, Einsatz,
ca. 78 l Volumen **21,95**

Art. 1223 ALTAI 6-Eck-Pflanzkasten
Wand: 45 mm, Höhe: 31 cm
Ø 60 cm **89,95**
Art. 0375, Einsatz,
ca. 37 l Volumen **17,95**

Art. 1224 ALTAI 6-Eck-Pflanzkasten
Wand: 45 mm, Höhe: 29 cm
Ø 75 cm **109,95**
Art. 0374, Einsatz
ca. 60 l Volumen **21,95**

Art. 1225 ALTAI 4-Eck-Pflanzkasten
Wand: 45 mm, Höhe: 29 cm
60 x 40 cm **89,95**
Art. 0824, Einsatz,
ca. 28 l Volumen **19,95**

Art. 1226 ALTAI 4-Eck-Pflanzkasten
Wand: 45 mm, Höhe: 29 cm
120 x 40 cm **119,95**
Art. 0825, Einsatz,
ca. 69 l Volumen **24,95**

ZU JEDEM PFLANZKASTEN bieten

wir Ihnen einen passgenauen Pflanzkasten-Einsatz aus winterfestem (bis -25 °) Kunststoff an.
Den Einsatz stellen Sie zur Schnell-Bepflanzung oder für Wasserspiele in den Pflanzkasten. Für Miniteiche lassen Sie die Einsätze in die Erde ein.

Unser Tipp: Das Füllgewicht kann die Einsätze im Randbereich verformen. Unterfüttern Sie die Einsätze daher zwischen der Innenwand des Pflanzkastens und dem Einsatz mit kleinen Holzstückchen oder mit kleinen Styroporstückchen.

WASSERSPIELE werden erst richtig

schön durch den Fluss von Pflanzkasten zu Pflanzkasten.
Das optisch zum Pflanzkasten-System und zu den Einsätzen passende Verbindungselement dafür ist der Wasser-Überlauf.

Art. 0348 Wasser-Überlauf, Kunststoff, schwarz **7,95**

Eine genaue Montageanleitung für den Überlauf liegt jedem Einsatz bei.

Art. 0823 CORA 4-Eck-Pflanzkasten
Wand: 45 mm, Höhe: 38 cm
120 x 60 cm **79,95**

Art. 0827, Einsatz,
ca. 140 l Volumen **28,95**

Erweitern Sie die zwei großen CORA Pflanzkästen 120 mit den passenden CORA Rankgittern 120 (Seite 166).

Art. 0820 CORA 4-Eck-Pflanzkasten
Wand: 45 mm, Höhe: 31 cm
60 x 40 cm **33,95**

Art. 0824 Einsatz,
ca. 28 l Volumen **19,95**

Art. 0822 CORA 4-Eck-Pflanzkasten
Wand: 45 mm, Höhe: 38 cm
60 x 60 cm **48,95**

Art. 0826, Einsatz,
ca. 60 l Volumen **24,95**

Erweitern Sie die zwei kleinen CORA Pflanzkästen 60 mit den passenden CORA Rankgittern 60 (Seite 166).

Die ALTAI Pflanzkästen können Sie mit den Rankgittern der Serie ALTAI MARO (siehe Seite 106/107) beliebig erweitern.

Zur Befestigung verwenden Sie pro Rankgitter vier Edelstahlschrauben 5 x 90 mm.

Um die Schönheit und Lebensdauer Ihrer Pflanzkästen lange zu erhalten, empfehlen wir eine sofortige Behandlung der Oberfläche mit einem geeigneten Pflegemittel - bitte sprechen Sie Ihren Fachhändler an.

Das Pflegemittel schützt die Pflanzkästen vor Wasserrändern, zu starker Feuchtigkeitsaufnahme und je nach Produktauswahl auch vor der natürlichen, unvermeidbaren Vergrauung durch UV-Einstrahlung.

Ein Wort zur Sibirischen Lärche: Da das Holz natürliche Gerbsäure enthält, darf es nicht mit eisenhaltigen Anstrichmitteln oder Eisenstaub (Metallarbeiten) in Kontakt kommen, da es sonst zu Verfärbungen kommen kann. Verwenden Sie daher bei Ergänzung der ALTAI Pflanzkästen durch passende MARO Rankgitter für die Montage bitte auf jeden Fall nur Edelstahlschrauben.

Alle Maße sind Ca.-Maße.

Pflanzkästen

DIE RANKGITTER UND DAS KOMPLETTMODELL BIANCA

wetterfest kdi

Sichtschutz an der Terrasse aus CORA-Pflanzkästen und passenden Rankgittern (zweimal Art. 0821 + 1044 und einmal Art. 0820 + 1099).

Die CORA Erweiterungsgitter

Passend zu
Art. 0820 und Art. 0822:

Art. 1099 CORA Rechteckgitter 60
68 x 102 cm **22,95**

Art. 1079 CORA Bogengitter 60
68 x 102 (115) cm **29,95**

Passend zu
Art. 0821 und Art. 0823:

Art. 1098 CORA Rechteckgitter 120
128 x 102 cm **34,95**

Art. 1044 CORA Bogengitter 120
128 x 102 (120) cm **39,95**

Kombinieren Sie die Rankgitter mit den CORA 4-Eck-Pflanzkästen (Seite 164/165). Bitte zur Befestigung pro Gitterelement vier Schrauben 4 x 70 mm separat besorgen.

DREI WEGE ZUM BERANKTEN PFLANZKASTEN

Zu den CORA 4-Eck-Pflanzkästen bieten wir passende Rankgitter an – siehe auch komplette linke Seite. Oder wählen Sie ein Rankgitter aus den Zaunserien. Unser Foto zeigt einen Wandkasten mit einem CLEMATIS Rankgitter (Art. 0552, Seite 135). Die Rankgitter befestigen Sie direkt am Pflanzkasten. So bleiben beide zusammen „mobil", Pflanzkasten und Gitter. Oder befestigen Sie – wie im Falle unseres Wandkasten-Beispieles – die Gitter direkt an der Hauswand.

Sichtschutz und Blickfang in einem: Unser Rankblumenkasten BIANCA ist die schnelle und einfache Aufbauvariante (siehe unten).

Für alle, die es gerne einfach und komplett mögen: Der BIANCA Rankblumenkasten ist die Fix-und-Fertig-Lösung, ein Pflanzkasten mit großem Rankgitter (mittig oder als Rückwand montierbar) und fünf Reitern.

Da es für BIANCA keinen Pflanzkasten-Einsatz gibt, empfehlen wir, den Pflanzkasten mit Teichfolie auszukleiden.

Art. 0188 BIANCA Rankblumenkasten
108 x 59 cm, Höhe: 204 cm **99,95**

Bausatz inkl. Schrauben und Aufbauanleitung, inkl. Gitter (ca. 90 x 145 cm, Leisten: 13 x 20 mm), Boden (16 mm stark) und fünf Reiter (4,5 x 7 x 60 cm)

Ambiente

NEU

Der TALINA Rosenbogen. Fix und fertig lasiert im Farbton „tali". Mehr auf Seite 171.

Ideen für das schöne „Drumherum" sind gefragt. Hier finden Sie die Anregungen zum Staunen – vom kleinen, praktischen Helferlein bis zu großen, dekorativen Hinguckern.

ENTRADA & Co.

GARTENPORTALE UND ROSENBÖGEN

ENTRADA, mit
ERIK Vorgartenzäunen
(Seite 70/71)

Art. 1978
ENTRADA Gartenportal
129,00

Art. 4140
ADORA Gartenportal [A]
(ohne Maße/Abbildung)
89,95

180 x 85 cm (B x T), Höhe: 218 cm, Durchgang: variabel einstellbar von 60 cm bis 116 cm, Bausatz (Nadelholz, kdi.*), inkl. Schrauben

- zwei Gitter in Pfostennut vormontiert, vier Pfosten 9 x 9 cm, zwei Sattelbalken, vier Streben, sieben Doppelreiter
- ohne Bodenbefestigung (Anker für Pfosten 9 x 9 cm auf Seite 138)

[A] ADORA ist die schlankere und weniger solide Variante (Pfosten: 7 x 7 cm)

Durch die stabilen 9 x 9 cm-Pfosten können Sie ENTRADA dekorativ einsetzen oder auch mit Vorgartentoren (z. B. ERIK, ab Seite 70, siehe Foto oben) oder Toren aus den Sichtschutzserien (z. B. GADA, ab Seite 114, siehe Illustration oder XL, ab Seite 124, siehe kleines Foto) ergänzen.

ENTRADA ist das universelle, extra stabile Gartenportal. Es vereint einen eleganten Rosenbogen mit einem soliden und massiven Gartentürrahmen mit hohem Holzanteil.

*kdi. = geschützt durch die Kesseldruckimprägnierung. Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Nadelholz ab Seite 8. Alle Maße sind Ca.-Maße.

Art. 1163 CARMEN Rosenbogen **69,95**

55 x 235 cm (T x H), Durchgang: ca. 117 cm,
Bausatz (Nadelholz, kdi.*), inkl. Schrauben

- zwei zweiteilige, verleimte Rundbögen zur Verschraubung, Stärke: 32 x 72 mm, mit Verbindungsstrebe
- zwei Lamellengitter, Lamellen: 5 x 60 mm, Höhe: ca. 152 cm
- vier Dekorstreben, Stärke: 16 mm
- drei 20 mm starke Verbindungsbretter
- ohne Bodenanker (siehe Hinweis auf der Seitenmitte)

Art. 1025 JULIANA Rosenbogen **109,95**

55 x 250 cm (T x H), Durchgang: ca. 118 cm,
Bausatz (Nadelholz, kdi.*), inkl. Schrauben

- zwei einteilige, mehrfach verleimte Rundbögen zur Verschraubung, Stärke: 44 x 72 mm
- zwei Gitter, Leisten: 13 x 20 mm, Höhe: ca. 152 cm
- fünf extrastarke Querstreben, Stärke: 38 mm
- zwei 58 mm starke Verbindungsbretter
- ohne Bodenanker (siehe Hinweis auf der Seitenmitte)

Hinweis: Die Rosenbögen erhalten Sie ohne Bodenanker. Die Bodenbefestigung ist abhängig von der Art Ihres Untergrundes. Wählen Sie aus dem Angebot Ihres Fachhändlers jeweils vier Standard-Anker für Pfosten 7 x 7 cm oder den Anker SAFETY Plus (Art. 1719, Seite 194).

FIX UND FERTIG LASIERT IM FARBTON „TALI“

Art. 1330 TALINA Rosenbogen **89,95**

55 x 235 cm (T x H), Durchgang: ca. 117 cm,
Bausatz (Nadelholz, lasiert), inkl. Schrauben

- zwei zweiteilige, verleimte Rundbögen zur Verschraubung, Stärke: 32 x 72 mm, mit Verbindungsstrebe
- zwei Gitter, Leisten: 13 x 20 mm, Höhe: ca. 152 cm
- vier Dekorstreben, Stärke: 16 mm
- drei Verbindungsbretter: 20 x 114 mm
- ohne Bodenanker (siehe Hinweis auf der Seitenmitte)

DURA & Co.

DAUERHAFTES AUS HARTHOLZ UND MEHR

EDLES HOLZ IN „MÖBELQUALITÄT“

FSC MIX FSC® C020581

Mehr Infos: Seite 12/13

Art. 1522
DURA Kaminholzregal*
169,00
Hartholz FSC-Mixed[A],
154 x 38 cm (B x T), Höhe: 179 cm,
inkl. rückseitige Querleisten
(16 x 40 mm) zur Stabilisierung,
Brettstärken der Seitenwände
und des Bodens: 16 x 88 mm,
Dachlamellen: 9 x 88 mm

Art. 1763
Kaminholzregal*
59,95

Nadelholz, kesseldruckimprägniert, 154 x 38 cm (B x T), Höhe: 151 cm, inkl. rückseitige Querleisten (28 x 48 mm) zur Stabilisierung, Brettstärken der Seitenwände, des Bodens und der Dachlamellen: 9 x 92 mm

*Bausatz inkl. Schrauben und Aufbauanleitung (Seitenwände und Boden vormontiert)

[A] FSC-Mixed: Zertifikat GFA-COC-001726. Zu den Hartholz-Produkten beachten Sie bitte Seite 12/13.
Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Nadelholz ab Seite 8. Alle Maße sind Ca.-Maße.

DURA, DAS ECHTE „WASSERBAUHOLZ“

Auch im direkten Wasser- oder Erdkontakt.

Die DURA Halbrundpalisaden sind ideal als Abgrenzungen für Beete und Teiche. Durch die holzeigenen Inhaltsstoffe sind sie auch bei direktem Erd- und Wasserkontakt jahrzehntelang gegen Verrottung resistent! Mehr Infos zum „Wasserbau-Holz“: Seite 12/13.

DURA Halbrundpalisade, Hartholz FSC-Mixed[A]

Art.	Maße	Länge	
1535	3,5 x 10 cm	50 cm	**4,99**
1536	3,5 x 10 cm	100 cm	**9,98**

HIERAUF SCHWÖREN GRÜNE DAUMEN

Pflanzstäbe, Hartholz FSC-Mixed[A], einseitig angespitzt

Art.	Maße	Fase	Länge	
1782	28 x 28 mm	8 mm	100 cm	**1,99**
1783	35 x 35 mm	10 mm	150 cm	**3,99**
1784	38 x 38 mm	12 mm	200 cm	**4,99**

Das Hartholz ist besonders witterungsbeständig – auch im direkten Erdkontakt! So haben Ihre Pflanzen eine extrem langlebige Kletterhilfe. Mehr Infos zum Hartholz: Seite 12/13.

Auch im direkten Wasser- oder Erdkontakt.

Hinweis: Bei diesen exklusiven Naturprodukten kann es auf Grund der begrenzten Mengen durch die nachhaltige Bewirtschaftung trotz sorgfältiger Planung vereinzelt zu verlängerten Lieferzeiten kommen.

BINTO

DAS MÜLLTONNENBOX-SYSTEM, TEIL 1

Der „Boxenstop" vor dem Weg zur Arbeit ist eine saubere Sache.

BINTO. So vielfältig wie die „Zusatznamen" von BINTO sind – Tonnenhäuschen, Tonnenverkleidung, Mülltonnenschrank oder Mülltonnenbox – so vielfältig sind seine Kombinationsmöglichkeiten. Aus den sieben Grundelementen bauen Sie, passend zu Ihrem Haus, Ihre eigene Mülltonnenbox. Mit BINTO SCHAFFEN SIE PREISWERT ORDNUNG vor dem Haus – vergleichen Sie selbst! Alle Maße und Angaben zu den einzelnen Elementen finden Sie auf der nächsten Doppelseite.

Mit wenigen Bauteilen alles erreichen!



DIE BINTO VORTEILE IM ÜBERBLICK:

- Boxen-System für eine, zwei, drei oder mehr gängige Mülltonnen bis 240 Liter[B] – auch nachträglich erweiterbar
- solide Metallgestelle inkl. Beschläge, Rollenführung für das Mülltonnenrad, Kippstopper, magnetischem Türschließer und mehr
- zwei Aufbauarten: mit Klappdeckel(n), siehe Foto auf Seite 176 oder mit Pflanzschale(n), siehe großes Foto auf Seite 174
- alle Türen sind DIN links und DIN rechts anschlagbar
- Eigenmontage möglich: Tipps und Tricks zum Aufbau finden Sie in der Montageanleitung, vorab unter www.traumgarten.de/binto

Grundgestell und -verkleidung (1 + 2)
+ ein Klappdeckel (7)
Maße (T x B): 84 x 73 cm, H.: 127 cm
Preis gesamt: **349,95**

Grundgestell und -verkleidung (1 + 2)
+ 3 + 4 + 2 x 7
Maße (T x B): 84 x 139 cm, H.: 127 cm
Preis gesamt: **599,85**

Grundgestell und -verkleidung (1 + 2)
+ 2 x 3 + 2 x 4 + 3 x 7
Maße (T x B): 84 x 206 cm, H.: 127 cm
Preis gesamt: **849,75**

Grundgestell und -verkleidung (1 + 2)
+ eine Pflanzschale (5)
Maße (T x B): 84 x 73 (90 x 75) cm[A], H.: 129 cm
Preis gesamt: **374,95**

Grundgestell und -verkleidung (1 + 2)
+ 3 + 4 + 2 x 5
Maße (T x B): 84 x 139 (90 x 149) cm[A], H.: 129 cm
Preis gesamt: **649,85**

Grundgestell und -verkleidung (1 + 2)
+ 2 x 3 + 2 x 4 + 2 x 5 + 1 x 6
Maße (T x B): 84 x 206 (90 x 215) cm[A], H.: 129 cm
Preis gesamt: **924,75**

PLANEN SIE AUCH ZWEI 2ER-BOXEN MIT IHREM NACHBARN ZUSAMMEN

Grundgestell und -verkleidung (2 x 1 + 2 x 2)
+ 2 x 3 + 2 x 4 + 4 x 7
Maße (T x B): 84 x 279 cm, H.: 127 cm
Preis gesamt: **1199,70**



Türen öffnen zu einer Seite.

Grundgestell und -verkleidung (2 x 1 + 2 x 2)
+ 2 x 3 + 2 x 4 + 4 x 7
Maße (T x B): 84 x 279 cm, H.: 127 cm
Preis gesamt: **1199,70**

Türen öffnen zu zwei Seiten.

Grundgestell und -verkleidung (2 x 1 + 2 x 2)
+ 2 x 3 + 2 x 4 + 4 x 5
Maße (T x B): 180 x 139 (180 x 149) cm[A], H.: 129 cm
Preis gesamt: **1299,70**

Alle Maße sind Ca.-Maße. [A]Maßangaben in Klammern (...) = oben gemessene Maße inkl. Pflanzschalen-Überstand. [B]Innenmaß der Einzelbox variabel bis max. 62 cm (Öffnungsmaß in der Breite)

BINTO

DAS MÜLLTONNENBOX-SYSTEM, TEIL 2

ETWA SO ...?

NEIN! DANN DOCH LIEBER SO.

Kipphalter

Von vorne befüllen. Die Tonne gefahrlos nach vorne kippen – dank praktischem, höhenverstellbarem Kipphalter bleibt die Tonne in Position. Sie haben die Hand frei für den Deckel.

KLAPP UND KLICK!

Von oben befüllen: Der BINTO Klappdeckel „steht" von selbst dank Teleskoparm mit Arretierung. Im Inneren befindet sich eine circa 90 cm lange Kette mit einem Haken zum Einhängen des Mülltonnendeckels.

Unser Tipp: Wählen Sie zum Befüllen der Pflanzschalen gebrochenen Blähbeton, der auch für die Begrünung von Dächern verwendet wird.

DAS „START-SET“



(1) Art. 1768
BINTO Grundgestell
Metall
146,00

Inkl. Scharniere und Bügelgriff, Kipphalter für die Mülltonne und Rollenführung für die Räder der Mülltonne, magnetischem Verschluss.

(2) Art. 1770
BINTO Grundverkleidung
Fichte, kdi.*
129,00

Wandstärke: 19 mm, Oberfläche glatt gehobelt

DIE ERWEITERUNG(EN)



(3) Art. 1769
BINTO Erweiterungsgestell
Metall
110,00

Inkl. Scharniere und Bügelgriff, Kippanschlag für die Mülltonne und Rollenführung für die Räder der Mülltonne, magnetischem Verschluss.

(4) Art. 1771
BINTO Erweiterungsverkleidung,
Fichte, kdi.*
64,95

Wandstärke: 19 mm, Oberfläche glatt gehobelt

Bitte beachten Sie unsere Maßbeispiele auf Seite 175. Weitere Details zu den Maßen finden Sie in der BINTO Montageanleitung (auch vorab im Internet: traumgarten.de/binto)

DIE PFLANZSCHALEN

(5) Art. 1791
BINTO Pflanzschale, links/rechts/solo
Aluminium (natur), 75 x 90 cm, H.: 9 cm
99,95

Für einzelne Mülltonnenboxen, für eine 2er-Kombination (rechts und links) oder bei Mehrfachkombinationen als jeweils außenliegende Pflanzschalen.

(6) Art. 1792
BINTO Pflanzschale, mittig
Aluminium (natur), 66 x 90 cm, H.: 9 cm
99,95

Als innenliegende Pflanzschalen bei allen Mehrfachkombinationen.

DER HOLZ-KLAPPDECKEL

KLAPP UND KLICK!

(7) Art. 1772
BINTO Klappdeckel
Fichte, kdi.*, 66 x 90 cm, H.: 7 cm
74,95

Wandstärke: 19 mm, Oberfläche glatt gehobelt

Jeweils inkl. einrastender Teleskopstütze, Scharnieren, Kette (Stahl, verzinkt, circa 90 cm) zum „automatischen“ Öffnen der Mülltonne.

Alle Produkte inkl. Schrauben und Aufbauanleitung. Alle Maße sind Ca.-Maße. *kdi. = kesseldruckimprägniert. Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Nadelholz ab Seite 8.

KREMPEL & Co.

AUFRÄUMEN, DEKORIEREN, GENIESSEN

MIT DECKEL

Wählen Sie je nach Art des Untergrundes eine Bodenbefestigung zum Aufschrauben oder Einbetonieren. Wir empfehlen zum Einbetonieren den Bodenanker SAFETY Plus aus dem WINNETOO System (Art. 1719, Seite 194/195). Weitere Anker finden Sie im Zaun-Zubehör auf Seite 138.

Art. 1149
KREMPEL Mülltonnenbox
Bausatz (ohne Schrauben/Beschlag/Bodenbefestigung/Aufbauanleitung), 198 x 108 cm (B x T), Innenmaße: 188 x 98 cm (B x T), Pfosten: Höhe: 120 cm (ohne Kappen), Zaunhöhe: 100 cm, Profile: 18 x 88 mm, ohne Beschlagsatz (Art. 1148)
189,00

Art. 1148
Beschlagsatz für Art. 1149
Metall, gelb verzinkt, inkl. Kloben, Bänder, Schließmechanismus, Schrauben, Elementhalter, Montageanleitung (auch für Art. 1149)
64,95

Art. 1633
Klappdeckel für KREMPEL
teilmontierter Bausatz, 207 x 117 cm (B xT), Höhe: 28 cm, Halterung: Edelstahlscharniere, 2 Ketten à ca. 70 cm
139,00

OHNE DECKEL

Verwenden Sie KREMPEL ohne Klappdeckel? Dann schützen Sie das Kopfholz der Pfosten mit dekorativen Pfostenkappen. Im Bereich Zaunzubehör (Seite 139) finden Sie eine Auswahl aus Holz, Kupfer oder Edelstahl (jeweils für Pfosten 9 x 9 cm).

Art. 1629

Art. 1608 KALLE Klapptisch
fertig montiert, 97 x 48 cm (B x T), Höhe: 97 cm,
Gestell mit Scharnieren, herausnehmbare,
vormontierte Arbeitsfläche und Ablage
34,95

Bitte separat erwerben:
Art. 1629 KALLE Auflage
herausnehmbar und abwaschbar,
93 x 46 cm (B x T), Stärke: 0,65 mm
27,95

PLATZSPAREND ZUSAMMENKLAPPBAR

Die Scherenspaliere sind mit beweglichen und nichtrostenden Alu-Nieten versehen.
So sind die Spaliere in der Breite und in der Höhe verstellbar.

Art. 0350
Scherenspalier
verstellbar,
55 x 200 cm
10,95

Art. 0351
Scherenspalier
verstellbar,
90 x 200 cm
14,95

Art. 0352
Scherenspalier
verstellbar,
180 x 180 cm
26,95

Kleine Kinderwelten

NEU

Lärche Europäisch oder wetterfest kdi

Toller Spielspaß über lange Zeit: Klettern, hangeln, Ball spielen. Das Klettertor bietet etwas für Jeden! Wählen Sie Ihr Tor aus Lärchen- oder imprägniertem Nadelholz, ganz nach persönlichem Geschmack. Gegen die natürliche Vergrauung wirken handelsübliche Holzlasuren.

Liebe Eltern, am besten Sie verankern die Tore im Boden - dann können sie auch bei einem „Lattenknaller" nicht umkippen. Unser Tipp: Verwenden Sie die WINNETOO Bodenanker, zum Beispiel den eindrehbaren Bodenanker (Nr. 30, Seite 194)

Die Torwand wird einfach am WINNETOO Tor festgeknotet.



NEU
WINNETOO Klettertor[A] **199,95**

Holzbauteile aus europäischem Lärchen- oder imprägniertem Nadelholz, Seitenwand, Leiter- und Hangelgestell vormontiert, inkl. fünf farbigen Klettersteinen, Breite: 239 cm, Höhe: 209 cm, Tiefe: 52 cm, Wangen: 58 x 88 mm, ohne Bodenbefestigung (Bedarf: 4 x Art. 1719, Nr. 3, Seite 194), Tornetz: geknüpft, inkl. Befestigungsleine für das Netz

Art. 4215 Nadelholz, imprägniert (ohne Abb.)
Art. 1245 Lärchenholz (siehe Fotos)

Art. 1715
WINNETOO Tor[A] **49,95**

Holzbauteile aus kesseldruckimprägniertem Nadelholz, Seitenteile vormontiert

Breite: 197 cm, Höhe: 149 cm, Tiefe: 58 cm, Rahmen: 48 x 48 mm, mit gezapften Eckverbindungen (fertig montiert), Firstbalken: 44 x 68 mm, ohne Bodenbefestigung für das Tor, Tornetz: geknüpft, Masche: ca. 10 x 10 cm, inkl. Befestigungsleine für das Netz



Art. 1717
Torwand für WINNETOO Tor **21,95**

Maße: ca. 180 x 128 cm, Polyestergewebe, 250 g/m², umlaufend gesäumt, mit Befestigungsösen, Elastikbändern und verzinkten Metallheringen zur Befestigung

Übrigens: Die Torwand passt auch in den WINNETOO GIGA-Turm (Nr. 31, Seite 194).

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Nadelholz ab Seite 8. [A]Bausatz inkl. Schrauben und Aufbauanleitung.

FIPS, FABIAN & Co.

SCHAUKELN, PICKNICKTISCHE UND MEHR

Die zwei FIPS Massivholz-Doppelschaukeln bieten auch im Detailvergleich beste Qaulität: Die massiven Schaukelbalken zum Beispiel sind um 45° gedreht verbaut. So entspricht der Durchmesser an der entscheidenen Stelle, über den Schaukeln, einem Durchmesser von 12 cm.

Lust auf Abwechslung? Anstelle der zwei roten Standard-Schaukelsitze bieten wir noch eine Menge: Vom Babysitz bis zur Gondelschaukel, vom Trapez bis zur Tellerschaukel (Übersicht der Schaukeln: Seite 195, im WINNETOO System, oben).

Art. 1980
FIPS Massivholz-Doppelschaukel
149,00

Breite: 290, Tiefe: 222 cm,
Höhe: 248 cm, Kantholz: 9 x 9 cm,
inkl. zwei Schaukeln

Art. 1979
FIPS Massivholz-Doppelschaukel mit Podest
249,00

Breite: 359 cm, Tiefe: 222 cm,
Höhe: 248 cm, Kantholz: 9 x 9 cm,
inkl. zwei Schaukeln, ohne Rutsche

Art. 1144
Wellenrutsche 235 – rot
91,95

Länge: 235 cm, Breite: ca. 50 cm,
Kunststoff, Gewicht: 12 kg

Die qualitativ hochwertige Rutsche ist durch die hohe Materialdichte besonders verwindungsstabil.

Art. 1787
FIPS Rundholzschaukel
109,00

Breite: 369 cm, Tiefe: 185 cm, Höhe: 240 cm,
Firstbalken: Ø 10 cm, Stützbalken: Ø 8 cm, inkl.
zwei Schaukeln und zwei Klettergestelle

Die FIPS Rundholzschaukel erhalten Sie ohne Bodenbefestigung (Bedarf: 4 x Art. 1694, Bodenanker, eindrehbar, siehe Seite 194)

Die FIPS Massivholz-Doppelschaukeln erhalten Sie ohne Bodenbefestigung (Bedarf pro schrägem Stützpfosten: 1 x Art. 1724, Bodenanker für A-Seitenteil, siehe Seite 195)

Lust auf Farbe? Die WINNETOO Spezialfarben für alle Spielgeräte: Seite 193!

NEU Art. 1247
WINNETOO Picknicktisch für Kinder[A]
44,95

Holzbauteile aus europäischem Lärchenholz,
Maße: 89 x 89 cm, Höhe: 50 cm, Sitzhöhe: 28 cm,
Sitzfläche: 18 x 89 cm, Tischfläche: 37 x 89 cm,
Brettstärke: 18 mm

NEU Art. 1248
WINNETOO Picknicktisch für Jugendliche[A]
74,95

Holzbauteile aus europäischem Lärchenholz,
Maße: 119 x 115 cm, Höhe: 61 cm, Sitzhöhe: 34,5 cm,
Sitzfläche: 24,5 x 119 cm, Tischfläche: 49,5 x 119 cm,
Brettstärke: 22 mm

Art. 0855
FABIAN Picknicktisch für Kinder[A]
27,95

Holzbauteile aus kesseldruckimprägniertem Nadelholz,
Maße: 89 x 89 cm, Höhe: 50 cm, Sitzhöhe: 28 cm,
Sitzfläche: 18 x 89 cm, Tischfläche: 37 x 89 cm,
Brettstärke: 18 mm

Das Plus an Sicherheit: Durch die Schrägstellung der Tischbeine haben die Picknicktische auch bei einseitiger Belastung eine hohe Standfestigkeit.

Schön und langlebig! Das hochwertige, europäische Lärchenholz hält länger als Nadelholz ohne Imprägnierung!
Gegen die natürliche Vergrauung wirken handelsübliche Holzlasuren.

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Nadelholz ab Seite 8. [A]Bausatz inkl. Schrauben und Aufbauanleitung.

Spielturm, Reck & Co.

DAS SPIELTURM-SONDERMODELL UND MEHR

Unser Beispiel zeigt den Aufbau des Spielturms mit Rutsche und Schaukelanbau in der Spielecke eines Gartenfreundes. Diese Anlage* ist ähnlich unserer Bauvariante ❽ (Rutsche und Kletterwand wurden getauscht – siehe Aufbauanleitung des Turms).

Mit dem Spielturm-Sondermodell bieten wir Ihnen ein ausbaubares Produkt, das Sie auf viele Arten aufbauen und erweitern können. Um es Ihnen einfach zu machen, haben wir acht Aufbauvarianten zusammengestellt, die in Bezug auf ihre Sicherheitsräume alle Anforderungen erfüllen. Diese Anlagen haben wir erfolgreich vom TÜV prüfen lassen.
In der Aufbauanleitung des Spielturms finden Sie die Bauvarianten und deren Sicherheitsräume im Detail: Die Anleitung liegt Ihrem Spielturm bei. Vorab finden Sie diese auch unter: www.traumgarten.de/anleitung

*Wir empfehlen den Aufbau analog der acht von uns vorgestellten Bauvarianten (siehe Erklärung oben)!

NEU Art. 4208
Spielturm[A] (Sondermodell)
199,90

Holzbauteile aus kesseldruckimprägniertem Nadelholz, 109 x 109 cm, Höhe: 313 cm, Pfosten: 7 x 7 cm

Spielturm inkl. blauem PE-Dach, Klettersteg und Kletterwand mit fünf farbigen Klettersteinen, ohne Bodenbefestigung (Bedarf Turm: 4 x Art. 1719, Bedarf Klettersteg: 1 x Art. 1695; Anker siehe Seite 194).

Art. 1144
Wellenrutsche 235 – rot
91,95

Länge: 235 cm, Breite: ca. 50 cm, Kunststoff, Gewicht: 12 kg

Die qualitativ hochwertige Rutsche ist durch die hohe Materialdichte besonders verwindungsstabil.

Ein Anbau – zwei Aufbaumöglichkeiten:

NEU Art. 4209
Schaukelanbau[A] (passt nur für Art. 4208)
69,90

Holzbauteile aus kesseldruckimprägniertem Nadelholz, Breite: 239 cm, Höhe: 220 cm, ohne Bodenbefestigung (Bedarf: 2 x Art. 1694; Anker siehe Seite 194).

Den Schaukelanbau erhalten Sie mit zwei roten Kunststoff-Schaukeln und einem Knotenseil: So können Sie den Anbau als Doppelschaukel **oder** als Einzelschaukel mit Kletterseil aufbauen.

Lust auf Farbe? Die WINNETOO Spezialfarben für alle Spielgeräte: Seite 193!

Art. 1760
Hängesitz für Kinder (Baumwolle*)
44,95

mit Spreizstab aus FSC-zertifiziertem Eukalyptusholz.
Extra zur Befestigung:
ein Schaukelhaken[B] (Nr. 44 oder 45, Seite 195)

Tipp: Der Hängesitz kann auch am Schaukelanbau des Spielturms (Sondermodell) – z. B. anstelle des Knotenseils, kleines Foto, siehe links – befestigt werden!

Art. 1761
Hängematte für Kinder (Baumwolle*)
39,95

Extra zur Befestigung:
zwei Schaukelhaken[B] oder je nach Befestigungsort (z. B. an den WINNETOO Wandelementen) entsprechende Hängematten-Befestigungen aus dem Eisenwaren-Sortiment des Fachhändlers

NEU
WINNETOO Spielreck, 2er-Set
79,95

Holzbauteile aus europäischem Lärchen- oder imprägniertem Nadelholz, Breite: 203 cm, Höhe: 155 cm (Platzbedarf inklusive Fallräume: 203 x 304 cm), Pfostenstärke: 90 x 90 mm (Extra: drei Bodenanker, Art. 1884, siehe Seite 138), Reckstangen aus rot lackiertem, verzinktem Stahl, Breite 90 cm, Ø 32 mm, Reckstangenhöhe variabel bis maximal 145 cm

Art. 4214 Nadelholz, imprägniert (kleines Foto oben)
Art. 1246 Lärchenholz (großes Foto unten)

*die hochwertige Baumwolle beider Produkte ist selbstverständlich frei von gesundheitsschädlichen AZO-Farbstoffen. Nähere Details finden Sie im Produktbeileger.

Schön und praktisch: Die Führungsrinnen sehen klasse aus und erleichtern das Ausrichten des Pfostens. Die Ziernuten auf den Frontseiten unterstreichen die wertige Ausführung. Wählen Sie das Reck-Set aus Lärchen- oder imprägniertem Nadelholz – ganz nach persönlichem Geschmack.

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Nadelholz ab Seite 8. [A]Bausatz inkl. Schrauben und Aufbauanleitung. [B]das überstehende Gewinde von oben ausreichend abdecken

BEO, INGAR, KIM & Co.

SANDKÄSTEN, SPIELHÄUSER & MEHR

Schön und langlebig! Das hochwertige, europäische Lärchenholz hält länger als Nadelholz ohne Imprägnierung! Gegen die natürliche Vergrauung wirken handelsübliche Holzlasuren.

Sandbedarf: 2/3 voll, ca. 0,3 cbm (450 kg)

Art. 1249
BEO Sandkasten[A]
89,95

aus europäischem Lärchenholz, natur, Steck-Bausatz, Ø 174 cm, Höhe: 30 cm, Sitzflächen: 14 x 87 cm, Brettstärke: 20 mm

Sandbedarf: 2/3 voll, ca. 0,33 cbm (495 kg)

Art. 0419
INGAR Sandkasten[A]
69,95

Steck-Bausatz, Nadelholz, kesseldruck-imprägniert, Ø 195 cm, Höhe: 31 cm, Sitzflächen: 13 x 90 cm, Brettstärke: 25 mm

Art. 1600
Planschfolie (nur für INGAR)
19,95

PVC-Folie, blau. Montage: Sitzbretter abnehmen, Folie einlegen, Sitzbretter wieder montieren und Folie dabei einklemmen

Art. 0418
Schutzhaube (für INGAR und BEO)
16,95

Material: PE-Folie, blau. Inklusive stabilem Gummizug zur Befestigung

Lust auf Farbe? Die WINNETOO Spezialfarben für alle Spielgeräte: Seite 193!

Art. 4200
WINNETOO Seilbahn
74,95

Stahlseil (Gesamtlänge: 30 Meter), mit oder ohne die rote Tellerschaukel (Art. 4201, Seite 195) verwendbar

NEU Art. 4207
KIM Spielhaus Typ F, farbig, groß
399,00

Bausatz aus Fichtenholz, natur, teilfarbbehandelt, 154 x 175 cm (Außenmaß inklusive Dachüberstand), Höhe: 151 cm, Innenmaß: 120 x 120 cm, Tür/Kippfenster mit Drehknauf zum Verschließen, ohne Boden, inkl. Dachpappe

Aufbau: Front: Tür und Fenster; Rückwand: Doppelfenster mit Laden; Seitenwand links: dicht, Seitenwand rechts: Kippfenster mit Aufsteller

NEU Art. 4206
KIM Spielhaus Typ A, naturbelassen
269,00

Bausatz aus Fichtenholz, natur, 132 x 158 cm (Außenmaß inklusive Dachüberstand), Höhe: 146 cm, Innenmaß: 100 x 100 cm, Tür/Kippfenster mit Drehknauf zum Verschließen, ohne Boden, inkl. Dachpappe

Aufbau: Front: Tür und Fenster; Rück- und Seitenwand links: dicht, Seitenwand rechts: Kippfenster

Bitte befestigen Sie die Seilbahn nur an feststehenden Objekten, z. B. großen Bäumen oder Hauswänden – nicht an Spieltürmen! Hier können die Bodenanker den entstehenden Kräften nicht standhalten!

Die zwei unterschiedlich großen Typen des KIM Spielhauses laden die Kinder ein, in Ihren Gartenzimmern so richtig für sich zu sein. Unser großes Foto zeigt das partiell farbige KIM Spielhaus, das kleine Foto links seine Rückseite.

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Nadelholz ab Seite 8. [A]Bausatz inkl. Schrauben und Aufbauanleitung.

HARRY, MORITZ & BENJAMIN

SANDKÄSTEN MIT ABDECKUNGEN

Der Sandkasten MORITZ mit dem blauen Sonnendach bietet dir bei Spiel und Spaß Schutz vor Regen und (zu viel) Sonne.
Unsere Fotos oben zeigen MORITZ mit dem Kombi-Set.

Sandbedarf: 2/3 voll, ca. 0,13 cbm (195 kg)

Art. 1077
HARRY Sandkasten[A]
34,95

Maße: 120 x 120 cm, Höhe: 20 cm,
Brettstärke: 16 mm, inklusive
zweiteiliger Holzabdeckung,

Der kleine HARRY passt auf jede
Terrasse und sogar auf einen Balkon.

Sandbedarf: 2/3 voll, ca. 0,27 cbm (405 kg)

Art. 0813
MORITZ Sandkasten[A] mit Dach
89,95

Dach: PE-Folie (blau*)
134 x 134 cm, Höhe: 162 cm
Wandstärke: 36 mm

Art. 1628
MORITZ Kombi-Set
36,95

montiert, 5-teilig,
134 x 134 cm, Brettstärke: 16 mm

Art. 1021
Sitzecke für MORITZ
6,99

fertig montiert, 72 x 28 cm,
Brettstärke: 20 mm, bis zu vier Sitzecken
pro MORITZ einbaubar

Das Kombi-Set bietet viele Ideen in einem: Es ist Sitzbank, Spieltisch und Holzabdeckung und vieles mehr. Hinweis: Beim Einbau von Sitzecken passt das Kombi-Set nicht.

Lust auf Farbe? Die WINNETOO Spezialfarben für alle Spielgeräte: Seite 193!

*Trotz hoher Qualität: Farbveränderungen durch UV-Einstrahlung nicht vermeidbar.

Sandbedarf: 2/3 voll, ca. 0,43 cbm (645 kg)

Art. 0844
BENJAMIN Kinderpavillon[A]
99,95

Holzgrundmodell[A], ohne Dach, 164 x 164 cm, Höhe: 180 cm, Wandstärke: 36 mm

Art. 0812
BENJAMIN Dach mit Seitenteilen, blau
99,95

sehr stabiles, hochwertiges Gewebe (Polyester, blau*), mit vier Fenstern, alle vier Seiten aufrollbar, verschließbar mit Klettverschlüssen

Art. 1159
BENJAMIN Dach mit Seitenteilen, bunt
49,95

PE-Folie (orange/blau/grün*), mit vier Fenstern, alle vier Seiten aufrollbar, verschließbar mit Klettverschlüssen

Art. 1021
Sitzecke für BENJAMIN
6,99

fertig montiert, 72 x 28 cm, Brettstärke: 20 mm, bis zu vier Sitzecken pro BENJAMIN einbaubar

Sitzbänke, Seite 183

Das Dach mit Seitenteilen bietet Schutz vor der Sonne und mit seinen aufrollbaren Seitenwänden (Tipp: nach innen aufrollen, dann läuft kein Wasser rein) Schutz vor dem Wind.

Holzbauteile aus druckimprägniertem Nadelholz (bitte beachten Sie die Hinweise ab Seite 8). [A]Bausatz inkl. Schrauben und Aufbauanleitung.

WINNETOO

BAU DIR DEINE EINZIGARTIGE SPIELWELT

Ein ausgebauter WINNETOO Spielturm.

WINNETOO – DAS ORIGINAL ist ein flexibles Baukasten-System, mit dem Sie Spielwelten für aktive Gartenkids bauen können. Mit über 80 Bauteilen bietet WINNETOO die wohl umfangreichsten Möglichkeiten, eine individuelle Spielanlage zu bauen. WINNETOO wurde dabei in enger Zusammenarbeit mit dem TÜV entwickelt. So sind die HOLZBAUTEILE ZERTIFIZIERT SICHER. Und damit das so bleibt, überwachen wir kontinuierlich alle Sicherheitsaspekte – Ihrem Kinde zuliebe!

1000 Ideen und mehr! WINNETOO ist ein so umfangreiches System, dass wir es Ihnen nicht nur auf den folgenden sechs Seiten vorstellen können. WINNETOO passt nur in einen eigenen Katalog – den großen WINNETOO Spielgeräte-GartenPlaner! Den gibt´s gratis bei uns. Fragen Sie uns danach.

„START-SET 1“

AUSBAUEN
NACH LUST
UND LAUNE

Art. 1652
WINNETOO Spielturm
239,00

Bausatz[A], 113 x 113 cm (Boden-Außenmaß), Höhe: 350 cm, stabile Konstruktion mit Pfosten 90 x 90 mm, inkl. Holzleiter, ein Systembalken 3,6 x 8,8 x 98 cm, inkl. blauem Dach aus PE-Gewebe, ohne Bodenbefestigung

„START-SET 2“

Art. 1737
WINNETOO GIGA-Turm
349,00

Bausatz[A], 203 x 203 cm (Boden-Außenmaß), Höhe: 290 cm, stabile Konstruktion mit Pfosten 90 x 90 mm, inkl. Holzleiter, ein Systembalken 3,6 x 8,8 x 188 cm, ohne Dach, ohne Bodenbefestigung

Starten Sie in die WINNETOO (Spiel)welt: Bauen Sie Ihren Spielturm-Favoriten („Start-Sets“, oben) mit fast 80 unterschiedlichen Systembauteilen zu einem ganz individuellen Spielparadies aus. Ganz nach Gartengröße und dem Kinderherzenswunsch! Alles ist möglich!

[A] Bausatz inkl. Schrauben.

WINNETOO

BAU DIR DEINE EINZIGARTIGE SPIELWELT

Ein ausgebauter WINNETOO GIGA-Turm.

Planen Sie eine eigene Anlage: Manuell, im großen WINNETOO Spielgeräte-Katalog ...

Jetzt sind Sie dran! Planen Sie eine eigene Anlage. Fragen Sie uns dafür nach dem kostenlosen, großen WINNETOO Spielgeräte-GartenPlaner, einem detaillierten Extrakatalog, der Ihnen WINNETOO auf über 50 Seiten Bauteil für Bauteil vorstellt. Eine Übersicht über alle WINNETOO Systemteile finden Sie auf der nächsten Doppelseite – ein Blick und Sie erahnen die vielen, vielen Baumöglichkeiten!

Diese und viele weitere Beispiel-Anlagen finden Sie im großen WINNETOO Spielgeräte-GartenPlaner und im ONLINE-Planer im Internet. Dort sogar als Stücklisten und als veränderbare 3-D-Modelle, die Sie speichern, umbauen, ausbauen und ausdrucken können.

Jetzt wird´s bunt im Garten! Die deckende WINNETOO Spezialfarbe ist besonders dauerhaft und ideal für alle Spielgeräte im Außenbereich. Trotz guter Farbdeckung bleibt die schöne Struktur des Holzes erkennbar! Die WINNETOO Farbe blättert und schuppt nicht ab und benötigt vor dem Farbauffrischen auch keine Vorbehandlung! Selbstverständlich ist die WINNETOO Farbe nach dem Trocknen unbedenklich für Kinder, Tiere und Pflanzen (nach DIN 53160 und EN 71.3)!

TIPP

Art. 1749 – Art. 1754
WINNETOO Farbe
sechs verschiedene Farbtöne
(siehe Farbstreifen),
Gebinde à 750 ml **22,95**

Art. 1749 wolkenweiß

Art. 1750 sandgelb

Art. 1751 rosenrot

Art. 1752 moosgrün


Art. 1753 meerblau

Art. 1754 erdbraun

...oder im einzigartigen 3-D ONLINE-Planer.

Im Internet können Sie alle Produkte im Detail ansehen und dann im ONLINE-Planer einen unserer vielen Vorschläge (z. B. GP 814) auswählen und von allen Seiten ansehen, umbauen und speichern.
Oder Sie „bauen" eine neue Anlage, virtuell und in 3-D! Dann können Sie speichern, umbauen, erneut speichern, als Bild oder als Liste ausdrucken und vieles, vieles mehr. Selbstverständlich ist die Benutzung des ONLINE-Planers gratis und ohne Verpflichtung. Damit Sie einfach mal „rumspielen" können!

www.traumgarten.de/winnetoo

Unser Tipp: Schauen Sie sich im Internet auf jeden Fall auch die WINNETOO Aufbauanleitung mit Tipps zu jedem Produkt und den Sicherheitshinweisen an!

Wissen, Infos, Varianten und vieles mehr! Holen Sie sich den großen WINNETOO Spielgeräte-GartenPlaner! Jetzt gratis bei uns!

WINNETOO

ALLE WINNETOO BAUTEILE IN DER ÜBERSICHT

Der Spielturm

Das schlanke „Start-Set" zum Ausbauen

Teil 1 DER SPIELTURM UND SEINE AUSBAUTEILE

1	1652[A]	**WINNETOO Spielturm**	113 x 113 x 350 cm	**239,00**	
2	1695[A]	**Bodenanker SAFETY**	(2er-Set)	**12,95**	
3	1719[A]	**Bodenanker SAFETY Plus**		**15,45**	
4	1656[A]	**Giebel**	(2er-Set)	**33,95**	
5	1655[A]	**Holzdach**	(o. Schindeln, Bedarf ca. 2,5 qm)	**67,95**	
6	1653[A]	**Anbau**	101 x 113 x 290 cm	**149,95**	
7	1654[A]	**Balkon**	71 x 113 x 89 cm	**119,95**	
8	1701[A]	**Piratenschiff**	86 x 113 x 231 cm	**135,95**	
9	1666[A]	**Brüstung**	98 x 80 cm	**27,95**	
10	1665[A]	**Holzleiter**	40 x 150 cm	**32,95**	

Teil 2 DER SPIELTURM UND SEINE AUSBAUTEILE

11	1657[A]	**Wand oben**	90 x 132 cm	**40,95**	
12	1660[A]	**Wand unten**	90 x 138 cm	**47,95**	
13	1659[A]	**Türwand oben**[B]	90 x 135 cm	**54,95**	
14	1662[A]	**Türwand unten**[B]	90 x 138 cm	**59,95**	
15	1658[A]	**Fensterwand oben**[B]	90 x 132 cm	**47,95**	
16	1661[A]	**Fensterwand unten**[B]	90 x 138 cm	**54,95**	
17	1708[A]	**Blumenkasten**	62 x 12 x 9 cm	**10,95**	
18	1663	**Systembalken** + 4 Systemschrauben (19)	3,6 x 8,8 x 98 cm	**4,95**	
19	1670	**Systemschraube,** 12er-Set	(verzinkt)	**6,95**	
20	1704[A]	**Holzbrücke 180**	180 x 113 x 89 cm	**146,95**	
21	1709[A]	**Hängebrücke 180**	180 x 98 x 89 cm	**149,95**	
22	1710	**Schutzmatte**	Ersatzartikel für Art. 1709	**34,95**	
23	1703	**Systembalken 188** + 4 Systemschrauben (19)	3,6 x 8,8 x 188 cm	**9,95**	

Teil 3 DER SPIELTURM UND SEINE AUSBAUTEILE

18	1663	**Systembalken** + 4 Systemschrauben (19)	3,6 x 8,8 x 98 cm	**4,95**	
24	1706[A]	**Sandkastendeckel Turm**		**38,95**	
25	1702	**Schrägbalken** + 4 Systemschrauben (19)	4,4 x 8,8 x 103,3 cm	**7,45**	
26	1705[A]	**Sandkastendeckel Pirat**		**25,95**	
27	1697[A]	**Wellenrutsche 295** - blau		**109,95**	
28	1144[A]	**Wellenrutsche 235** - rot		**91,95**	
29	1667	**Klettersteg**	50 x 179 cm	**52,95**	
30	1694[A]	**Bodenanker** eindrehbar		**7,95**	

Der GIGA-Turm

Das riesige „Start-Set" zum Ausbauen

Teil 1 DER GIGA-TURM UND SEINE AUSBAUTEILE

31	1737[A]	**WINNETOO GIGA-Turm**	203 x 203 x 290 cm	**349,00**	
2	1695[A]	**Bodenanker SAFETY**	(2er-Set)	**12,95**	
3	1719[A]	**Bodenanker SAFETY Plus**		**15,45**	
32	1738[A]	**GIGA-Dach mit Plane**	inkl. Holzgerüst	**129,95**	
33	1765[A]	**GIGA-Holzdach**	(o. Schindeln, Bedarf ca. 8 qm)	**199,00**	
89	4199[A]	**GIGA-Pultdach**	(o. Schindeln, Bedarf ca. 5,3 qm)	**189,00**	
34	1740[A]	**Kombi-Modul**	113 x 14,5 x 290 cm	**79,95**	
6	1653[A]	**Anbau**	101 x 113 x 290 cm	**149,95**	
7	1654[A]	**Balkon**	71 x 113 x 89 cm	**119,95**	
8	1701[A]	**Piratenschiff**	86 x 113 x 231 cm	**135,95**	
9	1666[A]	**Brüstung**	98 x 80 cm	**27,95**	

Teil 2 DER GIGA-TURM UND SEINE AUSBAUTEILE

11	1657[A]	**Wand oben**	90 x 132 cm	**40,95**	
12	1660[A]	**Wand unten**	90 x 138 cm	**47,95**	
13	1659[A]	**Türwand oben**[B]	90 x 135 cm	**54,95**	
14	1662[A]	**Türwand unten**[B]	90 x 138 cm	**59,95**	
15	1658[A]	**Fensterwand oben**[B]	90 x 132 cm	**47,95**	
16	1661[A]	**Fensterwand unten**[B]	90 x 138 cm	**54,95**	
17	1708[A]	**Blumenkasten**	62 x 12 x 9 cm	**10,95**	
23	1703	**Systembalken 188** + 4 Systemschrauben (19)	3,6 x 8,8 x 188 cm	**9,95**	
19	1670	**Systemschraube,** 12er-Set	(verzinkt)	**6,95**	
20	1704[A]	**Holzbrücke 180**	180 x 113 x 89 cm	**146,95**	
10	1665[A]	**Holzleiter**	40 x 150 cm	**32,95**	
18	1663	**Systembalken** + 4 Systemschrauben (19)	3,6 x 8,8 x 98 cm	**4,95**	
87	1717	**WINNETOO Torwand** (Seite 181)	ca. 180 x 128 cm	**21,95**	

Teil 3 DER GIGA-TURM UND SEINE AUSBAUTEILE

23	1703	**Systembalken 188** + 4 Systemschrauben (19)	3,6 x 8,8 x 188 cm	**9,95**	
25	1702	**Schrägbalken** + 4 Systemschrauben (19)	4,4 x 8,8 x 103,3 cm	**7,45**	
26	1705[A]	**Sandkastendeckel Pirat**		**25,95**	
27	1697[A]	**Wellenrutsche 295** - blau		**109,95**	
28	1144[A]	**Wellenrutsche 235** - rot		**91,95**	
29	1667	**Klettersteg**	50 x 179 cm	**52,95**	
30	1694[A]	**Bodenanker** eindrehbar		**7,95**	

[A] Bausatz inkl. Schrauben [B] inklusive Edelstahlbeschlag [C] FSC-Mixed: Zertifikat GFA-COC-001726 Bitte beachten Sie die Hinweise zum Nadelholz ab Seite 8.

TIPP

Lust auf Farbe? Die sechs WINNETOO Spezialfarben finden Sie auf Seite 193!



Die Schaukel-Bauteile

zum Anbauen oder für freistehende Anlagen

Teil 1 DIE SCHAUKEL-BAUTEILE (START-ELEMENTE)

36	1668[A]	**Schaukelbalken-Halter** - rot		24,95	
37	1648	**Schaukelbalken**	8,8 x 8,8 x 290 cm	33,95	
38	1647[A]	**A-Seitenteil**	(mit zwei Streben)	62,95	
39	1724[A]	**Bodenanker**	für A-Seitenteil	16,95	

Teil 2 DIE SCHAUKEL-BAUTEILE (AUSBAUELEMENTE)

42	1651[A]	**Sprossenwand**	100 x 250 cm	89,95	
43	1683	**Kletternetz**	100 x 250 cm	94,95	
62	1684[A]	**Reckstange 90** - rot		23,95	
27	1697[A]	**Wellenrutsche 295** - blau		109,95	
40	1650[A]	**Plattform 150**	Höhe: 150 cm	79,95	
44	1692	**Schaukelhaken**	(Standard)	4,95	
45	1693	**Schaukelhaken SAFETY**		9,45	

Teil 3 DIE SCHAUKEL-BAUTEILE (SCHAUKELN UND MEHR)

46	1676[A]	**Gondelschaukel** - rot[2]	(Metall mit Holzsitzen)	109,95	
47	1671	**Schaukelsitz** - rot[2]		15,45	
48	1726	**Schaukelsitz** - Holz FSC-Mixed[C] [2]		19,95	
49	1673	**Babysitz** - rot/gelb[2]		31,95	
50	1674	**Babysitz Vario** - rot/gelb/blau[2]	(verstellbar)	43,95	
51	1982	**Seilset für Reifenschaukel**[2]	Selbstmontage-Set, o. Reifen	34,95	
52	1675	**Tellerschaukel** - gelb[1]		23,95	
53	4201	**Tellerschaukel** - rot, für Seilbahn (88)		19,95	
54	1678	**Holztrapez mit Ringen** - gelb[2]		14,95	
55	1677	**Holztrapez ergonomisch**[2]		11,95	
57	1680	**Knotenseil 220**[1]		29,95	
58	1681	**Kletterseil 210**[1]		21,95	
59	1682	**Strickleiter 250**[2]		27,95	

Nicht vergessen: Zur Befestigung benötigen Sie einen ([1]) oder zwei ([2]) Schaukelhaken Standard (44) oder SAFETY (45).

Das Spiel-Zubehör

Klettern, turnen, spielen und vieles mehr

Teil 1 SPIEL & SPASS MIT WINNETOO

60	1664[A]	**Vielzweckbalken**	5,8 x 9 x 290 cm	25,95	
43	1683	**Kletternetz**	100 x 250 cm	94,95	
42	1651[A]	**Sprossenwand**	100 x 250 cm	89,95	
61	1718[A]	**Feuerwehrstange** - rot	Länge: 280 cm	71,45	
62	1684[A]	**Reckstange 90** - rot		23,95	
64	0143	**Pfosten** (senkrechte Stütze)	9 x 9 x 240 cm	12,95	
65	0131	**Pfostenkappe 90** - Holz	Weitere Kappen: Seite 139	3,99	
66	1685[A]	**Klettersteine** - rot	(5er-Set)	23,95	
67	1727[A]	**Steuerrad** - rot		19,95	
68	4202[A]	**Lenkrad mit Hupe** - blau		17,95	
69	1686[A]	**Fernrohr** - gelb/blau		15,95	
70	1687[A]	**Spion** - gelb/blau		23,95	

Teil 2 SPIEL & SPASS MIT WINNETOO

84	4204	**Flaggenset Boys** (Pirat/Wikinger)	2 St. à 60 x 45 cm	14,95	
85	4205	**Flaggenset Girls** (Schloss/Einhorn)	2 St. à 60 x 45 cm	14,95	
78	1713	**Flagge – schwarz/rot/gold**	90 x 60 cm	10,95	
75	1711	**Fahnenmast 330**	Ø 6 cm, Länge: 330 cm	19,95	
76	1712[A]	**Fahnenmast-Halter**		15,95	
74	1690	**Boxsack** - rot[1]	(für Holzspan-Füllung)	35,95	
79	1689	**Basketballkorb** +3 Systemschrauben (19)		29,65	
83	4203[A]	**Tafel mit Uhr**	60 x 50 cm	29,95	

S. 181 u. 187 SPIEL & SPASS MIT WINNETOO

86	1715[A]	**WINNETOO Maxi-Tor**	197 x 149 cm	49,95	
87	1717[A]	**Torwand für Maxi-Tor / GIGA-Turm**		21,95	
88	4200	**Seilbahn** (Befestigungshinweise[D] auf Seite 187 beachten!)		74,95	

FÜR DIE SICHERHEIT!

Für alle WINNETOO Bauteile

80	1691	**Fallschutzmatte** (2er-Set)	50 x 50 x 2,5 cm	29,95	
81	1698	**Fallschutzmatte** (2er-Set)	50 x 50 x 4,5 cm	46,95	
82	1696[A]	**Haltegriffe** - gelb	(2er-Set)	7,95	

[D] Nicht am Spielturm oder zwischen zwei Spieltürmen befestigen!

Wir sind Ihr kompetenter TraumGarten-Fachhändler. Wir beraten Sie und planen mit Ihnen.

Alle Preise in Euro inkl. der gesetzl. MwSt. 1005/02/11/70/1/78

Brügmann TraumGarten GmbH, Kanalstraße 80, D-44147 Dortmund, Telefon: 02 31/99 86-200, Fax 02 31/99 86-289, Email: kontakt@traumgarten.de

Verkauf aller Artikel ohne Deko. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Farbabweichungen drucktechnisch bedingt. Alle Maßangaben sind Ca.-Maße.
Sollte ein Artikel vergriffen sein, bemühen wir uns, diesen schnellstmöglich wieder für Sie bereitzustellen.