

antigua

Strong floors for a hard life!



infinity
professional
classic

FERTIGFUSSBODEN

antigua

Strong floors for a hard life!



antigua – der Boden für Objekt & Wohnraum

antigua, das sind 52 Oberflächen Designvinyl in seiner edelsten und reinsten Form: Holzstrukturen, die sich nahezu anfühlen wie echtes Holz, Fliesenoptiken, die keinem kalte Füße machen, großformatige Dielen ebenso wie schlanke Dielen mit Fasse. Bei aller Schönheit ist **antigua** eines der strapazierfähigsten Materialien für den Boden und kann im Objekt sowie im Wohnbereich eingesetzt werden.

antigua – the floor for object & living area

antigua, those are 52 surfaces of design vinyl in its most precious and purest form: wooden structures that almost feel like real wood, visual appearance of tiles that do not give you cold feet, large floorboards as well as slim floorboards with chamfer. Next to its beauty **antigua** is one of the toughest floor materials and can be used in objects and living areas.

Inhalt / *Content*

2 & 3
Einleitung / *Introduction*

infinity

4 - 11
infinity /
infinity

professional

12-15
professional /
professional

authentic

16 - 17 & 24 - 25
professional authentic /
professional authentic

18 & 23
Technische Übersicht /
technical overview

19 - 22
Alle Dekore auf einen Blick /
decor overview

classic

26 -35
classic /
classic

synchrony

36 - 37
classic synchrony /
classic synchrony

38
Pflege / Leisten /
maintenance / skirting boards

39
Materialaufbau / Uniclic /
material components / uniclic

antigua infinity


Die unendlichen Möglichkeiten die sich durch **antigua** bieten, verdeutlicht die neu geschaffene Kollektion **antigua infinity**. Die **antigua infinity** Modelle sind als lange Dielen in unterschiedlichen Holzoptiken oder als Kingsize-Diele im Fliesenformat erhältlich und für den Einsatz im Wohnbereich ebenso wie im Objekt geeignet.

antigua infinity

The newly-created collection **antigua infinity** shows the endless possibilities which **antigua** offer. The **antigua infinity** models are available as long floorboards in different wooden appearances or as king size floorboards in tile format and are applicable for usage in living areas as well as in objects.



Goldbuche gefast / Gold beech chamfered



Vintage chest gefast / Vintage chest chamfered



Sibirische Ulme / Siberian elm



Erhältlich als Fertigfußboden und Vinylsheets ohne Fase
Available as vinylfloor & vinylsheets without chamfer



Goldbuche gefast / Gold beech chamfered



Hainbuche weiss gefast / Hornbeam white chamfered



Wintereiche / Durmast oak



Rosenholz / *Rose wood*



Brauneiche / *Brown oak*




Country oak / *Country oak*



Silberpappel gefast / *Silver poplar chamfered*



Erhältlich als Fertigfußboden und Vinylsheets ohne Fase
Available as vinylfloor & vinylsheets without chamfer



Goldbuche gefast / Gold beech chamfered

infinity






infinity

antigua
Strong floors for a hard life!



Schiefer grigio gefast / Grey slate chamfered



Schiefer moro gefast / Black slate chamfered

Micro-Fase

Klein aber fein setzt die neue Micro-Fase bei ausgewählten **antigua infinity** Modellen Akzente. Die leichte Ansträgung der Kante bewirkt eine völlig neue Flächenoptik bei weiterhin optimalen Nutzungseigenschaften und hoher Strapazierfähigkeit.

Micro chamfer

*The new micro chamfer sets a small but nice course to selected **antigua infinity** models. The slight slant of the flange leads to an entirely new surface appearance while not losing its optimal usage characteristics and high level of wear resistance.*



Schiefer bianco gefast / White slate chamfered




Erhältlich als Fertigfußboden und Vinylsheets ohne Fase
Available as vinylfloor & vinylsheets without chamfer



Schiefer bianco gefast / White slate chamfered

antigua professional

Gerade für sehr stark beanspruchte Bereiche in öffentlichen oder gewerblichen Gebäuden sind die **antigua professional** Modelle der Beleg dafür, dass perfekte Funktionalität auch ästhetisch sein kann. Mit seiner extrem strapazierfähigen Nutzschicht von 0,55 mm ist der Designvinyl-Fertigfußboden (Beanspruchungsklasse 33) das ideale Produkt für den Einsatz in Objekten.



Framiré geräuchert / *framiré smoked*



Robinie antik / *antique robinia*



Lärche weiss gelaugt / *larch white bucked*



Haselnuss / *hazelnut*






Erhältlich als Fertigfußboden und Vinylsheets ohne Fase
Available as vinylfloor & vinylsheets without chamfer

antigua professional


*Especially in heavy-worn areas of public and commercial buildings the antigua professional models prove that perfect functionality can also be aesthetic.
With its usage layer of 0.55 mm the design vinyl finished floor (wear demands class 33) is the ideal product for objects.*



Wildbirne gealtert / common pear aged



Edelkastanie / *sweet chestnut*




Bergahorn / *sycamore maple*



Rotulme natur / *slippery elm*



Feldulme / *field elm*



Mansonia / *mansonia*



Auch beim Einsatz im Objekt braucht man nicht auf die wärmende Holzoptik verzichten - **antigua professional** bietet besonders realistische Oberflächen in klassischer wie moderner Ausprägung.

*Even in objects you will not have to dispense with the warm appearance of wood – **antigua professional** offers very realistic surfaces in classic and in modern form.*

Wildbirne gealtert / *common pear aged*



Wildbirne gealtert / *common pear aged*

professional
authentic

antigua
Strong floors for a hard life!



sheets

antigua authentic

Eine extrem realistische optische wie haptische Anmutung der Oberfläche bieten die Modelle der **antigua authentic** Kollektion. Visuell kaum von echtem Holz zu unterscheiden bestechen die Modelle auch durch ihr extremes Dielenmaß, das den hochwertigen Charakter des Bodens eindrucksvoll unterstreicht.



Stileiche / Common oak



Erhältlich als Fertigfußboden und Vinylsheets ohne Fase
Available as vinylfloor & vinylsheets without chamfer

antigua authentic

*The models of the **antigua authentic** collection offer an extremely realistic and haptic appearance of the surface. The models are hard to distinguish from real wood and are impressive due to their extreme floorboard size which underlines the high quality of the floor impressively.*



	infinity antigua Strong floors for a hard life!	infinity sheets antigua Strong floors for a hard life!	professional antigua Strong floors for a hard life!	professional sheets antigua Strong floors for a hard life!
Beanspruchungsklasse nach EN 649 Wohnbereich Wear group classification EN 649 Domestic use	 Beanspruchungsklasse 23	 Beanspruchungsklasse 23	 Beanspruchungsklasse 23	 Beanspruchungsklasse 23
Beanspruchungsklasse nach EN 649 Objektbereich Wear group classification EN 649 Commercial use	 Beanspruchungsklasse 32	 Beanspruchungsklasse 32	 Beanspruchungsklasse 33	 Beanspruchungsklasse 42
Dicke Nutzschicht EN 429 thickness of the wear layer EN 429	0,3 mm	0,3 mm	0,55 mm	0,55 mm
Gesamtstärke EN 428 Total thickness EN 428	10,8 mm	2,0 mm	10,5 mm	2,5 mm
Deckschicht Designervinyl top layer Designer Vinyl	1,8 mm	2,0 mm	2,5 mm	2,5 mm
Rohgewicht EN 430 Weight EN 430	10.850 gr/m ²	3.600 gr/m ²	10.500 gr/m ²	4.800 gr/m ²
Format EN 427 Dimensions EN 427	 1200 x 210 mm 612 x 440 mm	 1219,2 x 228,6 mm 609,6 x 308,4 mm	 915 x 305 mm	 915 x 305 mm 915 x 205 mm
Trittschallverbesserungsmaß EN 140 Impact sound reduction EN 140	18 db	5 db	16 db	5 db
Brandklasse DIN EN 13 1501 Flame Class DIN EN 13 1501	C _{fl} -S ₁	B _{fl} -S ₁	B _{fl} -S ₁	B _{fl} -S ₁
Brandverhalten DIN 4102 Fire rating DIN 4102	B1	B1	B1	B1
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302 Thermal resistance ISO 8302	ca. 0,088 m ² K/W	ca. 0,019 m ² K/W	ca. 0,098 m ² K/W	ca. 0,021 m ² K/W
Maßstabstabilität EN 434 Dimensional stability EN 434	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
Resteindruck EN 433 Residual indentation EN 433	0,03 mm	0,03 mm	0,03 mm	0,03 mm
Stuhlrollenbeanspruchung EN 425 Castor chair resistance EN 425	geeignet pass (Castor chairs)	geeignet pass (Castor chairs)	geeignet pass (Castor chairs)	geeignet pass (Castor chairs)
Rutschhemmung DIN 51130 Slip-resistance DIN 51130	R 9 (sehr sicher) R 9 (very secure)	R 9 (sehr sicher) R 9 (very secure)	R 9 (sehr sicher) R 9 (very secure)	R 9 (sehr sicher) R 9 (very secure)
Chemikalienbeständigkeit Chemical resistance	gut good	gut good	gut good	gut good
Lichtechtheit ISO 105 Light fastness ISO 105	7/8	7/8	7/8	7/8
HDF-Mittellage EN 317 / Dickenquellung 24h HDF middle layer EN 317 / thickness swelling 24 h	nicht geprüft not tested	entfällt not applicable	< 8%	entfällt not applicable
Elektrostatisches Verhalten EN 1815 Static charge EN 1815	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
	ja yes	nein no	ja yes	nein no

Garantie: 5 Jahre im Objektbereich
Guarantee: Commercial use 5 years

15 Jahre im Wohnbereich
Residential 15 years

professional authentic
antigua
Strong floors for a hard life!

professional authentic
antigua
Strong floors for a hard life!

classic authentic
antigua
Strong floors for a hard life!

classic authentic
antigua
Strong floors for a hard life!

classic synchrony
antigua
Strong floors for a hard life!

classic synchrony
antigua
Strong floors for a hard life!



0,55 mm

0,55 mm

0,3 mm

0,3 mm

0,3 mm

0,3 mm

10 mm
11 mm

2,0 mm
2,5 mm

9,8 mm

1,8 mm

9,8 mm

1,8 mm

2,0 mm

2,0 mm
2,5 mm

1,8 mm

1,8 mm

1,8 mm

1,8 mm

10 mm = 10.000 gr/m²
11 mm = 10.850 gr/m²

2,0 mm = 3.800 gr/m²
2,5 mm = 4.500 gr/m²

9.800 gr/m²

3.600 gr/m²

9.800 gr/m²

3.600 gr/m²

10 mm = 1235 x 305 mm
11 mm = 1200 x 210 mm

2 mm = 1235 x 230 mm
2 mm = 1235 x 305 mm
2,5 mm = 1219,2 x 228,6 mm

915 x 305 mm

915 x 305 mm
915 x 205 mm

915 x 305 mm

915 x 305 mm
915 x 205 mm

15 db

5 db

14 db

5 db

14 db

5 db

10 mm = B_{FI}-S₁
11 mm = C_{FI}-S₁

B_{FI}-S₁

C_{FI}-S₁

B_{FI}-S₁

C_{FI}-S₁

B_{FI}-S₁

B1

B1

B1

B1

B1

B1

ca. 0,088 m² K/W

2 mm = ca. 0,019 m² K/W
2,5 mm = ca. 0,021 m² K/W

ca. 0,088 m² K/W

ca. 0,019 m² K/W

ca. 0,088 m² K/W

ca. 0,019 m² K/W

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,03 mm

0,03 mm

0,03 mm

0,03 mm

0,03 mm

0,03 mm

geeignet
pass (Castor chairs)

geeignet
pass (Castor chairs)

geeignet (Typ W)
pass (Type W)

geeignet (Typ W)
pass (Type W)

geeignet (Typ W)
pass (Type W)

geeignet (Typ W)
pass (Type W)

R 9 (sehr sicher)
R 9 (very secure)

R 9 (sehr sicher)
R 9 (very secure)

R 9 (sehr sicher)
R 9 (very secure)

R 9 (sehr sicher)
R 9 (very secure)

R 9 (sehr sicher)
R 9 (very secure)

R 9 (sehr sicher)
R 9 (very secure)

gut
good

gut
good

gut
good

gut
good

gut
good

gut
good

10 mm = 7/8
11 mm = nicht geprüft
11 mm = not tested

2 mm = 7/8
2,5 mm = nicht geprüft
2,5 mm = not tested

7/8

7/8

7/8

7/8

< 8%

entfällt
not applicable

< 8%

entfällt
not applicable

< 8%

entfällt
not applicable

< 2 kV

< 2 kV

< 2 kV

< 2 kV

< 2 kV

< 2 kV

ja
yes

nein
no

ja
yes

nein
no

ja
yes

nein
no



Stieleiche / *Common oak*



Stieleiche weiss / *Common oak white*



Stieleiche gebleicht / *Common oak blanched*



Stieleiche natur / *Common oak natural*



Stieleiche gekalkt / *Common oak limed*



Stieleiche gedämft / *Common oak damped*



Stieleiche geräuchert / *Common oak smoked*



Erhältlich als Fertigfußboden und Vinylsheets mit Micro-Fase
Available as *vinylfloor* & *vinylsheets* with *micro-chamfer*


Herzeiche / *Heartwood*



Herzeiche iced micro-gefast / *Heartwood iced micro-chamfered*




Herzeiche gebleicht micro-gefast / *Heartwood blanchéd micro-chamfered*




Herzeiche natur micro-gefast / *Heartwood natural micro-chamfered*



Herzeiche sepia micro-gefast / *Heartwood sepia micro-chamfered*



Herzeiche markant micro-gefast / *Heartwood markant micro-chamfered*



Herzeiche barrique micro-gefast / *Heartwood barrique micro-chamfered*

classic

antigua
Strong floors for a hard life!



antigua classic

Bewährt, begehrt – begeisternd! **antigua classic** vereint die beliebtesten Modelle in einer klassischen Kollektion. Wer Ästhetik liebt und Design schätzt, wird an den Dekoren dieser Kollektion seine Freude haben. **antigua** besticht durch seine natürlichen Dekore und seine faszinierenden Holz- und Steinstrukturen, die sich durch die geprägte Maserung wie echt anfühlen.

antigua classic

*Reliable, desired – exciting! **antigua classic** unites the most popular models in one classic collection. Whoever loves aesthetic and treasures design will enjoy the pattern of this collection. **antigua** impresses with its natural designs and its fascinating wood and rock structures which feel real due to the stamped texture.*



Apfel natur / natural apple



Kiefer sägerauh / sawn pinewood



Nuss natur / natural nut



Eiche rustikal / rustik oak



Eiche palisander/ palisander oak



Birke geklakt / limed birch



Erhältlich als Fertigfußboden und Vinylsheets ohne Fase
Available as vinylfloor & vinylsheets without chamfer



Birke geklakt / limed birch



classic

antigua

Strong floors for a hard life



classic

antigua


Strong floors for a hard life!



Akazie exotic / *exotic acacia*




Bacherle / *black alder*



Pinie smoked / *smoked pine*



Holunder gebürstet / *brushed elder*



Mooreiche / *moor oak*



Detailansicht / *close up*



classic

antigua

Strong floors for a hard life!

Natursteindekore

Die Natursteindekore vermitteln einen angenehmen warmen Eindruck und haben zudem den Vorteil, dass sie nicht so hart sind wie echter Stein. Somit ist **antigua** auch der ideale Boden für Familien mit Kindern und/oder Haustieren, ganz zu schweigen von seiner hervorragenden Einsatzfähigkeit in Objektbereichen.

Natural rock patterns

*Natural rock patterns have a nice warm impressions and also the advantage of not being as hard as real rock. Therefore, **antigua** is the ideal floor for families with children and/or pets, not to mention its outstanding usage in object areas.*



Travertin / Travertin



Travertin / Travertin



Marmor elfenbein / ivory marble



Marmor achatgrau / agate grey marble



Erhältlich als Fertigfußboden und Vinylsheets ohne Fase
Available as vinylfloor & vinylsheets without chamfer

Medizinisch-therapeutische Bereiche

Gerade in Praxen ist die Wahl des Bodens von besonderer Bedeutung. Hygiene und die leichte Reinigung und Pflege des Bodens stehen hier im Mittelpunkt. Zudem bedarf es einer extremen Strapazierfähigkeit, um den alltäglichen Anforderungen zu entsprechen. **antigua** wird diesen Erwartungen gerecht und bietet zudem noch, dank des weichen Kork Gegenzugs, schonenden Trittkomfort für das Personal.

Medical-therapeutical areas

*Especially in medical practices the choice of the floor is of extra importance. Hygiene and easy cleaning and maintainance of the floor are in the center of attention. Additionally, there is a need for a great level of durability to meet the daily demands. **antigua** fulfills these expectations and also offers smooth steps for the personal, due to the soft cork counter draw.*




Travertin / Travertin

classic

antigua
Strong floors for a hard life!



Granatschiefer / *garnet slate*



Silverstone / *silverstone*



Metallica / *metallica*



Erhältlich als Fertigfußboden und Vinylsheets ohne Fase
Available as *vinylfloor & vinylsheets without chamfer*



Lava / lava

classic
synchrony

antigua
Strong floors for a hard life!



Steineiche gekalkt / *limed holm oak*



Steineiche rosso / *lauburn holm oak*



Steineiche natura / *natural holm oak*



Steineiche geflammt / *burned holm oak*



Erhältlich als Fertigfußboden und Vinylsheets ohne Fase
Available as vinylfloor & vinylsheets without chamfer



Steineiche gebläut / burned holm oak

antigua

Strong floors for a hard life!



antigua care & clean Start-Set
antigua care & clean starter set

Reinigung und Pflege:

Die richtige Reinigung und Pflege ist ein wichtiger Bestandteil zur Erhaltung Ihres antigua-Fußbodens.

Zur Reinigung und Pflege empfehlen wir ausschließlich die folgenden Produkte:

- KWG Boden-Pflege & -Reinigung
- KWG Boden-Intensivreiniger

Beide Produkte erhalten Sie in einem praktischen KWG Boden-Pflegeset, dem auch eine ausführliche Reinigungs- und Pflegeanleitung sowie ein Schwamm und ein Set Filzgleiter in verschiedenen Größen beiliegt.

Cleaning and maintenance:

Correct cleaning and care is a necessary part of maintaining your antigua-floor.

For cleaning and maintenance we recommend exclusively the following products:

- KWG Boden-Pflege & -Reinigung for regular cleaning and care
- KWG Boden-Intensivreiniger for thorough cleaning of heavy soiling, dirt marks or spots

Both products come in the "Profi-Boden-Pflege" starter set including detailed instructions for cleaning and maintenance, as well as a cleaning sponge.



Objektempfehlung:

Zur Verlängerung der Lebensdauer des antigua-Fußboden empfehlen wir im Objektbereich eine Beschichtung mit dem entsprechenden PU-Siegel von CC-Dr. Schutz. Zusätzlich sollten zur Werterhaltung im Eingangsbereich Schmutzfangmatten ausgelegt werden. An Möbelstücken wie z. B. Stühlen und Tischen sollten Filzgleiter angebracht werden, um mechanische Beschädigungen zu vermeiden. Bei Bürostühlen ausschließlich weiche Stuhlrollen (Typ W) verwenden. Zusätzlich ist die Verwendung einer Bodenschutzmatte zu empfehlen.

Reference for professional use:

For the extension of durability of the antigua-floor in professional use we recommend a coating with the corresponding PU-sealing by CC-Dr. Schutz. Additionally there should be dirt reflectors for the conservation of value in the entrance area. There should be also felt pads on furnitures like chairs or tables to avoid mechanical damages. For office chairs there should be only used soft castors (Type W). Additionally we commend the usage of a protective soil mat.

Abschlußleisten / antigua skirting boards



Beide Leisten werden mit dem Clipsystem BCL 50 an der Wand befestigt.
Both borders are attached to wall with clip system BCL 50.

Steckfuß-Holzleiste mit Ausfräsung

Zum Einkleben des gewünschten **antigua Dekors**, passend für alle Modelle der **Produktreihe antigua**. Erhältlich in den Ausführungen: Eiche, Buche, Ahorn, weiß, schwarz, rotbraun und dunkelbraun.

Maß: 18 x 50 mm, Fixlänge: 2,70 m

Fork root wood border with cutting

For glueing of the desired **antigua pattern**, fits all models of the **product range antigua**. Available in: oak, beech, maple, white, black, reddish brown and dark brown.

Dimension: 18 x 50 mm, fixed length: 2.70 m

Designvinyl-Steckfußleiste

Mit **antigua Dekorfolie** ummantelte Leiste aus MDF, für alle **antigua** Modelle erhältlich.

Maß: 20 x 58 mm, Fixlänge: 2,50 m

Design vinyl fork root

Border covered with **antigua decoration foil** made of MDF, available for all **antigua** models.

Dimensions: 20 x 58 mm, fixed length: 2.50 m



Erhältlich als Fertigfußboden und Vinylsheets ohne Fase
Available as vinylfloor & vinylsheets without chamfer



Kiefer sägerauh / *sawn pinewood*



Erhältlich als Fertigfußboden zur schwimmenden Verlegung.


Available as floating floor for afloat laying.

Deckschicht Designervinyl
top layer Designer Vinyl

HDF quellarm (8%)
HDF swell-resistant (8%)

Kork-Gegenzug
insulation cork

Geschlossenes
„uniclic System“
„uniclic System“



Erhältlich als Sheets zur vollflächigen Verklebung.

Available as Sheets for holohedral adhesion.



Gesamtstärke
total thickness

Technische Informationen finden Sie auf den
Seiten 18 und 23

Technical details you can find on page 18 and 23

Schnelle Verlegung:

Zur problemlosen, schwimmenden Verlegung wurde *antigua* mit dem patentierten „uniclic System“ ausgestattet. Dies ermöglicht eine schnelle Verlegung für Heimwerker und Profis.

Fast installation:

To make installation as a floating floor unproblematic, *antigua* uses the patented „uniclic system“. This makes for a fast installation by both professionals and do-it-yourselfers.

Vinyl Sheets

Das komplette *antigua* Sortiment erhalten Sie auch als Plattenware zur vollflächigen Verklebung. Die Stärke des Materials beträgt: Classic 1,8 mm, Infinity 2,0 mm, Professional 2,5 mm sowie 2,0 mm bei den Authentic Modellen.

Vinyl sheets:

You obtain the complete *antigua* range also as Vinyl sheets for holohedral adhesion. The thickness of the sheets is: Classic 1,8 mm, Infinity 2,0 mm; Professional 2,5 mm as well as 2,0 mm for the Authentic decors.

antigua

Strong floors for a hard life!



Informieren Sie sich auch über unsere anderen Boden-Kollektionen. Bei Ihrem Fachhändler oder per E-Mail: info@kwg-kork.de

Information on all our collections of floor coverings is available from your specialist dealer or by e-mail: info@kwg-kork.de



www.kwg-bodendesign.de

KWG Wolfgang Gärtner GmbH
In den Kreuzwiesen 32 • 69250 Schönau bei Heidelberg
Tel.: 0 62 28 / 92 06-0 • Fax: 0 62 28 / 92 06-90
www.kwg-bodendesign.de • e-mail: info@kwg-kork.de